

UAB Muzikos garsai
Kodas: 306027822 , PVM kodas: LT100014901217
Mėnulio g. 20, Nemėžio k., LT-13262 Vilniaus r., Lietuva
Telefonas: +37068255146

KAUNO JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJA

PASIŪLYMAS

**MUZIKOS INSTRUMENTŲ Muzikos instrumentai fortepijonas pianinas
PIRKIMAS**

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2025.11.24 Nr. _____
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Muzikos garsai
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mėnulio g. 20, Nemėžio k., LT-13262 Vilniaus r.
Asmens, pasirašiusio el. parašu pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Kęstutis Gudaitis
Telefono numeris	+37068255146
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@muzikosgarsai.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Skelbiamo konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktą atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Siūlome šias Prekes ir patvirtiname, kad siūlomos perkės atitinka konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje nurodytus keliamus reikalavimus:

1. Pirkimo dalis – Kabinetinis fortepijonas (187-199 cm)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos		Tiekėjo siūloma reikšmė
Bendrosios charakteristikos			W.Hoffmann Professional P-188
1.	Ilgis	Nuo 187 cm iki 199 cm	188cm
2.	Vienetų skaičius	1 vienetas	1 vienetas
3.	Pagaminimo terminas	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.	Instrumentas naujas, nenaudotas.
4.	Instrumento paskirtis ir profesinė kategorija	Kabinetinis fortepijonas skirtas mokinių ir mokytojų kasdieniam saviruošos darbo bei mokymo procesui, tinkamas groti mažose auditorijose.	Kabinetinis fortepijonas skirtas mokinių ir mokytojų kasdieniam saviruošos darbo bei mokymo procesui, tinkamas groti mažose auditorijose.
Korpusas ir jo dalys			
5.	Korpusas	Stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas.	Stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės medienos; faneruotas.
6.	Fortepijono dangtis	Ne mažiau kaip 3 dangčio pozicijos	3 dangčio pozicijos
7.	Pedalai	3	3
Instrumento dalių ir jų funkcijų privalomos savybės			
8.	Medžio rėmas	Privalo užtikrinti konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių funkcijas.	Užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių funkcijas.
9.	Rezonansinė deka	Stangri.	Stangri.
10.	Rezonansinės dekos tilteliai	Turi būti	Yra
11.	Ketaus rėmas	Ketaus	Ketaus
12.	Kuoliukų lenta	Derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė.	Derinimo kuoliukų lenta daugiasluoksnė.
13.	Derinimo kuoliukai	Plieno, padengti rūdimo atsparia danga.	Plieno, padengti rūdimo atsparia danga.
14.	Agrafų sistema	Turi užtikrinti stygų pozicijos tikslumą.	Užtikrina stygų pozicijos tikslumą
15.	Mechanika	Sureguliuota ir suintonuota. Neturi būti plastikinių detalių.	Sureguliuota ir suintonuota. Neturi plastikinių detalių.
16.	Plaktukai	Turi būti pagaminti iš medienos, panaudojant veltinį.	Pagaminti iš medienos, panaudojant veltinį.
17.	Klaviatūra	88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai.	88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai.

		Neslidi klavišų danga, pagaminta iš sintetinių medžiagų.	Neslidi klavišų danga, pagaminta iš sintetinių medžiagų.
		Lygi.	Lygi.
18.	Klaviatūros rėmas	Tvirtas, kad užtikrintų mechanikos stabilumą grojant.	Tvirtas, užtikrinta mechanikos stabilumą grojant.
Kitos charakteristikos			
Garantija, pristatymas ir paruošimas			
20.	Garantija	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.	Instrumentui gamintojas suteikia 5 (penkerių) metų gamintojo garantiją fortepijono funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas savo lėšomis pašalina gedimus.
21.	Pristatymas ir paruošimas	Fortepijonas turi būti pristatytas adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 30, Kaunas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Fortepijonas turi būti pastatytas, suderintas ir paruoštas darbui.	Fortepijonas bus pristatytas adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 30, Kaunas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Fortepijonas bus pastatytas, suderintas ir paruoštas darbui.

2. Pirkimo dalis Pianinas (114 cm iki 118 cm)

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos		Siūlomos techninės charakteristikos
Bendrosios charakteristikos			W.Hoffmann Professional P-114
1.	Aukštis	Nuo 114 cm iki 118 cm	114 cm
2.	Vienetų skaičius	1 vienetas	1 vienetas
3.	Pagaminimo terminas	Instrumentas turi būti naujas, nenaudotas.	Instrumentas naujas, nenaudotas.
4.	Instrumento paskirtis ir profesinė kategorija	Pianinas skirtas mokinių ir mokytojų saviruošai, darbui bei mokymo procesui.	Pianinas skirtas mokinių ir mokytojų saviruošai, darbui bei mokymo procesui.
Korpusas ir jo dalys			
5.	Korpusas	Stabilus; pagamintas iš	Stabilus; pagamintas iš daugiasluoksnės

		daugiasluoksnės medienos.	medienos.
6.	Pedalai	Trys pedalai, lieti iš vientiso vario lydinio, apsaugoti nuo korozijos	Trys pedalai, lieti iš vientiso vario lydinio, apsaugoti nuo korozijos
Instrumento dalių ir jų funkcijų privalomos savybės			
7.	Medžio rėmas	Privalo užtikrinti konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių funkcijas.	Užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, o taip pat rezonansinės dekos, stygų ir visų kitų instrumento dalių funkcijas.
8.	Rezonansinė deka	Stangri.	Stangri.
9.	Rezonansinės dekos tilteliai	Turi būti	Yra
10.	Ketaus rėmas	Ketaus rėmas	Ketaus rėmas
11.	Kuoliukų lenta	Derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė.	Derinimo kuoliukų lenta daugiasluoksnė.
12.	Derinimo kuoliukai	Plieno, padengti rūdims atsparia danga.	Plieno, padengti rūdims atsparia danga.
13.	Mechanika	Sureguliuota ir suintonuota. Neturi būti plastikinių detalių.	Sureguliuota ir suintonuota. Neturi plastikinių detalių.
14.	Plaktukai	Turi būti pagaminti iš medienos, panaudojant veltinį.	Pagaminti iš medienos, panaudojant veltinį.
15.	Klaviatūra	88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai.	88 (aštuoniasdešimt aštuoni) klavišai.
		Neslidi klavišų danga, pagaminta iš sintetinių medžiagų.	Neslidi klavišų danga, pagaminta iš sintetinių medžiagų.
		Lygi.	Lygi.
16.	Klaviatūros rėmas	Tvirtas.	Tvirtas.
Garantija, pristatymas ir paruošimas			
17.	Garantija	Instrumentui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija pianino funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.	Instrumentui gamintojas suteikia 5 (penkerių) metų gamintojo garantiją pianino funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Gamintojo garantijos metu tiekėjas savo lėšomis pašalins gedimus.
18.	Pristatymas ir paruošimas	Pianinas turi būti pristatytas adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 30, Kaunas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo	Pianinas bus pristatytas adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 30, Kaunas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo įsigaliojimo dienos.

		pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.	
19.	Reikalavimai komplektacijai	Pianinas turi būti pastatytas, suderintas ir paruoštas darbui	Pianinas bus pastatytas, suderintas ir paruoštas darbui

5. *Techniniame pasiūlyme (atskiram dokumente) pateikiamos siūlomų prekių pavadinimas, modelis pagaminimo matai, spalva, savybės ir siūlomos prekės Techninė specifikacija (detalus siūlomos prekės aprašymas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.



Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kęstutis Gudaitis

(Vardas ir pavardė)