

ESO ATRINKTŲ IR NATŪROJE PAŽYMĖTŲ (PAŽENKLINTŲ) PAVOJINGŲ MEDŽIŲ KIRTIMO (NULEIDIMO), ŽALIAVINĖS MEDIENOS GAMYBOS BEI IŠVEŽIMOPASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – Pirkėjas).
- 1.2. **Teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė (toliau – Paslaugų teikėjas), su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Pavojingi medžiai** – elektros oro linijų tinklams pavojų keliantys medžiai.
- 1.4. **Šalis** – Pirkėjas arba Paslaugų teikėjas, kiekvienas atskirai. Šalys – Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu.
- 1.5. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.6. **Paslaugos** – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) atrinktų ir natūroje pažymėtų (paženklintų) Pavojingų medžių kirtimas (nuleidimas) Pirkėjo patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miško žemės sklypuose ir kituose miško žemės sklypuose, kuriuose Pirkėjas vykdo veiklą:
 - 1.6.1. nustatytoje elektros **oro linijų** apsaugos zonoje, išskyrus elektros tinklų proskynoje, kurios plotis atitinka technologinio proskiepio plotį;
 - 1.6.2. ne daugiau kaip 10 metrų atstumu **už** Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų **elektros oro linijų apsaugos zonos ribų**;
 - 1.6.3. žaliavinės medienos gamyba (nukirstų (nuleistų) pavojingų medžių nugenėjimas, sugaminimas į sortimentus) bei medienos išvežimas į medienos sandėlius, papildoma paslauga miško kirtimo liekanų gamyba ir išvežimas .
- 1.7. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu (raštu), elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiami rašytiniai dokumentai: Biržės eksploatavimo technologinė kortelė ir Paslaugų vykdymo grafikas, kuriuose nurodomos Paslaugų apimtys, atlikimo adresai ir terminai.
- 1.8. **Paslaugų vykdymo grafikas** – Paslaugų teikėjo parengtas, su Pirkėju suderintas Paslaugų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Oro linijoms pavojų keliančių medžių kirtimo (nuleidimo) ir žaliavinės medienos gamybos bei išvežimo Paslaugos, papildoma paslauga miško kirtimo liekanų gamyba ir išvežimas Pirkėjo patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miško žemės sklypuose ir kituose miško žemės sklypuose, kuriuose Pirkėjas vykdo veiklą. Pirkimo objektas skaidomas į 5 pirkimo objekto dalis (toliau – P.o.d.).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR ATLIKIMO VIETA

- 3.1. Šiuo pirkimu siekiama sudaryti sutartį su **Paslaugų teikėju**, kuris pagal atskirus Pirkėjo užsakymus, atliks visų pažymėtų Pavojingų medžių (kaip jie apibrėžti Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“), kirtimo (nuleidimo) ir žaliavinės medienos gamybos (nukirstų (nuleistų) pavojingų medžių nugenėjimo, sugaminimo į sortimentus) bei medienos išvežimo į medienos sandėlius paslaugas. **Preliminarus Pavojingų medžių atskiruose ESO regionuose (pagal ESO regionus) kirtimo kiekis:**

lentelė Nr. 1

Pirkimo objekto dalis, ESO regionas (VMU RP)	Pavojingų medžių skaičius, vnt.
1 p.o.d. Alytaus regionas (Druskininkų RP, Kazlų Rūdos RP, Prienų RP, Varėnos RP)	25000
2 p.o.d. Kauno regionas (Dubravos RP, Jurbarko RP, Kazlų Rūdos RP, Prienų RP, Radviliškio RP, Raseinių RP, Šakių RP, Tauragės RP, Trakų RP).	20000
3 p.o.d. Klaipėdos regionas (Jurbarko RP, Kretingos RP, Kuršėnų RP, Mažeikių RP, Šilutės RP, Tauragės, Telšių RP)	20000
4 p.o.d. Panevėžio regionas (Anykščių RP, Biržų RP, Ignalinos RP, Panevėžio RP, Radviliškio RP, Raseinių RP, Rokiškio RP)	10000

5 p.o.d. Šiaulių regionas (Biržų RP, Kuršėnų RP, Mažeikių RP, Panevėžio RP, Radviliškio RP, Raseinių RP, Telšių RP)	25000
---	-------

- 3.2. Pažymime, kad 3.1. punkto lentelėje Nr. 1 nurodytas preliminarus Pavojingų medžių kiekis, reiškia, kad Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.
- 3.3. Paslaugos turės būti atliekamos atskiruose ESO regionuose, Pirkėjo patikėjimo teise valdomuose miškuose ir kituose miškuose, kuriuose Pirkėjas vykdo veiklą, esančiose elektros oro linijų apsaugos zonose nukertant pavojų keliančius pažymėtus Pavojingus medžius ir atliekant žaliavinės medienos gamybą bei išvežimą, gavus iš atitinkamo Pirkėjo regioninio padalinio administruojančio teritoriją, kurioje turi būti vykdomos Paslaugos, Užsakymą.
4. Maksimalūs, Pirkėjui priimtini baziniai Paslaugų teikimo įkainiai nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų teikimo vietos	Maksimalūs baziniai Paslaugų teikimo įkainiai		
		ESO atrinktų ir natūroje pažymėtų (paženklintų) pavojingų medžių kirtimas (nuleidimas) Eur be PVM/vnt.	Žaliavinės medienos gamyba, Eur be PVM/ktm	Žaliavinės medienos išvežimas Eur be PVM/ktm
1.	Alytaus regionas	14,00	7,22	7,20
2.	Kauno regionas	14,00	7,63	7,46
3.	Klaipėdos regionas	14,00	7,85	7,56
4.	Panevėžio regionas	14,00	7,89	7,57
5.	Šiaulių regionas	14,00	7,98	7,83

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Paslaugų teikėjas pradeda vykdyti Paslaugas iš karto po Sutarties įsigaliojimo, gavęs iš Pirkėjo oro linijų sąrašą su jose pažymėtais Pavojingais medžiais. Paslaugų teikėjas turi suderinti Paslaugas su ESO teritorinės grupės, kurioje dirbs, vadovu.
- 5.2. Paslaugų teikėjas turi nukirsti visus ESO pažymėtus Pavojingus medžius, juos nuleisti saugiai lygiagrečiai oro linijai ant žemės, atlikti žaliavinės medienos gamybą (nukirstų (nuleistų) pavojingų medžių nugenėjimą, sugaminimą į sortimentus) bei išvežimą į medienos sandėlius, nurodytus Biržės eksploatavimo technologinėje kortelėje. Nukirsti Pavojingi medžiai, jų šakos ir krūmai neturi būti proskynos zonos ribose.
- 5.3. Jei darbai bus atliekami geležinkelių pavojingoje apsaugos zonoje privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo reikalavimais.
- 5.4. Dirbant veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingoje zonoje, Teikėjas įsipareigoja gauti visus būtinus leidimus/derinimus iš geležinkelio eksploatuojančios įmonės.

Pastaba. Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančių teisės aktų aktualiose redakcijose.

lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Paslaugų teikimo pavadinimas	Technologinis aprašymas
1.	Pavojingų medžių kirtimas (nuleidimas), žaliavinės medienos gamyba bei išvežimas (bendrosios nuostatos)	1. Įsigyjamas oro linijoms pavojų keliančių medžių kirtimo (nuleidimo), žaliavinės medienos gamybos bei išvežimo paslaugas sudaro: 1.1. Miško kirtimas, kai vykdomas ESO) atrinktų ir natūroje pažymėtų (paženklintų) Pavojingų medžių kirtimas (nuleidimas) Pirkėjo patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miško žemės sklypuose ir kituose miško žemės sklypuose, kuriuose Pirkėjas vykdo veiklą; 1.2. Žaliavinės medienos ir/arba papildoma paslauga - miško kirtimų liekanų gamyba; 1.3. Žaliavinės medienos ir/arba miško kirtimo liekanų išvežimas medvežėmis ar traktoriais su savikrovėmis priekabomis; 2. Medienos ruošos paslaugos vykdomos specialiuosiuose miško kirtimuose. Detalus miško kirtimų klasifikavimas suprantamas taip, kaip apibrėžta Miško kirtimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.

	D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Miško kirtimo taisyklės). 3. Visas paslaugas Paslaugų teikėjas turi atlikti kokybiškai, nustatytu laiku, savo priemonėmis ir medžiagomis, griežtai laikantis Miško kirtimo taisyklių, Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208; Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“; Lankymosi miške taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“; Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto, patvirtinto Politikos ir standartų komiteto (Policy and Standards Committee, PSC) 2020 m. rugpjūčio 31 d.; 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 (ar jį pakeisiančio EUDR reglamento), kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos; Miško sanitarinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“; kitų medienos ruošą, miškininkystę ir aplinkosaugą bei darbų saugą reglamentuojančių galiojančių teisės aktų reikalavimų. 4. Teikiant paslaugas Paslaugų teikėjas privalo: 4.1. Paslaugų teikimo vietoje aprūpinti savo darbuotojus asmeninėmis apsaugos ir kitomis priemonėmis: 4.1.1. spec. apranga (atliekantiems medienos ruošos paslaugas su grandininiais pjūklais – šalmais su ausinėmis ir skydeliais, striukėmis su signaliniais oranžinės ar geltonos spalvos atributais, neperpjaunamomis kelnėmis, pjūklininko batais, apsauginėmis pirštinėmis ir(ar) kt. reikalingomis priemonėmis, kurios priklauso pagal įrenginio naudojimo instrukcijos saugos reikalavimus, nurodančius asmeninių apsaugos priemonių naudojimą dirbant su įrenginiu (grandininis pjūklas, krūmapjovė ar kitais įrenginiais). 4.1.2. pirmos pagalbos vaistinėmis darbo vietoje; 4.1.3. įspėjamaisiais ženklais ir STOP juosta; 4.1.4. mobilaus ryšio telefonais darbo vietoje (biržėje); 4.1.5. pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (kastuvais, kibirais, gesintuvais); 4.1.6. medžiagomis kuro užpylimo ir laikymo aikštei paruošti; 4.1.7. absorbentais naftos produktams (kilimėliais, milteliais). 4.2. Dirbti mechanizmais ir įrenginiais, turinčiais teisės aktų nustatyta tvarka galiojančias technines apžiūras. 4.3. Turėti nelaimingų atsitikimų darbe registracijos žurnalus. 4.4. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba incidentui gamyboje, per vieną darbo dieną informuoti Pirkėją, pranešdamas nelaimingo atsitikimo arba incidento aplinkybes. 4.5. Teikti pirmenybę biologiškai suyrančios alyvos naudojimui gandininiuose pjūkluose ir medienos ruošos mechanizmuose. 4.6. Teikdamas paslaugas privalo: 4.6.1. saugoti biologiškai vertingas, nykstančias, retas floros ir faunos rūšis, informuoti apie jų naujas radavietes; 4.6.2. sudaryti palankias sąlygas natūraliam miško atsiželdymui. 4.7. Atsako už kitų reikalavimų laikymąsi, užtikrindamas: 4.7.1. kad atitinkamus darbus atliktų tik tie asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti ir turi reikiamą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 4.7.2. kad darbus atliktų tik tie asmenys, kurių sveikata atitinka atliekamiems darbams nustatytus reikalavimus; 4.7.3. kad medienos ruošos paslaugos būtų atliekamos, tik dalyvaujant miško ruošos darbų vadovui; <u>4.7.3.1. kad Pavojingų medžių kirtimo paslaugos būtų atliekamos, tik dalyvaujant darbuotojui, turinčiam apsaugos nuo elektros atitinkamą kategoriją;</u> 4.7.4. kad būtų vykdoma antialkoholinė politika: 4.7.4.1. garantuojant neblaivumo darbe prevencijos priemonių koordinavimą, paskiriant atsakingus asmenis, nurodant jiems konkrečias funkcijas bei pareigas, kurios užtikrintų antialkoholinės politikos įgyvendinimą; 4.7.4.2. išsiaiškinant, kur arčiausiai darbo vietų yra sveikatos priežiūros (tarp jų – ir priklausomybės centrai) ar policijos įstaigos, į kurias, esant reikalui, būtų galima kreiptis dėl operatyvių priemonių nušalinti nuo darbo neblaivų darbuotoją.
--	--

	5. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo griežtai vadovautis Biržės eksploatavimo technologine kortele (toliau – Kortelė) ir gaminti tik Kortelėje nurodytus, pirmiausia didžiausią vertę turinčius sortimentus, atitinkančius galiojančius standartus ir technines sąlygas: • IST 9325773-6:2001 – Malkos; • IST 9325773-1:1997 Kietųjų lapuočių trumpuoliai; • LST 1609:2001/1K:2007 – Apvalioji lapuočių mediena. Kokybės klasifikavimas. Beržai ir alksniai ; • LST 1778:2001 – Apvalioji lapuočių mediena. Kokybės klasifikavimas. Drebulė; • LST 1997:2009 – Plokščių mediena. Techniniai reikalavimai; • LST 1999:2009 – Popiermedžiai. Techniniai reikalavimai; • LST 2002:2013 – Apvalioji lapuočių mediena. Klasifikavimas pagal kokybę. Uosiai, klevai ir guobiniai; • LST 2006:2014 – Tarrasčiai. Techniniai reikalavimai; • LST EN 1316-2:2013 – Apvalioji lapuočių mediena. Klasifikavimas pagal kokybę. 2 dalis. Tuopa; • LST EN 1316-1:2013 – Apvalioji lapuočių mediena. Klasifikavimas pagal kokybę. 1 dalis. Ažuolas ir bukas; • LST EN 1927-1:2008 – Apvaliosios spygliuočių medienos klasifikavimas pagal kokybę. 1 dalis. Eglės ir kėniai; • LST EN 1927-2:2008 – Apvaliosios spygliuočių medienos klasifikavimas pagal kokybę. 2 dalis. Pušys. 6. Kiti reikalavimai Paslaugų teikėjams: 6.1. Esant gamybinei būtinybei, Pirkėjui pareikalavus iš Paslaugų teikėjo pateikti medkirčių automatizuoto medienos matavimo ir tūrio nustatymo prietaisų duomenis , Paslaugų teikėjas privalo tokį įpareigojimą vykdyti per protingą terminą Pirkėjo nustatytu laiku; 6.2. Jeigu aplinkos ministras savo įsakymu ar Pirkėjas atitinkamu savo vidaus teisės aktu Paslaugų teikėjams, kurie sudarė paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, patvirtins pareigą Paslaugų teikėjų medkirčių automatizuoto medienos matavimo ir tūrio nustatymo prietaisų duomenis bei kitą susijusią informaciją teikti Pirkėjui, Paslaugų teikėjas privalo tokį įpareigojimą vykdyti nustatyta apimtimi bei laiku; 6.3. Paslaugų teikėjas paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo laikotarpiu įsipareigoja Pirkėjui leisti įdiegti, įrašyti, instaliuoti savo, kaip Pirkėjo, vidaus medienos apskaitos skaitmeninius modulius ar kitą IT programinę įrangą į Paslaugų tiekėjų medienos ruošos technikos vienetus, kai tai yra objektyviai ir techniškai įmanoma. Įsipareigojimo tikslas – galimybė Pirkėjui betarpiškai prijungti Paslaugų tiekėjų technikos gamybos apskaitos sistemas į savo naudojamą Medienos apskaitos sistemą.
2.	ESO atrinktų ir natūroje pažymėtų (paženklintų) pavojingų medžių kirtimas (nuleidimas) 7. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo griežtai vadovautis Kortele: 7.1. Pavojingų medžių kirtimas yra: a) pavojingų (darbų saugos požiūriu) medžių pašalinimas; b) Pavojingų medžių kirtimas (nuleidimas). 7.2. Turi būti nukirsti visi ESO pažymėti Pavojingi medžiai, jie nuleisti saugiai lygiagrečiai oro linijai ant žemės. Nukirsti Pavojingi medžiai, jų šakos ir krūmai neturi būti elektros linijos proskynos zonos ribose. 8. Kiti reikalavimai Pavojingų medžių kirtimui: 8.1. Pjaunant grandininiais pjūklais medžius, paliekamos nustatyto dydžio kelmų užtūros. Visose kirtavietėse spygliuočių kelmų aukštis, matuojant nuo šaknies kaklelio, turi būti ne didesnis kaip 10 cm. Kitų medžių rūšių kelmų aukštis matuojant nuo medžio šaknies kaklelio negali būti didesnis kaip 10 cm, jei medžio skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, o storesnių medžių – nedidesnis nei 1/3 medžio skersmuo pjūvio vietoje. Valksmuose nupjautų medžių kelmai žeminami iki žemės paviršiaus. 8.2. Konkretiems kirtimams išsamius paaiškinimus pateikia girininkijų darbuotojai ir/ar medienos meistrai. Pastaba. Pirkėjas neįsipareigoja, kad Paslaugų teikėjui skiriamos miško kirtimui biržės bus tinkamos vykdyti darbus vien tik medkirte.

3.	Žaliavinės medienos ir/arba miško kirtimo liekanų gamyba	9. Žaliavinės medienos ir/arba miško kirtimo liekanų gamyba yra: a) žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų sandėliavimo vietos paruošimas; b) trako ir neperspektyvaus pomiškio iškirtimas ir suklojimas į valksmus ar krūvas; c) nukirstų (nuleistų) Pavojingų medžių stiebų genėjimas; d) stiebų skersavimas į sortimentus; e) šakų sunešimas ir sukrovimas į valksmus ar krūvas; f) trumposios žaliavinės medienos sukrovimas į krūveles ne mažiau kaip po 0,3 ktm - vienaarūšių sortimentų krūvelės turi būti orientuojamos viena kryptimi, galai sulyginėti iki 30 cm tikslumu. Miško kirtimo liekanų gamyba, yra, Pirkėjui nurodžius, papildomai atliekamos paslaugos, vykdančios žaliavinės medienos gamybą arba kai kirtimo metu gaminamos tik miško kirtimo liekanos 10. Atliekant šį darbą, dalis miško kirtimo liekanų ruošiamos išvežimui į žaliavinės medienos ir/arba miško kirtimo liekanų sandėlius. 11. Reikalavimai: 11.1. Pavojingų medžių kirtimo liekanos ruošiamos biržėse, sukraunant jas į volus arba krūvas; 11.2. miško kirtimo liekanų volai ar krūvos turi būti pasiekiamos medienos išvežimo mechanizmams, važiuojant jiems valksmais. 11.3. kirtimo metu miško kirtimo ir medienos išvežimo technikai važinėti per miško kirtimo liekanų volus ar krūvas yra draudžiama; 11.4. išsamesnius nurodymus konkrečiai biržei pateikia girininkijų darbuotojai ir/ar medienos meistrai.
4.	Žaliavinės medienos ir/arba miško kirtimo liekanų išvežimas medvežėmis ar traktoriais su savikrovėmis priekabomis	12. Žaliavinės medienos išvežimas medvežėmis ar traktoriais su savikrovėmis priekabomis yra žaliavinės medienos sortimentų išvežimas iš kirtavietės, pasikrovus juos į medvežę ar į traktorių su savikrove priekaba, ir sortimentų sukrovimas į rietuves žaliavinės medienos sandėlyje ant paruoštų padėklų ir/arba miško kirtimo liekanų sukrovimas į krūvas medienos sandėlyje. 13. Reikalavimai žaliavinės medienos ir/arba miško kirtimo liekanų išvežimui: 13.1. išvežimas iš biržių vykdomas tik pagal nustatytus technologinius reikalavimus; 13.2. medvežės ar traktoriai su savikrovėmis priekabomis biržių teritorijoje privalo važiuoti tik valksmais; 13.3. esant būtinybei eksploatuojamose miško kirtimo biržėse panaudoti miško kirtimo liekanas ir/ar malkinę medieną technologinėms reikmėms, (valksmoms kirtavietėje, technologiniams koridoriams bei sunkiai tarp kirtavietės ir pardavėjo medienos sandėlio pravažiuojamoms vietoms sustiprinti), prieš pradėdamas kloti miško kirtimo liekanas ir/ar malkinę medieną, Paslaugų teikėjas turi informuoti atsakingą Pirkėjo atstovą. Paslaugų teikėjas gali naudoti miško kirtimo liekanas ir/ar malkinę medieną technologinėms reikmėms, tik atsakingam Pirkėjo atstovui įvertinus miško kirtimo liekanų ir/ar malkinės medienos, skirtos technologinėms reikmėms poreikį bei atlikus miško kirtimo liekanų ir/ar malkinės medienos, skirtos technologinėms reikmėms priėmimą biržėje, apskaičiuojant faktiškai naudotų miško kirtimo liekanų ir/ar malkinės medienos technologinėms reikmėms tūrį. Esant poreikiui gali būti reikalingas tiltų įrengimas, išvežimo kelio (ne valksmo) įrengimas ar pataisymas bei atlikus medienos ruošos darbus – tiltų išardymas; 13.4. žaliavinė mediena ir miško kirtimo liekanos turi būti tvarkingai sukrautos, orientuojant miško kirtimo liekanų storgalius į kelio pusę; 13.5. miško kirtimo liekanos negali būti užterštos žemėmis, akmenimis ir kitomis priemaišomis; 13.6. miško kirtimo liekanų pasikrovimas ir iškrovimas vykdomas, naudojant tik specialius miško kirtimo liekanų pasikrovimui ir iškrovimui skirtus griebtuvus. 14. Žaliavinės medienos sandėliuose: 14.1. padėklai po rietuve turi būti padėti ne toliau kaip 1 m nuo rąstų galų, o sudūrimo vietose turi dengti vienas kitą ne mažiau kaip 1 m; 14.1. sortimentų galai rietuvėse negali prasikišti daugiau kaip 10 cm; 14.2. rietuvių aukštis neturi būti didesnis kaip dvigubas daugumos į jas sukrautų rąstų ilgis. Be to, rietuvių, aukštesnių kaip 2 m, aukštis neturi viršyti 1/4 jų ilgio; 15. Baigus vežti iš biržės žaliavinę medieną, stambios miško kirtimo liekanos, kurios trukdys ruošti dirvą, turi būti sukrautos ant valksmų, o biržės gruntu užteršta kelio danga - nuvalyta.

		16. Išsamesnius nurodymus konkrečiai biržei pateikia girininkijų darbuotojai ir/ar medienos meistrai.
--	--	---
