

**LABORATORINIŲ BALDŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Sutarties pavadinimas	Laboratorinių baldų pirkimo-pardavimo sutartis		
Sutarties data		Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Kauno r. Domeikavos gimnazija
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	191090122
	1.1.3. Adresas	Bažnyčios g. 3, Domeikava, Kauno r.
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	–
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	A. s. LT684010042500030113
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Luminor Bank AS
	1.1.7. Telefonas	+37061657880
	1.1.8. El. paštas	info@domeikavosgimnazija.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorius Dalius Vibrantis
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Gimnazijos nuostatai
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Pikade Baltics“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	305603076
	1.2.3. Adresas	J. Borutos g. 23, 46115 Kaunas, Lietuva
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100013326118
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT447300010164058759
	1.2.6. Bankas, banko kodas	Swedbank
	1.2.7. Telefonas	+370615 67773
	1.2.8. El. paštas	eimantas.b@pikade.eu
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorius Ramūnas Austys
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą	Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Asta Piktuzienė, el. paštas. asta.piktuziene@domeikavosgimnazija.lt, tel. +370 628 39968.
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Projektų vadovas Eimantas Bakanauskas, tel. +370 61567773, el. paštas eimantas.b@pikade.eu
3. SUTARTIES DALYKAS	

3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti ir sumontuoti Pirkėjui laboratorinius baldus skirtus chemijos ir fizikos kabinetams (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris	„Laboratorinių baldų viešasis pirkimas“ Pirkimo Nr./ID 3372273 (atliktas atviras (tarptautinis) konkursas)
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu	Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Bažnyčios g. 3, Domeikava, Kauno r.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Netaikoma
4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo–priėmimo aktas, Prekių antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinantys dokumentai, jeigu Prekės tiekiamos ar perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje (žr. Specialiųjų sąlygų 12.2. punktą). Tiekėjas privalo pateikti pagal techninės specifikacijos reikalavimus sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjo baldų gamybai naudojamos pagrindinės medžiagos yra sertifikuotos. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas pasirenkamas, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika).
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina,	Pradinės Sutarties vertė yra 68 832,00 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt du eurai) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara	PVM sudaro 14 454,72 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 72 ct). Sutarties kaina yra 83 286,72 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 72 ct) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Netaikoma
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Netaikoma
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	Netaikoma
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties)</u> keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis.
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas garantinis terminas, kuris yra nurodytas užpildytoje Techninės specifikacijos lentelėje. Garantinis

	terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka	Nurodyti techninėje specifikacijoje.
7. SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas - netesybomis (delspinigiais, bauda): Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės – jam nesilaikant Sutarties sąlygų ir joje prisiimtų įsipareigojimų, Tiekėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti pirkėjui 10 (dešimt) proc. baudą nuo pradinės Sutarties vertės be PVM ir Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį, tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimas galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos
8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,03 (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,03 (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) proc. dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka	
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Tiekėjas įsipareigoja pateikti aplinkosauginius kriterijus patvirtinančius dokumentus, nustatytus SD 12.2 punkte. Už šio reikalavimo pakartotiną nevykdymą Tiekėjas moka 50 (penkiasdešimt) Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklų reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo	Netaikoma
9.10. Kitos netesybos	Netaikoma
10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS	

10.1. Esminės Sutarties sąlygos	Sutarties kaina nurodyta SD 5.2 punkte yra nekeičiama; Prekių pristatymo terminas nurodytas SD 4.1 punkte yra esminė sutarties sąlyga.
10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai	Netaikoma
11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (Sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 4 (keturi) mėnesiai (t. y. 3 (trys) mėnesiai Prekių pristatymo terminas ir 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų atsiskaitymo terminas).
11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo priimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų negu Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas; 12.2.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 12.2.4. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą.
13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI	
13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija) 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai). Jeigu Prekės tiekiamos ar perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje ¹ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

¹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

	<table><tr><th>Eil. Nr.</th><th>Pakuotės medžiaga</th><th>Ženklinimas</th></tr><tr><td>1.</td><td>Stiklas</td><td>GL (arba GL nuo 70 iki 79)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Metalas</td><td>FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49</td></tr><tr><td>3.</td><td>Popierius ar kartonas</td><td>PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)</td></tr><tr><td>4.</td><td>Medis ar kamštinė medžiaga</td><td>FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)</td></tr><tr><td>5.</td><td>Medvilnė ar džiuatas</td><td>TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)</td></tr><tr><td>6.</td><td>Polietilentereftalatas</td><td>PET arba PET 1</td></tr><tr><td>7.</td><td>Aukšto tankumo polietilenas</td><td>HDPE (arba HDPE 2)</td></tr><tr><td>8.</td><td>Polivinilchloridas</td><td>PVC (arba PVC 3)</td></tr><tr><td>9.</td><td>Žemo tankumo polietilenas</td><td>LDPE (arba LDPE 4)</td></tr><tr><td>10.</td><td>Polipropilenas</td><td>PP (arba PP 5)</td></tr><tr><td>11.</td><td>Polistirenas</td><td>PS (arba PS 6)</td></tr></table>	Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas	1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)	2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49	3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)	4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)	5.	Medvilnė ar džiuatas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)	6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1	7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)	8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)	9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)	10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)	11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)
Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas																																			
1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)																																			
2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49																																			
3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)																																			
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)																																			
5.	Medvilnė ar džiuatas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)																																			
6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1																																			
7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)																																			
8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)																																			
9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)																																			
10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)																																			
11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)																																			
	Tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos, pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudojų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas <i>Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor</i>, standartas <i>RecyClass</i> ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti.																																				
13.2. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma																																				
14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)																																					
14.1.	Netaikoma																																				
14.2.	Netaikoma																																				
14.3.	Netaikoma																																				
14.4.	Netaikoma																																				

14.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
15. SUTARTIES PRIEDAI	
15.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija;
15.2. Priedas Nr. 2	Tiekėjo pasiūlymas.
16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Direktorius	Direktorius
Dalius Vibrantis	Ramūnas Austys

LABORATORINIŲ BALDŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi paskiau nurodytas reikšmes:

1.1.1.1. **Bendrosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2. **Pirkėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Prekes;

1.1.1.3. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

1.1.1.4. **Prekės** – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos (toliau – su Prekėmis susijusios paslaugos), jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą, kurias Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui pagal Sutartį ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

1.1.1.5. **Prekių perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Prekes ir kuriuo Šalys patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Prekių perdavimo-priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.6. **Prekių trūkumai** – Prekių perdavimo-priėmimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo, ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą;

1.1.1.7. **Sąskaita** – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo perduotas bei Pirkėjo priimtas Prekes. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.8. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos konkretaus pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Prekių tiekimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Prekės ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9. **Susitarimas** – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPI leidžiama apimtimi;

1.1.1.10. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.1.12. **Sutartis** – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.1.13. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.1.14. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;

1.1.1.15. **Tiekėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, tiekiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes;

1.1.1.16. **VPI** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

- 1.1.1.17. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.
- 1.1.1.18. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.
- 1.1.1.19. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2. Sutarties aiškinimas

- 1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 1.2.2. Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.
- 1.2.3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.
- 1.2.4. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
- 1.2.5. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis ir valandomis ir minutėmis.
- 1.2.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Prekių apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
- 1.2.7. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Prekių perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.
- 1.2.8. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
- 1.2.9. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.
- 1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.
- 1.2.11. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiais nurodyta reikšmė.
- 1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

- 1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:
- 1.3.1.1. Techninė specifikacija;
- 1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;
- 1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;
- 1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);
- 1.3.1.5. Pasiūlymas;
- 1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.
- 1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistasias.

1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 4¹).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai patiektas Prekes bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neapartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neapartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo.

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, tiekiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3. TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMOUI PASITELKIAMAI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1. Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokia teisę turintis asmenys;

3.1.1.2. atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

3.1.1.3. laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pasiūlyme nurodytų kriterijų, dėl kurių jo pasiūlymas buvo išrinktas ekonomiškai naudingiausiu (toliau – **Kokybiniai kriterijai**), reikšmės ir parametrus. Šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose sąlygose;

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;

3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.

3.1.2. Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais,

siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).

3.1.3. Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdančys subtiekJai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentų nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2. SubtiekJų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekJai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekJų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.

3.2.3. Tiekėjas gali keisti ir (ar) pasitelkti subtieKėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.2.4. Naujas subtieKėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

3.2.5. Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtieKėją arba pakeičia esamą subtieKėją ir (ar) specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtieKėjai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.2.6. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtieKėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.

3.2.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtieKėjų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.

3.2.8. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtieKėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkis) darbo dienas iki numatomo naujo subtieKėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtieKėjo pašalinimo pagrindų ir subtieKėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtieKėjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtieKėją reikalavimus atitinkančiu subtieKėju. Pirkėjas per 5 (penkis) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtieKėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10. SubtieKėjai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

3.2.10.1. kai subtieKėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa

nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

3.2.10.2. kai subtiekęs dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) negali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

3.2.10.3. Tiekėjas ar subtiekęs privalo pakeisti subtiekėją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.11. Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdanys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:

3.2.11.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

3.2.11.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;

3.2.11.3. Tiekėjas ar subtiekęs privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekęs Tiekėjo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekėjui keliamus reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Kokybinių kriterijų reikšmes.

3.2.13. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.2.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

3.2.13.2. naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį Kokybiniams kriterijams (jei taikoma), reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

3.2.14. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Tiekėjas, vykdančias Sutartį kaip tiekėjų grupę, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris negali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

3.3.2. Tiekėjas, vykdančias Sutartį kaip tiekėjų grupę, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teisės ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.3.3.1. argumentuotą prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekančysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.3.3.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejamu Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Pirkėjui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

3.4. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais

3.4.1. Subtiekejams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, atstovus ir jų kontaktinius duomenis. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekejų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3. subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2. Kontaktiniai asmenys

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Prekių priėmimą, užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti patiektas Prekes.

5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3. Jei Prekių naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Prekių naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6. PREKIŲ TIEKIMO PABAIGA IR PREKIŲ PRIĖMIMAS

6.1. Prekių tiekimo pabaiga

6.1.1. Prekių tiekimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1. Tiekėjas pristatė visas Prekes pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus (ir kai suteiktos visos su Prekėmis susijusios paslaugos, jei to reikalaujama);

6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);

6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudoti Prekes (jeigu to reikalaujama);

6.1.1.4. buvo pasirašytas Prekių perdavimo-priėmimo aktas ar Prekių perdavimo-priėmimo aktai, jei numatytas Prekių pristatymas dalimis, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Prekės buvo priimtos;

6.1.1.5. Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Prekių tiekimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

6.2. Prekių perdavimas–priėmimas

6.2.1. Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Pirkėju.

6.2.2. Prekės perduodamos Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių perdavimo priimti Prekes, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2. priimti Prekes su išlygomis, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir Prekių patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Prekių priėmimą pastebėtus Prekių ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – **Defektų aktas**); arba

6.2.3.3. atsisakyti priimti Prekes ar jų dalį ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Prekių ar jų dalies.

6.2.4. Prekių perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas pristatė visas Prekes (ar atitinkamą jų dalį, kai Sutartyje numatytas pristatymas dalimis) ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5. Prekes, neatitinkančias Sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų (jei taikoma) reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Defektų akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

6.2.6. Jeigu nustatoma Prekių trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Prekėmis pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Prekes su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Prekių trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų“ nuostatos.

6.2.7. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Prekes priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.8. Prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio tokių Prekių priėmimo momento.

6.2.9. Pirkėjas turi teisę naudotis Prekėmis tik po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

6.2.10. Jeigu Tiekėjas Prekes pristatė per Specialiosiose sąlygose nustatytą Prekių pristatymo terminą, tačiau jos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Prekių pristatymo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Prekių pristatymo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7. TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1. Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Tiekėjo pasiūlyme, techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis

terminas. Jeigu garantinis terminas nėra niekur nustatytas, Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3. Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2. Pretenzijos dėl Prekių trūkumų

7.2.1. Pirkėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti.

7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Prekių trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako arba nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą) eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi, tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Prekės atitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Prekės neatitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.

7.2.4. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos.

7.2.5. Pirkėjas nepraranda teisės pareikšti pretenziją dėl Prekių trūkumų, o Tiekėjas turi pareigą neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tie trūkumai galėjo būti nustatyti Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo metu.

7.3. Prekių trūkumų šalinimas

7.3.1. Tiekėjas privalo nemokamai pašalinti Prekių trūkumus, sutaisydamas Prekes ar jų dalį arba pakeisdamas Prekę nauja Preke ar jos dalimi.

7.3.2. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Prekių trūkumai šalinami Prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl Prekių trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3. Sutaistytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti.

7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.5. Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie

bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.

7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.7. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.

7.4. Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų

7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1. pašalinti Prekių trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Prekių ekspertizės bei Prekių trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2. reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Prekių trūkumus pabaigos, jeigu tai neprieštarauja VPI įtvirtintiems principams; arba

7.4.1.3. grąžinti Prekes Tiekėjui ir nemokėti už tokias Prekes ar reikalauti grąžinti už Prekes sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2. Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Prekių vertė Pirkėjui dėl Prekių trūkumų, jeigu tokia Prekių vertė gali būti išskaitoma iš bendros Prekių vertės į Prekių vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui (jeigu tokių Prekių kaina buvo nurodyta pirkimo metu), Pirkėjo esamų ar būsimų išlaidų Prekių eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginių reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4. Už vėlavimą pašalinti Prekių trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8. PRISTATYMO TERMINAI

8.1. Pristatymo terminai ir Prekių tiekimo grafikas

8.1.1. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2. Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką (toliau – **Grafikas**).

8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Prekės gali būti pristatomos lygiagrečiai, o kurios gali būti pristatomos tik numatytu eiliškumu.

8.2. Netesybos už Prekių pristatymo vėlavimą

8.2.1. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių pristatymo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Prekių pristatymo datos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2. Tiekėjui praleidus Prekių dalies pristatymo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Prekių dalies pristatymo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Prekių dalies pristatymo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Prekių perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai

išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**).

10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui diena.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas Specialiosiose sąlygose.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Prekių pristatymo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba pristatyti Prekes arba taisyti Prekių trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Tiekėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Prekių trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Prekių pristatymu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12. ATSISKAITYMO TVARKA

12.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – **Avansas**).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne didesnę kaip Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Avansą.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – **Avanso užtikrinimas**).

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, nevirsijančią išmokėto Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino Avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėtinios sumos.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą Avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Prekių pristatyta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta Avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Prekių kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto Avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos Avanso sumos už laikotarpį nuo Avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2. Mokėjimų tvarka

12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime [\(ES\) 2017/1870](#) dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą [2014/55/ES](#) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), Tiekėjas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;

12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – **SABIS**) priemonėmis.

12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

12.2.3. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas Avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Prekes Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus, Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6. Jei Prekės pristatomos dalimis, aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienai tokiai daliai, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7. Jeigu Šalis sudaro trišalį susitarimą su subtiekejū, Pirkėjas privalo pervesti subtiekejui mokėtiną sumą į subtiekejo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Prekes Pirkėjui.

12.3. Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1. Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2. Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurai.

12.3.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalis įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

13.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4. Šalis atsako:

13.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5. Šalis nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ([ES](#)) [2016/679](#) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva [95/46/EB](#) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiros Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Prekių pobūdžio ar (ir) Prekių gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (*sui generis*) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda.

16. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui. Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiekejai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamas Prekes (įkeitimai, areštai ar pan.).

16.4. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

17. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

17.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėją nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

17.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo pagal Bendrųjų sąlygų 22.2.1 papunktį ir (ar) Tiekėjas esminę Sutarties sąlygą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje, vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnyje nustatyta tvarka. Atvejais, kuomet laikoma, kad esminė Sutarties sąlyga vykdoma su dideliais arba nuolatiniais trūkumais nurodyti Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje. Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais gali būti pripažįstamas ir kitais, Specialiosiose sąlygose nenurodytais, atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes.

18. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Jeigu nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai

nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo pavišinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos Partnerio, subtiektėjo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21. SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / persikirstyto / negauto ir panašiai Pirkėjo Prekių pirkimui skirtu finansavimu arba finansavimo trūkumu;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Prekių (jų dalies) tiekimo stabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytais sąlygomis ir įforminamas Sutarties 21.6 punkte nustatyta tvarka.

21.4. Jei Prekių (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPI nuostatomis ir įforminamas Sutarties 21.6 punkte nustatyta tvarka.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridėdant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai atnaujinami anksčiau negu pasibaigia Šalių susitarime nurodytas sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų atnaujinimo datą įformina raštu.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir koku būdu kita Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

22.2. Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnę nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose ar Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Prekės ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna arba netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamų Prekių poreikio;

22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą ar rekomendaciją nutraukti Sutartį;

22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;

22.2.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų (taikoma, jeigu Pirkėjas veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);

22.2.2.14. paaiškėja VPI 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama priimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3. Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.

22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.

22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Pirkėjo esminio Sutarties pažeidimo ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos pristatytos Prekės ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23. PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelį ir (ar) gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:

23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatų;

23.1.2. jei keičiamos Prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs Prekių pavyzdžius, pristatomos Prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;

23.1.3. jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos Prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei Sutartyje nurodytos Prekės;

23.1.4. Šalys sudarė rašytinį Susitarimą prie Sutarties dėl Prekių keitimo.

23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

24. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesniąjį pranešimą.

25. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievolės pagal Sutartį.

DOMEIKAVOS GIMANZIJS TECHINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

Prekių charakteristikas pagrindžiantys dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu.

2.1. Pirkimu siekiama įsigyti šiuos laboratorinius baldus su montavimo paslaugomis, skirtus chemijos ir fizikos laboratorijoms:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės	Siūlomos charakteristikos Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus <i>(pildo tiekėjas)</i>
2.1.1.	Mokytojo stalas (Chemijos laboratorijai)	1 vnt.	Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 900 x 750, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio turi būti integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė, kurios matmenys ne mažesni kaip 430 x 320 x 330, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Ant stalviršio taip pat turi būti įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Taip pat šalia turi būti primontuotas akių apiplovimo įrenginys. Turi būti laboratorijos blokų valdymo pultas stalo stalčiuje. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys yra ne mažesni kaip 300 x 600 x 700mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 sertifikatą (arba lygiavertį), išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Stalo išmatavimai yra 2000 x 900 x 750, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio yra integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė, kurios matmenys 430 x 320 x 330, Ant stalviršio taip pat yra įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Taip pat šalia yra primontuotas akių apiplovimo įrenginys. Yra laboratorijos blokų valdymo pultas stalo stalčiuje. Stalo karkasas yra pagamintas iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu. Visos metalinės stalo dalys yra padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi dvi spinteles, kurių matmenys 300 x 600 x 700mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės yra pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visi vyriai yra iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilialari-sn4s68uw.pdf 18psl Dogus L01-83 (Matmenys bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.2.	Mokytojo stalas (Fizikos laboratorijai)	1 vnt.	Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 900 x 900, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm medžiagos atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio turi būti integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė, kurios matmenys ne mažesni kaip 430 x 320 x 330, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Ant stalviršio taip pat turi būti įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Taip pat šalia kriauklės turi būti primontuotas akių apiplovimo įrenginys. Ant stalo stalviršio turi būti pritvirtintas 220 V elektros išvesties blokas su 2 integruotomis elektros jungtimis (rozetėmis). Elektros blokas yra sklandžiai integruotas į stalviršio paviršių ar jo viršų, užtikrinant saugų ir patogų naudojimą. Blokas prijungtas prie elektros įvado laidu su kištuku arba kitos tinkamos jungties pagalba. Sprendimas paruoštas tiesioginiam naudojimui. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu.	Stalo išmatavimai 2000 x 900 x 900, pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm medžiagos atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė, kurios matmenys 430 x 320 x 330 Ant stalviršio taip pat yra įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Taip pat šalia kriauklės yra primontuotas akių apiplovimo įrenginys. Ant stalo pritvirtintas 220 V elektros išvesties blokas su 2 integruotomis elektros jungtimis (rozetėmis). Elektros blokas yra sklandžiai integruotas į stalviršio paviršių ar jo viršų, užtikrinant saugų ir patogų naudojimą. Blokas prijungtas prie elektros įvado laidu su kištuku arba kitos tinkamos jungties pagalba. Sprendimas paruoštas tiesioginiam naudojimui. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu.

			jungties pagalba. Sprendimas turi būti paruoštas tiesioginiam naudojimui. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu miltelinu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys ne mažesni kaip 300 x 600 x 700mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto. Visi vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Visos metalinės stalo dalys padengtos statiniu miltelinu dažymu. Stalas turi dvi spinteles, kurių matmenys 300 x 600 x 700mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės pagamintos 0,8 mm storio plieno lakšto. Visi vyriai iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys): 
2.1.3.	Prailginamoji dalis mokytojo stalui (Chemijos laboratorijai)	1 vnt.	Prailginimo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1000 x 750 x 820 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Prailginimo stalviršis turi būti pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu miltelinu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Prailginimo išmatavimai 1000 x 750 x 820 mm. Prailginimo stalviršis turi būti pagamintas iš PHENOLIC TRESPA 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas yra tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija yra pagaminta iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu. Visos metalinės konstrukcijos dalys yra padengtos statiniu miltelinu dažymu. Stalo prailginimas turi reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 26-27psl Dogus L01-457 (Matmenys bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.4.	Prailginamoji dalis mokytojo stalui (Fizikos laboratorija)	1 vnt.	Prailginimo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1000 x 750 x 900 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Prailginimo stalviršis turi būti pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu miltelinu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Prailginimo išmatavimai 1000 x 750 x 900 mm, . Prailginimo stalviršis yra pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas yra tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija yra pagaminta iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu. Visos metalinės konstrukcijos dalys padengtos statiniu miltelinu dažymu. Stalo prailginimas turi reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos.

			reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 26-27psl Dogus L01-457 (Matmenys bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.5.	Prailginamoji dalis mokytojo stalui (Fizikos laboratorija)	1 vnt.	Prailginimo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1000 x 750 x 820 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Prailginimo stalviršis turi būti pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu miltelinu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Prailginimo išmatavimai 1000 x 750 x 820 mm, . Prailginimo stalviršis yra pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas yra tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija yra pagaminta iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu. Visos metalinės konstrukcijos dalys padengtos statiniu miltelinu dažymu. Stalo prailginimas turi reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 26-27psl Dogus L01-457 (Matmenys bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.6.	Kampinė laboratorijos kabineto spintelė su kriaukle (Chemijos laboratorija)	1 vnt.	Spintelės išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 660 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Spintelės stalviršis turi būti pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams. Spintelė turi būti su dvejomis duralėmis, be lentynėlių. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Spintelės išmatavimai 660 x 750 x 750 mm. Spintelės stalviršis pagamintas iš PHENOLIC TRESPA 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams. Spintelė su dvejomis duralėmis, be lentynėlių. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 26-27psl Dogus L01-44220 (Matmenys bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus) + Dogus L01-455 + bus integruota kriauklė kaip pateiktoje vizualizacijoje.
2.1.7.	Kampinė laboratorijos kabineto spintelė su	1 vnt.	Spintelės išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 660 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Spintelės stalviršis turi būti pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm storio	Spintelės išmatavimai 660 x 750 x 750 mm. Spintelės stalviršis yra pagamintas iš HPL 12 mm storio medžiagos drėgmei, karščiui ir mechaniniams

	kriaukle (Fizikos laboratorija)		medžiagos drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Spintelė turi būti su dvejomis durelėmis, be lentynėlių. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	pažeidimams. Spintelė su dvejomis durelėmis, be lentynėlių. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 26-27psl Dogus L01-44220 (Matmenys bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus) + Dogus L01-455 + bus integruota kriauklė kaip pateiktoje vizualizacijoje.
2.1.8.	Kėdė (Fizikos ir chemijos laboratorijoms)	64 vnt.	Sėdimosios dalies korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių vientisos 100% polipropileno medžiagos, storis ties ploniausia vieta ne mažesnis nei 2.5 cm. Sėdimoji dalis turi turėti specialų raizinio dizainą, kad būtų išvengta slydimo sėdint. Sėdynės dydis ne mažesnis kaip 44*45 cm, atlošo aukštis ne mažesnis kaip 40 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis nuo 44 cm iki 56 cm. Kėdės rėmas sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos plastikinio pagrindo. Pagrindas turi turėti ne mažiau 5 vnt. tvirtų padukų su kombinuota guma, kad nebraižytu grindų dangos. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnę kaip 130 kg svorį. Atlošo ir sėdynės spalva: įvairios spalvos, derinti su perkančiąja organizacija, galima rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. Gaminiui suteikiama netrumpesnė kaip 60 mėn. gamintojo garantija. Kėdė ir stalas turi būti to paties gamintojo, kėdė ir stalas turi būti to paties modelio (turi atitikti dizainas ir visų detalių atspalviai). Siūlomi gaminiai turi atitikti EN 1729-1 ir EN 1729-2 standartų (arba lygiavertį) reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Gamintojo vardu išduotą EN 1729-1 ir EN 1729-2 (arba lygiavertį) atitikties sertifikatą, patvirtinantį, kad gaminiai gaminami pagal šiuos standartus, arba Konkrečiam gaminiui išduotą sertifikavimo dokumentą ar bandymų protokolą, patvirtinantį atitiktį EN 1729-1 ir EN 1729-2 (arba lygiavertį) standartams. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Sėdimosios dalies korpusas yra pagamintas iš dviejų sluoksnių vientisos 100% polipropileno medžiagos, storis ties ploniausia vieta 2.5 cm. Sėdimoji dalis turi specialų raizinio dizainą, kad būtų išvengta slydimo sėdint. Sėdynės dydis 44*45 cm, atlošo aukštis 40 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis nuo 44 cm iki 56 cm. Kėdės rėmas sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos plastikinio pagrindo. Pagrindas turi 5 vnt. tvirtų padukų su kombinuota guma, kad nebraižytu grindų dangos. Kėdė atlaiko 130 kg svorį. Atlošo ir sėdynės spalva: įvairios spalvos, bus derinama su perkančiąja organizacija, galima rinktis iš 17 spalvų. Gaminiui suteikiama 60 mėn. gamintojo garantija. Kėdė ir stalas yra to paties gamintojo, kėdė ir stalas yra to paties modelio (atitinka dizainas ir visų detalių atspalviai). Siūlomi gaminiai atitinka EN 1729-1 ir EN 1729-2 standartų reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia Gamintojo vardu išduotą EN 1729-1 ir EN 1729-2 atitikties sertifikatą, patvirtinantį, kad gaminiai gaminami pagal šiuos standartus. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/okul-genel-katalog-cslj52ro.pdf 75psl Dogus D03-11134
2.1.9.	Traukos spinta (Chemijos laboratorijai)	1 vnt.	Spintos išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1200x800x2050 mm (plotis x gylis x aukštis), matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Apsauginio stiklo storis ne mažesnis nei 6 mm, tačiau ne didesnis nei 7 mm, atsparus karščiui ir cheminėms medžiagoms. Stiklas turi būti valdomas elektriniu būdu, turi būti galimybė užfiksuoti stiklą norimame aukštyje. Privalo būti ne mažiau kaip du avarinio stabdymo mygtukai tiek spintos viduje, tiek išorėje. Spintoje turi būti ventiliatoriaus greičio reguliatorius. Spintoje turi būti sumontuotas ventiliatorius, kurio įsiurbimo greitis ne mažesnis nei 2800 m/val., tačiau ne didesnis nei 2830 m/val., o garso lygis ne daugiau nei 50dB. Spintos viduje turi būti sumontuota liuminescencinė apšvietimo lempa. Spintos viduje sumontuotas 12 mm PHENOLIC TRESA medžiagos atsparus cheminėms skysčiams stalviršis su specialiai jame išlieta kriaukle, kurios išmatavimai 210 x 130 x 100 mm. Vandens čiapas yra atsparus korozinei aplinkai ir padengtas stipriais poliesterio milteliais. Yra apsauginiai dangteliai, kuriuos galima patraukti ir apversti, kad būtų išvengta atsitiktinio atidarymo. Metaliniai paviršiai yra dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200C	Spintos išmatavimai 1200x800x2050 mm (plotis x gylis x aukštis). Apsauginio stiklo storis 6 mm, atsparus karščiui ir cheminėms medžiagoms. Stiklas valdomas elektriniu būdu, yra galimybė užfiksuoti stiklą norimame aukštyje. Yra du avarinio stabdymo mygtukai spintos viduje ir išorėje. Spintoje yra ventiliatoriaus greičio reguliatorius. Spintoje sumontuotas ventiliatorius, kurio įsiurbimo greitis 2800 m/val., o garso lygis ne daugiau 50dB. Spintos viduje sumontuota liuminescencinė apšvietimo lempa. Spintos viduje sumontuotas 12 mm PHENOLIC TRESA medžiagos atsparus cheminėms skysčiams stalviršis su specialiai jame išlieta kriaukle, kurios išmatavimai 210 x 130 x 100 mm. Vandens čiapas yra atsparus korozinei aplinkai ir padengtas stipriais poliesterio milteliais. Yra apsauginiai dangteliai, kuriuos galima patraukti ir apversti, kad būtų išvengta atsitiktinio atidarymo. Metaliniai paviršiai yra dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200C

			kriaukle, kurios išmatavimai ne mažesni nei 210 x 130 x 100 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Vandens čiupas turi būti atsparus korozinei aplinkai ir padengta stipriais poliesterio milteliais. Turi būti apsauginiai dangteliai, kuriuos galima patraukti ir apversti, kad būtų išvengta atsitiktinio atidarymo. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200C orkaitėse. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	orkaitėse. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 68psl. Dogus L02-1
2.1.10.	Metalinė spinta (Fizikos ir chemijos laboratorijoms)	6 vnt.	Spintos matmenys ne mažesni nei 920 x 400 x 1980 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200°C krosnyse. Dažų storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mikronų. Durys turi būti pilnai metalinės (stiklas nenaudojamas). Durys turi būti užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys turi būti įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Spintos matmenys 920 x 400 x 1980 mm. Spinta pagaminta iš 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai yra dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200°C krosnyse. Dažų storis 30 mikronų. Durys pilnai metalinės (stiklas nenaudojamas). Durys yra užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys yra įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 68psl. Dogus L03-11
2.1.11.	Metalinė spinta su stiklais duryse (Fizikos ir chemijos laboratorijoms)	6 vnt.	Spintos matmenys ne mažesni nei 920 x 400 x 1980 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200C krosnyse. Dažų storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mikronų. Durims turi būti naudojamas ne plonesnis nei 4 mm storio stiklas. Durys turi būti užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys turi būti įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos.	Spintos matmenys 920 x 400 x 1980 mm. Spinta pagaminta iš 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200C krosnyse. Dažų storis 30 mikronų. Durims yra naudojamas 4 mm storio stiklas. Durys yra užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys yra įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):

			Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	 https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 68psl. Dogus L03-13
2.1.12.	Metalinė spinta su pusiau stiklinėmis durimis (Fizikos ir chemijos laboratorijoms)	6 vnt.	Spintos matmenys ne mažesni kaip 920 x 400 x 1980 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200°C krosnyse. Dažų storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mikronų. Durys turi būti pusiau stiklinės – viršutinė dalis iš ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo, apatinė dalis – metalinė. Durys turi būti užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys turi būti įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Spinta turi būti sertifikuota EN 13150 (arba lygiavertį). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos ir jis turi turėti galiojantį QR kodą, kuris nukreiptų į sertifikatą išdavusios institucijos svetainę, kur būtų galima patikrinti sertifikato autentiškumą ir galiojimą. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Spintos matmenys 920 x 400 x 1980 mm. Spinta pagaminta iš 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai yra dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200°C krosnyse. Dažų storis 30 mikronų. Durys yra pusiau stiklinės – viršutinė dalis iš 4 mm storio stiklo, apatinė dalis – metalinė. Durys yra užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys yra įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Spinta yra sertifikuota EN 13150 standartu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia: EN 13150 (arba lygiavertį), gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą. Sertifikatas yra išduotas akredituotos sertifikavimo įstaigos ir jis turi galiojantį QR kodą, kuris nukreipia į sertifikatą išdavusios institucijos svetainę, kur galima patikrinti sertifikato autentiškumą ir galiojimą. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 68psl. Dogus L03-12
2.1.13.	Metalinė reagentų spinta (Chemijos laboratorijai)	1 vnt.	Spintos išoriniai išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 900 x 500 x 2000 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spintos vidiniai išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 780 x 450 x 1600 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spintos viduje turi būti keturi cinkuoto plieno padėklai (lentynos). Pagrindinis korpusas pagamintas iš elektrostatinio mitelinio dažymo 1 mm storio metalo lakšto. Visi paviršiai turi būti dažyti iš abiejų pusių. Turi būti ne mažesnis kaip 350 m³/s ir ne didesnis kaip 370 m³/s našumo polipropileno ventiliacijos variklis. Turi būti durys su šviežio oro įsiurbimo angomis. Siūloma prekė atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos.	Spintos išoriniai išmatavimai 900 x 500 x 2000 mm, Spintos vidiniai išmatavimai 780 x 450 x 1600 mm. Spintos viduje yra keturi cinkuoto plieno padėklai (lentynos). Pagrindinis korpusas pagamintas iš elektrostatinio mitelinio dažymo 1 mm storio metalo lakšto. Visi paviršiai dažyti iš abiejų pusių. Yra 350 m³/s našumo polipropileno ventiliacijos variklis. Yra durys su šviežio oro įsiurbimo angomis. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):

			Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilvalari-sn4s68uw.pdf 58psl, (tokios spintos pavaizduotos galiniame fone) Dogus L03-14
2.1.14.	Keturvietis laboratorinis stalas (Chemijos laboratorijai)	6 vnt.	Stalas turi būti pritaikytas 4 darbo vietoms (po 2 vietas iš kiekvienos pusės). Aukštis turi būti ne mažesnis kaip 760 mm, tačiau ne didesnis nei 780 mm. Stalviršis turi būti (PxG) ne mažesnis kaip 1820 x 1300 mm, tačiau ne didesnis nei 20 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės medžiagos, atsparios cheminiam skysčiams, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui. stalviršio storis ne mažesnis nei 12 mm, tačiau ne didesnis nei 14 2 mm., spalva – balta arba šviesiai pilka. Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60 x 30 mm uždaro 1,5 mm storio profilio, nudažyto miltelinio (arba lygiavertiu) būdu. Spalva – pilka. Turi būti ant stalviršio integruotos rūgštims atsparios polipropileno kriauklės abiejuose stalviršio galuose, kurių matmenys ne mažesni kaip 350x350x240 mm., tačiau nei didesni nei 20 mm. Turi būti ant stalviršio įmontuoti du keraminiai, rūgštims atsparūs vandens maišytuvai. Turi būti ne mažiau 4 vnt. T formos kojos, išdėstytas skersai stalviršio atskiriant darbo vietas (3 x 3), kurių ilgis būtų lygus viršutinės stalo dalies karkaso pločiui. kiekviena koja turi turėti bent 3 reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties išcentravimui ant nelygaus paviršiaus. Stalo viduryje, išilgai stalviršio montuojamas instaliacinis modulis su 2 lentynėlėmis. Turi būti grūdinto stiklo lentynėlės ne plonesnės nei 10 mm, lentynėlių plotis 350 mm (± 5 mm). Stiklo briauna trapecinio arba pusapvalio profilio. lentynėlės tvirtinamos vertikaliomis iš apvalaus vamzdžio chromuotomis kolonomis. tarpai tarp lentynų vienodu atstumu. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). Stalas yra pritaikytas 4 darbo vietoms (po 2 vietas iš kiekvienos pusės). Aukštis 760 mm, Stalviršis i (PxG) 1820 x 1300 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA medžiagos, atsparios cheminiam skysčiams, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui. stalviršio 12 mm, spalva galima rinktis baltą arba šviesiai pilką. Metalinis karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 60 x 30 mm uždaro 1,5 mm storio profilio, nudažyto miltelinio būdu. Spalva – pilka. Ant stalviršio yra integruotos rūgštims atsparios polipropileno kriauklės abiejuose stalviršio galuose, kurių matmenys 350x350x240 mm. Ant stalviršio įmontuoti du keraminiai, rūgštims atsparūs vandens maišytuvai. Turi būti 4 vnt. T formos kojos, išdėstytas skersai stalviršio atskiriant darbo vietas (3 x 3), kurių ilgis yra lygus viršutinės stalo dalies karkaso pločiui. kiekviena koja turi 3 reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties išcentravimui ant nelygaus paviršiaus. Stalo viduryje, išilgai stalviršio montuojamas instaliacinis modulis su 2 lentynėlėmis. Lentynėlės yra grūdinto stiklo 10 mm, lentynėlių plotis 350 mm). Stiklo briauna trapecinio arba pusapvalio profilio. lentynėlės tvirtinamos vertikaliomis iš apvalaus vamzdžio chromuotomis kolonomis. tarpai tarp lentynų yra vienodi. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilvalari-sn4s68uw.pdf 22-23psl Dogus L01-41
2.1.15.	Laboratorinis stalas (Fizikos laboratorijai)	10 vnt.	Laboratorinis stalas skirtas mokiniams. Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip – 180 mm (ilgio), 600 mm pločio ir 750mm aukščio. Stalviršis turi būti pagamintas iš 12 mm storio HPL COMPACT plokštės, atsparios intensyviai naudojimui. Korpusas turi būti sudarytas iš metalinio karkaso, pagaminto iš 30x60x1,5 mm (+/-10mm) kvadratinio profilio, o kojos – iš 50x50x1,5 (10prc. Paklaida) mm kvadratinio profilio. Visi metaliniai paviršiai turi būti padengti elektrostatiiniu miltelinio dažymu. Stalo kojų apačioje turi būti reguliuojamos plastikinės apsaugos. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Laboratorinis stalas skirtas mokiniams. Stalo išmatavimai 180 mm (ilgio), 600 mm pločio ir 750mm aukščio. Stalviršis pagamintas iš 12 mm storio HPL COMPACT plokštės, atsparios intensyviai naudojimui. Korpusas sudarytas iš metalinio karkaso, pagaminto iš 30x60x1,5 mm kvadratinio profilio, o kojos – iš 50x50x1,5 mm kvadratinio profilio. Visi metaliniai paviršiai padengti elektrostatiiniu miltelinio dažymu. Stalo kojų apačioje yra reguliuojamos plastikinės apsaugos. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos.

			EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 66psl Dogus L01-111 (Matmenys, baldo savybės ir medžiagiškumas bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.16.	Paruošiamojo kabineto sieninis stalas (Chemijos laboratorijai)	2 vnt.	Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1340 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Stalo išmatavimai 1340 x 750 x 750 mm. Stalo stalviršis pagamintas iš PHENOLIC TRESPA 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas bus tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija yra pagaminta iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu. Visos metalinės konstrukcijos dalys padengtos statiniu milteliniu dažymu. Stalo prailginimas turi reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf DOGUS L01-459 (Matmenys, baldo savybės ir medžiagiškumas bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.17.	Paruošiamojo kabineto sieninis stalas (Fizikos laboratorijai)	1 vnt.	Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1340 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš HPL compact arba lygiavertės 12 mm atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:	Stalo išmatavimai 1340 x 750 x 750 mm. Stalo stalviršis pagamintas iš HPL compact 12 mm atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija pagaminta iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys padengtos statiniu milteliniu dažymu. Stalo prailginimas turi reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos.

			EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):  laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf DOGUS L01-459 (Matmenys, baldo savybės ir medžiagiškumas bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.18.	Paruošiamojo kabineto sieninis stalas su kriaukle (Chemijos laboratorija)	1 vnt.	Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 750 x 750, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio turi būti integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė ne mažesnė kaip 430 x 320 x 330, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Ant stalviršio taip pat turi būti įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinio būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu miltelinio dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys yra ne mažesni kaip 440x550x600 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Stalo išmatavimai 2000 x 750 x 750, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio yra integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė 430 x 320 x 330. Ant stalviršio taip pat yra įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinio būdu. Visos metalinės stalo dalys padengtos statiniu miltelinio dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi dvi spinteles, kurių matmenys yra 440x550x600 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės yra pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visi vyriai yra nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):  laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf DOGUS L01-43 (Matmenys, baldo savybės ir medžiagiškumas bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.19.	Paruošiamojo kabineto sieninis stalas be kriauklės (Fizikos laboratorija)	1 vnt.	Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 750 x 750, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm medžiagos, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinio būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu miltelinio dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys ne mažesni nei 440x550x600 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos.	Stalo išmatavimai 2000 x 750 x 750, pagamintas iš HPL 12 mm medžiagos, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinio būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys yra padengtos statiniu miltelinio dažymu. Stalas turi dvi spinteles, kurių matmenys 440x550x600 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės yra pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visi vyriai yra nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):

			įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	 laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf DOGUS L01-458 (Matmenys, baldo savybės ir medžiagiškumas bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.20.	Pakabinamos spintelės paruošiamajame kabinete	12	Matmenys ne mažesni kaip 900x350x600mm PxGxA, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Kraštai turi būti laminuoti ABS briauna ne plonesne nei 1 mm. Siūlė tarp plokštės ir briaunos turi būti atspari vandeniui. Turi būti mažiausiai dvi įstiklintos durėlės, stiklas grūdintas. Viduje turi būti bent viena lentynėlė. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Galinė sienelė ne plonesnė nei 1 mm storio. Spintos kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo. EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba Gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Matmenys 900x350x600mm PxGxA. Plokštė 18 mm storio dengta melaminu. Kraštai laminuoti ABS briauna 1 mm. Siūlė tarp plokštės ir briaunos atspari vandeniui. Yra dvi įstiklintos durėlės, stiklas grūdintas. Viduje viena lentynėlė. Durų lankstai tylaus uždarymo. Galinė sienelė 1 mm storio. Spintos kampai sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo. EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys):  laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 26-27psl DOGUS L01-4416
2.1.21.	Silpnų srovių konsolė (Chemijos laboratorija)	6 vnt.	Silpnų srovių konsolė turi būti pagaminta iš ne plonesnės nei 0,7 mm storio metalinės skardos. Įrenginio matmenys ne didesni nei $21 \times 23 \times 10$ cm (aukštis $\times$ plotis $\times$ gylis). Konsolė turi turėti nuolatinės srovės įtampos reguliavimo bloką, valdomą intervale nuo 0 iki 12 V, su apsauga nuo trumpojo jungimo. Įrenginyje turi būti įmontuotas voltmetro ir ampermetro. Taip pat turi būti kintamos įtampos valdymo blokas su galimybe pasirinkti ne mažiau kaip šias įtampas: 1,5 V, 3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V ir 12 V. Konsolė turi turėti 220 V įtampos jungtį (lizdą), elektros saugiklį bei įjungimo/išjungimo jungiklį. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).	Silpnų srovių konsolė yra pagaminta iš 0,7 mm storio metalinės skardos. Įrenginio matmenys $21 \times 23 \times 10$ cm (aukštis $\times$ plotis $\times$ gylis). Konsolė turi nuolatinės srovės įtampos reguliavimo bloką, valdomą intervale nuo 0 iki 12 V, su apsauga nuo trumpojo jungimo. Įrenginyje yra įmontuotas voltmetro ir ampermetro. Yra kintamos įtampos valdymo blokas su galimybe pasirinkti ne mažiau kaip šias įtampas: 1,5 V, 3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V ir 12 V. Konsolė turi 220 V įtampos jungtį (lizdą), elektros saugiklį bei įjungimo/išjungimo jungiklį. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys).  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 71psl Dogus L04-25
2.1.22.	Silpnų srovių konsolė (Fizikos laboratorija)	5 vnt.	Mokinio darbo vietoje turi būti įrengta vientisa silpnų srovių konsolė – vienu durų spintelės formos valdymo blokas, kurios išmatavimai ne mažesni kaip 600 mm (ilgis) $\times$ 330 mm (plotis) $\times$ 750 mm (aukštis), matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm.) Konsolė turi turėti šias funkcijas: DC maitinimo šaltinis: reguliuojamas 0–12 V / 0–3 A su trumpo jungimo apsauga ir skaitmeniniu voltmetru bei ampermetru. AC maitinimo šaltinis: kintamos įtampos AC 1,5–12 V išvestis su komutatoriumi (1,5–3–4,5–6–9–12 V žingsniais), AC 220 V maitinimo blokas su IP44 vienfaziu lizdu ir įjungimo/išjungimo jungikliu bei apsauginiu saugikliu nuo įtampos svyravimų, Visa konsolė yra atspari rūgštims ir šarmams, su keraminiu ar epoksidiniu paviršiumi.	Mokinio darbo vietoje bus įrengta vientisa silpnų srovių konsolė – vienu durų spintelės formos valdymo blokas, kurios išmatavimai 600 mm (ilgis) $\times$ 350 mm (plotis) $\times$ 750 mm (aukštis), Konsolė turi šias funkcijas: DC maitinimo šaltinis: reguliuojamas 0–12 V / 0–3 A su trumpo jungimo apsauga ir skaitmeniniu voltmetru bei ampermetru. AC maitinimo šaltinis: kintamos įtampos AC 1,5–12 V išvestis su komutatoriumi (1,5–3–4,5–6–9–12 V žingsniais), AC 220 V maitinimo blokas su IP44 vienfaziu lizdu ir įjungimo/išjungimo jungikliu bei apsauginiu saugikliu nuo įtampos svyravimų, Visa konsolė yra atspari rūgštims ir šarmams, su keraminiu ar epoksidiniu paviršiumi.

			Visa konsolė turi būti atspari rūgštims ir šarmams, su keraminiu ar epoksidiniu paviršiumi. Visa sistema turi būti saugi naudoti, atitinkti mokykloms keliamus elektros instaliacijų saugumo reikalavimus ir būti pritaikyta intensyviai naudojimui. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Visa sistema yra saugi naudoti, atitinkanti mokykloms keliamus elektros instaliacijų saugumo reikalavimus ir yra pritaikyta intensyviai naudojimui. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).  https://www.dogusegitim.com/uploads/f/laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf 71psl Dogus L01-113
2.1.23.	Mokytojo stalo paruošiamajam kabinetui (Chemijos laboratorija)	1 vnt.	Stalo išmatavimai turi būti ne mažiau kaip 2000 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu miltelinu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys ne mažesni kaip 440x550x600 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Stalo išmatavimai 2000 x 750 x 750 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu. Visos metalinės stalo dalys padengtos statiniu miltelinu dažymu. Stalas turi dvi spinteles, kurių matmenys 440x550x600 mm Priekinė panelė ir apatinės spintelės yra pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi t reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf DOGUS L01-43 (Matmenys bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
2.1.24.	Mokytojo stalo paruošiamajam kabinetui (Fizikos laboratorija)	1 vnt.	Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 750 x 750, tačiau matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš HPL COMPACT arba lygiavertės 12 mm medžiagos, atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu arba lygiaverte technologija. Ant stalo stalviršio turi būti pritvirtintas 220 V elektros išvesties blokas su ne mažiau kaip 2 integruotomis elektros jungtimis (rozetėmis). Elektros blokas turi būti sklandžiai integruotas į stalviršio paviršių ar jo viršų, užtikrinant saugų ir patogų naudojimą. Blokas turi būti prijungtas prie elektros įvado laidu su kištuku arba kitos tinkamos jungties pagalba. Sprendimas turi būti paruoštas tiesioginiam naudojimui. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu miltelinu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys yra ne mažesni kaip 440x550x600 mm, tačiau matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti	Stalo išmatavimai 2000 x 750 x 750, , pagamintas iš HPL COMPACT 12 mm medžiagos, atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto miltelinu būdu. Ant stalo stalviršio yra pritvirtintas 220 V elektros išvesties blokas su 2 integruotomis elektros jungtimis (rozetėmis). Elektros blokas yra sklandžiai integruotas į stalviršio paviršių, užtikrinant saugų ir patogų naudojimą. Blokas yra prijungtas prie elektros įvado laidu su tinkamos jungties pagalba. Sprendimas bus paruoštas tiesioginiam naudojimui. Visos metalinės stalo dalys padengtos statiniu miltelinu dažymu. Stalas turi dvi spinteles, kurių matmenys yra 440x550x600 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visi vyriai yra iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė atitinka EN 13150 standarto reikalavimus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Kartu su pasiūlymu yra pateikimas sertifikatas patvirtinantis, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos.

		iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį).	Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinį):  laboratuvar-mobilyalari-sn4s68uw.pdf DOGUS L01-43 (Matmenys, baldo savybės ir medžiagiškumas bus koreguojami atsižvelgiant į keliamus techninius reikalavimus)
--	--	---	--

2.2. Visiems šioms Techninės specifikacijos 2.1 papunktyje nurodytiems baldams ir juos komplektuojantiems įrenginiams, elementams turi būti taikomas ne mažesnis kaip 36 mėn. garantija pradedama skaičiuoti nuo baldų perdavimo perkančiajai organizacijai dienos.

2.3. Tiekėjas įsipareigoja baldus savo sąskaita pristatyti adresu Bažnyčios g. 3, Domeikava, Kauno rajonas, surinkti, išdėstyti (pakabinti) Perkančiosios organizacijos nurodytose erdvėse ir pilnai paruošti darbui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.4. Tiekėjas privalo:

2.4.1. suderinti su Perkančiąja organizacija baldų ir jo priedų (jei tokie yra) spalvą (užsakant spintas ir spinteles, gali būti nurodomos skirtingos karkaso ir durelių spalvos);

2.4.2. Perkančiajai organizacijai sudaryti galimybę rinktis baldų spalvą, rankenėlių formą ir spalvą, parengti prekių;

2.5. Vykdomas žaliasis pirkimas, kuriuo siekiama įsigyti baldus, darančius kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl pagaminti baldai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-12-13 nauja redakcija Nr. D1-401):

BALDŲ ATITIKIMAS MINIMALIEMS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAMS

Siūlomi mokykliniai baldai (kėdės stalai ir spintelės) atitinka aplinkos apsaugos kriterijus jeigu tie baldai atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus bei reikalavimus pakuotei, nurodytus lentelėje:

Eil. Nr.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Atitiktą aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu)
1.	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.	Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
2.	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.	
3.	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.	
4.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:	
4.1.	Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiančios ilgą laiką, pakenkia kai kuriems organams (H372);	
4.2.	Neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);	
4.3.	Neturi būti chromo (VI) junginių;	
4.4.	Formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	

Pastaba. Jeigu siūlomas baldas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu – tai patvirtinantis dokumentas įrašomas į dešiniąjį lentelės stulpelį.

Dokumentai, įrodantys atitiktą aplinkos apsaugos kriterijams, pateikiami sutarties vykdymo metu.



UAB PIKADE BALTICS

UAB PIKADE BALTICS

Juridinio asmens teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Buveinė: J. Borutos g. 23, LT-46115 Kaunas, Lietuva

Kontaktinė informacija: +370 656 55123, info@pikade.eu

Registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas: Juridinių asmenų registras

Juridinio asmens kodas: 305603076

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT100013326118

Kauno rajono savivaldybės administracija

**PASIŪLYMAS DĖL
LABORATORINIŲ BALDŲ VIEŠOJO PIRKIMO**
2025-07-25
Kaunas

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB PIKADE BALTICS
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	305603076
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Lukas Genys, +37065655123, lukas.g@pikade.eu
(1) Tiekėjo/tiekėjų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Nurodomi nariai/asmenys, jeigu tokie yra; Jeigu tokių narių/asmenų nėra, aiškiai žodžiais nurodyti, kad tokių asmenų nėra: - dėl tiekėjo/tiekėjų grupės narių :..... (įrašyti) - dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi (jeigu pasitelkiami)): (įrašyti)

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties vykdymui.
- Mūsų siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių ir su jomis susijusių Paskaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos, įskaitant išlaidas būtinas įgyvendinti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
- Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti tiekėjo/tiekėjų grupės/ ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai ir (ar) asmenys, turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti/tokių asmenų nėra.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas **remiasi**, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (*jeigu tokie reikalavimai keliami (nurodomi ir kvazisubtiekėjai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)*)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas remiasi)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas 2. Subtiekėjui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.		
2.		

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas **nesiremia**, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas 2. Subtiekėjui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.		
2.		

Mes siūlome tiekti šias Prekes:

4 lentelė. „Pasiūlymo kaina“

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (nurodyti pirkimo sąlygų 2 priede)	Kabinetas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Mokytojo stalas	Chemijos	1	2893	2893

2.	Mokytojo stalas	Fizikos	1	2172	2172
3.	Praileginamoji dalis mokytojo stalui	Chemijos	1	650	650
4.	Praileginamoji dalis mokytojo stalui	Fizikos	1	450	450
5.	Praileginamoji dalis mokytojo stalui	Fizikos	1	450	450
6.	Kampinė laboratorijos kabineto spintelė su kriaukle	Chemijos	1	950	950
7.	Kampinė laboratorijos kabineto spintelė su kriaukle	Fizikos	1	650	650
6.	Kėdė	Fizikos ir chemijos	64	110	7040
9.	Traukos spinta	Chemijos	1	4500	4500
10.	Metalinė spinta	Fizikos ir chemijos	6	305	1830
11.	Metalinė spinta su stiklais duryse	Fizikos ir chemijos	6	330	1980
12.	Metalinė spinta su pusiau stiklinėmis durimis	Fizikos ir chemijos	6	350	2100
13.	Metalinė reagentų spinta	Chemijos	1	1900	1900
14.	Keturvietis laboratorinis stalas	Chemijos	6	2950	17700
15.	Laboratorinis stalas	Fizikos	10	470	4700
16.	Paruošiamojo kabineto sieninis stalas	Chemijos	2	800	1600
17.	Paruošiamojo kabineto sieninis stalas	Fizikos	1	500	500
18.	Paruošiamojo kabineto sieninis stalas su kriaukle	Chemijos	1	2673	2673
19.	Paruošiamojo kabineto sieninis stalas be kriauklės	Fizikos	1	1750	1750
20.	Pakabinamos spintelės	Paruošiamasis	12	162	1944
21.	Silpnų srovių konsolė	Chemijos	6	450	2700
22.	Silpnų srovių konsolė	Fizikos	5	920	4600
23.	Mokytojo stalas paruošiamajam kabinetui	Chemijos	1	1800	1800
24.	Mokytojo stalas paruošiamajam kabinetui	Fizikos	1	1300	1300
Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM					68832
PVM suma					14454,72
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM*					83286,72

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:*

Pastabos:

****Tiekėjas, teikdami šį pasiūlymą, patvirtina, kad į jo siūlomų Prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant (bet neapsiribojant) prekių pristatymo, sumontavimo/surinkimo, garantijos ir visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamam sutarties įgyvendinimui. Taip pat patvirtiname, kad prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą, privalėjome įskaičiuoti į prekių kainą;**

*bendra pasiūlymo kaina nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio;
bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Techninės specifikacijos formą (pirkimo sąlygų 2 priedas).*

5 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (žr. pirkimo sąlygų 3.4. punktą dėl pasiūlymą sudarančių dokumentų):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Gamintojo deklaracija	12
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	EBPVD deklaracija	17
4.	Techninė specifikacija 2 priedas	12
5.	Gamintojo vardu išduotas TS EN 13150 sertifikatas	1
6.	Gamintojo vardu išduotas TS EN 1729-1 1729-2 sertifikatas	1

6 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Gamintojo deklaracija	12
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	EBPVD deklaracija	17
4.	Techninė specifikacija 2 priedas	12
5.	Gamintojo vardu išduotas TS EN 13150 sertifikatas	1
6.	Gamintojo vardu išduotas TS EN 1729-1 1729-2 sert	1

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPI 20 str. 5 d. nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas** asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti



Dokumentas: Laboratorinių baldų pirkimo-pardavimo sutartis

Failas: LaboratoriniųBaldų (1) (1).adoc (ADOC-V1.0, 2025-09-04 14:19:08)



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Redaguoti Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
Laboratorinių baldų pirkimo-pardavimo sutartis		

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Kauno r. Domeikavos gimnazija	191090122	Bažnyčios g. 3, Domeikava, Kauno r.	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2025-09-04 14:19:08	SR2-75		

Dokumenta užregistravęs darbuotojas

--	--

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti



Dokumentas: Laboratorinių baldų pirkimo-pardavimo sutartis

Failas: LaboratoriniųBaldų (1) (1).adoc (ADOC-V1.0, 64000)



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas

Ramūnas Austys, - (2025-09-04 14:43:21)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2025-09-04 14:43:21

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) ?

Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2025-09-04 14:43:32



Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Ramūnas Austys

Pareigos: -

Struktūrinis padalinys: PIKADE BALTICS UAB

Sertifikatas

Turėtojas: RAMŪNAS AUSTYS

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-11-16 iki 2028-11-14



Dalius Vibrantis, direktorius (2025-09-04 14:23:04)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2025-09-04 14:23:04

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) ?

Uždėti laiko žymą

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Dalius Vibrantis

Pareigos: direktorius

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: DALIUS VIBRANTIS

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2024-04-24 iki 2029-04-23

