



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

TŪM Tūkstantmečio
mokyklų
programa



NAUJOS KARTOS
LIETUVA

SPECIALIZUOTŲ BALDŲ MUZIKOS KABINETUI PIRKIMO SUTARTIS NR. SR2-66

2025 m. rugpjūčio 7 d.

Kaunas

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp, įmonės kodas 305603076, **Pikade Baltics UAB**, adresas: J. Borutos g. 23, LT-46115 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Ramūno Ausčio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Vykdytojas**), ir **Kauno r. Domeikavos gimnazija**, įmonės kodas 191090122, adresas: Bažnyčios g. 3, Domeikava, LT-54349, Kauno rajonas, atstovaujama direktoriaus Daliaus Vibričio, (toliau – **Užsakovas**) (Vykdytojas ir Užsakovas kartu toliau sutartyje vadinami **Šalimis**).

2. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

2.1. Vykdytojas įsipareigoja projekte „Tūkstantmečio mokyklos I“ (toliau vadinamas Projektu) nupirkti specializuotus baldus muzikos kabinetui (toliau – **Prekės**), (BVPŽ kodas 39100000-3 Baldai) pagal techninę specifikaciją (1 priedas) ir perduoti prekes į nuosavybės teisę Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas sutartyje numatytą kainą. Prekės pristatomos užsakovo sutartiniu adresu.

2.2. Vykdytojas kartu su prekėmis nemokamai pateikia visą reikalingą informacinę medžiagą, naudojimo instrukcijas ir kitą informaciją, kuri reikalinga norint tinkamai naudoti prekes.

2.3. Nuosavybės teisė į baldus muzikos kabinetui Užsakovui pereina nuo prekių perdavimo momento.

2.4. Prekės turi būti nupirktos ir sumontuotos ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 6 d., su galimybe anksčiau įgyvendinti sutartį.

2.5. Sutarties vykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų laikotarpiui.

3. SUTARTINIS ATLYGIS

3.1. Sutartinė 2.1 punkte nurodytų prekių kaina yra **14599,9 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 90 cent)**

3.2. Sutarties 3.1. punkte nurodytą kainą sudaro:

Eil. nr.	Prekė pavadinimas	Kiekis	Vnt. kaina Eur, be PVM	Bendra kaina Eur, be PVM
1.	Dj stalas	1 vnt.	970	970
2.	Mokytojo stalas	1 vnt.	550	550
3.	Stalas audio aparatūrai	1 vnt.	950	950
4.	Muzikos kabineto pakyla	1 vnt.	9056	9056
5.	Ergonominės kėdės	3 vnt.	180	540
Bendra kaina Eur be PVM				12066
PVM, Eur				2533,86
Bendra kaina Eur su PVM				14599,9

3.3. Visi Lietuvos Respublikoje galiojantys mokesčiai į sutarties kainą įtraukti.

3.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu kaina negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai keičiasi pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama.



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

TŪM
Tūkstantmečio
mokyklų
programa



NAUJOS KARTOS
LIETUVA

4. SUTARTINĖS KAINOS APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Už prekes Užsakovas apmoka Vykdytojui pateikus prekių perdavimo-priėmimo aktą bei sąskaitą faktūrą SABIS informacinėje sistemoje.

4.2. Visus mokėjimus Užsakovas atlieka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai buvo pasirašytas prekių perdavimo-priėmimo aktas ir iš Pardavėjo buvo gauta tinkamai įforminta sąskaita-faktūra arba pateiktas prašymas sumokėti avansą vadovaujantis Sutarties 3.1. punktu.

5. SUTARTINIO DARBO ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Vykdytojas prekes perduoda iki termino pabaigos, nurodytos šios Sutarties 2.4. punkte.

5.2. Susiklosčius aplinkybėms dėl kitų asmenų (trečiųjų šalių) kaltės arba dėl aplinkybių dėl kurių Vykdytojas negali vykdyti sutarties, sutarties terminas gali būti pratęstas tokiam terminui, kiek laiko nebuvo galima vykdyti sutartinių įsipareigojimų – teikti paslaugų.

6. PREKIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Vykdytojas pateikia sąskaitą-faktūrą ir prekių priėmimo-perdavimo aktą SABIS informacinėje sistemoje.

6.2. Vykdytojas, prieš perduodamas prekes Užsakovui, įsipareigoja jas savo lėšomis tinkamai įpakuoti, tai yra taip, kad Užsakovui jas transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos.

7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. bendrauti su Vykdytoju ir teikti sutartiniam darbui atlikti reikalingą informaciją;

7.1.2. priimti prekes pasirašant perdavimo – priėmimo aktą;

7.1.3. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Vykdytojo sutikimo

7.2. Vykdytojas įsipareigoja:

7.2.1. atlikti sutartinį darbą laikydamasis šioje sutartyje, sutartinį darbą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų reikalavimų, sąlygų bei rekomendacijų.

7.2.2. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Užsakovo sutikimo.

7.2.3. suteikti 2 metų garantiją baldams.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Vykdytojui pareikalavus, moka Vykdytojui 0,02% sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2. Vykdytojas:

8.2.1. sutartyje nurodytu laiku neatlikęs sutartinio darbo, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10,0% nuo pavėluotai sumokėtos sumos.

9. SUTARTIES GALIOJIMO, VYKDYMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi šalys. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

9.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta, jeigu viena iš Sutarties Šalių nevykdo arba pažeidžia Sutarties sąlygas.

9.3. Sutarties vykdymas prasideda nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.

9.4. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu atlikto sutartinio darbo perdavimo - priėmimo aktu.



Finansuoja
Europos Sąjunga
NextGenerationEU

TUM

Tūkstantmečio
mokyklų
programa



NAUJOS KARTOS
LIETUVA

9.5. Šalis, negalinti vykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.

9.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais, sutartį nutraukusi šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą.

10. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami betarpišku šalių susitarimu arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims.

10.2. Šalys, neišsprendusios ginčo 10.1 p. nurodyta tvarka, perduoda jį spręsti teismui.

11. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Darbų eigoje šalių susitarimu sudaryti sutarties priedai, pakeitimai bei papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Vykdydamos sutartį šalys vadovaujasi šios sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

12.2. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

13. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS, PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kauno r. Domeikavos gimnazija

Juridinio asmens kodas: 191090122

Registracijos adresas: Bažnyčios g. 3,

Domeikava, LT-54349 Kauno r.

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

LT504010042502519263

Telefonas: +370 616 57880

El.paštas: info@domeikavosgimnazija.lt

Direktorius

Dalius Vibrantis

VYKDYTOJAS

Pikade Baltics UAB

Įmonės kodas: 305603076

PVM mokėtojo kodas:

LT100013326118

Adresas: J.Borutos g. 23, LT-46115 Kaunas

Tel. +37065655123

El. paštas: audiocat60@gmail.com

Direktorius

Ramūnas Ausys



SPECIALIZUOTŲ BALDŲ MUZIKOS KABINETUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRA INFORMACIJA


Kauno r. Domeikavos gimnazija įmonės kodas 191090122, buveinės adresas - Bažnyčios g. 3, Domeikava, LT-54349 Kauno rajonas, atstovaujama direktoriaus Daliaus Vibrančio, (toliau – partneris) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ (toliau – projektas).

- Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.
- Kiti projekto partneriai: Kauno rajono savivaldybės administracija, Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, Kauno r. Raudondvario gimnazija.
- Pratęsto projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2026 m. balandžio 30 d.
- Kauno rajono savivaldybės ilgalaikio planavimo strateginiuose dokumentuose (strateginis plėtros planas, bendrasis mokyklų pertvarkos planas), taip pat 1–3 m. trukmės planuose (strateginis veiklos planas, metiniai įstaigų planai ir pan.) akcentuojamas poreikis Kauno rajono savivaldybėje tvariai plėtoti švietimo ir ugdymo paslaugų prieinamumą, teikti visokeriopą švietimo ir kitokią pagalbą mokinių ugdymo proceso kokybei ir prieinamumui užtikrinti. Diegiant švietimo inovacijas mokymosi visą gyvenimą grandyse, kartu investuojant į švietimo infrastruktūros modernizavimą, siekiama sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą. Labiausiai Kauno rajono savivaldybės dalyvavimo „Tūkstantmečio mokyklų I“ programoje siekius apibūdina bendrojo mokyklų tinklo pertvarkos tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybei pakeliamą kainą – ir uždaviniai:
 - Sukurti palankias mokymosi aplinkas kokybiškam ugdymo programų įgyvendinimui.
 - Stiprinti mokyklų vadybą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
 - Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus.



PASLAUGŲ OBJEKTAS


PREKIŲ APRAŠYMAS




Šių baldų gamybai keliami aplinkosauginiai reikalavimai: 1) Pakuotė turi būti minimaliai reikalinga apsaugai, pagaminta iš perdirbamų arba perdirbtų medžiagų. 2) Maža kenksmingų medžiagų koncentracija: Baldų gamyboje turi būti naudojamos žemo LOJ (lakiųjų organinių junginių) emisijos medžiagos (pvz., klijai, lakai). 3) Draudžiama naudoti medžiagas, kuriose yra formaldehido koncentracija viršija E1 klasės ribą.



Specializuoti baldai muzikos kabinetui aprašyti lentelėje.

Pavadinimas	Reikalavimai
DJ stalas (1 vnt.) 	Sumontuoto stalo matmenys turi būti - 1600x700x1060. Stalo fasadas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,8mm. Stalo korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,45mm. Stalas turi turėti: • Vertikalų trijų stalčių bloką kairėje pusėje, kurio išmatavimai turi būti 600x610. Stalčių blokas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 16mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0.45mm. Stalčiai turi turėti Tandem tipo bėgelius, turi būti dalinis ištraukimas ir švelnaus uždarymo mechanizmas. • Horizontalų dviejų stalčių bloką dešinėje, kurių išmatavimai turi būti 1000x170. Stalčiai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 16mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0.45mm. Stalčiai turi turėti Tandem tipo bėgelius, turi būti dalinis ištraukimas ir švelnaus uždarymo mechanizmas. • 5 vnt juodos spalvos rankenėles. • 6 vnt gumuotus ratukus, primontuotus ant stalo pagrindo.
Mokytojo stalas (1vnt) 	Sumontuoto stalo matmenys turi būti - 1600x700x750. Stalo fasadas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,8mm. Stalo korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,45mm. Stalas turi turėti: • Vertikalų trijų stalčių bloką kairėje pusėje kurio išmatavimai turi būti 500x700x730. Stalčių blokas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės



	LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 16mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0.45mm. • Stalčiai turi turėti Tandem tipo bėgelius, turi būti dalinis ištraukimas ir švelnaus uždarymo mechanizmas. • 3 vnt juodos spalvos rankenėlės.
Stalas audio aparatūrai (1vnt.) 	Sumontuoto stalo matmenys turi būti - 2020x635x1126. Stalviršis turi būti pagamintas iš drėgmei ir karščiui atsparios LMDP HPL medžiagos, kurios storis yra 38 mm, K200 RS Light Grey Concrete spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su ABS, kurios storis ne mažiau 0,8mm. Stalas turi turėti: • 6 metalines, pilkos spalvos kojas. • Pakylą ant stalo, kurios matmenys turi būti - 2020x250x268. Pakylos korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,45mm. • Lentyną klaviatūrai, kurios matmenys turi būti 750x520x180. • Lentyna MIDI klaviatūrai, kurios matmenys turi būti ne mažesnės nei 750x520x180. • Lentynos bėgiai turi būti guoliniai su švelniu uždarymo mechnizmu.
Muzikos kabineto pakyla (1vnt)  	Sumontuotos muzikos kabineto pakylos matmenys turi būti 5840x3550x450. Pakyla turi būti sudaryta iš 10 segmentų, kurie turi būti pagaminti iš aukštos kokybės medienos konstrukcijos: dvigubo pjovimo džiovintos eglės. Medienos konstrukcijos išmatavimai turi būti 50x125x3000. Pakylos platforma turi būti pagaminta iš aukštos kokybės lakuotos fanieros, kurios storis ne mažiau kaip 18mm. Platforma turi būti padalinta į dalis: • 4 dalys, kurių matmenys turi būti po 1950x960 • 2 dalys, kurių matmenys turi būti po 1950x1000 • 2 dalys, kurių matmenys turi būti po 1000x800 • 2 dalys, kurių matmenys turi būti po 800x420





Pakyla turi turėti segmentus:

- 4 segmentai, kurių matmenys turi būti po 960x600x430. Nurodytų segmentų fasadas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su ABS juosta kurios storis ne mažiau 0,8mm. Nurodytų segmentų korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,45mm. Segmentai turi turėti stalčius su Tandem tipo bėgeliais, turi būti dalinis ištraukimas ir švelnaus uždarymo mechanizmas. Turi būti komplektuojama juodos spalvos rankena.
- 2 segmentai, kurių matmenys turi būti po 985x430x430. Nurodytų segmentų fasadas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su ABS juosta kurios storis ne mažiau 0,8mm. Nurodytų segmentų korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,45mm. Segmentai turi turėti dureles atverčiams žemyn. Turi būti Blum CLIP top / + Blumotion / TIP-ON lankstai. Turi būti komplektuojama juodos spalvos rankena.
- 2 segmentai, kurių matmenys turi būti po 960x430x430. Nurodytų segmentų fasadas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su ABS juosta kurios storis ne mažiau 0,8mm. Nurodytų segmentų korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,45mm. Segmentai turi turėti stalčius su Tandem tipo bėgeliais, turi būti dalinis ištraukimas ir švelnaus uždarymo mechanizmas. Turi būti komplektuojama juodos spalvos rankena.
- 3 segmentai, kurie bus montuojami ant pakylų. Segmentų matmenys turi būti po 1200x620x900. Nurodytų segmentų fasadas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su ABS juosta kurios storis ne mažiau 0,8mm. Nurodytų segmentų korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey



	spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,45mm. Segmentų durelės (sėdima dalis) turi būti atverčiamos į viršų, turi būti su Blum CLIP top / + Blumotion / TIP-ON lankstais. • 5 lentynos padalintos į dvi lygias dalis – 3 lentynos turi būti sumontuotos ant galinės sienos, likusios 2 lentynos turi būti sumontuotos ant šoninės sienos, taip kaip parodyta vizualizacijoje. Lentynų matmenys turi būti po 1200x400x320. Nurodytų lentynų korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės LMDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18mm, 112 PE stone grey spalvos. Plokštės briaunos turi būti kantuotos su PVC juosta kurios storis ne mažiau 0,45mm.
Ergonominė kėdė (3 vnt.)	Kėdė privalo būti ergonominės formos su taisyklingu nugaros išlenkimu. Turi būti chromuotas kėdės pagrindas, metalo storis ne plonesnis *1,5 mm .Turi būti reguliuojamo aukščio 455mm-565mm +-5mm. Turi reguliuotis pasvyrimo kampas, fiksuotis mažiausiai 4-iose padėtyse. Turi būti su patogiomis atramomis rankoms, rankų atramos turi reguliuotis mažiausiai trijomis kryptimis. Sėdimos ir galinės dalies medžiagas turi būti galima rinktis iš eko odos arba tekstilės ir nemažiau nei iš 5-ių spalvų. Galinė dalis turi būti tinklelio struktūros. Sėdima dalis minkšta, sėdynės gylis turi reguliuotis 50 mm +-2mm diapazone. Ratukai turi būti su gumos priemaišomis, maloniai važinėti grindų paviršiumi nebraižant grindų dangos.

*Visi techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai gali būti koreguojami iki 10 %, o pateiktos nuotraukos yra orientacinės ir turi būti tikslinamos pagal patalpos situaciją gamybos metu.

*Šiems baldams taikomi korpusinių baldų reikalavimai. Visiems baldams taikoma 24 mėn. garantija.