

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2025-09-02/01
2025-09-02

Uždaroji akcinė bendrovė Kuršėnų autobusų parkas, juridinio asmens kodas 175700829, buveinės adresas Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g. 85, LT-81168, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – „**Pirkėjas**“) atstovaujama direktoriaus Vidmanto Šulčiaus, veikiančio pagal įstatus, ir

UAB „Saločiai ir partneriai“, juridinio asmens kodas 125523244, buveinės adresas Mokyklos g. 23, Bukiškio km., Vilniaus raj., LT-14182, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, (toliau – „**Tiekėjas**“), atstovaujama direktoriaus Ruslan Andrejev, veikiančio pagal įstatus, toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamiesi atviro konkurso „Autobusų pirkimas“ (pirkimo skelbimas paskelbtas 2025 m. gegužės 27 d., pirkimo Nr. 1221105) (toliau – Pirkimas) paskelbtomis pirkimo sąlygomis, Tiekėjo pasiūlymu ir pirkimo rezultatais, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – „**Sutartis**“) ir susitarė dėl išvardytų Sutarties sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra *ISUZU, Novociti Volt (2 vnt.)* (toliau – Transporto priemonės, Prekės) pirkimas-pardavimas, pristatymas. Prekių techninė specifikacija pateikiama 1 Sutarties priede.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties 2 skyriuje nustatytais terminais ir 5 skyriuje nustatyta tvarka pristatyti ir perduoti Pirkėjui Sutarties 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimti Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutarties 3 skyriuje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Pardavėjas sutinka, kad Pirkėjas iki Prekių pristatymo įkeistų Prekę bankui bei įsipareigoja niekaip nei teisiškai, nei fiziškai neapriboti Pirkėjo galimybės pasinaudoti šia teise. Jeigu Pardavėjas riboja šią teisę, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

2. Pristatymo terminai

2.1. Tiekėjas Transporto priemonės Pirkėjui savo jėgomis ir sąskaita turi pristatyti ir perduoti ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas, jeigu būtų pratęstas projekto „UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKAS MIESTO IR PRIEMIESTINIO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ įgyvendinimo terminas, tokiam terminui, kokiam būtų pratęstas projekto įgyvendinimo laikotarpis.

2.3. Tiekėjas, planuodamas Transporto priemonių pristatymą, turi atsižvelgti į 5 skyriuje nustatytas Transporto priemonių patikrinimo procedūras. Netesybos už pristatymo pažeidimus Tiekėjui nebus taikomos, jeigu pažeidimai įvyks dėl Pirkėjo laiku neatliktų patikrinimų.

2.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Sutartyje numatytas Prekes ar jų dalis bei surengti Pirkėjo darbuotojams 1 Sutarties priede „Techninė specifikacija“ nurodytos apimties mokymus. Kol Pirkėjui nepateikiamas 1 Sutarties priede „Techninė specifikacija“ nurodytos Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos (reikalaujama kalba ir reikalaujamas instrukcijų kopijų kiekis) ir kiti Sutartyje nurodyti dokumentai būtini tinkamai naudoti Prekes, priemonės, nėra surengti mokymai, laikoma, kad Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai, susiję su Prekių pristatymu, neįvykdyti.

2.5. Tiekėjas įsipareigoja su transporto priemonės pristatymu Pirkėjui pateikti visus reikalingus sertifikatus ir dokumentų kompleksus transporto priemonės registracijai Lietuvoje.

3. Sutarties kaina ir apmokėjimas:

3.1. Pradinės sutarties vertė yra 619 400,00 (*Šeši šimtai devyniolika tūkstančių keturi šimtai eurų, 0*

centų) Eur be PVM.

Eil. Nr.	Sutarties kaina	Pirkimo objektas
3.1.1.	Prekių kaina 749 474,00_Eur su PVM, iš jų:	ISUZU, Novociti Volt (2 vnt.)
3.1.1.1.	619 400,00 Eur be PVM,	
3.1.1.2.	PVM (21 proc.) 130 074,00_Eur.	

3.2. Prekių kaina (įkainis) apima visas tiesiogines ir netiesiogines Tiekėjo išlaidas, visus mokesčius ir rinkliavas bei kitas išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas; Pirkėjo darbuotojų mokymo išlaidas).

3.3. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumokės tokiomis dalimis:

3.3.1. 15% Sutarties vertės be PVM apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kaip avansinis mokėjimas tiekėjui pateikus išankstinę sąskaitą;

3.3.2. 85% Sutarties vertės apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo transporto priemonių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo¹ dienos. Šis mokėjimas gali būti skaidomas į 2 lygias dalis, jeigu Prekės pristatomos ne vienu metu.

3.4. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimais į Tiekėjo nurodytą sąskaitą banke. Atsiskaitymo data laikoma pinigų nuskaitymo iš Pirkėjo sąskaitos diena.

3.5. Nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Pirkėjui atlikus mokėjimus Tiekėjui pagal Sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems išsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį.

3.6. Sutarčiai taikoma: fiksuoto kainos kainodara. Prekių įkainiai be PVM, nurodyti pasiūlymo formoje (2 Sutarties priede), visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra nekeičiami. Jeigu sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką tiekėjo tiekiamų prekių sutartyje nurodytai kainai, sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant prekių kainos be PVM. Perskaičiuota sutarties kaina įforminama susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).

3.7. Šalių perskaičiavimai ir sutarimai, nurodyti 3.6 punkte, bus įforminami Šalių rašytiniu susitarimu, kuris įsigalios jo pasirašymo dieną ir taps neatsiejama Sutarties dalimi. Susitarimas pasirašomas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Šalies kreipimosi.

3.8. Prekių kaina (įkainis) pasikeitus kitiems mokesčiams (išskyrus PVM) nebus perskaičiuojama.

3.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informacijos apie subtiekęją gavimo dienos raštu informuoja subtiekęjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekęjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

3.9.1. Subtiekęjas, norėdamas, kad Pirkėjas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Pirkėjui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Pirkėjo ir Tiekėjo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Pirkėjo atsiskaitymo su subtiekęju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimu sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.9.2. Subtiekęjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Pirkėjui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekęjo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Pirkėjo atlikti mokėjimai subtiekęju pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Pirkėjui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekęjo tiesiogiai Pirkėjui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų faktūrų sumų.

3.9.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekęju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju,

¹ PVM sąskaita faktūra privalo būti pateikta per SABIS: <https://sabis.nbfc.lt/>

Tiekėjui Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtieėjui.

3.9.4. Atsiskaitymai su subtieėjui atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą. Su subtieėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai įvykdomi įsipareigojimai ir yra pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas.

3.9.5. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtieėjui faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtieėjo mokėtinos sumos, rizika prieš Pirkėją tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimai

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimai:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
4.1.1. Sutarties iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdytas užtikrinamas piniginiu užstatu, pervestu į UAB Kuršėnų autobusų parkas sąskaitą LT347180400012467548 arba banko garantija arba draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.	10 proc. sutarties vertės be PVM	turi galioti ne trumpiau nei 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Tuo atveju, kai prekių pristatymo terminas yra pratęsiamas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto) galiojimo terminas.

4.2. Banko garantijai arba draudimo bendrovės išduotam laidavimo draudimui keliami reikalavimai:

4.2.1. pateiktoje garantijoje arba laidavimo draudime turi būti nurodytas jos galiojimo terminas, laidavimo draudimas pateikiamas su įmokos dėl laidavimo draudimo apmokėjimo patvirtinimo dokumentus;

4.2.2. garantija arba laidavimo draudimas turi būti besąlyginė (-is) ir neatšaukiama (-as);

4.2.3. garantiją arba laidavimo draudimą suteikęs bankas privalo per 5 darbo dienas sumokėti Pirkėjui garantijoje arba laidavimo draudime nurodytą pinigų sumą, gavęs pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaujant, kad Pirkėjas savo reikalavimą pagrįstų.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – esminis Sutarties pažeidimas.

4.4. jei Pirkėjas pasinaudoja sutarties sąlygų įvykdymo garantija, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą banko garantija arba laidavimo draudimo išsiuntimo dienos pateikti Pirkėjui naują banko garantiją arba laidavimo draudimą Sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytai sumai iki Sutarties galiojimo laiko pabaigos. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantijas vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantijas vykdymo. Pratęsus sutartį, sustabdžius sutartį ar vėluojant vykdyti sutartį turi būti pateiktas pratęstas arba naujas sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas.

5. Prekių patikra, pristatymas ir priėmimas

- 5.1. Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva, suderinus su Tiekėju, atlikti išankstinę perkamų Transporto priemonių techninę patikrą (toliau – „**Patikra**“). Patikrą Pirkėjas gali atlikti bet kuriuo Sutarties vykdymo metu iki paskutinės Transporto priemonės pristatymo (paskutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo). Patikrą atlieka Pirkėjo darbuotojai arba Pirkėjas gali pasitelkti nešališkus trečiuosius asmenis – specialistus, turinčius reikalingas kompetencijas bei galinčius pateikti tai įrodančius dokumentus.
- 5.2. Transporto priemonių techninę patikrą atliekama tokia tvarka:
 - 5.2.1. Tiekėjas, paruošęs Prekes pristatymui (jeigu pristatoma dalimis, paruošus kiekvieną iš dalių), pateikia Pirkėjui išankstinį raštišką pranešimą apie tai ir sudaro sąlygas Pirkėjui apžiūrėti Prekes prieš jų pristatymą Tiekėjo adresu (*įrašyti adresą*).
 - 5.2.2. Pranešimas siunčiamas Pirkėjui šios Sutarties 10 skyriuje nurodytu elektroninio pašto adresu. Laikoma, kad Pirkėjas gavo pranešimą, kai Tiekėjas išsiunčią jį Pirkėjui elektroniniu paštu ir turi išsiuntimą patvirtinantį dokumentą, išskyrus, kai Pirkėjas gali įrodyti, kad jis pranešimo negavo.
 - 5.2.3. Pirkėjas per 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos įsipareigoja patikrinti Prekes Tiekėjo nurodytose patalpose arba raštu pranešti apie atsisakymą atlikti tokį patikrinimą.
 - 5.2.4. Prekių patikrinimas Tiekėjo nurodytose patalpose atliekamas Pirkėjo sąskaita, siekiant patikrinti, ar pagaminta Prekė atitinka Konkurso sąlygose ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytiems techniniams reikalavimams. Prekių patikrinimo prieš jų pristatymą metu turi būti patikrinamas Prekių atitikimas jų specifikacijai ir tokio išankstinio tikrinimo rezultatai (pastebėti trūkumai) fiksuojami šalių įgaliotų atstovų pasirašomame protokole su viena iš galimų išvadų:
 - 5.2.4.1. Transporto priemonė ir jos įranga atitinka techninę specifikaciją. Prekių pristatymas leidžiamas.
 - 5.2.4.2. Transporto priemonė ir jos įranga atitinka techninę specifikaciją su nedideliais trūkumais, kuriuos Tiekėjas įsipareigoja pašalinti iki Transporto priemonės pristatymo Pirkėjui ir Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Prekių pristatymas leidžiamas.
 - 5.2.4.3. Transporto priemonė ir jos įranga neatitinka techninės specifikacijos. Prekių pristatymas negalimas.
 - 5.2.5. Nustatytus trūkumus Tiekėjas turi pašalinti ir apie ištaisytus trūkumus Tiekėjas Pirkėją informuoja raštu. Pirkėjas turi teisę dar kartą atlikti patikrą, tam, kad įsitikintų, ar nustatyti trūkumai buvo ištaisyti. Tiekėjui trūkumų neištaisius ar (ir) atsisakant juos ištaisyti, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo.
- 5.3. Prekės turi būti pristatytos ir Pirkėjui perduotos adresu Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai, Lietuvos Respublika. Pirkėjas jokių išlaidų dėl Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui patirti negali.
- 5.4. Tiekėjas privalo užtikrinti tokią Prekių komplektaciją ir techninę būklę, kad prekės jų perdavimo pirkėjui metu atitiktų techninėje specifikacijoje pirkėjo nurodytus reikalavimus ir tiekėjo pasiūlyme nurodytas technines charakteristikas. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta Prekių techninė specifikacija pridedama šios Sutarties 1 priede.
- 5.5. Pirkėjas turi patikrinti pristatytas Prekes per 5 (penkias) darbo dienas ir nurodyti visus Prekių ar atskirų jų dalių, agregatų, įrenginių ir sistemų defektus ar trūkumus, medžiagų ir komponentų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, kuriuos jis nustato, ir surašyti Transporto priemonių patikros akte. Apie priėmimo metu nustatytus trūkumus Pirkėjas raštu informuoja Tiekėją per 7 (septynias) darbo dienas nuo Transporto priemonių pristatymo Pirkėjui dienos.
- 5.6. Transporto priemonių patikros akte nurodytus Transporto priemonės defektus ar trūkumus, ar neatitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams Tiekėjas turi pašalinti per įmanomai trumpiausią protingą Šalių sutartą terminą.
- 5.7. Transporto priemonės patikros metu Transporto priemonės defektų, trūkumų, neatitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams nenustačius, Pirkėjas per 2 (dvi) darbo dienas pasirašo Tiekėjo sudarytą Prekių perdavimo-priėmimo aktą.

- 5.8.** Prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento. Prekės perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas ne anksčiau kaip išduodamas transporto priemonių registracijos liudijimas. Tiekėjas atsakingas už transporto priemonės registraciją Pirkėjo vardu ir transporto priemonių registracijos liudijimo pateikimą Pirkėjui.

6. Šalių atsakomybė

- 6.1.** Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjui pareikalavus, nuo kitos dienos moka 0,05 proc. pavėluoto mokėjimo sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 6 (šešis) procentus nuo pavėluoto mokėjimo sumos.
- 6.2.** Tiekėjas, vėluojantis Sutartyje nustatytais terminais pristatyti Transporto priemones, Pirkėjui pareikalavus, moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. nuo Prekių kainos dydžio delspinigius, kuri laikoma minimaliais Pirkėjo nuostoliais ir kuri gali būti išskaičiuojama iš Pirkėjui priklausančių mokėjimų Tiekėjui sumos. Vėluojant pristatyti ilgiau kaip 10 darbo dienų, Pirkėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir pasinaudoti Sutarties 4 skyriuje numatytais sutarties įvykdymo užtikrinimu.
- 6.3.** Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7. Garantijos

- 7.1.** Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekes.
- 7.2.** Tiekėjas garantuoja, kad Prekės, tiekiamos pagal Sutartį, yra kokybiškos, neturi dizaino, medžiagų ar darbo defektų arba defektų, atsiradusių dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar jų nebuvimo, taip pat galinčių atsirasti normaliai naudojant Prekes galutinėje Prekių paskirties vietoje esančiomis klimatinėmis ir aplinkos sąlygomis. Garantija netaikoma transporto priemonės avarijos metu sugadintoms detalėms, stiklams ir agregatams. Garantija netaikoma, jei gedimai atsirado dėl užsakovo kaltės ar neatsakingo eksploatavimo, piktnaudžiavimo ar nerūpestingumo, prieštaraujančių transporto priemonės gamintojo nustatytais eksploatavimo taisyklėmis.
- 7.3.** Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.4.** Garantinis laikotarpis:
- 7.4.1.** garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;
- 7.4.2.** garantija, visai transporto priemonei (išskyrus 7.4.4 p. nurodytas dalis), įskaitant elektroninę įrangą ne mažiau kaip 24 mėnesių arba 200 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Garantija netaikoma greitai nusidėvinčioms dalims taip pat garantija netaikoma komplektuojamų dalių normaliam nusidėvimui/senėjimui.
- 7.4.3.** traukos akumuliatorių talpumui taikoma ne trumpesnė kaip 5 (arba nurodoma pagal Tiekėjo pasiūlymą) metų garantija su ne trumpesniu kaip 200 000 km ridos apribojimu; garantija užtikrina, kad akumuliatorių talpumas sumažės ne daugiau kaip 20 % per nurodytą laikotarpį.
- 7.4.4.** Garantija kėbului (rėmai, suvirinimo siūlės, ratų arkos, sėdynių rėmas, turėklai ir kt.) nuo kiauryminių prarūdijimų, įtrūkimų ar deformacijų – ne mažiau kaip 10 metų garantija.
- 7.5.** Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalina.
- 7.6.** Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams ir pan.).
- 7.7.** Garantiniu laikotarpiu keičiamos detalės turi būti naujos, originalios, jos turi būti identiškos keičiamoms. Naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpiau nei 6 mėnesiai.
- 7.8.** Garantiniu laikotarpiu Pirkėjas turi būti konsultuojamas dėl gedimų diagnozavimo, jų atsiradimo priežasčių ir pašalinimo. Kai tas pats gedimas (defektas) kartojasi, Tiekėjas pašalina defektus ir jų atsiradimo priežastis ir kituose garantiniuose autobusuose per ne ilgesnį kaip 6 mėnesių periodą, nelaukiant kol gedimas atsiras.

7.9. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo naudoti Prekės dėl trūkumų, atsiradusių dėl Prekių gamybos broko, ir Pirkėjas pranešė raštu apie trūkumus Tiekėjui. Terminas stabdomas nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė raštu apie trūkumus Tiekėjui ar jo įgaliotam servisui, ir pratęsiamas nuo tos dienos, kai Tiekėjas, pašalinęs trūkumus, grąžina Prekę Pirkėjui.

7.10. Garantijos metu Tiekėjas privalo užtikrinti transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ar garantinį remontą pagal nustatytą transporto priemonės gamintojo grafiką ar suteikti su transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ir garantiniu remontu susijusias paslaugas ne vėliau nei per 7 darbo dienas po transporto priemonės perdavimo Tiekėjui. Tiekėjas transporto priemonę savo jėgomis ir sąskaita turi pristatyti privalomajai techninei priežiūrai ar garantiniam remontui atlikti. Pirkėjas Tiekėją apie numatomą transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą pagal nustatytą transporto priemonės gamintojo grafiką informuoja ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

7.11. Garantiniu laikotarpiu atliekant transporto priemonių remonto paslaugas, kai autobusus negali pats važiuoti ir jį reikia pristatyti į servisą, tai autobusų pristatymą į autoservisą bet kuriuo atveju organizuoja ir už remonto paslaugas bei autobuso pristatymą į servisą ir grąžinimą apmoka tiekėjas *(išskyrus tas dalis, medžiagas ir paslaugas, nepatenkančias į garantijų apimtį ir dokumentuose aiškiai nurodytas, kaip tenkančios užsakovui, taip pat atvejus, kai remontas reikalingas dėl draudiminio įvykio ir/ar kitokių su tiekėjo rizika nesusijusių priežasčių).*

7.12. Tiekėjas įsipareigoja pagrindinių agregatų (baterijų blokai, variklis, ašys, vairo sistema) remontą ir pakeitimą atlikti ne ilgiau nei per trumpiausią įmanomą abipusiu susitarimu suderintą terminą, bet ne ilgiau nei per 20 darbo dienų.

7.13. Gamintojo garantiniai raštai dėl Sutarties 7.4.1 – 7.4.4 p. įvardintų įsipareigojimų pateikiami kartu su Prekių priėmimo-perdavimo aktu.

7.14. Jei Tiekėjas vėluoja atlikti iš Pirkėjo paimtos transporto priemonės garantinius aptarnavimus ir (ar) atsiradusių defektų pašalinimus ir grąžinti transporto priemonę Pirkėjui ilgiau kaip iki 7.10 ir 7.12 punktuose numatytų terminų pabaigos, Tiekėjas įsipareigoja už pirmąsias uždelstas 10 įsipareigojimo įvykdymo dienų sumokėti Pirkėjui po 100 (vieną šimtą) eurų baudą už kiekvieną dieną, o už daugiau nei 10 uždelstų įsipareigojimo įvykdymo dienų sumokėti po 200 (du šimtus) eurų baudą už kiekvieną dieną ir kompensuoti kitus dėl netinkamai Tiekėjo atliktų įsipareigojimų Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo pretenzijos išsiuntimo Tiekėjui dienos.

7.15. Jei Tiekėjas pažeidžia 7.10 ir 7.12 punktuose numatytus Tiekėjo įsipareigojimus 5 ar daugiau kartų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

8. Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas bei mokymai

8.1. Tiekėjas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pas gamintoją ar gamintojo autorizuosame autoservise, esančiame ne didesniu kaip 120 km atstumu nuo Pirkėjo buveinės. Jeigu gamintojo autorizuosame autoservisas didesniu kaip 120 km atstumu nuo Pirkėjo buveinės, transporto priemonės nuvežimą ir grąžinimą savo kaštais organizuoja Tiekėjas. Techninių aptarnavimų intervalas kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. Techninių aptarnavimų intervalas kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. Pasirašant pirkimo sutartį pateikiamas dokumentas, nurodantis aptarnavimų periodiškumą. Privalomoji techninė priežiūra yra kompleksas autoserviso darbų (dalių, techninių skysčių ir medžiagų keitimas, sistemų patikra ir jų reguliavimo darbai), kurie yra atliekami pagal transporto priemonės gamintojo nustatytus intervalus ir kuriais siekiama palaikyti transporto priemonės gamintojo nustatytą tinkamą transporto priemonės techninę būklę.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja visą Sutarties laikotarpį Tiekėjo pateiktoje transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nurodytais terminais (arba pagal nurodytą transporto priemonių ridą, arba pagal transporto priemonių eksploatacijos laiką) pranešti Tiekėjui (ar nurodytam servisui) apie būtinybę atlikti transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą.

8.3. Transporto priemonė patyrusi auto įvykį turi būti suremontuota per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Esant dideliems pažeidimams (pažeista kėbulo konstrukcija ir pan.) ir motyvuotai suderinus su Pirkėju, terminas gali būti pratęstas iki 40 darbo dienų. Esant pažeidimams, kai transporto priemonės nėra galimybės suremontuoti ar atlikti transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą/remontą gamintojo ar jo atstovo autorizuosame servise, Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimu gali būti nustatomas kitas terminas remonto darbams atlikti.

8.4. Jei Tiekėjas vėluoja atlikti iš Pirkėjo paimtos transporto priemonės privalomąją techninę-

garantinę priežiūrą ir (ar) grąžinti transporto priemonę Pirkėjui ilgiau nei kaip iki 8.3 punkte numatytų terminų pabaigos, Tiekėjas įsipareigoja už pirmąsias uždelstas 10 įsipareigojimo įvykdymo dienų sumokėti Pirkėjui po 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) eurų baudą už kiekvieną dieną, o už daugiau nei 10 uždelstų įsipareigojimo įvykdymo dienų sumokėti po 300 (trys šimtai eurų baudą už kiekvieną dieną) ir kompensuoti kitus dėl netinkamai Tiekėjo atliktų įsipareigojimų Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo pretenzijos išsiuntimo Tiekėjui dienos.

8.5. Jei Tiekėjas 6 mėnesių laikotarpiu pažeidžia 8.3 punkte numatytus Tiekėjo įsipareigojimus 5 ar daugiau kartų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą vairuotojams skirtą medžiagą – autobuso eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukciją (lietuvių arba anglų kalbomis) elektronine ir popierine formomis. Pristatęs transporto priemones, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų tiekėjas Užsakovo patalpose pagal savo sudarytą programą privalo savo sąskaita apmokėti Užsakovo nurodytus asmenis:

8.5.1. ne mažiau kaip 4 (keturis) autobusų vairuotojų darbui su elektriniu autobusu;

8.5.2. ne mažiau kaip 2 (du) techninio personalo darbuotojus elektrinio autobuso techninei priežiūrai.

8.6. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas, turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiesiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus.

9. Susirašinėjimas

9.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai, išsiųsti žemiau nurodytais kontaktais:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė, pareigos	Vidmantas Šulčius, direktorius	Vygantas Šulga, pardavimų vadovas
Adresas	Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai, Šiaulių raj.	Mokyklos g. 23, Bukiškio k. LT14182 Vilniaus raj. sav.
Telefonas	+370 41 581 269	+370 612 32832
El. paštas	administracija@kursenuap.lt	vygantas.sulga@isuzubus.lt

9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 7 (septynias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

10. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka

10.1. Sutarties pasirašymo metu Tiekėjas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjo (subtiekėjų).

10.2. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, nenurodytus subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

10.3. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo

pagrindų ir subtiekejo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekejo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekęją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalis pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Subtiekejai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

10.3.1. kai subtiekejui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.3.2. kai subtiekejas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekejui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

10.3.3. Tiekėjas ar subtiekejas privalo pakeisti subtiekęją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

10.4. Subtiekejo pasitelkimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už subtiekejo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Tiekėjas.

10.5. Pirkėjas raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę (jeigu ji galima dėl pirkimo sutarties pobūdžio) per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekęjus pateikimo dienos, o tuo atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subtiekejas ar pasitelkiamas naujas – per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio pritarimo dėl subtiekejo pakeitimo/pasitelkimo dienos.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad Sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

11.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

12. Šalių pareiškimai ir garantijos

12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal šalies, kurioje Šalis įsteigta įstatymus;

12.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir

turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms parduoti;

12.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

12.1.4. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalausti pagal Sutarties sąlygas.

12.1.5. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Šalių sudaryta ir pasirašyta Sutartis įsigalioja Sutarties įvykdymo užtikrinimo Pirkėjui pateikimo dieną ir galioja iki visų sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties pratęsimai įforminami Šalių rašytiniu susitarimu, kuris įsigalios jo pasirašymo dieną ir taps neatsiejama Sutarties dalimi.

13.2. Sutartis baigiasi:

13.2.1. kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievolės dėl Prekių pristatymo ir atsiskaitymo;

13.2.2. kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

13.3. Pasibaigus Sutarčiai lieka galioti su Sutarties nuostatomis, susijusiomis su garantijomis, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti pasibaigus Sutarčiai arba turi išlikti galioti.

13.4. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Tiekėjas negalėjo numatyti, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

13.5. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

13.5.1. esant numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

13.5.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

13.5.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

13.5.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

13.5.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

13.5.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

13.5.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / perskirstyto / negauto ir panašiai Pirkėjo Prekių pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

13.5.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Prekių (jų dalies) tiekimo stabdymas atliekamas dėl Sutarties 13.5 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.

13.7. Jei Prekių (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenumatytų Sutarties 13.5 punkte ar (ir) Sutarties 13.5 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis PĮ nuostatomis.

13.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

13.8.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Sutarties 13.5 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

13.8.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

13.8.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.

13.9. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.10. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

13.11. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

13.12. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.

13.13. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

13.14. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties keitimai galimi tik Pirkimų įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta tvarka. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto gamintojo/ modelio Prekės, kitai Sutarties Šaliai (Pirkėjui) raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti ne prastesnės kokybės/geresnių charakteristikų prekę su sąlyga, kad nauja prekė atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatytas už tą pačią kainą.

14.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 21 kalendorinę dieną ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė dėl Sutarties sąlygų keitimo priklauso Pirkėjui. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

15. Esminiai Sutarties pažeidimai

15.1. Pardavėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

- 15.1.1.** Pardavėjas vėluoja perduoti Pirkėjui bent vieną Transporto priemonę ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
- 15.1.2.** Pardavėjo pristatomos Transporto priemonės neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų ir Pardavėjas per Sutartyje nurodytą terminą arba Šalių sutartą terminą, jei terminas Sutartyje nenurodytas, nepašalina nustatytų trūkumų;
- 15.1.3.** Nustačius Sutarties 1.3, 7.15 ir/arba 8.4 punkte nurodytus atvejus;
- 15.1.4.** Pardavėjas per Sutartyje nustatytą terminą nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip nurodyta Sutarties 4.4 punkte;
- 15.2.** Pirkėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu:
- 15.2.1.** jeigu Pirkėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pažeidė Sutartyje numatytą apmokėjimo terminą, kai Pardavėjas tinkamai įvykdė savo pareigas;
- 15.2.2.** Pirkėjas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį priimtų įsipareigojimų vykdymas.
- 15.3.** Nustačius esminį pažeidimą Pirkėjas pasinaudoja Sutarties užtikrinimais, nurodytais Sutarties 4.1 punkte.
- 15.4.** Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo.
- 15.5.** Pirkėjas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Pirkimų įstatymo 62 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.

16. Sutarties nutraukimas

- 16.1.** Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (reikalavimu), praėjus 15 kalendorinių dienų nuo raštinio pranešimo, kuriame nurodoma nutraukimo priežastis, išsiuntimo dienos. Sutartį siekianti nutraukti Šalis iš anksto pranešdama apie Sutarties nutraukimą, nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 16.2.1, 16.2.3, 16.2.4 ir 16.3.2 punktų sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos.
- 16.2.** Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
- 16.2.1.** kai Tiekėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 16.2.2.** kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 16.2.3.** kai Tiekėjas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;
- 16.2.4.** kai Tiekėjas įsiteisėjęs teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
- 16.2.5.** kai Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;
- 16.2.6.** dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį;
- 16.2.7.** kai Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 15.1 punkte;
- 16.2.8.** kai Pirkėjas, dėl objektyvių priežasčių, netenka poreikio pirkti Prekių;
- 16.2.9.** kitais, Pirkimų įstatymo 98 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka.
- 16.3.** Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
- 16.3.1.** kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 15.2 punkte;
- 16.3.2.** kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

16.4. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka

17.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

17.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutartties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Vadovaujantis Pirkimų įstatymu, Sutartis negali pakeisti Tiekėjo pasiūlyme ir Pirkimo dokumentuose numatytų pirkimo sąlygų ir kainos. Pirkimo dokumentai ir Tiekėjo pasiūlymas yra sudėtinės šios Sutartties dalys.

18.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

18.3. Bet kokios Sutartties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutartties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir kiek įmanoma artimesnė Sutartties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

18.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

18.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. „Techninė specifikacija“ – 1 Sutarties priedas;

18.6.2. „Pasiūlymas“ – 2 Sutarties priedas;

19. Šalių rekvizitai

PIRKĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė Kuršėnų autobusų parkas

Juridinio asmens kodas 175700829

PVM mokėtojo kodas LT757008219

Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g. 85, LT-81168

A/s LT347180400012467548

AB Artea bankas 71804

Tel. +370 41 581 269

El. p. administracija@kursenuap.lt

Direktorius

Vidmantas Šulčius

PARDAVĖJAS

UAB „Saločiai ir partneriai“

Juridinio asmens kodas 125523244

PVM mokėtojo kodas LT255232415

Mokyklos g. 23, Bukiškio km., Vilniaus raj., LT-14182

A/s LT12 7300 0100 8530 3774

AB Swedbank

Tel. +370 61232832

El. p. info@isuzubus.lt

Direktorius

Ruslan Andrejev

(parašas)

(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II pirkimo dalis)
NAUJI ŽEMAGRINDŽIAI ELEKTRINIAI AUTOBUSAI M3 klasė

Eil. Nr.	Parametrai	Perkamų autobusų techniniai reikalavimai ir jų reikšmės	Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes]	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [Pildo Tiekėjas]
1.	Transporto priemonė / autobusas	1.1. Žemagrindis vienaaukštis, elektra varomas, keleivinis autobusas (toliau – transporto priemonė / autobusas / prekė). 1.2. Nauja (neeksploatuota). 1.3. Naudojama pavaros energijos rūšis – elektra. 1.4. Pritaikyta dirbti lauko oro sąlygomis temperatūros intervale ne mažesniame kaip nuo -25°C (imtina) iki +35°C (imtina) agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 1.5. Sertifikuota M3 CE pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 1.6. Transporto priemonė turi atitikti A, I arba II klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107 (negali būti įsigyjamos B arba III klasės transporto priemonės) ir turi turėti atitikties sertifikatą ar bandymo protokolą. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	1.1. Žemagrindis vienaaukštis, elektra varomas, keleivinis autobusas ISUZU, Novociti Volt, (toliau – transporto priemonė / autobusas / prekė). 1.2. Naujas (neeksploatuotas). 1.3. Naudojama pavaros energijos rūšis – elektra. 1.4. Pritaikyta dirbti lauko oro sąlygomis temperatūros intervale ne mažesniame kaip nuo -25°C (imtina) iki +35°C (imtina) agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 1.5. Sertifikuota M3 CE pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 punktai, COC, 38, 39 punkt.

		1.7. Kėbulo spalvos kodas - 52052 IC53 RAL2002. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	liudijimą. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 1.6. Transporto priemonė atitinka A, I klasės keleivinėms transporto priemonėms keliamiesiems reikalavimams, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107 (negali būti išsigyjamos B arba III klasės transporto priemonės) ir turi turėti atitikties sertifikatą ar bandymo protokolą. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 1.7. Autobusai bus nudažyti (Kėbulo spalvos kodas - 52052 IC53 RAL2002). <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	
2.	Perkamas kiekis, vnt.	2.1. Perkami 2 vnt.	2.1. Pateiksime 2 vnt.	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 2.1. punktas
3.	Transporto priemonės atitikimas aplinkosaugos reikalavimams	3.1. Autobusai privalo atitikti LR <u>Alternatyviųjų degalų įstatymo</u> 2 straipsnio 23 dalį nustatytus reikalavimus: Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3 <...> kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO ₂) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	3.1. Autobusai atitinka LR <u>Alternatyviųjų degalų įstatymo</u> 2 straipsnio 23 dalį nustatytus reikalavimus: Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3 <...> kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO ₂) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija, 3.1 punktas, COC 0.4, 21, 23 punkt.
4.	Išmatavimai	4.1. Ilgis – ne mažiau kaip 8000 mm ir ne daugiau kaip 9500 mm. 4.2. Plotis – ne daugiau kaip 2500 mm (neįskaitant išorinių veidrodžių gabarito). 4.3. Aukštis – ne daugiau kaip 3300 mm (įskaitant visą sumontuotą įrangą). <i>Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžinį/-ius su pagrindiniais</i>	4.1. Ilgis – 8010 mm. 4.2. Plotis – 2463 mm (neįskaitant išorinių veidrodžių gabarito). 4.3. Aukštis – 3250 mm (įskaitant visą sumontuotą įrangą). <i>Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžinį/-</i>	<i>Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 4.1, 4.2, 4.3 punktai, COC, Ilgis – 5 punkt., Plotis - 6 punkt., Aukštis - 7 punkt.</i>

		<i>matmenimis (ilgis, plotis, aukštis) ir siūloma interjero schema</i>	<i>ius su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis) ir siūloma interjero schema</i>	Pridedamas failas: Techniniai brėžiniai_ ISUZU NOVOCITI VOLT
5.	Grindų aukštis	5.1. Žemagrindė transporto priemonė, kurios ne mažiau kaip 35 proc. bendro stovinių keleivių erdvės ploto (šiam plote neturi būti laiptelių) yra bent prie vienerių durų, pro kurias į transporto priemonę patenka asmenys, turintys judėjimo sutrikimų. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	5.1. Žemagrindė transporto priemonė, kurios 52 proc. bendro stovinių keleivių erdvės ploto (šiam plote nėra laiptelių) yra galimybė prieiti žemagrindę dalimi prie priekiniu ir autobuso antrųjų (dvigubų) durų, pro kurias į transporto priemonę patenka asmenys, turintys judėjimo sutrikimų. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 5.1. ir pridedamas failas: Techniniai brėžiniai_ ISUZU NOVOCITI VOLT
6.	Grindys	6.1. Grindys padengtos viešajam transportui skirta PVC danga, kurios storis ne mažesnis kaip 2 mm. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 6.2. Dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų arba danga turi būti pritvirtinama taip, kad po ja nepatektų nešvarumai, vanduo. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 6.3. Keleivių įlaipinimo/išlaipinimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	6.1. Grindys padengtos viešajam transportui skirta PVC danga, kurios storis 2 mm. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 6.2. Dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų, o siūlės sulydomos ir hermetintos spec. silikonu. Per tokiu būdu pritvirtinta ir suklajuota danga nepateka nešvarumai, vanduo. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 6.3. Keleivių įlaipinimo/išlaipinimo pakopos ir grindų briaunos pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 6.1., 6.2., 6.3..
7.	Keleivių skaičius	7.1. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 21 sėdima vieta keleiviams vežti. Papildomai žemagrindėje zonoje turi būti įrengta 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. Žemagrindėje zonoje papildomai turi būti įrengta ne mažiau kaip 2 atlenkiamos pagalbinės sėdynės (kurios neįskaičiuojamos į bendrą sėdimų vietų skaičių). 7.2. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažiau kaip 40 (neįskaitant vairuotojo). <i>Pasiūlymo metu vertinamas keleivių vietų skaičius. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto</i>	7.1. Autobuse įrengta 21 sėdima vieta keleiviams vežti. Papildomai žemagrindėje zonoje įrengta 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. Žemagrindėje zonoje papildomai įrengta 2 atlenkiamos pagalbinės sėdynės (kurios neįskaičiuojamos į bendrą sėdimų vietų skaičių). 7.2. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius bus 47 (neįskaitant vairuotojo).	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 7.1, 7.2... <i>punktai ir COC, 42.2. punkt.; 42.3. punkt.; 43 punkt.</i> <i>Taip pat pridedamas failas: Techniniai brėžiniai_ ISUZU NOVOCITI VOLT ir failas: BROŠIŪRA ISUZU NOVOCITI VOLT (211kW)</i>

		priemonės išmatavimų brėžinį/-ius su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis) ir siūloma sėdynių išdėstymo schema bei siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas keleivių skaičius. Atitikimas kitiems šio punkto reikalavimams vertinamas prekės pristatymo metu.	Pasiūlymo metu vertinamas keleivių vietų skaičius. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžinį/-ius su pagrindiniais matmenimis (ilgis, plotis, aukštis) ir siūloma sėdynių išdėstymo schema bei siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas keleivių skaičius. Atitikimas kitiems šio punkto reikalavimams vertinamas prekės pristatymo metu.	
8.	Keleivių įlaipinimo / išlaipinimo durys	8.1. Įrengtos ne mažiau kaip dvi durys dešinėje transporto priemonės pusėje. 8.2. Durų angos aukštis – ne mažiau 1800 mm. 8.3. Durų angos plotis – ne mažiau 650 mm vienvėrėms durims ir ne mažiau 1200 mm dvivėrėms durims. 8.4. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). 8.5. Su avariniais durų atidarymais išorėje. 8.6. Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. 8.7. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Įlipimo/išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. 8.8. Įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant/atsidarant). 8.9. Atidarius duris, privalo suveikti stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	8.1. Autobuse įrengtos dvi durys dešinėje transporto priemonės pusėje. 8.2. Durų angos aukštis – 2000 mm. 8.3. Durų angos plotis – 775 mm vienvėrių durų ir 1365 mm dvivėrių durų. 8.4. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys automatiškai atsidaro). 8.5. Autobusas turi avarinius durų atidarymus išorėje. 8.6. Autobuse yra durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. 8.7. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Įlipimo/išlipimo duris galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje. 8.8. Įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant/atsidarant). 8.9. Atidarius duris, suveikia stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti.	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 8.1, 8.2., 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.. punktai ir failas: BROŠIŪRA_ISUZU NOVOCITI VOLT (211kW)

			Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	
9.	Pritaikymas neįgaliesiems/ spec. poreikių turintiems žmonėms	9.1. Rampa vežimėliui: 9.1.1. rampa neįgaliojo vežimėliui turi būti įrengta tarp ašių; 9.1.2. atlenkta rampa privalo išlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą. 9.2. Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji / specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami/išlaipinami, turi būti žemagrindė. 9.3. Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas spec. signalu. 9.4. Turi būti įrengti tvirtinimo diržai, bėgeliai neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. 9.5. Turi turėti įrengtas pirmenybines sėdimąsias vietas (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas), atitinkančias Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo nuostatas. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	9.1. Rampa vežimėliui: 9.1.1. rampa neįgaliojo vežimėliui įrengta tarp ašių; 9.1.2. atlenkta rampa išlaiko 350kg apkrovą. 9.2. Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji / specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami/išlaipinami, yra žemagrindė. 9.3. Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas numatytas per šonines duris su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas spec. signalu. 9.4. Autobuse įrengti tvirtinimo diržai susisukantis į kasėtę, kurio pagalba yra įtvirtinamas neįgaliojo vežimėlis, tuomet bėgeliai neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu nėra naudojami. 9.5. Autobuse yra įrengtos pirmenybinės sėdimosios vietos (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas), atitinkančias Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo nuostatas. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5.. punktai ir failas: BROŠIŪRA_ISUZU NOVOCITI VOLT (211kW)

b

10.	Ašys	10.1. Ne mažiau kaip 2 (dvi). <i>Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodyta siūlomos transporto priemonės ašių skaičius</i>	10.1. Autobuse 2 (dvi) ašys. <i>Kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją (brošiūrą) kuriame nurodyta siūlomos transporto priemonės ašių skaičius</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 10.1, failas: BROŠIŪRA_ISUZU NOVOCITI VOLT (211kW)
11.	Variklis	11.1.Pavaros energijos šaltinis – elektra. 11.2.Elektra transporto priemonei tiekama iš įkraunamų traukos akumuliatorių. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 11.3.Variklio nominali galia – ne mažiau kaip 150 kW. <i>Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodyta siūlomos transporto priemonės elektros variklio vardinė galia</i>	11.1.Pavaros energijos šaltinis – elektra. 11.2.Elektra transporto priemonei tiekama iš įkraunamų traukos akumuliatorių. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 11.3.Variklio nominali galia – 270 kW. <i>Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo išduota COC, kuriame nurodyta siūlomos transporto priemonės elektros variklio vardinė galia</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 11.1, 11.2, 11.3 punktai ir COC 23 punkt. ir 27 punkt..
12.	Akumulatoriai	12.1.Akumuliatoriaus(-ių) talpa – užtikrinanti, kad SORT2 (arba lygiavertis) sąlygomis, autobusas nuvažiuos ne mažiau kaip 200 km vienu pakrovimu. <i>Kartu su pasiūlymu pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT-2.</i> 12.2.Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti gražinama į akumuliatorius. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 12.3.Krovimas – turi turėti galimybę pakrauti: 12.3.1. lėtuju būdu iki 22 kW (AC krovimo būdas, TYPE 2 jungtimi) krovimo galios ir; 12.3.2. greituju būdu ne mažiau 50 kW bei ne daugiau nei 150 kW (DC krovimo būdas, CCS2 jungtimi) krovimo galios (jei transporto priemonė gali būti kraunama didesne nei 150 kW krovimo galia, ji turi turėti galimybę būti kraunama ne mažiau 50 kW bei ne daugiau nei 150 kW krovimo galia). <i>Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas siūlomos transporto</i>	12.1.Akumuliatoriaus(-ių) talpa 211kWh – užtikrinanti, kad SORT2 (arba lygiavertis) sąlygomis, autobusas nuvažiuos ne mažiau kaip 200 km vienu pakrovimu. <i>Kartu su pasiūlymu pateikiame kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT-2.</i> 12.2.Autobuse yra regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija gražinama į akumuliatorius. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i> 12.3.Krovimas – turi galimybę pakrauti: 12.3.1. lėtuju būdu iki 22 kW (AC krovimo būdas, TYPE 2 jungtimi) krovimo galios ir; 12.3.2. greituju būdu 50 kW bei ne daugiau nei 150 kW (DC krovimo būdas, CCS2 jungtimi) krovimo galios. <i>Kartu su</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 12.1.,12.2.,12.3., 12.3.1., 12.3.2., 12.4., taip pat pateikiame dokumenta su pavadinimu: Techninė ataskaita Novociti Volt OPH-T-01592-00 ENG (žiūr. 51 psl.) ir failą: BROŠIŪRA_ISUZU NOVOCITI VOLT (211kW)

		priemonės įkrovimo galingumas ir jungties standartas 12.4. Akumulatoriaus krovimo jungties vieta – ne toliau kaip 2,5 m nuo transporto priemonės priekio arba galo. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	pasiūlymu pateikti siūlomos transporto priemonės gamintojo techninę specifikaciją ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas siūlomos transporto priemonės įkrovimo galingumas ir jungties standartas 12.4. Akumulatoriaus krovimo jungties vieta – ne toliau kaip 2,5 m nuo transporto priemonės galo. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	
13.	Ratai / padangos	13.1. Transporto priemonių padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklavimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kuri taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo duomenų bazėje (EPREL) (vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo 5 priedo Vertinimo reikalavimų aprašo 5 p.); 13.2. Komerčiniams ir sunkiasvorėms transportui skirtos padangos; 13.3. Atsarginis ratas – gali būti sumontuotas ant spec. laikiklio arba pateikiamas atskirai; 13.4. Ratų paveržimo raktai –1 komplektas. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	13.1. Transporto priemonių padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklavimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kuri taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo duomenų bazėje (EPREL) (vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 13.1., 13.2. 13.3. 13.4. ir failas su pav.: Pažyma dėl padangų tinkamumo

			<i>aprašo 5 priedo Vertinimo reikalavimų aprašo 5 p.);</i> 13.2. Komerčiniam ir sunkiasvorėms transportui skirtos padangos; 13.3. Atsarginis ratas – pateikiamas atskirai; 13.4. Ratų paveržimo raktai –1 komplektas. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	
14.	Stabdžiai	14.1. Abiejose ašyse – diskinio tipo stabdžiai arba lygiaverčiai. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	14.1. Abiejose ašyse – diskinio tipo stabdžiai. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 14.1. ir failas: BROŠIŪRA_ISUZU NOVOCITI VOLT (211kW)
15.	Greičio ribotuvas	15.1 Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Greitis apribotas ne daugiau kaip 85 km/h. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	15.1 Transporto priemonėje yra greičio ribotuvas. Greitis apribotas 85 km/h. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	<i>Tiekėjo deklaracija 15.1. ir COC 29 punkt.</i>
16.	Vilkimo įtaisas	16.1. Vilkimo įtaisas įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, transporto priemonės priekyje arba priekyje ir gale. 16.2. Vilkimo įtaiso kilpa gali būti nuimama, bet turi būti pateikta komplekte su kiekviena transporto priemone. 16.3. Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu ar dangteliu. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	16.1. Vilkimo įtaisas įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, transporto priemonės priekyje ir gale. 16.2. Vilkimo įtaiso kilpa nuimama, bus pateikta komplekte su kiekviena transporto priemone. 16.3. Vilkimo įtaiso (kilpos) tvirtinimo vieta uždengta gaubtu ar dangteliu. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 16.1., 16.2., 16.3.
17.	Vairavimo sistema	17.1. Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo padėtis – reguliuojama pagal gylį ir aukštį. 17.2. Sistema turi turėti vairo stiprintuvą. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	17.1. Vairas kairėje pusėje. Vairo padėtis – reguliuojama pagal gylį ir aukštį. 17.2. Vairo sistema turi vairo stiprintuvą. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 17.1., 17.2.
18.	Kėbulas	18.1. Transporto priemonės kėbulas arba karkasas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozinė danga. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbulo apsaugą visą numatytą garantinį laikotarpį. <i>Tikrinama vizualiai prekės pristatymo metu</i>	18.1. Transporto priemonės kėbulas pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų, metalo lakštų, o karkasas pagamintas iš juodo metalo, tačiau kėbulas ir visas karkasas yra murkdomas kataforezės voniose, dviem sluoksniais yra padengiamas gruntu ir dažomas, kad taptų atsparus	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 18.1. ir failas: Kataforezės procesas (4)

			korozijai ir tuomet dar yra papildomai padengiamas antikorozine danga. Tokiu būdu visos kėbulo detalės yra apsaugotos nuo korozijos. Antikorozinis padengimas užtikrina kėbulo apsaugą visą numatytą garantinį laikotarpį. <i>Tikrinama vizualiai prekės pristatymo metu</i>	
19.	Oro kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija	19.1. Turi būti įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos, pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 19.2. Šilto oro srautu arba elektra (kaitinimo siūlai stiklo) šildomas priekinis stiklas. 19.3. Keleivių salone turi būti ne mažiau nei 4 langai su atidaromomis orlaidėmis. 19.4. Transporto priemonėje turi būti įrengta šildymo sistema susidedanti iš pagrindinio šildytuvo ir papildomo šildytuvo, papildomai veikiančio pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	19.1. Autobuse įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos, pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 19.2. Šilto oro srautu šildomas priekinis stiklas. 19.3. Keleivių salone 4 langai su atidaromomis orlaidėmis. 19.4. Transporto priemonėje yra įrengta šildymo sistema susidedanti iš pagrindinio šildytuvo ir papildomo šildytuvo, papildomai veikiančio pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. ir BROŠIŪRA_ISUZU NOVOCITI VOLT (211kW)
20.	Langai	20.1. Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti dvigubi (netaikoma orlaidėms). Stiklai turi būti tonuoti. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	20.1. Šoniniai keleivių salono stiklai dvigubi (netaikoma orlaidėms). Stiklai tonuoti. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 20.1.
21.	Vairuotojo darbo vieta	21.1. Visi atvaizduojami jutikliai, signalinės lempučių, pranešimai borto kompiuteryje turi būti	21.1. Visi atvaizduojami jutikliai, signalinės lempučių, pranešimai borto	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija

	pažymėti atpažinimo ženklais (piktogramomis) ir/arba užrašais lietuvių ir/arba anglų kalba. 21.2. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. 21.3. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę, greitis (analogiškai spidometro rodmenims), rida (analogiškai odometro rodmenims). 21.4. Pagrindiniame ar pagalbiniam prietaisų skydelyje turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais). 21.5. Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo (privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio). 21.6. Vairuotojui įrengtas tritaškis saugos diržas. 21.7. Vairuotojo darbo vietoje įrengta apsauga nuo saulės tiesioginių spindulių (ant šoninio ir ant priekinio stiklo vairuotojo darbo zonoje). 21.8. Vairuotojo darbo vieta atskirta nuo keleivių salono pertvara, dengiančia vairuotojo darbo vietos nugarinę dalį nuo grindų iki lubų. Vairuotojo kabinos durys, matuojant nuo vairuotojo darbo vietos grindų aukštyn iki 700 - 800 mm, turi būti padengtos arba pagamintos iš nepermatomos medžiagos. Kita durų dalis turi būti iš kitos permatomos medžiagos. Kabinos durys turi būti su langeliu bilietų pardavimui ir pinigų stalčiuku. Nuo kabinos durų iki priekinio stiklo (vairuotojo kabina) turi būti įrengta permatomos medžiagos pertvara, kuri netrukdo matomumui bei neriboja keleivių įlaipinimo per priekines duris. 21.9. Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas atidaromas langas (orlaide).	kompiuteryje pažymėti atpažinimo ženklais (piktogramomis) ir/arba užrašais lietuvių ir/arba anglų kalba. 21.2. Matavimo prietaisų skalės metrinės matavimo sistemos. 21.3. Prietaisų skydelyje pateikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę, greitis (analogiškai spidometro rodmenims), rida (analogiškai odometro rodmenims). 21.4. Pagrindiniame ar pagalbiniam prietaisų skydelyje rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais). 21.5. Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo (reguliuojasi) priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio). 21.6. Vairuotojui įrengtas tritaškis saugos diržas. 21.7. Vairuotojo darbo vietoje įrengta apsauga nuo saulės tiesioginių spindulių (ant šoninio ir ant priekinio stiklo vairuotojo darbo zonoje). 21.8. Vairuotojo darbo vieta atskirta nuo keleivių salono pertvara, dengiančia vairuotojo darbo vietos nugarinę dalį nuo grindų iki lubų. Vairuotojo kabinos durys, matuojant nuo vairuotojo darbo vietos grindų aukštyn iki 700 - 800 mm, pagamintos iš nepermatomos medžiagos. Kita viršutinė durų dalis iš permatomos medžiagos (stiklo). Kabinos durys su langeliu bilietų pardavimui ir pinigų stalčiuku. Nuo kabinos durų iki priekinio stiklo (vairuotojo kabina) įrengta	21.1., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9, 21.10., 21.11. 21.12, 21.13.
--	---	--	---

		21.10. Vairuotojo darbo vietoje turi būti kablys ar stacionari pritvirtinta pakaba drabužiams pasikabinti. 21.11. Vairuotojo darbo vietoje turi būti garso grotuvas (radijas su bevielėmis laisvų rankų įranga, media garso šaltiniui) su garsiakalbiu darbo vietoje 21.12. Laikrodis. 21.13. Turi būti sumontuotas antialkoholinis variklio (autobuso judėjimą blokuojantis) užraktas (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvėpiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	permatomos medžiagos (stiklo) pertvara, kuri netrukdo matomumui bei neriboja keleivių įlaipinimo per priekines duris.. 21.9. Vairuotojo kabinos kairėje pusėje įrengtas atidaromas langas (orlaide). 21.10. Vairuotojo darbo vietoje yra kablys drabužiams pasikabinti. 21.11. Vairuotojo darbo vietoje bus garso grotuvas (radijas su bevielėmis laisvų rankų įranga, media yra su garso šaltiniui) su garsiakalbiu darbo vietoje 21.12. Autobuse yra laikrodis. 21.13. Autobuse sumontuotas antialkoholinis variklio (autobuso judėjimą blokuojantis) užraktas (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvėpiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	
22.	Keleivių sėdynės	22.1. Keleivių sėdynės vienvietės, kuria sudarytu atskirai atlošas ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindas. 22.2. Ne mažiau nei dvi atlenkiamos vienvietės sėdynės su bent dvitaškiais saugos diržais, sumontuotos keleivių skyriuje prie neįgaliojo vietos. 22.3. Privalo būti įrengta vieta neįgaliųjų keleivių vežimeliui, įskaitant atramą (nugarėlę). Prie šios vietos įrengtas „STOP“ mygtukas (su šviesos indikacija) ir galimybė prisegti neįgaliųjų keleivių vežimėlį. 22.4. Visos keleivių sėdynės turi būti su dvitaškiais saugos diržais. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	22.1. Keleivių sėdynės vienvietės, kuria sudaryto atskiras atlošas ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindas. 22.2. Dvi atlenkiamos vienvietės sėdynės su dvitaškiais saugos diržais, sumontuotos keleivių skyriuje prie neįgaliojo vietos. 22.3. Autobuse įrengta vieta neįgaliųjų keleivių vežimeliui, įskaitant atramą (nugarėlę). Prie šios vietos įrengtas „STOP“ mygtukas (su šviesos indikacija) ir galimybė prisegti neįgaliųjų keleivių vežimėlį su diržų susisukančiu į kasėtę. 22.4. Visos keleivių sėdynės bus su dvitaškiais saugos diržais. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 22.1., 22.2., 22.3., 22.4.

23.	Apsaugos įranga	23.1. Mažiausiai 2 vnt. ne mažiau 6 kg ugnies gesintuvai. 23.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 23.3. Mažiausiai dvi ratų atsparos. 23.4. Mažiausiai du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. 23.5. Avariniai išėjimai pažymėti ir prie jų pritvirtinti plaktukai stiklo išdaužymui. 23.6. Autobuso užraktas su nuotoliniu priekinių durų valdymu. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	23.1. Autobuse 2 vnt. 6 kg ugnies gesintuvai. 23.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 23.3. Bus dvi ratų atsparos. 23.4. Bus du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. 23.5. Bus avariniai išėjimai pažymėti ir prie jų pritvirtinti plaktukai stiklo išdaužymui. 23.6. Autobuso užraktas bus su nuotoliniu priekinių durų valdymu. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 23.1., 23.2., 23.3., 23.4., 23.5., 23.6.,
24.	Vidaus apšvietimas / išorinis apšvietimas, žibintai	24.1. Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. Keleivių salono apšvietimui naudojamas LED (ar lygiavertės) technologijos apšvietimas. 24.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai, įjungiama atskiru jungtuku. 24.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų salono ir durų apšvietimą. 24.4. Įlipimo / išlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, išsijungia jas uždarius. 24.5. Priekinių žibintų ilgosios ir trumposios šviesos turi būti LED (arba lygiavertės) technologijos. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	24.1. Autobuse bus galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. Keleivių salono apšvietimui naudojamas LED technologijos apšvietimas. 24.2. Autobuse yra atskiras apšvietimas vairuotojo zonai, įjungiama atskiru jungtuku. 24.3. Keleivių salono šviestuvai išdėstyti taip, kad užtikrina salono ir durų apšvietimą. 24.4. Įlipimo / išlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, išsijungia jas uždarius. 24.5. Priekinių žibintų ilgosios ir trumposios šviesos LED technologijos. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 24.5.
25.	Galinio ir išorinio matymo veidrodžiai	25.1. Viduje sumontuotas galinio ne mažiau kaip vienas galinio matymo veidrodis (-džiai) - leidžiantis (-ys) vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų (veidrodis skirtas tiems atvejams, jei kamera stebinti įlipimo aikštelę prie durų neveikia).	25.1. Viduje sumontuotas matymo veidrodžiai priekyje ir prie antrųjų durų - leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų (veidrodžiai skirti tiems atvejams, jei kamera	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 25.1., 25.2.,

		25.2. Išorėje turi būti įrengti ne mažiau kaip po vieną iš kiekvienos transporto priemonės pusės veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	stebinti įlipimo aikštelę prie durų neveikia). 25.2. Išorėje turi būti įrengti ne mažiau kaip po vieną iš kiekvienos transporto priemonės pusės veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	
26.	Keleivių ir kelio stebėjimo bei saugumo sistemos	26.1. Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti stebėti visą autobuso saloną ir kelią, su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną, įrengtą vairuotojo darbo vietoje. 26.2. Vaizdo kameros (ne mažiau 3) su ne mažiau kaip 2 megapikselių maksimalios vaizdo raiškos sensoriumi. 26.3. Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas naudoti transporto priemonėse su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. 26.4. Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą su šiomis vaizdo peržiūros programomis: Windows media player arba VLC media player, arba lygiavertėmis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų programų). 26.5. Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas, aktyvavus transporto priemonės variklį. 26.6. Atbulinės eigos vaizdo kamera. 26.7. Turi būti galimybė peržiūrėti vaizdą iš vaizdo kameros realiaame laike (realaus laiko kameros vaizdas ir vaizdo įrašymo įrenginys su juose esančiais vaizdo duomenimis turi būti pasiekiami per internetą). <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	26.1. Autobuse įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti stebėti visą autobuso saloną ir kelią, su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną, įrengtą vairuotojo darbo vietoje. 26.2. Vaizdo kameros (3vnt.) su ne mažiau kaip 2 megapikselių maksimalios vaizdo raiškos sensoriumi. 26.3. Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas naudoti transporto priemonėse su 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. 26.4. Yra galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą su šiomis vaizdo peržiūros programomis: Windows media player arba VLC media player, arba lygiavertėmis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų programų). 26.5. Autobuse numatytas automatinis įrašymo pradėjimas, aktyvavus transporto priemonės variklį. 26.6. Autobuse yra atbulinės eigos vaizdo kamera. 26.7. Bus galimybė peržiūrėti vaizdą iš vaizdo kameros realiaame laike (realaus laiko kameros vaizdas ir vaizdo įrašymo įrenginys su juose esančiais vaizdo	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 26.1., 26.2., 24.3., 24.4., 24.5., 26.6., 26.7.,

			duomenimis bus galimybė pasiekti per internetą). <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	
27.	Elektros sistema	27.1. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas 12V lizdas. 27.2. Nemažiau kaip 2 USB (mažiausiai 2A) lizdai papildomos įrangos pajungimui vairuotojo darbo vietoje. 27.3. Įrengti jungikliai, skirti akumuliatorių baterijos išjungimui. 27.4. Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	27.1. Vairuotojo darbo vietoje įrengtas vienas 12V lizdas. 27.2. Autobuse, vairuotojo darbo vietoje, įrengti 2 USB (2A) lizdai papildomos įrangos pajungimui. 27.3. Autobuse įrengti jungikliai, skirti akumuliatorių baterijos išjungimui. 27.4. Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 27.1., 27.2., 27.3., 27.4,
	28. Keleivių informavimo, sistemos įranga	<i>Transporto priemonėse turi būti sumontuota ši įranga:</i> 28.1. <i>Autobuso informacinės LED švieslentės.</i> Švieslentės valdomos valdiklio, įrengto vairuotojo darbo vietoje. (Perkančiosios organizacijos naudojama programinė įranga Helen maršrutų duomenų sudarymui ir atnaujinimui). Švieslentėse pateikiamas raidžių dydis turi atitikti Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 5 p. nustatytus reikalavimus. 28.1.1. <i>Priekinė švieslentė:</i> • montuojama transporto priemonės priekyje viršuje, atskirame uždame korpuse, ne autobuso išorėje; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. • švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 1500 x 250 mm. 28.1.2. <i>Šoninė švieslentė:</i>	<i>Transporto priemonėse sumontuota ši įranga:</i> 28.1. <i>Autobuse bus informacinės LED švieslentės.</i> Švieslentės valdomos valdiklio pagalba, įrengto vairuotojo darbo vietoje. Švieslentėse pateikiamas raidžių dydis atitiks Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 5 p. nustatytus reikalavimus. 28.1.1. <i>Priekinė švieslentė:</i> • montuojama transporto priemonės priekyje viršuje, atskirame uždame korpuse, ne autobuso išorėje; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. • švieslentės matmenys (P x A) – 1500 x 250 mm.	Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 28.1., 28.1.1, 28.1.2., 28.1.3., 28.1.4., 28.2., 28.3., 28.4,

	• montuojama transporto priemonės salono viduje dešiniame šone; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. • švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 900 x 200 mm. <i>28.1.3. Galinė švieslentė:</i> • montuojama transporto priemonės salono viduje galinėje transporto priemonės dalyje; • rodomas maršruto numeris. • švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 300 x 250 mm; <i>28.1.4. Vidinė švieslentė:</i> • montuojama transporto priemonės salono viduje • pagal esamą poziciją rodomi esamos ir kitos stotelės pavadinimai; švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 600 x 100 mm. <i>28.2. Garsiniai pranešimai</i> - autobuse turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 (vienas) garsiakalbis, skirtas stotelių pranešimui realiu laiku, autobusų viduje ir garsiakalbio išvestis į autobuso išorę ties keleivių įlipimo durimis. <i>28.3. Paruošta papildomai elektroninei įrangai:</i> autobuse turi būti paruošimas, t.y. praveisti atitinkami signaliniai ir el. maitinimo laidai borto kompiuteriui, fiskalinių bilietų spausdintuvui, maršrutizatoriui (skirtu duomenų perdavimui WiFi, 4G ryšiu, GPS pozicionavimo užtikrinimui), komposterui. Laidų tipai bei papildomos įrangos montavimo vietos bus patikslintos sutarties vykdymo metu, ne ilgiau kaip per 10 d.d. nuo sutarties pasirašymo. <i>28.4. Paruošta GPS, WIFI, 4G antenai(-oms) ant stogo</i> – t.y. paruošta vieta ir praveisti atitinkami laidai ateityje sumontuoti nurodytas antenas. Laidų tipas ir antenų montavimo vietos bus patikslintos sutarties vykdymo metu, ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	<i>28.1.2. Šoninė švieslentė:</i> • montuojama transporto priemonės salono viduje dešiniame šone; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. • švieslentės matmenys (P x A) – 976 x 210 mm <i>28.1.3. Galinė švieslentė:</i> • montuojama transporto priemonės salono viduje galinėje transporto priemonės dalyje; • rodomas maršruto numeris. • švieslentės matmenys (P x A) – 300x250 mm; <i>28.1.4. Vidinė švieslentė:</i> • montuojama transporto priemonės salono viduje • pagal esamą poziciją rodomi esamos ir kitos stotelės pavadinimai; švieslentės matmenys (P x A) – 600 x 110 mm. <i>28.2. Garsiniai pranešimai</i> – autobuse bus įrengtas ne mažiau kaip 1 (vienas) garsiakalbis, skirtas stotelių pranešimui realiu laiku, autobusų viduje ir garsiakalbis išvestas į autobuso išorę ties keleivių įlipimo durimis. <i>28.3. Autobusas bus paruoštas papildomai elektroninei įrangai:</i> autobuse bus paruošimas, t.y. praveisti atitinkami signaliniai ir el. maitinimo laidai borto kompiuteriui, fiskalinių bilietų spausdintuvui, maršrutizatoriui (skirtu duomenų perdavimui WiFi, 4G ryšiu, GPS pozicionavimo užtikrinimui), komposterui. Laidų tipai bei papildomos įrangos montavimo vietos bus patikslintos sutarties vykdymo metu, ne ilgiau kaip per 10 d.d. nuo sutarties pasirašymo.	
--	--	---	--

			28.4. Paruošta GPS, WIFI, 4G antenai(-oms) ant stogo – t.y. bus paruošta vieta ir praversti atitinkami laidai ateityje sumontuoti nurodytoms antenoms (laidų tipas ir antenų montavimo vietos bus patikslintos sutarties vykdymo metu, ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo). <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	
29.	Techninė dokumentacija	<i>Tiekėjas, kartu su transporto priemone privalo pateikti:</i> 29.1. transporto priemonės registracijos pažymėjimą (įregistruotą VĮ „Regitra“); 29.2. transporto priemonės techninės priežiūros ir smulkaus remonto technologijų vadovą (1 egz.), kuriuo vadovaujantis galima būtų transporto priemonės smulkios techninės priežiūros darbus; 29.3. Kiekviena transporto priemonė turi būti aprūpinta transporto priemonės eksploatacijos instrukcija vairuotojui lietuvių kalba. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	<i>Tiekėjas, kartu su transporto priemone privalo pateikti:</i> 29.1. transporto priemonės registracijos pažymėjimą (įregistruotą VĮ „Regitra“); 29.2. transporto priemonės techninės priežiūros ir smulkaus remonto technologijų vadovą (1 egz.), kuriuo vadovaujantis galima bus atlikti transporto priemonės smulkios techninės priežiūros darbus; 29.3. Kiekviena transporto priemonė turi bus aprūpinta transporto priemonės eksploatacijos instrukcija vairuotojui lietuvių kalba. <i>Tikrinama prekės pristatymo metu</i>	<i>Tiekėjo ir gamintojo deklaracija 29.1., 29.2., 29.3.</i>

Pastaba:

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, protokolai, sertifikatas dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Užpildžiusio techninę specifikaciją

UAB „Saločiai ir partneriai“

Direktorius Ruslan Andrejev





UAB „Saločiai ir partneriai“

Uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 125523244, PVM kodas LT255232415,

Mokyklos g. 23, Bukiškis, LT 14182 Vilnius rajonas, Lietuva

Tel. +37052793000, Mob. +3708253905, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTRINIO AUTOBUSO PIRKIMO

2025 06 29 Nr. 2025 06 29/1

(data)

Vilniaus raj.

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	UAB „Saločiai ir partneriai“
Tiekėjo adresas ir kodas <i>(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Įm. k. 125523244 Adresas : Mokyklos g. 23, Bukiškio km., Vilniaus raj., LT-14182.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Ruslan Andrejev
Telefono numeris	+370 68253902
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@isuzubus.lt arba ruslan.andrejev@isuzubus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad susipažinome ir sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo skelbime CVPI IS sistemoje ID 1221105;
- 2) Pirkimo sąlygose, jų paaiškinimuose, papildymuose.

Tiekėjas ketina pasitelkti šiuos ūkio subjektus, subtiekejus, ar specialistus*:

Ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)**	-
Subtiekejo (-ų), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)**	-
Specialistas (-ai), kuris (-ie) bus pasitelkiamas (-i), tačiau jis (-ie) nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (ų) ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (-ai) pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbintas (-i) (kvazisubtiekejas (-ai))	-
Įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo vertės (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), subtiekėją (-us) ar specialistą (-us)	-

*Pildyti, jeigu ketina pasitelkti ūkio subjektus, subtiekejus, ar specialistus

** Jei pasitelkiami ūkio subjektai, specialistai (išskyrus kvazisubtiekejus), kurių pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją, bei (jei taikoma) subtiekejas (-ai), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, **pateikti šių ūkio subjektų daliai užpildytą EBVPD.**

Mūsų siūlomų prekių kaina yra:

1 lentelė

2 pirkimo objekto daliai:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM	PVM	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5
1.	ISUZU, Novociti Volt, Elektrinis autobusas iki 9500 mm ilgio (M3 klasė) (2 vnt.)	619 400,00	130 074,00	749474,00
Pasiūlymo kaina žodžiu, EUR su PVM			SEPTYNI ŠIMTAI KETURIASDEŠIMT DEVYNI TŪKSTANČIAI KETURI ŠIMTAI SEPTYNIASDEŠIMT KETURI EURAI 0 CNT	

Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____-_____.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomas kainas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką dėl visų išlaidų, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (PO šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims)***

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	6 priedas. Pasiūlymas _UAB Saločiai ir partneriai
2	2 priedas. Kuršėnų AP TS elektriniai autobusai didesni (II dalis)_
3	„Konfidenciali“(asmeniniai duomenys)_ EBVPD su parašu _UAB Saločiai ir partneriai
4	„Konfidenciali“(asmeniniai duomenys)_ Užpildytas EBVPD _HTML
5	Igalijimo raštas Anadolu Isuzu
6	„Konfidenciali“(gamyklos saugomi išvestiniai skaičiavimai, nes už juos kituose konkursuose yra gaunami papildomi balai)_ Techniniai brėžiniai _ISUZU NOVO CITI VOLT_
7	BROŠIŪRA _ISUZU NOVOCITI VOLT (211kW)
8	„Konfidenciali“(gamyklos saugomi unikalūs gamybos procesai)_ Kataforezės procesas (4)
9	UAB Saločiai ir partneriai _įstatai_2024 12 27
10	Jungtinė pažyma 2025-04-08
11	ISO 14001 _No.24-C-1800 Rev0. _UAB SALOČIAI IR PARTNERIAI
12	7 priedas. Deklaracijos forma
13	PAŽYMA _JYKDYTOS SUTARTYS, PARDUOTOS SERVISO PASLAUGOS (TAURAGĖS AP)-s0213
14	Pateiktų pekių sąrašas _UAB Saločiai ir partneriai pažyma
15	ISUZU serviso pažyma_ patvirtinanti tiekėjo siūlomų autobusų garantinį aptarnavimą techninę priežiūrą
16	„Konfidenciali“(E Sort duomnysnes, nes už juos kituose konkursuose gaunami papildomi balai)_Techninė ataskaita _Novociti Volt OPH-T-01592-00 ENG
17	Pažyma dėl padangų tinkamumo

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. **Perkantysis subjektas įpareigotas viešinti laimėjusį pasiūlymą ir sudarytą sutartį. Perkantysis subjektas nebus atsakingas už pavišintą informaciją, kuri tiekėjo nebuvo nurodyta kaip konfidenciali.**

Pasiūlymas galioja iki (tiekėjas nurodo ne trumpesnę nei Pirkimo sąlygose reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminą).

Jei tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Direktorius

Ruslan Andrejev

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto¹ asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

¹ Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę