

PASIŪLYMAS
DĖL SENOJO PLATFORMINIO KELTUVO DEMONTAVIMO, NAUJOJO KELTUVO
NEĮGALIESIEMS SUMONTAVIMO PASTATE DARBŲ PIRKIMO

2016 m. liepos 05d.

(Data)

Klaipėda

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Klaipėdos liftas“
Tiekėjo adresas	Rumpiškės g. 31A, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Julius Kazakevičius
Telefono numeris	869873591
Fakso numeris	+37046380110
El. pašto adresas	klaipedosliftas@lt.schindler.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Kaina, eurai be PVM	Kaina, eurai su PVM
Senojo platforminio keltuvo ŠL-246-12 demontavimo darbai	700,00	847,00
Naujojo keltuvo neįgaliesiems sumontavimo darbai	16500,00	19965,00
Apdailos atstatomieji darbai	1500,00	1815
Viso		22627,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – (suma skaičiais) Eur (suma žodžiais). 22627,00 Eur (dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt septyni eurai).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3927,00 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai) Eur.

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Siūlomas naujasis keltuvas visiškai atitinka nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika arba atitinka/neatitinka
Keltuvo gamintojas	Nurodyti	Vimec (Italija)
Tipas, modelis	Nurodyti	E10
Paskirtis	Žmonėms su negalia	Žmonėms su negalia
Keliamoji galia	Ne mažiau 400 kg.	400 kg
Greitis	Ne mažiau 0,15 m/s	0,15 m/s
Sustojimų skaičius	3	3
Įėjimų skaičius	3, vienodose pusėse	3, vienodose pusėse
Sustojimų žymėjimas	0, 1, 2	0, 1, 2
Keltuvo kabina	Keltuvas turi turėti savo nepriklausomą kabiną	Keltuvas turės savo nepriklausomą kabiną
Kabinos išmatavimai	plotis 1100 mm, gylis 1400 mm, aukštis 2000 mm, kabina nepraeinama.	plotis 1100 mm, gylis 1400 mm, aukštis 2000 mm, kabina nepraeinama.
Kabinos durys	nėra	nėra
Šachtos išmatavimai	Vidinis plotis min. 1470 mm, gylis min. 1475 mm, min. duobė 120 mm,	Vidinis plotis min. 1470 mm, gylis min. 1475 mm, min.

	viršutinė dalis ne mažiau 2500 mm.	duobė 120 mm,
Kabinos apdaila	Platformos grindys – neslystanti guma, sienos – nerūdijančio plieno, pilkos, lubos – plastikas, lubose „LED“ šviestuvai, vertikalus mygtukinis valdymo pultas su LCD displejumi kabinoje, mygtukai ne mažesni 50x50mm.	Platformos grindys – neslystanti guma, sienos – nerūdijančio plieno, pilkos, lubos – plastikas, lubose „LED“ šviestuvai, vertikalus mygtukinis valdymo pultas su LCD displejumi kabinoje, mygtukai ne mažesni 50x50mm.
Šachtų durys	Ne mažiau 900x2000 mm, su mažu stiklu per vidurį, varstomos ranka, rėmo spalva pilka, iškvietimo mygtukai su LCD displejumi rodantis keltuvo padėtį, be atsparumo ugniai sertifikato EI.	Ne mažiau 900x2000 mm, su mažu stiklu per vidurį, varstomos ranka, rėmo spalva pilka, iškvietimo mygtukai su LCD displejumi rodantis keltuvo padėtį, be atsparumo ugniai sertifikato EI.
Valdymas	Laikant nuspaudus aukšto mygtuką.	Laikant nuspaudus aukšto mygtuką.
Dažnio keitiklis	Keltuvas turi turėti dažnio keitiklį	Keltuvas turi turėti dažnio keitiklį
Pavara	Elektrinė – diržinė (ne sraigtinė ar sliekinė), valdoma dažnio keitikliu	Elektrinė – diržinė (ne sraigtinė ar sliekinė), valdoma dažnio keitikliu
Pavaros patalpa	Patalpinama pačioje šachtoje	Patalpinama pačioje šachtoje
Garantija	Ne mažiau 5 metams	5 metams

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą dokumentaciją, apžiūrėjome keltuvaž vietą ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašytas darbų pridavimo aktas.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus (suteikejus, subrangovus)*:

Eil. Nr.	Subtiekejo (subteikejo, subrangovo) pavadinimas	Numatomos atlikti paslaugos/darbai

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Išplėstinis išsirasas	2
2.	Registru centro pažyma Nr. 284254	2
3.	Draudimo sertifikatas Nr. BCAD 011594	1
4.	Kvalifikacijos atestatas Nr. B 4977	1

5.	Pažymėjimai Nr. 147112; Nr. 0418	2
6.	Profesinės patirties aprašymas	1
7.	Pažymėjimai Nr. 12-026; Nr. 147193; Nr. 017; Nr. 00177	3

Pasiūlymas galioja iki 2016 11 01d.

Direktorius Julius Kazakevičius

(Rango ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.



Supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygų 2 priedas

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Senojo platforminio keltuvo ŠL-246-12 demontavimo, naujojo platforminio keltuvo neįgaliesiems sumontavimo pastate bei apdailos atstatomieji darbai. Darbai atliekami adresu: Priekulės socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 5a, Priekulė, Klaipėdos r.

Darbų atlikimo terminas – **ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 31 d.**

Darbų pavadinimas:

1. Senojo platforminio keltuvo ŠL-246-12 demontavimo darbai (darbų apimtys įvertinamos vietoje).
2. Naujojo keltuvo neįgaliesiems sumontavimo darbai (darbų apimtys įvertinamos vietoje).

Keltuvo neįgaliesiems techninė specifikacija:

Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
Keltuvo gamintojas	Vimec (Italija)
Tipas, modelis	E10
Paskirtis	Žmonėms su negalia
Keliamoji galia	Ne mažiau 400 kg.
Greitis	Ne mažiau 0,15 m/s
Sustojimų skaičius	3
Įėjimų skaičius	3, vienodose pusėse
Sustojimų žymėjimas	0, 1, 2
Keltuvo kabina	Keltuvas turi turėti savo nepriklausomą kabiną
Kabinos išmatavimai	plotis 1100 mm, gylis 1400 mm, aukštis 2000 mm, kabina nepraeinama.
Kabinos durys	nėra
Šachtos išmatavimai	Vidinis plotis min. 1470 mm, gylis min. 1475 mm, min. duobė 120 mm, viršutinė dalis ne mažiau 2500 mm.
Kabinos apdaila	Platformos grindys – neslystanti guma, sienos – nerūdijančio plieno, pilkos, lubos – plastikas, lubose „LED“ šviestuvai, vertikalūs mygtukiniai valdymo pultas su LCD displejumi kabinoje, mygtukai ne mažesni 50x50mm.
Šachtų durys	Ne mažiau 900x2000 mm, su mažu stiklu per vidurį, varstomos ranka, rėmo spalva pilka, iškvietimo mygtukai su LCD displejumi rodantis keltuvo padėtį, be atsparumo ugniai sertifikato EI.
Valdymas	Laikant nuspaudus aukšto mygtuką.

Dažnio keitiklis	Keltuvas turi turėti dažnio keitiklį
Pavara	Elektrinė – diržinė (ne sraigtinė ar sliekinė), valdoma dažnio keitikliu
Pavaros patalpa	Patalpinama pačioje šachtoje
Garantija	Ne mažiau 5 metams

Keltuvas turi būti naujas, neeksploatuotas, turėti kokybės sertifikatus (originalus) jeigu sertifikavimas privalomas, techninius pasus (originalus), patvirtinančius prekės kilmę, t.y. gamintoją, ir kokybę, naudojimosi instrukciją lietuvių kalba bei kitus šio konkurso dokumentų reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba prekės aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai dokumentai.


Įrengtas keltuvas neįgaliesiems turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53-1898) reikalavimus „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.03.01:2001).

Po faktinio prekių pateikimo bei sumontavimo bei bandymų Pirkėjui įforminamas priėmimo-perdavimo aktas, kurį pasirašo prekių Tiekėjo ir perkančiosios organizacijos atstovas.

3. Apdailos atstatomieji darbai (darbų apimtys įvertinamos vietoje).

Tiekėjas/rangovas turi galimybę atvykti į įstaigą, įvertinti senojo platforminio keltuvo ŠL-246-12 demontavimo darbų, naujojo keltuvo sumontavimo darbų bei kitų apdailos atstatomųjų darbų apimtį iš anksto suderinęs su perkančiąja organizacija.

Tel. 8 46) 45 40 11, mob. tel. (8 673) 55885 arba (8 684) 47408.


 Direktorius
 Darius Kazakevičius
 2016 -07- 05

