

PROFESIONALIŲ TV MONITORIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai

1. Vši Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti ir atnaujinti **profesionalių TV monitorius**, kurie bus skirti LRT produkcijos kūrimui bei kontrolei (toliau – prekės/įranga).

2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje. LRT siekia įsigyti profesionalius TV monitorius, aprašytus Techninės specifikacijos 3 lentelėje.

3. Prekės skirtos LRT produkcijos kūrimui, kontrolei ir pan.

4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

4.1. **Dokumentacija** – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrai / specifikacijai.

5. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

5.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

5.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

5.4.1. pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

5.4.2. jeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

6. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

6.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

6.2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

6.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalauja nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 7.2 punkte.

6.4. Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

6.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;


6.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomos parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

7.1. Tiekėjas:

7.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 **Error! Reference source not found.** punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

7.1.2. gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos **Error! Reference source not found.** punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

7.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

7.2. Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

7.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

7.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

8. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

9. Prekės turi būti komplektuojamos:

9.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

9.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

10. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

11. Prekių pristatymo terminas– **2 (du) mėnesiai** nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

II. Konkretūs reikalavimai prekėms

12. **Profesionalūs TV monitoriai – 20 vnt.** Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyti šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma. Reikalavimai Prekėms nurodyti 2 lentelėje.

1 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

Eil. Nr.	Įranga	Gamintojas	Modelis	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina (Eur be PVM)	Iš viso (Eur be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (5×6)
1.	Profesionalus TV monitorius I tipo	TV Logic	LVM-181S	6	1920,00	11520,00
1.1	Tvirtinimų komplektas (rack mount)	TV Logic	RMK-18S	6	80,00	480,00
1.2	4 kanalų 3G-SDI multiviewer	Decimator	DD-DMON-QUAD	6	285,00	1710,00
2.	Profesionalus TV monitorius II tipo	TV Logic	LVM-180A	10	1370,00	13700,00
2.1	4 kanalų 3G-SDI multiviewer	Decimator	DD-DMON-QUAD	10	285,00	2850,00
3.	Profesionalus TV monitorius III tipo	TV Logic	LVM-246A	4	1700,00	6800,00
3.1	4 kanalų 3G-SDI multiviewer	Decimator	DD-DMON-QUAD	4	285,00	1140,00
Iš viso EUR be PVM:						38200,00

2 Lentelė. Reikalavimai profesionaliems TV monitoriams

1. Profesionalūs TV Monitoriai (I tipo) – 6 vnt.			
Gamintojas		TV Logic, Decimator	
Modelis		LVM-181S, RMK-18S, DD-DMON-QUAD	
Internetinė nuoroda arba pridedami tai įrodantys dokumentai		https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115 ; https://decimator.com/brochures/DMON-QUAD_brochure.pdf	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Profesionalus IPS LCD vaizdo monitorius su ne mažesne ekrano įstrižaine nei 18", ekranas užtikrinantis Full HD rezoliuciją (ne prasciau nei 1920 x 1080 pikselių)	Profesionalus IPS LCD vaizdo monitorius su 18,5" ekrano įstrižaine nei, ekranas užtikrinantis Full HD rezoliuciją (1920 x 1080)	LVM-181S spec.pdf https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.2.	Su HDR emuliacija (PQ, HLG, SLOG3)	Su HDR emuliacija (PQ, HLG, SLOG3)	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115

1.3.	Su funkcionalumu ekraną perskirti keliems rodomiems vaizdams (PBP- Picture by Picture)	Su funkcionalumu ekraną perskirti keliems rodomiems vaizdams (PBP- Picture by Picture)	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.4.	Su UMD ir Tally signalizacijos ekrane funkcionalumu	Su UMD ir Tally signalizacijos ekrane funkcionalumu	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.5.	Su informaciniais funkcionalumais: 1.5.1. Waveform; 1.5.2. Vectorscope	Su informaciniais funkcionalumais: Waveform; Vectorscope	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.6.	Su ne mažiau 16 kanalų Audio lygio indikatoriumi	Su 16 kanalų Audio lygio indikatoriumi	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.7.	Su "Timecode" funkcionalumu	Su "Timecode" funkcionalumu	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.8.	Su integruotu garso monitoriumi.	Su integruotu garso monitoriumi.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.9.	Monitoriaus svoris be priedų - ne daugiau 7 kg	Monitoriaus svoris be priedų - 7 kg	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.10.	Ekrano šviesumas - ne mažiau 500 cd/m ²	Ekrano šviesumas - 500 cd/m ²	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.11.	Spalvų gylis - ne prasčiau 1.06B	Spalvų gylis - 1.06B	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.12.	Įėjimai: 1.12.1. Ne mažiau 2 vnt. BNC 3G-SDI; 1.12.2. ne mažiau 1 vnt. HDMI; 1.12.3. ne mažiau 1 vnt. DVI. Pastaba: Įėjimų jungtys negali būti įgyvendinamos per konverterius.	Įėjimai: 2 vnt. BNC 3G-SDI; 1 vnt. HDMI; 1 vnt. DVI.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.13.	Išėjimai: 1.13.1. Ne mažiau 2 vnt. BNC 3G-SDI; 1.13.2. Ne mažiau 2 vnt. BNC HD-SDI. Pastaba: Išėjimų jungtys negali būti įgyvendinamos per konverterius.	Išėjimai: 2 vnt. BNC 3G-SDI; 2 vnt. BNC HD-SDI.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.14.	Galia - ne daugiau 35 W¹	Galia – 30 W	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115
1.15.	Sukomplektuotas su visais standartiškai gamintojo komplektuojamais priedais bei tvirtinimų komplektu (rack mount), skirtu sumontuoti monitorių į standartinę 19" įrangos spintą.	Sukomplektuotas su visais standartiškai gamintojo komplektuojamais priedais bei tvirtinimų komplektu (rack mount), skirtu sumontuoti monitorių į	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=115

¹ Perkančioji organizacija 2 lentelės .1.14. punkte nurodytą reikalavimą laiko aplinkosauginiu reikalavimu. Vadovaujantis „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4.2. punktu „<...>prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“;

		standartinę 19" įrangos spintą. Papildomai patiekiamas tvirtinimų komplektas (rack mount) TV Logic RMK-18S	
1.16.	Su MW funkcionalumu, skirtu ne mažiau nei 4 video signalus suglaudinti į vieną siūlomo vaizdo monitoriaus palaikomą video signalą. Jei šiam funkcionalumui reikalingas konverteris ar kita papildoma įranga tiekėjas ją turi pateikti.	Su MW funkcionalumu, skirtu 4 video signalus suglaudinti į vieną siūlomo vaizdo monitoriaus palaikomą video signalą. Papildomai pateikiamas Decimator DD-DMON-QUAD	https://decimator.com/brochures/DMON-QUAD_brochure.pdf
2. Profesionalus TV Monitorius (II tipo)– 10 vnt.			
Gamintojas		TV Logic	
Modelis		LVM-180A	
2.1.	Profesionalus IPS LCD vaizdo monitorius su ne mažesne ekrano įstrižaine nei 18", ekranas užtikrinantis Full HD rezoliuciją (ne prasčiau nei 1920 x 1080 pikselių)	Profesionalus IPS LCD vaizdo monitorius su 18.5" ekrano įstrižaine nei, ekranas užtikrinantis Full HD rezoliuciją (1920 x 1080)	LVM-180A Spec.pdf https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.2.	Su UMD ir Tally signalizacijos ekrane funkcionalumu	Su UMD ir Tally signalizacijos ekrane funkcionalumu	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.3.	Su funkcionalumu gaunamą vaizdo signalą išdidinti ne prastesnėse ribose nei 0-90 proc.	Su funkcionalumu gaunamą vaizdo signalą išdidinti 0-90 proc. ribose	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.4.	Su informaciniais funkcionalumais: 2.4.1. Waveform; 2.4.2. Vectorscope	Su informaciniais funkcionalumais: Waveform; Vectorscope	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.5.	Su 16 kanalų Audio lygio indikatoriumi	Su 16 kanalų Audio lygio indikatoriumi	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.6.	Su "Timecode" funkcionalumu	Su "Timecode" funkcionalumu	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.7.	Su integruotu garso monitoriumi.	Su integruotu garso monitoriumi.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.8.	Monitoriaus svoris be priedų - ne daugiau 6 kg	Monitoriaus svoris be priedų – 5,6 kg	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.9.	Ekrano šviesumas - ne mažiau 500 cd/m ²	Ekrano šviesumas - 500 cd/m ²	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.10.	Spalvos gilumas - ne prasčiau 16.7 M	Spalvos gilumas – 16.7 M	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.11.	Įėjimai: 2.11.1. Ne mažiau 2 vnt. BNC 3G-SDI; 2.11.2. ;	Įėjimai: 2 vnt. BNC 3G-SDI; 1 vnt. HDMI; 1 vnt. DVI.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114

	2.11.3. ne mažiau 1 vnt. HDMI; 2.11.4. ne mažiau 1 vnt. DVI. Pastaba: Įėjimų jungtys negali būti įgyvendinamos per konverterius.		
2.12.	Išėjimai: 2.12.1. Ne mažiau 1 vnt BNC SDI; 2.12.2. . Pastaba: Išėjimų jungtys negali būti įgyvendinamos per konverterius.	Išėjimai: 1 vnt BNC SDI;	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.13.	Galia - ne daugiau 35 W ²	Galia 30 W	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.14.	Sukomplektuotas su visais standartiškai gamintojo komplektuojamais priedais.	Sukomplektuotas su visais standartiškai gamintojo komplektuojamais priedais.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=114
2.15.	Su MW funkcionalumu, skirtu ne mažiau nei 4 video signalus suglaudinti į vieną siūlomo vaizdo monitoriaus palaikomą video signalą. Jei šiam funkcionalumui reikalingas konverteris ar kita papildoma įranga tiekėjas ją turi pateikti.	Su MW funkcionalumu, skirtu 4 video signalus suglaudinti į vieną siūlomo vaizdo monitoriaus palaikomą video signalą. Papildomai pateikiamas Decimator DD-DMON-QUAD	https://decimator.com/brochures/DMON-QUAD_brochure.pdf
3. Profesionalus TV Monitorius (III tipo) – 4 vnt.			
Gamintojas		TV Logic	
Modelis		LVM-246A	
3.1.	Profesionalus IPS LCD vaizdo monitorius su ne mažesne ekrano įstrižaine nei 24", ekranas užtikrinantis Full HD rezoliuciją (ne prasciau nei 1920 x 1200 pikselių)	Profesionalus IPS LCD vaizdo monitorius su 24" ekrano įstrižaine nei, ekranas užtikrinantis Full HD rezoliuciją (1920 x 1200)	<i>LVM-246A Spec.pdf</i> https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.2.	Su informaciniais funkcionalumais: 3.2.1. Waveform; 3.2.2. Vectorscope	Su informaciniais funkcionalumais: Waveform; Vectorscope	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.3.	Su UMD ir Tally signalizacijos ekrane funkcionalumu	Su UMD ir Tally signalizacijos ekrane funkcionalumu	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.4.	Su ne mažiau 16 kanalų Audio lygio indikatoriumi	Su ne mažiau 16 kanalų Audio lygio indikatoriumi	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.5.	Su "Timecode" funkcionalumu	Su "Timecode" funkcionalumu	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122

² Perkančioji organizacija 2 lentelės 2.13. punkte nurodytą reikalavimą laiko aplinkosauginiu reikalavimu. Vadovaujantis „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4.2. punktu „<...>prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“.

3.6.	Su integruotu garso monitoriumi.	Su integruotu garso monitoriumi.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.7.	Monitoriaus svoris be priedų - ne daugiau 10,5 kg	Monitoriaus svoris be priedų - 10,35 kg	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.8.	Ekrano šviesumas - ne mažiau 250 cd/m ²	Ekrano šviesumas - 250 cd/m ²	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.9.	Įėjimai: 3.9.1. ne mažiau 2 vnt. BNC HD-SDI; 3.9.2. ne mažiau 1 vnt. HDMI; 3.9.3. ne mažiau 1 vnt. DVI. Pastaba: Įėjimų jungtys negali būti įgyvendinamos per konverterius.	Įėjimai: 2 vnt. BNC HD-SDI; 1 vnt. HDMI; 1 vnt. DVI.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.10.	Išėjimai: Ne mažiau 1 vnt BNC SDI. Pastaba: Išėjimų jungtys negali būti įgyvendinamos per konverterius.	Išėjimai: 1 vnt BNC SDI.	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.11.	Galia - ne daugiau 115 W ³	Galia 112 W	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.12.	Sukomplektuotas su visais standartiškai gamintojo komplektuojais priedais	Sukomplektuotas su visais standartiškai gamintojo komplektuojais priedais	https://www.tvlogic.tv/new/M_Spec.asp?sidx=122
3.13.	Su MW funkcionalumu, skirtu ne mažiau nei 4 video signalus suglaudinti į vieną siūlomo vaizdo monitoriaus palaikomą video signalą. Jei šiam funkcionalumui reikalingas konverteris ar kita papildoma įranga tiekėjas ją turi pateikti su visa įranga.	Su MW funkcionalumu, skirtu 4 video signalus suglaudinti į vieną siūlomo vaizdo monitoriaus palaikomą video signalą. Papildomai pateikiamas Decimator DD-DMON-QUAD	https://decimator.com/brochures/DMON-QUAD_brochure.pdf
4. Bendri reikalavimai			
4.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
4.2.	Visos licencijos ir programos, reikiamos sklandžiam sistemos veikimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą.	Visos licencijos ir programos, reikiamos sklandžiam sistemos veikimui, įtrauktos į pasiūlymą.	
4.3.	Siūlomų prekių garantija – ne trumpesnė nei 24 mėn.	Siūlomų prekių garantija – 24 mėn.	

³ Perkančioji organizacija 2 lentelės 3.11. punkte nurodytą reikalavimą laiko aplinkosauginiu reikalavimu. Vadovaujantis „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4.2. punktu „<...>prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“.