



**VIEŠOJO PIRKIMO „BALDAI IR MONTAVIMAS“ SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Sutarties pavadinimas	BALDAI IR MONTAVIMAS		
Sutarties data	2025-12-10	Sutarties numeris	F2-43

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	190596323
	1.1.3. Adresas	Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	Ne PVM mokėtoja
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	A/s LT05 5011 8000 1400 2691
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Vytauto Didžiojo kredito unija
	1.1.7. Telefonas	+370 346 51805
	1.1.8. El. paštas	rastine@v.girzado-progimnazija.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorius Rojus Šadurskas
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Progimnazijos nuostatai
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	Vitalijus Ivanovas
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	37606171395
	1.2.3. Adresas	Romato g. 4, Eitekonių km., Kaišiadorių r.
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	Ne PVM mokėtojas
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT497044000139610252
	1.2.6. Bankas, banko kodas	SEB bankas
	1.2.7. Telefonas	+370 650 81224
	1.2.8. El. paštas	viicce@gmail.com
	1.2.9. Šalies atstovas	Vitalijus Ivanovas
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Individuali veikla 752713
2. ATSAKINGI ASMENYS		
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą	Už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą - direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Vitalijus Bauras, mob. +370 698 52586, vitalijus.bauras@v.girzado-progimnazija.lt Už Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą - administratorė Živilė Vitkauskienė, zivile.vitkauskiene@v.girzado-progimnazija.lt	
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Vitalijus Ivanovas, mob. +370 650 81124, viicce@gmail.com	
3. SUTARTIES DALYKAS		
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui baldus (toliau – Prekės) ir juos sumontuoti. Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija)	
3.2. Pirkimo numeris		



3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“.
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas	Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ir įrengti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys
4.2. Prekių pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3 Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis privalo būti pateikiamas Prekių perdavimo-priėmimo aktas
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina	Pradinės Sutarties vertė yra 6000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 0,00 Eur. Sutarties kaina yra 6000,00 Eur, (šeši tūkstančiai eurų) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.
5.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.4. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo patvirtinimo PVM sąskaitos faktūros informacinėje sistemoje „SABIS“.
5.5. Avansas	Netaikomas
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas 24 mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
7.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną

7.2. Tiekėjui taikomos netesybos	Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ir atlikti įrengimo darbus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM.
7.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma atsakomybė	Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: 1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos; 2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.
8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
8.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 2 (du) mėnesiai
8.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikomas.
9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
9.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai.

	Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus, ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnę nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo
9.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	1. Jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą. 2. Jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės.
10. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI	
11.1. Su perkamomis Prekėmis susiję aplinkos apsaugos principai	Šalys, siekdamos užtikrinti aplinkosauginių principų laikymąsi, įsipareigoja taikyti aplinkosaugos reikalavimus „žalio“ pirkimo kriterijus nurodytus 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunktyje. Šie reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje.
11. SUTARTIES PRIEDAI	
Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija
12. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Direktorius Rojus Šadurskas	Vitalijus Ivanovas
(parašas) 	(parašas) 



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Prekių aprašymas
1	Atvira lentyna - suoliukas	Vnt.	1	 Atvira lentyna – suoliukas yra sudaryta iš atviros lentynos su sėdimosiomis vietomis ir plokštės su drabužių kabliukais. Atviros lentyna - suoliukas (ne mažiau nei 15 vietų): Korpusas sudarytas iš LMDP plokštės, kurios briauna ne mažiau nei 18 mm. Lentyna suskirstyta į ne mažiau nei 15 dalių, kurių pirmosios ir paskutiniosios plotis yra ne mažesnis nei 315 mm; kitų dalių plotis ne mažesnis nei 300 mm. Lentynos spalva – tamsiai mėlyna, matinė. Plokštė montuojama ant sienos Plokštės ilgis ne mažesnis nei 4530 mm. Plokštės aukštis ne mažesnis nei 2100 mm. Plokštės storis ne mažiau 18 mm. Plokštės briaunos laminuotos ne mažiau 1 mm PVC. Montuojami juodos spalvos drabužių kabliukai. Ne mažiau nei 30 vnt. Gaminio eskizus, spalvą derinti su užsakovu. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai.
2	Metalinė lentyna	Vnt.	1	 Metalinė lentyna, skirta tvirtinti prie sienos: Lentyna susideda iš metalinio rėmo, pagaminto iš baltai matiniais dažais padengtų metalinių profilių, bei baltai matiniais dažais padengto tinklelio arba perforuoto lakšto. Lentyna tvirtinama prie sienos. Lentynos ilgis ne mažesnis nei 6030 mm. Lentynos plotis ne mažesnis nei 600 mm. Lentynos galuose yra aukštesni metaliniai profiliai, kurie neleidžia daiktams nuslysti nuo lentynos. Gaminio eskizus, spalvą derinti su užsakovu. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai.
3	Žaidimų stalas	Vnt.	1	Apvalus žaidimų stalas: Stalą sudaro stalviršis, kurio briauna ne mažesnė nei 18 mm. Stalo koja juoda, metalinė. Stalviršio spalva – balta. Diametras ne mažesnis nei 900 mm. Aukštis ne mažesnis nei 500 mm. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm PVC. Gaminio eskizus, spalvą derinti su užsakovu. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai.
4	Mokyklinis stalas	Vnt.	6	Mobilus darbo stalas Stalviršio matmenys ilgis ne mažesnis nei 1200 mm. Stalviršio plotis ne didesnis nei 600 mm. Stalo aukštis – ne didesnis nei 800 mm.

				Stalas turi būti sulankstomas, užtikrinant galimybę jį greitai paruošti naudojimui ir sutaupyti sandėliavimo vietą. Konstrukcija turi būti stabili, atspari deformacijoms ir pritaikyta intensyviai naudojimui. Stalas turi būti mobilus, komplektuojamas su 4 ratukais. Visi keturi ratukai turi būti su fiksuojama stabdžių sistema, užtikrinančia stalo stabilumą jį pastatant. Ratukai turi būti tinkami naudoti ant įvairių grindų paviršių (parketo, linoleumo, plytelių). Stalviršis turi būti pagamintas iš patvarios, nesibraižančios ir lengvai valomos medžiagos. Stalviršio kraštai turi būti saugiai užapvalinti, nepaliekant aštrių briaunų. Stalviršis turi būti padengtas polimerine danga, apsaugančia nuo kasdienio nusidėvėjimo, drėgmės ir dėmių. Stalviršio spalva – balta, stalo rėmo spalva – juoda. Gaminio eskizus, spalvą derinti su užsakovu. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai.
5	Virtuvės baldai	Kompl.	1	Virtuvinis komplektas Pakabinama spintelė: Aukštis ne mažesnis nei 900 mm. Plotis ne mažesnis nei 1200 mm. Uždara spintelė, kurią atidarius ne mažiau nei 1 lentyna. Į spintelę turi tilpti mikrobangų krosnelė. Spintelėje ne mažiau nei 2 įmontuotos rozetės. Korpusas pagamintas iš LMDP drėgmei atsparios plokštės, kurios briauna ne mažesnė nei 18 mm. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm PVC. Fasadas pagamintas iš LMDP drėgmei atsparios plokštės, kurios briauna ne mažesnė nei 18 mm. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm PVC. Korpusas ir fasadas tamsiai pilkos spalvos, matinė. Rankenėlės – juodos spalvos, matinės. Baldinės plokštės spalvos ir tekstūra derinamos su užsakovu. Sienos skydas: Sienos skydo ilgis ne mažesnis nei 1200 mm. Sienos skydo aukštis ne mažesnis nei 450 mm. Sienos skydas pagamintas iš drėgmei atsparios plokštės LMDP, kurios briauna ne didesnė nei 18 mm. Spalva: tamsiai pilka, matinė. Sienos skydo viršuje – iškart po viršutine dalimi - įmontuota LED juosta, kuri valdoma jungikliu. Sienos skyde įmontuotos ne mažiau nei 2 rozetės. Pastatomas spintelių blokas (sudaryta iš dešinės ir kairės pusės): Korpusas pagamintas iš LMDP drėgmei atsparios plokštės, kurios briauna ne mažesnė nei 18 mm.

				Fasadas pagamintas iš LMDP drėgmei atsparios plokštės, kurios briauna ne mažesnė nei 18 mm. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm PVC. Apatinės dalies aukštis ne mažesnis nei 1360 mm. Apatinės dalies plotis ne mažesnis nei 120 mm. Dešinėje pusėje dengta stalviršiu, kuris yra tamsiai pilkos spalvos. Dešinėje pusėje į stalviršį įmontuota kriauklė su padu kairė. Kriauklė akmens masės su virtuviniu maišytuvu (aukštis ne mažiau 250 mm) – juodos spalvos arba tamsiai pilkas. Dešinėje pusėje po kriaukle ne mažiau nei 2 stalčiai. Stalviršio išmatavimai: 1200 x 600 mm. Kairėje apatinės dalies pusėje - ne mažiau nei 3 stalčiai. Dešinėje pusėje ne mažiau nei 2 stalčiai. Rankenėlės – juodos spalvos, matinės. Gaminio eskizus, spalvą derinti su užsakovu. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai.
Perkami baldai privalo atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: 1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. 2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą. 3. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. 4. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.				