

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

2016 m. rugpjūčio 1 d.
Utena



Uždaroji akcinė bendrovė UAB "Utenaitis", atstovaujama įmonės direktorės Jolantos Šutinienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau - „Pardavėjas“), iš vienos pusės, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, įstaigos kodas 193322893, adresas Aušros g. 45, Utena, atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Misiūno, veikiančio pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus nuostatus, patvirtintus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-394, (toliau - „Pirkėjas“), iš kitos pusės, ir toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo ir sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi), ir sutarė:

1. Sutarties objektas

- 1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas perduos prekes, toliau vadinamas „Prekėmis“, „Pirkėjo“, nuosavybėn, o „Pirkėjas“ įsipareigoja priimti „Prekes“ ir atsiskaityti už jas.
- 1.2. „Pardavėjas“ pareiškia, kad perduodamų „Prekių“ kokybė atitinka Lietuvos Respublikos standartus ir techninius reikalavimus.
- 1.3. „Pardavėjas“ tarpininkauja suteikiant „Prekių“ gamintojo garantiją, tai yra, nurodo gamintojo techninius centrus, į kuriuos „Pirkėjas“ turi kreiptis dėl garantinio „Prekių“ aptarnavimo. „Pardavėjas“ gamintojo garantinių įsipareigojimų nepriima ir garantinio remonto neatlieka.
- 1.4. Jei Šalių nesusitarta kitaip, „Prekės“, tiekiamos iš „Pardavėjo“, sandėlių pagal sutartą asortimentą arba asmenišką „Pirkėjo“, pasirinkimą. Laikoma, kad konkrečias „Prekes“, „Pirkėjas“ pasirinko asmeniškai be „Pardavėjo“ rekomendacijos, išskyrus atvejus, kai Šalys sutaria kitaip.
- 1.5. Pirkimo - pardavimo faktas laikomas įvykiu, kai „Pardavėjas“, perduoda prekes „Pirkėjui“, nurodydamas jų kainą „Pirkėjui“ nuosavybės teisę į prekes atsiranda „Prekių“ perdavimo metu.
- 1.6. „Prekių“ kokybė, kiekybė, kaina ir kitos sąlygos, neapertos šioje Sutartyje, nurodomos PVM sąskaitose -faktūrose, kituose tarp Šalių sudaromuose dokumentuose. Dėl „Prekių“, pristatymo ir transportavimo Šalys turi susitarti atskirai.

2. Prekių kaina ir atsiskaitymai

- 2.1. „Prekių“ kaina nustatyta Sutarties 1 priede „Ūkinių prekių pirkimo techninė specifikacija“ ir nurodoma „Prekių“ pardavimo dokumentuose.
- 2.2. „Pirkėjas“ sumoka už prekes bankiniu pavedimu į „Pardavėjo“ atsiskaitomąją sąskaitą „Pardavėjo“ nurodytame banke ne vėliau kaip per **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 2.3. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu „Pardavėjas“ gali suteikti „Pirkėjui“ 15% nuolaidą nuo „Prekių“ kainos numatytos „Prekių“ kainoraštyje.
- 2.4. Nuolaida netaikoma „Prekėms“, kurių atžvilgiu paskelbtos akcijos, išpardavimas, arba prekių kaina buvo suderinta abipusiu tarpusavio susitarimu ir pan.
- 2.5. Jeigu „Pirkėjas“ pardavimo dokumentuose nustatytu laiku neatsiskaito už gautas „Prekes“, tai „Pardavėjas“ turi teisę reikalauti iš „Pirkėjo“ sumokėti 0,04% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
- 2.6. Jeigu „Pardavėjas“ pardavimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikia „Prekių“, tai „Pirkėjas“ turi teisę reikalauti iš „Pardavėjo“ sumokėti 0,04% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
- 2.7. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.
- 2.8. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.



2.9. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu „Pardavėjas“ suteikia „Pirkėjui“ prekinį limitą sumoje iki **500 Eur. (Penkių šimtų eurų).**

2.10. „Pardavėjas“ „Prekės“ kainą skaičiuoja prie įkainio pridėdamas tuo metu taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui Sutarties ar jos priedų pakeitimai nedaromi. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskačiuotos) Sutartyje, prisiima „Pardavėjas“.

3. Prekių užsakymas, priėmimas ir perdavimas

3.1. „Prekės“ užsakomos ir pristatomos tarpusavyje suderintais terminais.

3.2. „Prekes“ „Pirkėjo“ vardu gali užsisakyti ir gauti „Pirkėjas“ arba „Pirkėjo“ Sutartyje nurodyti arba atskiru raštu įgalioti asmenys.

3.3. „Prekių“ nuosavybės teisė bei jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina „Pirkėjui“ nuo faktinio prekių perdavimo momento, kurį patvirtina „Pirkėjas“ savo parašu apiformintuose dokumentuose.

3.4. „Pardavėjas“ nėra atsakingas už „Prekių“ kokybės pablogėjimą, jei „Pirkėjas“ ar asmenys, kuriems „Pirkėjas“ perdavė „Prekes“, jas naudojo ne pagal paskirtį, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė „Prekių“ transportavimo, laikymo, naudojimo taisykles.

3.5. Prekės „Pirkėjui“ perduodamos „Pardavėjo“ buveinės adresu Metalų g. 5, Utena, jei „Pirkėjas“ su „Pardavėju“ nesutarė kitaip.

3.6. „Prekių“ kiekį, nomenklatūrą ir kokybę „Pirkėjas“ patikrina priimdamas „Prekes“. Visas pastabas dėl „Prekių“ trūkumų „Pirkėjas“ privalo pareikšti priimdamas „Prekes“.

3.7. „Prekes“, kurių nėra „Pardavėjo“ sandėlyje, užsako „Pirkėjas“, pateikdamas „Pardavėjui“ specialų rašytinį užsakymą, kuriame turi būti nurodyta norimų pirkti prekių pavadinimas ir prekių kiekis. Užsakymą „Pirkėjas“ pateikia „Pardavėjui“, patvirtinus užsakymą „Pirkėjas“ sumoka avansą (30 procentų visų užsakomų prekių vertės). Specialus užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus iš „Pirkėjo“ avansą dydį (30 procentų visų užsakomų prekių vertės).

4. Force majeure aplinkybės

4.1. „Pardavėjas“ nebus atsakingas už Užsakyme nurodytų „Prekių“ nepateikimą „Pirkėjui“, taip pat nė viena iš Šalių nebus atsakinga už šios Sutarties sąlygų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu šis neįvykdymas atsirado dėl Force majeure aplinkybių, kurios apima gamtines, stichines nelaimes, streikus, karą ar kitus veiksmus, kurie gali įtakoti Sutarties vykdymą, gamintojo gamyklų uždarymą, tiekėjų bankrutavimą, avarijas ar kitus panašius įvykius, kurių realiai negali kontroliuoti Šalys, ir dėl kurių priežasties Šalys negali atlikti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

4.2. Atsiradus Force majeure aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti negalinti Šalis, privalo nedelsiant raštu įspėti kitą Šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir laiko tarpą, per kurį manoma, kad sitos aplinkybės pasibaigs.

4.3. Esant Force majeure aplinkybėms, įsipareigojimų vykdymas bus sulaikomas nuo momento, kai paveikta Šalis pranešė apie tokių aplinkybių atsiradimą iki to momento, kai Force majeure pasibaigė arba turėjo pasibaigti, jeigu Šalis būtų ėmusi priemonių šioms aplinkybėms pašalinti.

4.4. Jeigu Force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kiekviena iš Šalių turi teisę kreiptis į kitą Šalį su pasiūlymu nutraukti Sutartį dėl Force majeure sąlygų.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutarties suma **6251,45Eur** (šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas Eurais, keturiasdešimt penki centai).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. **Sutartis įsigalioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.**

5.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta, keičiama ar papildoma raštišku abiejų Šalių susitarimu, informuojant kitą šalį raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pageidaujamos Sutarties nutraukimo dienos ir tik Šalims

įvykdžius visus sutartinius įpareigojimus.

5.3. „Pirkėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus apie tai „Pardavėjui“, jeigu „Pardavėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta Sutartyje.

5.4. „Pardavėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus apie tai „Pirkėjui“, jeigu „Pirkėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta Sutartyje.

6. Kitos sutarties sąlygos

6.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su jos vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalių susitarimu nustatomas teritorinis teismingumas pagal Pardavėjo buveinės juridinį adresą.

6.2. Šalys tarpusavyje santykiuose įsipareigoja laikytis konfidencialumo: visa informacija, kurią Šalys sužinojo tarpusavyje bendradarbiaudamos, negali būti skelbiama tretiesiems asmenims be atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

6.3. Šios Sutarties 1 priedas „Ūkinių prekių pirkimo techninė specifikacija“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.4. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6.5. „Pirkėjo“ už sutartį atsakingas asmuo: Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas, tel. (8 389) 61575, ei. p. Algimantas.marachinskas@sodra.lt.

6.6. „Pirkėjo“ atstovai atsiimantys prekes: Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas, vyresnieji specialistai Dalius Paškevičius ir Juozas Pajuodis.

6.7. „Pardavėjo“ už sutartį atsakingas asmuo: Jolanta Šutinienė, Tel. Nr. (8 389) 69002, El. paštas: jolanta.s@utenaitis.lt.

7. Šalių adresai ir kiti rekvizitai

UAB „Utenaitis“

Metalo g. 5, Utena
Įmonės kodas 183792834
PVM kodas: LT837928314
mob.tel. (8 610) 18714
tel.(8 389) 69002
el. paštas:
jolanta.s@utenaitis.lt Atsiskaitom
oji sąskaita
LT 78 4010 0417 0009 5959
Banko kodas 40100
AB DNB Nord bankas

PIRKĖJAS:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

Aušros g.45, Utena
Įmonės kodas 193322893
el. paštas: utena@sodra.lt
tel.(8-389) 61575
mob.tel. (8 616) 21253
Ats./s.LT074010041700050872
Banko kodas 40100
AB DNB Nord bankas

PARDAVĖJAS:

Direktorius Jolanta Šutinienė



Direktorius

Algimantas Maračinskas

Ūkio skyriaus vedėjas

Algimantas Maračinskas

2016-07-28

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

D. Maciulevičienė

2016-07-28

Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Irmantė Skrindžiauskienė

2016-07-28

ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (būtinai reikalavimai)	Mato	Preliminarius kiekis	Prekės įkainis be PVM, Eur	Prekės kaina su PVM, Eur	Viso su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7
1. ŪKINIS INVENTORIUS: ĮRANKIAI, SPYNOS, TVIRTINIMO DETALĖS. (BVPŽ kodas: 445 (44500000-5)						
1	Peilis laužiamom geležtėm 18 mm (+/-0,5 mm)	vnt.	5	0,29	0,35	1,75
2	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 3 – 8 mm)	kompl.	2	2,05	2,48	4,96
3	Gražtas skirtas metalui (ne žemesnė ne A klasė, diametras 10.mm (+/- 0,5 mm), ilgis 133 mm (+/- 5 mm).	vnt.	1	2,64	3,19	3,19
4	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt.	2	1,03	1,25	2,50
5	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 8 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	2	1,02	1,23	2,46
6	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras -10 mm (+/-0,5 mm), bendras ilgis 200 mm	vnt	1	1,16	1,40	1,40
7	Veržliarakčių komplektas	kompl.	1	2,32	2,81	2,81
8	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	2	2,26	2,73	5,46
9	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	1	1,90	2,30	2,30
10	Elektroninis skydelis (suvirintojo)	vnt	1	29,17	35,30	35,30
11	Spyna įleidžiama su šerdele	vnt.	5	6,01	7,27	36,35
12	Durų spragtukas	vnt.	3	3,74	4,53	13,59
13	Hidraulinis durų uždarytuvas. Naudojamas vidaus ir lauko durims, yra priešvėjinė funkcija. Testavimo ciklą (atidarymas-uždarymas) skaičius 2.000.000. Tinka priešgaisrinėms durims EI-60.Gali būti naudojamas lauko duryse, stabili darbinė temperatūra -25 +50 °C. Maksimalus atsidarymo kampas 180° priklausomai nuo durų konstrukcijos. Korpusas lietas iš aliuminio. Pritraukėjo ilgis 181mm. ,plotis 41 mm. ,aukštis 65mm. Komplekte: pritraukėjo rankena ir montavimo varžtai. Svoris nuo 25kg iki 100kg	vnt	4	41,20	49,85	199,40
14	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	vnt.	3	1,02	1,23	3,69
15	Cilindras spygnos (ne < 65 mm, 5 raktų)	vnt.	5	2,32	2,81	14,05
16	Baldinė rankenėlė, atstumas tarp tvirtinimo varžtų- 96 mm, rankenėlės medžiaga – metalo lydinys , spalva -sidabrinė	vnt	12	0,27	0,33	3,96
17	Pusinis baldinis lankstas, atidarymo kampas - 900	vnt	24	0,35	0,42	10,08
18	Laminavimo juosta, plastikinė, storis -2,0 mm	m	40	0,25	0,30	12,00
19	Laminuota medienos drožlių plokštė, spalva	⁴ vnt	6	24,80	30,01	180,06

	„Klevas“, matmenys 18x1830x2500mm					
20	Plokštė, matmenys 5,0x1030x1420mm, viena pusė laminuota, laminato spalva „Beržas“	vnt	2	2,50	3,03	6,06
21	Plokštė, matmenys 5,0x1030x1420mm, viena pusė laminuota, laminato spalva „Beržas“	vnt	2	2,50	3,03	6,06
22	Stalviršis, stalviršio matmenys 4100x600x38 mm, aukšto spaudimo laminatas, atsparus drėgmei, spalva - riešutas	vnt	1	52,50	63,53	63,53
23	Kampų standiklis, medžiaga – plastikas, su dangteliu, matmenys 20x20x4,0 mm	vnt	15	1,00	1,21	18,15
24	Baldinė koja, medžiaga – plastikas, reguliuojamas aukštis, 30x100 mm, juoda	vnt	10	0,16	0,19	1,90
25	Stumdomų durų ratukai. Leidžiama apkrova 18kg	vnt	6	1,33	1,61	9,66
26	Įrėmintas veidrodis 70x55x0,5cm su tvirtinimo detalėmis	vnt	4	25,20	30,49	121,96
27	Elektros izoliacinė juosta (juodos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt.	6	0,32	0,39	2,34
28	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt.	5	0,13	0,16	0,80
29	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: ne < 125 x 1.0 x 22.23 mm	vnt.	15	0,18	0,22	3,30
30	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai 3,0x16 mm, pakuotėje ne < 50vnt.	pak.	5	0,19	0,23	1,15
31	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x20 mm, pakuotėje ne < 50vnt	pak.	5	0,19	0,23	1,15
32	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x30 mm, pakuotėje ne < 40vnt	pak.	5	0,21	0,25	1,25
33	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x45/30 mm, pakuotėje ne < 30vnt	pak.	5	0,35	0,42	2,10
34	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x45 mm, pakuotėje ne < 50vnt	pak..	5	0,29	0,35	1,75
35	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 4,5x60 mm, pakuotėje ne <30vnt.	pak.	5	0,38	0,46	2,30
36	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5.0x75 mm, pakuotėje ne <30vnt.	pak.	5	0,46	0,56	2,80
37	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100,0 mm, pakuotėje ne <15	pak.	5	0,50	0,61	3,05
38	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 100 x 140,0 mm, pakuotėje 6 vnt.	pak..	2	2,04	2,47	4,94
39	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 8,0x 120,0 mm., pakuotėje 6 vnt.	pak.	2	1,33	1,61	3,22
40	Varžtas inkarinis su praplatinta veržle. Išmatavimai: ne < 8x65 mm	vnt.	5	0,13	0,16	0,80
41	Sąvisriegis 4,2x16mm., į metalą, ilgis-16mm, skersmuo- 4,2mm; pakuotėje<20	pak	5	0,36	0,44	2,20
42	Įsukamas nailoninis įvaras 6x35 mm. , pakuotėje 15vnt.	pak.	5	0,74	0,90	4,50
43	Įsukamas nailoninis įvaras 8x60 mm. , pakuotėje 10vnt	pak.	5	1,11	1,34	6,70
44	Įsukamas nailoninis įvaras 10x80 mm., pakuotėje 6vnt	pak.	5	1,25	1,51	7,55
45	Kalamas nailoninis įvaras 5x25 mm., pakuotėje 30vnt.	5 pak.	5	1,88	2,27	11,35

46	Kalamas nailoninis įvaras 5x45 mm, pakuotėje 25 vnt	pak.	5	0,34	0,41	2,05
47	Kalamas nailoninis įvaras 8x60 mm, pakuotėje 10vnt	pak.	5	0,45	0,54	2,70
48	Sąvarža, nerūdijančio plieno, skersmuo 20-32 mm	vnt	5	0,31	0,38	1,90
49	Sąvarža, nerūdijančio plieno, skersmuo 25-40 mm	vnt	5	0,34	0,41	2,05
50	Sąvarža, nerūdijančio plieno, skersmuo 50-70 mm	vnt	5	0,46	0,56	2,80
51	Gražtų komplektas 3-10mm, komplekte 8vnt., gražtai skirti gręžti metalą	vnt	2	1,57	1,90	3,80
52	Plokščias teptukas. Rankena plastikinė, šeriai-20% sintetiniai, 80% -natūralių, plotis 80 mm, dažymo darbams	vnt	10	0,95	1,15	11,50
53	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 50mm.	vnt	10	0,70	0,85	8,50
54	Mikropluošto volelis su rankena, skersmuo <60mm, plotis 230mm, lakavimo dažymo darbams	vnt	3	2,07	2,50	7,50
55	Manometras, diametras -63 mm, darbinė temperatūra -80°C, Max darbinis slėgis -10 barų, padėtis vertikali, pajungimas- ½“.	vnt	5	6,50	7,87	39,35
56	Termometras, diametras -63mm, Max darbinė temperatūra -120°C, Max darbinis slėgis - 10bar, padėtis - horizontalus,Max darbinis slėgis - 10bar, prijungimo skersmuo ½“.	vnt	5	2,65	3,21	16,05

2. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI (BVPŽ kodas: 312(31200000-8))

59	Jungė laidų (kaladėlė laidų sujungimo plotis 5x25Kw mm ir 10x16 kw mm poliai iki 10.0m²).	vnt.	2	6,45	7,80	15,60
60	Išjungimo automatas (3 polių; 10A;C charakteristika; 6KA)	vnt.	2	3,51	4,25	8,50
61	Išjungimo automatas (3 polių, 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt.	2	3,51	4,25	8,50
62	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).	vnt.	2	3,51	4,25	8,50
63	Srovės nuotėkio relė (montavimas DIN, dažnis 50Hz, nominali nuotėkio srovė 30mA, nominali srovė 40A, apsaugos klasė IP20, nominali įtampa 220V). Atitiktis standartas: EN 60898, IEC898, arba IEC 61008	vnt	2	8,81	10,66	21,32
64	Viršįtampių ribotuvas C275/20 4P 4P (tinklui TNC -5, apsaugos laipsnis IP 20, montavimas DIN 35 mm, normatyvai PN – IEC 6 1643 – 1, IEC 6641, polių skaičius 4P, tipas 2 C klasė, vardinė įtampa 230/400V, impulsinė srovė 20kA)	vnt	1	52,29	63,27	63,27
65	Viršįtampių ribotuvas V50-B+C/3+NPE Combi 3P+NPE (tinklui TN ir TT, apsaugos laipsnis IP 20, montavimas DIN 35 mm, normatyvai EN 61643 – 11, polių skaičius 3P+ NPE, tipas 1+2 (B + C klasė), vardinė įtampa.230/400V, impulsinė srovė 50kA)	vnt	1	132,66	160,52	160,52
66	Dėžutė potinkiniam montavimui. 6 įėjimai laidams (Ø 16 mm). Matmenys: 72x42mm; 1 vietos PVC IP20.	vnt.	2	0,21	0,25	0,50

67	Dėžutė potinkiniam montavimui (6 įėjimai laidams (Ø 16 mm), matmenys: 73 x 30 mm; 1 vietos PVC IP20).	vnt.	2	0,25	0,30	0,60
68	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5	0,72	0,87	4,35
69	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-40 mm, aukštis-25 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5	1,34	1,62	8,10
70	Rozetė virštinkinė (įžeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).	vnt.	5	1,50	1,82	9,10
71	Kištukinis lizdas (hermetiškas, virštinkinio montažo; su įžeminimu; 16A/230V~, IP44; 2 vietų).	vnt.	1	1,05	1,27	1,27
72	Kištukinis lizdas (anttinkinio montažo, 16A/250V, su įžeminimo kontaktais, IP44, baltos spalvos).	vnt.	5	1,71	2,07	10,35
73	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V; su įžeminimo kontaktais; 2 vietų; baltos spalvos, nehermetiškas).	vnt.	2	1,32	1,60	3,20
74	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; be rėmelio; 16A/250V, nehermetiškas)	vnt.	2	0,88	1,06	2,12
75	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; su įžeminimo kontaktais; 16A/250V).	vnt.	2	1,08	1,31	2,62
76	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; 3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)	vnt.	2	0,50	0,61	1,22
77	Virštinkinis jungiklis 2 klavišų	vnt.	2	1,16	1,40	2,80
78	Virštinkinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo	vnt.	2	1,05	1,27	2,54
79	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lemputės).	vnt.	1	2,05	2,48	2,48
80	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lemputės).	vnt.	1	2,29	2,77	2,77
81	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais ir jungikliu; laido (5x1,5mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt.	5	3,72	4,50	22,50
82	Ilgintuvas (3 vietos, laido (3x1.0mm ²) ilgis ne < 5 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).	vnt.	2	3,18	3,85	7,70
83	Paros laikmatis, įtampa 220-240V, automatinis maitinimas, srovė 8A	vnt.	5	2,68	3,24	16,20
84	Radio imtuvai, maitinimo šaltinis 230V, radijo bangų diapazonas –FM/AM	vnt.	20	11,29	13,66	273,20
85	Kištukas su nuotėkio rele, nuotėkio srovė-30mA, vardinė srovė - 16A	vnt.	3	14,18	17,16	51,48

3. GALVININIAI ELEMENTAI (BVPŽ kodas: 314 (31400000 -0))

86	Elementas (tipas Lr03, įtampa 1.5V, dydis - AAA). Pakuotėje ne < 4 vnt.	vnt.	40	0,58	0,70	28,00
87	Elementas (elemento tipas Lr 61krona .įtampas 9V).	vnt.	10	0,60	0,73	7,30
88	Maitinimo elementas CR 2032, įtampa -3V	vnt.	5	0,70	0,85	4,25
89	Maitinimo elementas LR 8/AAAA, įtampa - 1,5V	vnt.	5	1,13	1,37	6,85
90	Kraunami elementai AAA laidiniams telefono aparatams	vnt.	10	3,61	4,37	43,70

4. APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI : 315(31500000-1)

91	Šviestuvai LED. Galingumas -16W, montavimo tipas - įleidžiamas, apvalus, baltas, su matiniu stiklu, 4500K, 1100lm	vnt	2	18,10	21,90	43,80
92	Skaidri standartinė lempučių (kaitrinė) 60 W, E27	vnt.	10	0,20	0,24	2,40
92	Liuminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	200	1,01	1,22	244,00
93	Liuminescencinė lempa 36 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	30	1,33	1,61	48,30
94	Šviesos diodų lempa. Įtampa-230V, forma standartinė, galingumas 10W, cokolis –E27, vidutinis veikimo laikotarpis -35000val, šviesos spektras -2700K, šviesos srautas - 7700lm, reflektorinė, lempos matmenys - 60x60x108, šviesos sklaidos kampas-1800, šviesos diodų skaičius -30vnt, nereguliuojamas šviesos srautas, garantija -24mėn	vnt	15	3,88	4,69	70,35
95	Šviesos diodų lempa. Įtampa-230V, forma standartinė, galingumas 10W, cokolis –E14, vidutinis veikimo laikotarpis -35000val, šviesos spektras -4000K, šviesos srautas - 300lm, reflektorinė, lempos matmenys - 50x50x74, šviesos sklaidos kampas-1800, šviesos diodų skaičius -5vnt, nereguliuojamas šviesos srautas, garantija -24mėn	vnt	10	4,78	5,78	57,80
96	Šviesos diodų lempa. Įtampa-230V, forma standartinė, galingumas 5,5W, cokolis –E27, vidutinis veikimo laikotarpis -35000val, šviesos spektras -4000, šviesos srautas -300lm, lempos matmenys -50x50-74, šviesos sklaidos kampas-450 šviesos diodų skaičius - 4vnt, garantija -24mėn	vnt	10	2,79	3,38	33,80
97	LED lempučių 4W, įtampa AC110-250V, šilta šviesa, cokolis E14	vnt.	15	2,50	3,03	45,45
98	LED lempučių 8W, įtampa AC110-250V, šilta šviesa, cokolis E27	vnt	15	2,11	2,55	38,25
99	LED lempučių 18W, įtampa AC110-250V, šilta šviesa, cokolis E27	vnt	5	7,73	9,35	46,75
100	Kaitrinė lempučių. Įtampa -230V, galingumas - 60W, cokolis E27, reflektorinė (R63), lempučių matmenys 104x63x63	vnt	10	0,46	0,56	5,60
101	Kaitrinė lempučių. Įtampa -230V, galingumas - 40W, cokolis E14, reflektorinė (R63), lempučių matmenys 86x50x50	vnt	20	0,62	0,75	15,00
102	Kompaktinė liuminescencinė lempa 18W/840 PL-C, galingumas 18W, cokolis G24d-2, šviesos spektras 840, lempos tipas PL-C, šviesos srautas 1200lm, matmenys 109,7x128x150,4x27,1x27,1 4PIN, vidutinis veikimo laikas-10000val, energijos klasė-B,garantija-12mėn	vnt	30	1,88	2,27	68,10
103	Kompaktiška liuminescencinė lempa 9 W. E-27.Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.	vnt.	20	1,41	1,71	34,20
104	Kompaktiška liuminescencinė lempa 15 W. E-27.Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.	vnt.	20	1,59	1,92	38,40
105	Kompaktiška liuminescencinė lempa 11W; E27; 827; 10KH (GE) Forma - 3U. Įtampa - 220-240 V. Spektras - 2700 K. Šviesos srautas - 640 lm. Tarnavimo laikas - 10000 val. Matmenys (mm): 124 x 45 x 45	vnt. 8	50	1,55	1,88	94,00

106	Keramikinis patronas kaitrinei lempai su laikikliu, G9 K540A E27	vnt.	10	0,20	0,24	2,40
107	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	100	0,13	0,16	16,00
108	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	50	0,20	0,24	12,00
5. VARINIAI KABELIAI						
109	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm. Pakuotės dydis ne < 50 m	m	20	0,42	0,51	10,20
110	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos. Išmatavimai: 3 x 1,5 mm. Pakuotėje ne mažiau 50 m	m	20	0,26	0,31	6,20
111	Suvirinimo kabelis HON2-D, vardinė įtampa – 100V, izoliacija guminė atspari naftos produktams (neoprenas), ypatingai lankstus, gyslų skaičius ir skerspjūvis -1x16mm ² , laidininko tipas – varinis daugiagyslis	m	3	1,55	1,88	5,64
6. VIRTUVĖS ĮRENGINIAI, NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS (BVPŽ kodas: 392(39220000-0))						
112	Lipnusi ženkla: IŠĖJIMAS“; ATSARGIAI ĮTAMPA“; GESINTUVAS“; GAISRINIS ČIAUPAS“; GAISRO PAVOJAUS SIGNALAS“;“ KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112“	vnt	25	0,59	0,71	17,75
113	Vaistinė, pirmos pagalbos (plastmasinis dėklas, žalia spalva, naudojama įmonėse)	vnt	8	11,20	13,55	108,40
114	Vaistinė, pirmos pagalbos, vairuotojui (pilnos komplektacijos, plastmasinis dėklas, juoda spalva)	vnt	8	3,76	4,55	36,40
115	Tekstilinės pirštinės, medvilninės su PVC taškeliais iš dviejų pusių su manžetiniu rankogaliu, priglundančios prie rankos, elastingos, pritaikytos darbui su slidžiais paviršiais	vnt.	60	0,36	0,44	26,40
116	Guminės pirštinės įvairių dydžių	vnt	8	0,75	0,91	7,28
117	Šiukšliadėžė su ištumiamu dangčiu, talpa <30 - 50l, medžiaga – plastikas	vnt	2	6,10	7,38	14,76
118	Nugręžiamas grindų šepetys. Paskirtis – grindims valyti, matmenys -86 cm.	vnt	8	6,22	7,53	60,24
119	Grindų šluota su kotu ir semtuvėlis su šluotele, grindų šlavimo komplektas	vnt	8	3,25	3,93	31,44
120	Plastikinis kibiras, talpa 12l., 9stačiakmpio formos)	vnt	2	8,85	10,71	21,42
121	Plastikinis vazonas, aukštis<470mm, skersmuo<580mm	vnt	3	7,80	9,44	28,32
122	Plastikinis vazonas, aukštis<470mm, skersmuo<300mm	vnt	3	4,95	5,99	17,97
123	Padėklas, maistui, 30 x 30 cm	vnt	1	2,05	2,48	2,48
124	Puodelis su lėkštute, puodelio tūris -220ml, grūdintas stiklas (komplekte 6vnt)	kompl	4	13,13	15,89	63,56
125	Sieninis laikrodis su gerai matomais skaitmenimis, neutraliais baltais rėmeliais	vnt	5	5,79	7,01	35,05
126	Pakabinamas veidrodis 50x70 cm	vnt	3	6,60	7,99	23,97
127	Kaspinas vėliavai	m	10	0,83	1,00	10,00

128	Sintetinė kiliminė danga, spalva pilka	m ²	30	1,24	1,50	45,00
129	Špagatas -lininis, 1,5kg ritė	vnt	3	4,20	5,08	15,24
7. BŪTINIAI PRIETAISAI (BVPŽ kodas: 397(39700000-9))						
130	Ištraukiamasis ventiliatorius įleidžiamas į sieną, variklio apsisukimai 2450aps/min., , triukšmo lygis -40db, įtampa -230V	vnt	1	7,79	9,43	9,43
131	Mikrobangų krosnelė, galia 850W,, galingumo lygių 6, valdymas elektroninis	vnt	1	48,00	58,08	58,08
132	Elektrinis vandens šildytuvas, talpa 10l, įtampa -220-240V, galingumas -1,2kW, montuojamas po kriaukle, didžiausias spaudimas -8bar.	vnt	1	50,01	60,51	60,51
133	Dulkių siurblio maišelis, kiekis pakuotėje – 4 maišelių, paskirtis „s-bag“ tipo maišeliai tinka daugeliui „Simens“ ir „Philips“ dulkių siurbliams	vnt	5	2,30	2,78	13,90
134	Drenažinis vandens siurblys, siurblio korpusas- plastmasinis, darbo ratas - plastmasinis,, maksimalus kėlimo aukštis -5m., maksimalus našumas -45l/min., įtampaa-220V.	vnt.	1	22,59	27,33	27,33
135	Kaitinimo elementas, 1,5 kW	vnt	1	5,18	6,27	6,27
136	Sintetinė kiliminė danga, spalva pilka	m ²	30	1,24	1,50	45,00
8. SANTECHNIKA (Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai.)(BVPŽ kodas: 421(42130000-9))						
137	Ventilis v/v d-15 (santechniniai)	vnt.	1	1,18	1,43	1,43
138	Ventilis v/v d-20 (santechniniai)	vnt.	1	1,46	1,77	1,77
139	Dviegis rutulinis ventilis su pavara Dn 32, PN 16, IP44, maksimalus slėgis -0,08MPa, įtampa -230V, atidarymo laikas -9-11s,	vnt	4	228,20	276,12	1104,4 8
138	Dviegis rutulinis ventilis su pavara Dn 25, PN 16, IP44, maksimalus slėgis -0,08MPa, įtampa -230V, atidarymo laikas -9-11s,	vnt	4	176,37	213,41	853,64
139	Mova vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	1	0,27	0,33	0,33
140	Aklė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	2	0,20	0,24	0,48
141	Aklė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	2	0,37	0,45	0,90
142	Maišytuvas praustuvui, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, be dugno vožtuvo, chromuotas vandentiekui, matmenys-35x15x7	vnt	8	4,53	5,48	43,84
143	Maišytuvas virtuvinis, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, be dugno vožtuvo, chromuotas vandentiekui, matmenys-36x11,5x0,7; vamzdžio ilgis 200 mm	vnt	2	16,25	19,66	39,32
144	Sifonas, universalus su vamzdžiu, galvutės dangtelio d-65mm, išėjimo vamzdžio d-40mm, plastikas	vnt	2	1,80	2,18	4,36
145	Unitazo vandens uždarymo mechanizmas, jungimo sriegis -1/2“, šoninis tiekimas, matmenys 280x350x60, plastikas	vnt	2	1,47	1,78	3,56
146	Unitazo vandens nuleidimo mechanizmas, jungties sriegis-1/2“, kamščio skersmuo-2“	vnt	3	3,08	3,73	11,19
147	Virtuvinė kriauklė. Nerūdijančio plieno su maišytuvo ir sifono skyje, vandens ištekėjimo mechanizmu, matmenys -600x600x150mm. storis 5mm.	vnt.	1	20,19	24,43	24,43

148	Praustuvai. Matmenys- 500 x 400 x 190mm, baltos spalvos, keramika, su maišytuvo skyde.	vnt	1	13,39	16,20	16,20
149	Unitazo dangtis (JIKA). Matmenys 490x390x45mm, baltos spalvos, plastikas	vnt	5	16,80	20,33	101,65
150	Unitazas. Matmenys 760x645x360mm, keramikinis, pajungimas į kanalizaciją-102 mm, apatinis prijungimas, mechanizmas su „stop“ funkcija	vnt	1	54,95	66,49	66,49
151	Unitazo tvirtinimo varžtai, plastikas, (tinka dangčiams „Lyra“)	vnt	2	1,02	1,23	2,46
152	Unitazo bakelio tvirtinimo varžtai (metaliniai su riebokšliais)	vnt	2	0,25	0,30	0,60
153	Unitazo bakelio tarpiklis (JIKA), medžiaga - guma	vnt	1	0,37	0,45	0,45
154	Lanksčioji vandentiekio žarna. Spaudimas 15 bar, temperatūra +50 iki +950C, ilgis <500mm, vidinis sriegis-1/2"	vnt	10	1,42	1,72	17,20
155	Lanksčioji maišytuvo žarna. Maksimali temperatūra-1100C, ilgis <50cm, nerūdijantis plienas, slėgis iki 2bar, sujungimas vidinis 1/2", vidinis žarnelės skersmuo-8mm, M8x1-17h 1/2, maišytuvui prijungti	vnt	10	1,34	1,62	16,20
156	Lanksčioji santechnikinė žarna. Slėgis 22bar, temperatūra -1100C, ilgis <50cm, nerūdijančio plieno, sriegis vidinis 1/2", vidinis skersmuo-8mm	vnt	5	1,42	1,72	8,60
157	Laistymo žarna, medžiaga PVC sutvirtinta poliesterio siūlu, išorinis skersmuo --15,2 mm, vidinis skersmuo -12,5mm.	m	15	0,45	0,54	8,10
158	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tiktai plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipti su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valymo ir plovimo priemonių poveikiui. Pakuotė ne < 300 ml.	vnt	5	1,82	2,20	11,00
159	Bituminis hermetikas stogo dangoms (juodas), pagamintas bitumo pagrindu, atsparus vandeniui ir yra skirtas įvairių siūlių ir sujungimų stogo dangose ir konstrukcijose sandarinimui pritaikytas vykdyti sandarinimo darbus bet kokiomis lauko sąlygomis, netgi lyjant	vnt	3	2,31	2,80	8,40

9. Statybinės medžiagos DAŽAI, GRUNTAI, LAKAI, MASTIKOS(BVPŽ kodas: 4411100000-1)

160	Dažai emaliniai, balti blizgus, pakuotė ne < 0,9 l	vnt	5	1,86	2,25	11,25
161	Emalis pilkas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaistpiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	5	1,86	2,25	11,25
162	Emalis rudas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaistpiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	3	1,69	2,04	6,12
162	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (juodi, blizgūs, flakono talpa 400ml)	vnt	2	1,74	2,11	4,22
163	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (sidabro spalvos, pilki, flakono talpa 400ml)	vnt	2	1,74	2,11	4,22
164	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (balti,	vnt	2	1,74	2,11	4,22

	flakono talpa 400ml)					
165	Gruntas. Skirtas vandens neigėriamųjų paviršių gruntavimui prieš tinkavimą patalpų viduje ir išorėje. Išėiga: 150 - 300 g/ m². Pakuotės dydis ne < 5 kg	vnt	2	8,10	9,80	19,60
166	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai įėeriamųjų tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išėiga: 0.05 - 0.2 l/m². Pakuotės dydis ne < 1 l.	vnt	5	0,91	1,10	5,50
167	Universalūs klijai SUPER –ATTAK skirti klijuoti gumai, odai, metalui, medienai, porcelianui, plastikui, pakuotėje 5g., džiuavimo laikas 0-30sek.	vnt	8	0,70	0,85	6,80
168	Vaitspiritasbearomatis. Skirtas aliejiniams, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne mažiau 1 l.	vnt.	3	1,24	1,50	4,50
169	Rišiklis rūdžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą. Pakuotės dydis ne mažiau 0,5 l.	vnt	3	0,62	0,75	2,25
170	Bituminė kaučiukinė stogų mastika. Ruloninių dangų prie betono pagrindo, bituminių ruloninių dangų suklijavimui. Pakuotės dydis ne mažiau<18kg	vnt	1	24,55	29,71	29,71
171	Prilydoma bituminė stogo danga (viršutinio sluoksnio danga), plotis, ilgis-10x1m, storis 4mm.	rul	1	13,47	16,30	16,30
172	Mišinys putų polistirenui klijuoti ir armuoti. Paskirtis putų polistireno plokštėms klijuoti bei armavimo audinio tinkleliui klijuoti pagal pastatų šiltinimo technologija. Pakuotės dydis 25kg.	vnt.	1	3,88	4,69	4,69
173	Medienos impregnantas vandens pagrindu "Woodstain", spalva polisanderis, talpa 2,5l	vnt	3	7,19	8,70	26,10
174	Impregnantas „Pinotex Ultra“. Paskirtis naujiems ir ankščiau medienos – apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviešiams lauke, ypač tinka obliuotiems paviršiams impregnuoti. Skiediklis – vaitspiritas, spalva polisanderis (tamsus kaštoninis). Pakuotėje – 3ltr.	vnt.	3	11,32	13,70	41,10
175	Cementas. Pakuotė- 25kg	vnt	5	3,13	3,79	18,95
10. TRAŠOS (BVPŽ kodas: 244(24400000-8))						
176	Organinių trašų konc.lauko gėlėms 0,5l V	vnt.	5	1,20	1,45	7,25
177	Universalios trašos gėlėms 15kg	vnt.	3	39,45	47,73	143,19
178	Žemė gėlėms 20l talpos maišai	vnt	5	1,65	2,00	10,00
179	Herbicidinė priemonė samanų ,žolės naikinimui tarp grindinio plytelių, talpa 0,5l	vnt	4	7,99	9,67	38,68
180	Rankinis 10l talpos purkštuvus herbicidams purkšti	vnt.	1	13,09	15,84	15,84
181	Trašos vejoms, talpa maiše 5kg	vnt	5	3,69	4,46	22,30
182	VISO:					6251,4 5