

**VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS BEI ŠALDYMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR
REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil.Nr.	ĮRENGINIO PAVADINIMAS, MODELIS	Mato vnt./ įrenginių kiekis
	TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS REMONTAS	
	<i>adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas</i>	
	1. DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA DITO SAMA T15S ir T10S Prancūzija	2
1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
2	15A kontaktoriaus keitimas	vnt.
3	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
4	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
5	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
6	Darbinės ašies guolio su riebokšliu keitimas	vnt.
7	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.
8	Skriemulio keitimas	vnt.
9	Korpuso remontas	vnt.
	2. BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA (RUSIŠKA)	1
1	15A kontaktoriaus su rite 36V keitimas	vnt.
2	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
3	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.
4	Riebokšlio keitimas	vnt.
5	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vnt.
6	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vnt.
7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
8	Korpuso remontas	vnt.
	3. ELEKTRINĖ TRINTUVĖ M9-ESGs FASA (RUSIŠKA)	1
1	15A kontaktoriaus su rite 36V keitimas	vnt.
2	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
3	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.
4	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vnt.
5	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vnt.
6	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
7	Korpuso remontas	vnt.
	4. DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA MALAVASI MS3 ir WM6 Italija	1
1	Peilių (komplekte 7 peiliai) keitimas	kompl.
2	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
4	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.
5	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
6	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.

7	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
8	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
10	Veleno guolio keitimas	vnt.
11	Korpuso remontas	vnt.
12	Korpuso pakeitimas	vnt.
	5. DARŽOVIŲ PJAUSTYTUVAS ROBOT COUPE CL50 Prancūzija	1
1	Korpuso pakeitimas	vnt.
2	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
3	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.
4	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.
5	Paleidimo – stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
6	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.
7	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
8	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
10	Peilių (komplekte 8 peiliai) keitimas	kompl.
11	Korpuso remontas	vnt.
	6. GAMINIŲ PJAUSTYTUVAS MINERVA A6/275N Italija	1
1	Korpuso pakeitimas	vnt.
2	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
3	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.
4	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
5	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.
6	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
7	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
8	Diskinio peilio keitimas	vnt.
9	Diskinio peilio galandinimas	vnt.
10	Korpuso remontas	vnt.
	7. MĖSMALE ELEKTRINĖ YABE I-E22 Italija	1
1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.
4	Pjovimo peilio galandinimas	vnt.
5	Malimo sietelio keitimas	vnt.
6	Malimo sietelio galandinimas	vnt.
7	Reduktoriaus remontas	vnt.
8	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
9	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
10	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
11	Korpuso remontas	vnt.
	8. MĖSMALE ELEKTRINĖ TL-12 OMAS Italija	1
1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.
4	Pjovimo peilio galandinimas	vnt.
5	Malimo sietelio keitimas	vnt.
6	Malimo sietelio galandinimas	vnt.
7	Reduktoriaus remontas	vnt.

8	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
9	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
10	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
11	Korpuso remontas	vnt.
	9. PLAKIMO MAŠINA DITO SAMA F 23200Aubuson Prancūzija	1
1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
4	Valdymo schemas remontas	vnt.
5	15A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
6	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt.
7	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus remontas	vnt.
8	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.
9	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.
10	Plakimo mentės keitimas	vnt.
11	Korpuso remontas	vnt.
	10. MIKSERIS ELEKTRINIS KITCHEN AID 5KPM5 USA	1
1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
4	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
5	15A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
6	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt.
7	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus remontas	vnt.
8	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.
9	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.
10	Paleidimo – stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
11	Veleno guolio keitimas	vnt.
12	Korpuso remontas	vnt.
	11. KEPTUVĖ „ZANUSSI“ MBR/E21M E.E.C.	1
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	Kaitinimo elemento (3kW) keitimas	vnt.
4	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.
5	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.
6	25A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	12. ELEKTRINĖ KEPTUVĖ ZANUSSI PE-03 E.E.C.	1
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	Kaitinimo elemento (3kW) keitimas	vnt.
4	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.
5	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.
6	25A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	13. ELEKTRINĖ KEPIMO PLOKŠTUMA MR MRV/E2FL	2
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	Kaitinimo elemento (3kW) keitimas	vnt.

4	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.
5	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.
6	25A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	14. ELEKTRINĖ KEPIMO PLOKŠTUMA AKO-80H Rusija	1
1	El. įvado apsaugos nuo perkaitimo keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	Kaitinimo elemento (3kW) keitimas	vnt.
5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.
6	25A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	15. ELEKTRINĖ VIRYKLĖ „ZANUSSI“ 4 KAITV E 904EA Italija	4
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	25A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	16. ELEKTRINĖ VIRYKLĖ „SILKO“ 4 KAITV. tipas nesimato) gam Italija	1
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	25A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	17. MARMITAS ELEKTRINIS PM/E 350 -83 Lenkija	2
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	25A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
5	Kaitvietės stiklo keitimas	vnt.
6	Valdymo rankenėlės keitimas	vnt.
7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
	18. MARMITAS ELEKTRINIS AGIR(BVP 20) Čekija	2
1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	25A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
5	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.
	19. KATILAS „ZANUSSI“(PPMEL 760) “ Italija	2
1	Kaitinimo elemento (6kW) keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	45A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
6	Presostato keitimas	vnt.
7	Korpuso remontas	vnt.
	20. KAVOS VIRIMO APARATAS „PAVONI“ SU MALŪNĖLIU IR VANDENS MINKŠTINTOJU PUBT2 Italija	1
1	Kaitinimo elemento (6kW) keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.

3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	45A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
6	Kontrolinės lempos keitimas	vnt.
7	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
8	Purkštuko keitimas	vnt.
9	Korpuso remontas	vnt.
	21. KONVEKCIŲ KROSNIS ZANUSI FCF-10 2/1 Italija	1
1	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24000W) keitimas	vnt.
2	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
3	45A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
4	Kaitinimo elemento (6kW) keitimas	vnt.
5	Termostato keitimas	vnt.
6	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.
7	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.
8	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.
9	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
10	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Vandens žarnos keitimas	vnt.
14	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
15	Taimerio keitimas	vnt.
16	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
17	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
18	Korpuso remontas	vnt.
	22. KONVEKCIŲ KROSNIS SU VEŽIMĖLIAIS IR FILTRU ELEKTROLUX ECV/E201/1 E.E.C.	1
1	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24000W) keitimas	vnt.
2	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
3	45A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
4	Kaitinimo elemento (6kW) keitimas	vnt.
5	Termostato keitimas	vnt.
6	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.
7	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.
8	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.
9	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
10	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Vandens žarnos keitimas	vnt.
14	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
15	Taimerio keitimas	vnt.
16	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
17	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
18	Korpuso remontas	vnt.
	23. ELEKTRINIS VIRIMO KATILAS SU IŠVERTIMU (ITALIŠKAS) PTBC.IE-150	1
1	Presostato keitimas	vnt.
2	Kaitinimo elemento (6000W) keitimas	vnt.

3	45A kontaktoriaus su 230 V rite keitimas	vnt.
4	15A kontaktoriaus keitimas	vnt.
5	Katilo pavertimo mechanizmo reduktoriaus keitimas	vnt.
6	Katilo pavertimo apribojimo galinio jungėjo keitimas	vnt.
7	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.
8	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.
9	Valdymo schemos keitimas	vnt.
10	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
11	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
12	Katilo kaitimo režimo nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
13	Katilo marškinių vandens lygio kontrolės stiklo keitimas	vnt.
14	Katilo pavertimo mechanizmo hidraulikos sistemos keitimas	vnt.
15	Katilo pavertimo mechanizmo hidraulikos siurblio keitimas	vnt.
24. INDŲ PLOVIMO MAŠINA HOBART AMX-70 Italija		1
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.
3	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
4	Taimerio keitimas	vnt.
5	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
6	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
7	Kaitinimo elemento (6000W) keitimas	vnt.
8	Vandens siurblio keitimas	vnt.
9	10A kontaktoriaus keitimas	vnt.
10	25A kontaktoriaus keitimas	vnt.
11	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.
12	Termostato keitimas	vnt.
13	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.
14	Paleidimo stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
15	Transporterio pavaros variklio guolio keitimas	vnt.
16	Riebokšlio keitimas	vnt.
17	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.
17	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.
18	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.
19	Vandens vožtuvo keitimas	vnt.
20	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
21	Korpuso remontas	vnt.
25. INDŲ PLOVIMO MAŠINA SU NUKALKINTOJU E60S Italija		1
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.
3	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
4	Taimerio keitimas	vnt.
5	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
6	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
7	Kaitinimo elemento (6000W) keitimas	vnt.
8	Vandens siurblio keitimas	vnt.
9	10A kontaktoriaus keitimas	vnt.
10	25A kontaktoriaus keitimas	vnt.
11	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.
12	Termostato keitimas	vnt.

13	Paleidimo - stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
14	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.
15	Korpuso remontas	vnt.
	26. STALAS SRIUBAI SU KAITVIETE SOFRACA Lankainis 39 cm skersmens Italija	1
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	25A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
6	Kaitvietės stiklo keitimas	vnt.
7	Valdymo rankenėlės keitimas	vnt.
8	Elektrinės schemos keitimas	vnt.
	27. VIRDULYS TERMOSAS 70LBRAVILOR-BONAMI B-40 Nyderland	1
1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	25A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
6	Korpuso remontas	vnt.
	28. MIKROBANGŲ KROSNELE WHIRPOOL PER SDMBI 840 JAV	1
1	Mikrobangų generatoriaus keitimas	vnt.
2	Laikrodžio (chronometro) keitimas	vnt.
3	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
4	Padėklo sukimo mazgo keitimas	vnt.
5	Sukamo padėklo keitimas	vnt.
6	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
7	Korpuso remontas	vnt.
	29. FUNKCINIS VEŽIMĖLIS	8
1	Rato keitimas Ø 90 mm	vnt.
	KITA	
1	Apsauginio slėgio vožtuvo metrologinė patikra	vnt.
2	Techninio manometro metrologinė patikra	vnt.
3	Presostato testavimas	vnt.
4	Techninio manometro keitimas	vnt.
	<i>adresu Gulioniškės k. Kazlų Rūdos sav.</i>	
	1 DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA MG Rusija	1
1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
2	15A kontaktoriaus keitimas	vnt.
3	Paleidimo stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
4	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
5	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
6	Darbinės ašies guolio su riebokšliu keitimas	vnt.
7	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.
8	Korpuso remontas	vnt.
	2 BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA (RUSIŠKA)	1
1	15A kontaktoriaus su 36V rite keitimas	vnt.
2	Paleidimo stabdymo jungiklio keitimas	vnt.

3	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.
4	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vnt.
5	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vnt.
6	Valdymo schemas keitimas	vnt.
7	Transformatoriaus (230 V x 36V) keitimas	vnt.
8	Korpuso remontas	vnt.
	3. DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA FMAR	1
1	Korpuso keitimas	vnt.
2	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
4	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.
5	Paleidimo stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
6	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.
7	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
8	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
9	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
10	Veleno guolio keitimas	vnt.
11	Korpuso remontas	vnt.
	4. MĖSMALE MIM 300	1
1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.
4	Malimo sietelio keitimas	vnt.
5	Reduktoriaus remontas	vnt.
6	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.
7	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.
8	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
9	Korpuso remontas	vnt.
	5. KEPTUVĖ ELEKTRINĖ ZANUSI	1
1	El. įvado nuo perkaitimo apsaugos keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	Kaitinimo elemento (3kW) keitimas	vnt.
4	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.
5	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.
6	25A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	6. ELEKTRINĖ VIRYKLĖ "ZANUSSI" SU SPINTELE	1
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	25A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	7. MARMITAS PREKYSTALIS 1 PATIEKALUI DEXON	1
1	Kaitinimo elemento (lankainio) keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	25A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
5	Kaitvietės stiklo keitimas	vnt.
6	Valdymo rankenėlės keitimas	vnt.
7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
	8. KATILAS ELEKTRINIS KREM 60	1

1	Kaitinimo elemento (6kW) keitimas	vnt.
2	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
3	45A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
4	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	9. KONVEKCIŲ KROSNELE STACIONARI ZANUSSI	1
1	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24000W) keitimas	vnt.
2	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
3	45A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
4	Kaitinimo elemento (6kW) keitimas	vnt.
5	Termostato keitimas	vnt.
6	Elektroninės valdymo schemos keitimas	vnt.
7	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.
8	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.
9	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.
10	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.
12	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
13	Vandens žarnos keitimas	vnt.
14	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.
15	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
16	Taimerio keitimas	vnt.
17	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
18	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
19	Korpuso remontas	vnt.
	10. INDŲ PLOVIMO MAŠINA A 1080 ADLER	1
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.
3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.
4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
5	Taimerio keitimas	vnt.
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
8	Kaitinimo elemento (6000W) keitimas	vnt.
9	Vandens siurblio keitimas	vnt.
10	10A kontaktoriaus keitimas	vnt.
11	25A kontaktoriaus keitimas	vnt.
12	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.
13	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.
14	Paleidimo stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
15	Transporterio pavaros variklio remontas	vnt.
16	Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt.
17	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.
18	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.
19	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.
20	Korpuso remontas	vnt.
	11. KEPIMO PLOKŠTUMA HRE 800 ZANUSSI	1
1	El. įvado nuo perkaitimo apsaugos keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	Kaitinimo elemento (3kW) keitimas	vnt.

5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.
6	25A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	12. KEPIMO SPINTA 3 DURŲ (RUSIŠKA) KONDITERINĖ	1
1	El. įvado nuo perkaitimo apsaugos keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	Kaitinimo elemento (3kW) keitimas	vnt.
5	Signalizacinės lempos keitimas	vnt.
6	25A kontaktoriaus su 230V rite keitimas	vnt.
7	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	13. PLAKIMO MAŠINA 20 LTR	1
1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
4	Valdymo schemos remontas	vnt.
5	15A kontaktoriaus su rite 230V keitimas	vnt.
6	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt.
7	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus remontas	vnt.
8	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.
9	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.
10	Plakimo mentės keitimas	vnt.
11	Korpuso remontas	vnt.
	ŠALDYMO ĮRENGINIAI	
	<i>adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 100</i>	
	TA-2	
1	Šaldymo kamera ZANOTI	1
2	Šaldytuvas šaldiklis ILSA 2durų	1
3	Šaldytuvas ILSA	3
4	Šaldytuvas dviejų durų ILSA	3
5	Šaldymo spinta MONDIAL ELITE	5
6	Šaldomas prekystalis vitrina ZAIN	1
7	Stalas su šaldymo spinta ISA SISTEM	6
8	Šaldymo agregatas ZANOTI	1
	ŠALDYMO ĮRENGINIŲ GEDIMŲ REMONTO PASLAUGOS	
	1. Šaldymo kamera ZANOTI	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
10	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.

11	Durų lanksto keitimas	vnt.
12	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
13	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	2. Šaldytuvas - šaldiklis ILSA 2 durų	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Šilumokaičio keitimas	vnt.
8	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
9	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
10	Durų lanksto keitimas	vnt.
11	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	3. Šaldytuvas ILSA	3
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
8	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
9	Durų lanksto keitimas	vnt.
10	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
11	Relės keitimas	vnt.
12	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	4. Šaldytuvas ILSA dviejų durų	3
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
8	Durų lanksto keitimas	vnt.
9	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
10	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
11	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	5. Šaldymo spinta MONDIAL ELITE	5
1	Šaldymo agento papildymas	kg

2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
8	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
9	Durų lanksto keitimas	vnt.
10	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	6. Šaldomas prekystalis vitrina ZAIN	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
8	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
9	Durų lanksto keitimas	vnt.
10	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	7. Stalas su šaldymo spinta ISA SISTEM	6
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
8	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
9	Durų lanksto keitimas	vnt.
10	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	8. Šaldymo agregatas ZANOTI	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio keitimas (šaldymo kameros)	vnt.
8	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	<i>adresu Gulioniškės k. Kazlų Rūdos sav.</i>	
	TA-2	

1	Šaldiklis 122 Snaigė	1
2	Šaldytuvas LIEBHEER CUP22210	1
3	Šaldytuvas LIEBHER Koesf4220	1
4	Šaldytuvas SNAIGĖ C290 1704A-00SN40	1
5	Šaldytuvas SNAIGĖ C29SM T10022	3
6	Šaldytuvas SNAIGĖ	1
7	Šaldytuvas su stiklo durelėmis Snaigė	1
8	Šaldiklis SNAIGĖ	1
9	Pramoninis šaldytuvas DIAMOND	2
10	Kombinuotas šaldytuvas/šaldiklis DIAMOND	1
11	Atliekų šaldytuvas KOMORA OPP2	1
12	Konditerinė vitrina	1
IRENGIMŲ REMONTO PASLAUGOS		
1. Šaldiklis 122 SNAIGĖ		1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio remontas	vnt.
8	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
9	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
10	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
11	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
12	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
2. Šaldytuvas LIEBHEER CUP 22210, Šaldytuvas LIEBHER Koesf4220		1+1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio remontas	vnt.
8	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
9	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
10	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
11	Relės keitimas	vnt.
12	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
13	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
3. Šaldytuvas SNAIGĖ C290 1704A-00SN40, Šaldytuvas SNAIGĖ C29SM T10022		1+3

1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Šilumokaičio keitimas	vnt.
7	Šilumokaičio remontas	vnt.
8	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
9	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
10	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
11	Relės keitimas	vnt.
12	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
13	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	4. Šaldytuvas SNAIGĖ	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Kompresoriaus keitimas	vnt.
4	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
5	Programinės įrangos keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Šilumokaičio keitimas	vnt.
8	Šilumokaičio remontas	vnt.
9	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
10	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
11	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
12	Relės keitimas	vnt.
13	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
14	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	5. Šaldytuvas su stiklo durelėmis SNAIGĖ	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
13	Relės keitimas	vnt.

14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
15	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	6. Šaldiklis SNAIGĖ	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
13	Relės keitimas	vnt.
14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
15	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	7. Pramoninis šaldytuvas DIAMOND	2
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
13	Relės keitimas	vnt.
14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
15	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	8. Kombinuotas šaldytuvas/šaldiklis DIAMOND	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.

8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
13	Relės keitimas	vnt.
14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
15	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	9. Atliekų šaldytuvas KOMORA OPP2	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
13	Relės keitimas	vnt.
14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
15	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	10. Konditerinė vitrina	1
1	Šaldymo agento papildymas	kg
2	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
13	Relės keitimas	vnt.
14	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
15	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.

Reikalavimai:

1. Šaldymo įrenginių TA-2 (darbinio slėgio tikrinimas, temperatūrinių režimų reguliavimas, kondensato sistemos valymas, išorinių ir vidinių blokų pervaržymas ir valymas (tame tarpe ventiliatorių), tvirtinimo dalių tikrinimas (esant vibracijai), el. būklės, freono nuotėkio tikrinimas), technologinių įrenginių remonto paslaugas atlikti tik pagal Užsakovo raštišką užsakymą arba suderinus telefonu.

2. Paslaugų Teikėjas privalo pradėti paslaugų atlikimą per 5 d. d. nuo Užsakovo kreipimosi dienos.

3. Šaldymo ir technologiniai įrenginiai remontuojami Užsakovo teritorijoje Užsakovo darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis valandą trumpiau). Esant būtinumui, šaldymo įrenginius paslaugų Teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą.

4. Remontui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

5. Atliktam remontui suteikti 6 mėnesių garantiją, pakeistoms detalėms – gamintojo garantiją, bet ne trumpesnę kaip 6 mėn..

6. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo paslaugų Teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d.

Kiti reikalavimai:

1. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.

2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

3. Paslaugos turi būti teikiamos paslaugų Teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos, detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

4. Paslaugų Teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

5. Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

6. Paslaugų Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

7. Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

PIRKĖJAS

Direktorius

Albertas Charževskis

