

**VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS BEI ŠALDYMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR
REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

TECHNOLOGINĖ ĮRANGA

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas/ Galimų gedimų remonto paslaugos pavadinimas	Įrenginių kiekis/ mato vienetas
	1. GASTRONOMINIO PJAUSTYMO MAŠINA FIMAR H250 N 207941 Made in ITALY 2002 m.	1
1	El. variklio keitimas	vnt.
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
3	Pjaustymo disko keitimas	vnt.
4	Reduktoriaus remontas	vnt.
5	Paleidimo-stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
	2. MĖSOS MALIMO MAŠINA FIMAR TR 22/S N210654 2002 m.	2
1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.
4	Malimo sietelio keitimas nauju	vnt.
5	Reduktoriaus remontas	vnt.
6	El. variklio 0,9 kW pervyniojimas	vnt.
7	El. variklio 0,9 kW keitimas	vnt.
8	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
	3. BULVIŲ PIURE GAMYBOS MAŠINA DITO SAMA F23200 AUBUSSON TBS120 N 11948 02 12 009 FRANCE	1
1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
4	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
5	15 A kontaktoriaus su 230 V rite keitimas	vnt.
6	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt.
7	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus remontas	vnt.
8	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.
9	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.
	4. TEŠLOS MAIŠYMO MAŠINA CONTI Selene 80 PL 804V – AUT 2002 m. ITALY	1
1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.
4	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
5	15A kontaktoriaus su 230 V rite keitimas	vnt.
6	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt.
7	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus remontas	vnt.
8	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.
9	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.
	5. MĖSOS PURENTUVAS AUREA OEM OR*90 ALI s.p.a. 2002 m.	1

	ITALY		
1	Veleno keitimas		vnt.
2	Reversinio jungėjo keitimas		vnt.
3	Reduktoriaus remontas		vnt.
4	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas		vnt.
5	El. variklio (0,9 kW) keitimas		vnt.
6	Valdymo mechanizmo keitimas		vnt.
	6. DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA AUREA F 800 PVM 15-23-322002 m. ITALY	2	
1	Pavaros dirželio keitimas		vnt.
2	15A kontaktoriaus keitimas		vnt.
3	Paleidimo-stabdymo jungiklio keitimas		vnt.
4	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas		vnt.
5	El. variklio (0,9 kW) keitimas		vnt.
6	Darbinės ašies guolio su riebokšliu keitimas		vnt.
7	Valdymo mechanizmo keitimas		vnt.
	7. DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA FIMAR TAG 2000 N 211142 2002 m.	1	
1	Korpuso keitimas		vnt.
2	Pjaustymo disko keitimas		vnt.
3	Valdymo plokštės keitimas		vnt.
4	Paleidimo kondensatoriaus keitimas		vnt.
5	Reversinio jungėjo keitimas		vnt.
6	Paleidimo srovės relės keitimas		vnt.
7	Paleidimo-stabdymo jungiklio keitimas		vnt.
8	Darbinės ašies įvorės keitimas		vnt.
9	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas		vnt.
10	El. variklio (0,9 kW) keitimas		vnt.
11	Valdymo mechanizmo keitimas		vnt.
12	Veleno guolio keitimas		vnt.
	8. DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA AUREA TV 9/75 2002 m. ITALY	1	
1	Korpuso keitimas		vnt.
2	Pjaustymo disko keitimas		vnt.
3	Valdymo plokštės keitimas		vnt.
4	Paleidimo kondensatoriaus keitimas		vnt.
5	Reversinio jungėjo keitimas		vnt.
6	Paleidimo srovės relės keitimas		vnt.
7	Paleidimo-stabdymo jungiklio keitimas		vnt.
8	Darbinės ašies įvorės keitimas		vnt.
9	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas		vnt.
10	El. variklio (0,9 kW) keitimas		vnt.
11	Valdymo mechanizmo keitimas		vnt.
12	Veleno guolio keitimas		vnt.
	9. BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA M9-ES FASA Lietuva	1	
1	15 A kontaktoriaus su 36V rite keitimas		vnt.
2	Paleidimo – stabdymo jungiklio keitimas		vnt.
3	Tarkavimo veleno guolio keitimas		vnt.
4	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas		vnt.
5	El. variklio (2,2 kW) keitimas		vnt.
6	Valdymo mechanizmo keitimas		vnt.

7	Transformatoriaus 230 V x 36 V keitimas	vnt.
	10. VIRTUVĖS INDŲ PLOVIMO MAŠINA SILANOS LP 67	1
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.
3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.
4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
5	Laikmačio keitimas	vnt.
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
8	6000W kaitinimo elemento keitimas	vnt.
9	Vandens siurblio remontas	vnt.
10	Vandens siurblio keitimas	vnt.
11	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.
12	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.
13	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.
14	Termostato keitimas	vnt.
15	Paleidimo – stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
16	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.
17	Valdymo mechanizmo keitimas	
	11. UNIVERSALI KONVEJERINĖ INDŲ PLOVIMO MAŠINA SILANOS NS 2500+AS N 05342 2003 m ITALY	1
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.
3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.
4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.
5	Laikmačio keitimas	vnt.
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
8	6000W kaitinimo elemento keitimas	vnt.
9	Vandens siurblio remontas	vnt.
10	Vandens siurblio keitimas	vnt.
11	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.
12	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.
13	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.
14	Termostato keitimas	vnt.
15	Paleidimo – stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
16	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.
17	Transporterio remontas (plastmasinių detalių keitimas)	vnt.
18	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.
19	Transporterio pavaros variklio remontas (guolio keitimas)	vnt.
20	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.
21	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.
22	Valdymo mechanizmo keitimas	
	12. JUOSTINIS TRANSPORTERIS (NAUDOTŲ INDŲ SURINKIMUI) FA 2 2002 m. ITALY	1
1	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.
2	Transporterio pavaros variklio remontas (guolio keitimas)	vnt.
3	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.
4	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.
5	Transporterio optinio daviklio remontas	vnt.

6	Transporterio optinio daviklio keitimas	vnt.
7	Transporterio rėmo remontas	vnt.
8	Transporterio transporterinės juostos keitimas	vnt.
9	Paleidimo – stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.
10	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
11	Veleno guolio keitimas	vnt.
	13. KAVOS-ARBATOS VIRIMO APARATAS ANIMO FAVORIET combi GL-2x40 N13836	2
1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	Kontakto keitimas	vnt.
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
	14. PREKYSTALIS ANTRIEMS PATIEKALAMS SU ŠILDOMA SPINTELE MARMITAS 4 SKYLIŲ AGIR BVX	2
1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
4	25 A kontakto keitimas su 230 V rite keitimas	vnt.
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.
6	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.
7	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
8	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
	15. DVIEJŲ KAITLENČIŲ PREKYSTALIS PIRMIEMS PATIEKALAMS AGIR SXU	2
1	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
2	Termostato keitimas	vnt.
3	10A kontakto keitimas	vnt.
4	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.
5	Ciferblatinio termometro keitimas	vnt.
6	Ijungimo mechanizmo keitimas	vnt.
	16. LYGUS DUJINIS KEPIMO PAVIRŠIUS EFT94LAT 2002 m. ITALY	2
1	Jungiklio keitimas	vnt.
2	Dangtelio keitimas	vnt.
3	Karūnėlės keitimas	vnt.
4	Purkštuko keitimas	vnt.
5	Reduktoriaus keitimas	vnt.
6	Korpuso remontas	vnt.
7	Kepimo plokštės keitimas	vnt.
	17. DUJINĖ PAVERČIAMA KEPTUVĖ TROŠKINTUVĖ EBRGF94 2002 m.	2
1	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.
2	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.
3	Korpuso remontas	vnt.
4	Reduktoriaus keitimas	vnt.
5	Purkštuko keitimas	vnt.
6	Jungiklio keitimas	vnt.
	18. DUJINIS NETIESIOGINIO KAITINIMO VIRIMO KATILAS 200 LTR. APQ301N NEPAVERČIAMAS 2002 m.	2
1	Korpuso remontas	vnt.

2	Reduktoriaus keitimas	vnt.
3	Purkštukų keitimas	vnt.
4	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
5	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.
6	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
7	Presostato keitimas	vnt.
	19. DUJINIS NETIESIOGINIO KAITINIMO VIRIMO KATILAS 200 I (PAVERČIAMAS) APRQ20IN 1999 m.	2
1	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.
2	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.
3	Korpuso remontas	vnt.
4	Reduktoriaus keitimas	vnt.
5	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
6	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.
7	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
8	Presostato keitimas	vnt.
	20. DUJINIS NETIESIOGINIO KAITINIMO VIRIMO KATILAS 300 I (PAVERČIAMAS) APR30IN 2001 m. ITALY	2
1	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.
2	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.
3	Korpuso remontas	vnt.
4	Reduktoriaus keitimas	vnt.
5	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
6	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.
7	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.
8	Presostato keitimas	vnt.
	21. KETURIŲ DEGIKLIŲ DUJINĖ VIRYKLĖ BE ORKAITĖS E904A MOD E 904 2002 m. ITALY	2
1	Jungiklio keitimas	vnt.
2	Degiklio keitimas	vnt.
3	Dangtelio keitimas	vnt.
4	Karūnėlės keitimas	vnt.
5	Korpuso remontas	vnt.
	22. DUJINIS VANDENS ŠILDYMO KATILAS „A.O.SMITH ADM 90G“ TYPE B 11BS IRELAND	1
1	Korpuso remontas	vnt.
2	Degiklio keitimas	vnt.
3	Purkštuko keitimas	vnt.
4	Valdymo plokštės remontas	vnt.
5	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
	23. DUJINĖ KONVEKcinė KROSNIS „LAINOX LXTYP MGC 20X Nr. LA 020000052 2002 m.	2
1	Korpuso remontas	vnt.
2	Degiklio keitimas	vnt.
3	Purkštuko keitimas	vnt.
4	Valdymo plokštės keitimas	vnt.
5	Valdymo plokštės remontas	vnt.
6	Elektromechaninio vožtuvo keitimas	vnt.
7	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
8	Durų stiklo keitimas	vnt.
9	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.

10	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
11	Laikrodžio keitimas	vnt.
12	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.
13	Elektros gedimo šalinimas	vnt.

Reikalavimai:

1. Technologinių įrenginių remonto paslaugas atlikti tik pagal Užsakovo raštišką užsakymą.
2. Paslaugų Teikėjas privalo pradėti paslaugų atlikimą per 5 d. d. nuo raštiško Užsakovo kreipimosi dienos.
3. Technologiniai įrenginiai remontuojami Užsakovo teritorijoje Užsakovo darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis valandą trumpiau). Esant būtinumui technologinius įrenginius remontui paslaugų Teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą.
4. Remontui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.
5. Atliktam remontui suteikti 6 mėnesių garantiją, pakeistoms detalėms – gamintojo garantiją, bet ne trumpesnę kaip 6 mėn.
6. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo paslaugų Teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d.

Kiti reikalavimai:

1. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.
2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.
3. Paslaugos turi būti teikiamos paslaugų Teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.
4. Paslaugų Teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.
5. Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.
6. Paslaugų Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.
7. Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

ŠALDYMO ĮRANGA

Eil. Nr.	ĮRENGINIO PAVADINIMAS/ GALIMŲ GEDIMŲ REMONTO PASLAUGOS PAVADINIMAS	Įrenginių kiekis/ mato vienetas
	1. PREKYSTALIS ŠALTIEMS PATIEKALAMS SU ŠALDYMO SPINTELE AGIR CW4	2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.
7	Programinės įrangos remontas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Durų lanksto keitimas	vnt.
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
14	Relės keitimas	vnt.
15	Stiklinių durų keitimas	vnt.
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	2. ŠALDYMO STALAS BOLARUS SCH-3 (3-JŲ DURŲ SU ELEKTRONINIU TERMOMETRU)	1
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Durų lanksto keitimas	vnt.
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
14	Relės keitimas	vnt.
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	3. ŠALDYMO STALAS BOLARUS SCH-2 (2-JŲ DURŲ SU ELEKTRONINIU TERMOMETRU)	2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.

8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Durų lanksto keitimas	vnt.
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
14	Relės keitimas	vnt.
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	4. ŠALDYMO SPINTA BOLARUS S-147 (2-JŲ DURŲ)	2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Durų lanksto keitimas	vnt.
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
14	Relės keitimas	vnt.
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	5. ŠALDYMO AGREGATAS ATLIEKŲ KAMERAI CWH6 (MONTUOJAMAS Į SIENĄ) 2002 m.	1
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
12	Relės keitimas	vnt.
13	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
14	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
	6. ŠALDYMO SPINTA BOLARUS (VIENŲ DURŲ)	4
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.

8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.
12	Durų lanksto keitimas	vnt.
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
14	Relės keitimas	vnt.
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
7. SURENKAMA ŠALDYMO KAMERA CPN 16		2
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
12	Relės keitimas	vnt.
13	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
14	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.
8. SURENKAMA ŠALDYMO KAMERA CPN 36 (ŽEMOS TEMPERATŪROS)		1
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.
2	Šaldymo agento papildymas	kg
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.
6	Programinės įrangos remontas	vnt.
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.
9	Šilumokaičio remontas	vnt.
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.
11	Galinio jungėjo keitimas	vnt.
12	Relės keitimas	vnt.
13	Kontakatoriaus keitimas	vnt.
14	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.

Reikalavimai:

3. Šaldymo įrenginių remonto paslaugas atlikti tik pagal Užsakovo raštišką užsakymą.
4. Paslaugų Teikėjas privalo pradėti paslaugų atlikimą per 5 d. d. nuo raštiško Užsakovo kreipimosi dienos.
3. Šaldymo įrenginiai remontuojami Užsakovo teritorijoje Užsakovo darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis valandą trumpiau). Esant būtinumui, šaldymo įrenginių remontui paslaugų Teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą.

4. Remontui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

5. Atliktam remontui suteikti 6 mėnesių garantiją, pakeistoms detalėms – gamintojo garantiją, bet ne trumpesnę kaip 6 mėn.

6. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo paslaugų Teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d.

Kiti reikalavimai:

8. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.

9. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

10. Paslaugos turi būti teikiamos paslaugų Teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos, detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

11. Paslaugų Teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

12. Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.


13. Paslaugų Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

14. Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

PIRKĖJAS

Direktorius

Albertas Charževskis



TEIKĖJAS

Direktorius

Stasys Girdenis

A. V.



PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas/ Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur be PVM (su visomis išlaidomis) *	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis) *
A. TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS REMONTO PASLAUGOS				
	1. GASTRONOMINIO PJAUSTYMO MAŠINA FIMAR H250 N 207941 Made in ITALY 2002 m.			
1	El. variklio keitimas	vnt.	33,00	39,93
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	10,00	12,10
3	Pjaustymo disko keitimas	vnt.	12,00	14,52
4	Reduktoriaus remontas	vnt.	33,00	40,02
5	Paleidimo-stabdymo jungiklio keitimas	vnt.	12,00	14,52
	2. MĖSOS MALIMO MAŠINA FIMAR TR 22/S N210654 2002 m.			
1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.	7,00	8,47
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.	20,00	24,40
3	Pjovimo peilio keitimas	vnt.	12,00	14,52
4	Malimo sietelio keitimas nauju	vnt.	12,00	14,52
5	Reduktoriaus remontas	vnt.	12,00	14,52
6	El. variklio 0,9 kW pervyniojimas	vnt.	13,00	15,87
7	El. variklio 0,9 kW keitimas	vnt.	24,00	29,28
8	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	10,00	12,10
	3. BULVIŲ PIURĖ GAMYBOS MAŠINA DITO SAMA F23200 AUBUSSON TBS120 N 11948 02 12 009 FRANCE			
1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.	21,00	25,83
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	25,00	30,63
3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.	24,00	29,28
4	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	22,00	27,06
5	15 A kontaktoriaus su 230 V rite keitimas	vnt.	32,00	39,12
6	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt.	30,00	36,90
7	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus remontas	vnt.	12,00	14,52
8	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.	12,00	14,52
9	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.	20,00	24,40
	4. TĖŠLOS MAIŠYMO MAŠINA CONTI Selene 80 PL 804V – AUT 2002 m. ITALY			
1	Galinio jungėjo keitimas	vnt.	12,00	14,52
2	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	20,00	24,40

3	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
4	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
5	15A kontaktoriaus su 230 V rite keitimas	vnt.		
6	Pakėlimo mechanizmo remontas	vnt.		
7	Pakėlimo mechanizmo reduktoriaus remontas	vnt.		
8	El. variklio (1,1 kW) pervyniojimas	vnt.		
9	El. variklio (1,1 kW) keitimas	vnt.		
	5. MĖSOS PURENTUVAS AUREA OEM OR*90 ALI s.p.a.			
1	Veleno keitimas	vnt.		
2	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
3	Reduktoriaus remontas	vnt.		
4	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.		
5	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.		
6	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
	6. DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINA AUREA F 800 PVM 15-23-32			
1	Pavaros dirželio keitimas	vnt.		
2	15A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
3	Paleidimo-stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
4	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.		
5	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.		
6	Darbinės ašies guolio su riebokšliu keitimas	vnt.		
7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
	7. DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA FIMAR TAG 2000			
1	Korpuso keitimas	vnt.		
2	Pjaustymo disko keitimas	vnt.		
3	Valdymo plokštės keitimas	vnt.		
4	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.		
5	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
6	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.		
7	Paleidimo-stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
8	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.		
9	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.		
10	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.		
11	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
12	Veleno guolio keitimas	vnt.		
	8. DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA AUREA TV 9/75			
1	Korpuso keitimas	vnt.		
2	Pjaustymo disko keitimas	vnt.		
3	Valdymo plokštės keitimas	vnt.		
4	Paleidimo kondensatoriaus keitimas	vnt.		
5	Reversinio jungėjo keitimas	vnt.		
6	Paleidimo srovės relės keitimas	vnt.		
7	Paleidimo-stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
8	Darbinės ašies įvorės keitimas	vnt.		
9	El. variklio (0,9 kW) pervyniojimas	vnt.		
10	El. variklio (0,9 kW) keitimas	vnt.		
11	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
12	Veleno guolio keitimas	vnt.		

	9. BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA M9-ES FASA			
1	15 A kontaktoriaus su 36V rite keitimas	vnt.		
2	Paleidimo – stabdymo jungiklio keitimas	vnt.		
3	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.		
4	El. variklio (2,2 kW) pervyniojimas	vnt.		
5	El. variklio (2,2 kW) keitimas	vnt.		
6	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
7	Transformatoriaus 230 V x 36 V keitimas	vnt.		
	10. VIRTUVĖS INDŲ PLOVIMO MAŠINA SILANOS LP 67			
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.		
3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		
4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
5	Laikmačio keitimas	vnt.		
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.		
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8	6000W kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
9	Vandens siurblio remontas	vnt.		
10	Vandens siurblio keitimas	vnt.		
11	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
12	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
13	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.		
14	Termostato keitimas	vnt.		
15	Paleidimo – stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
16	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		
17	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
	11. UNIVERSALI KONVEJERINĖ INDŲ PLOVIMO MAŠINA SILANOS NS 2500+AS			
1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
2	Vandens žarnos keitimas	vnt.		
3	Durų uždarymo mechanizmo remontas	vnt.		
4	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.		
5	Laikmačio keitimas	vnt.		
6	Signalinės lempos su armatūra keitimas	vnt.		
7	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
8	6000W kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
9	Vandens siurblio remontas	vnt.		
10	Vandens siurblio keitimas	vnt.		
11	10 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
12	25 A kontaktoriaus keitimas	vnt.		
13	Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.		
14	Termostato keitimas	vnt.		
15	Paleidimo – stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
16	Apsaugos išjungėjo keitimas	vnt.		
17	Transporterio remontas (plastmasinių detalių keitimas)	vnt.		
18	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.		

19	Transporterio pavaros variklio remontas (guolio keitimas)	vnt.		
20	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.		
21	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.		
22	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
	12. JUOSTINIS TRANSPORTERIS (NAUDOTŲ INDŲ SURINKIMUI) FA 2			
1	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.		
2	Transporterio pavaros variklio remontas (guolio keitimas)	vnt.		
3	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.		
4	Transporterio pavaros variklio pervyniojimas	vnt.		
5	Transporterio optinio daviklio remontas	vnt.		
6	Transporterio optinio daviklio keitimas	vnt.		
7	Transporterio rėmo remontas	vnt.		
8	Transporterio transporterinės juostos keitimas	vnt.		
9	Paleidimo – stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
10	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
11	Veleno guolio keitimas	vnt.		
			Iš viso (12)	00,00
	13. KAVOS-ARBATOS VIRIMO APARATAS ANIMO FAVORIET combi GL-2x40			
1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	Kontakto keitimas	vnt.		
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
	14. PREKYSTALIS ANTRIEMS PATIEKALAMS SU ŠILDOMA SPINTELE MARMITAS 4 SKYLIŲ AGIR BVX			
1	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	Termoregulatoriaus keitimas	vnt.		
4	25 A kontakto keitimas su 230 V rite keitimas	vnt.		
5	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.		
6	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.		
7	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
8	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
	15. DVIEJŲ KAITLENČIŲ PREKYSTALIS PIRMIEMS PATIEKALAMS AGIR SXU			
1	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
2	Termostato keitimas	vnt.		
3	10A kontakto keitimas	vnt.		
4	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.		

5	Ciferblatinio termometro keitimas	vnt.		
6	Ijungimo mechanizmo keitimas	vnt.		
	16. LYGUS DUJINIS KEPIMO PAVIRŠIUS EFT94LAT			
1	Jungiklio keitimas	vnt.		
2	Dangtelio keitimas	vnt.		
3	Karūnėlės keitimas	vnt.		
4	Purkštuko keitimas	vnt.		
5	Reduktoriaus keitimas	vnt.		
6	Korpuso remontas	vnt.		
7	Kepimo plokštės keitimas	vnt.		
	17. DUJINĖ PAVERČIAMA KEPTUVĖ TROŠKINTUVĖ EBRGF94			
1	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.		
2	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.		
3	Korpuso remontas	vnt.		
4	Reduktoriaus keitimas	vnt.		
5	Purkštuko keitimas	vnt.		
6	Jungiklio keitimas	vnt.		
	18. DUJINIS NETIESIOGINIO KAITINIMO VIRIMO KATILAS 200 LTR. APQ30IN NEPAVERČIAMAS			
1	Korpuso remontas	vnt.		
2	Reduktoriaus keitimas	vnt.		
3	Purkštukų keitimas	vnt.		
4	Valdymo plokštės keitimas	vnt.		
5	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.		
6	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt.		
7	Presostato keitimas	vnt.		
	19. DUJINIS NETIESIOGINIO KAITINIMO VIRIMO KATILAS 200 I (PAVERČIAMAS) APRQ20IN			
1	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.		
2	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.		
3	Korpuso remontas	vnt.		
4	Reduktoriaus keitimas	vnt.		
5	Valdymo plokštės keitimas	vnt.		
6	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.		
7	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt.		
8	Presostato keitimas	vnt.		
	20. DUJINIS NETIESIOGINIO KAITINIMO VIRIMO KATILAS 300 I (PAVERČIAMAS) APR30IN			
1	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.		
2	Pavertimo mechanizmo remontas	vnt.		
3	Korpuso remontas	vnt.		
4	Reduktoriaus keitimas	vnt.		
5	Valdymo plokštės keitimas	vnt.		
6	Sausos eigos daviklio keitimas	vnt.		
7	Termoreguliatoriaus keitimas	vnt.		
8	Presostato keitimas	vnt.		
	21. KETURIŲ DEGIKLIŲ DUJINĖ VIRYKLĖ BE ORKAITĖS E904A			
1	Jungiklio keitimas	vnt.		

2	Degiklio keitimas	vnt.		
3	Dangtelio keitimas	vnt.		
4	Karūnėlės keitimas	vnt.		
5	Korpuso remontas	vnt.		
	22. DUJINIS VANDENS ŠILDYMO KATILAS „A.O.SMITH ADM 90G“			
1	Korpuso remontas	vnt.		
2	Degiklio keitimas	vnt.		
3	Purkštuko keitimas	vnt.		
4	Valdymo plokštės remontas	vnt.		
5	Valdymo plokštės keitimas	vnt.		
	23. DUJINĖ KONVEKCIJĖ KROSNIS „LAINOX LXTYP MGC 20X			
1	Korpuso remontas	vnt.		
2	Degiklio keitimas	vnt.		
3	Purkštuko keitimas	vnt.		
4	Valdymo plokštės keitimas	vnt.		
5	Valdymo plokštės remontas	vnt.		
6	Elektromechaninio vožtuvo keitimas	vnt.		
7	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
8	Durų stiklo keitimas	vnt.		
9	Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.		
10	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
11	Laikrodžio keitimas	vnt.		
12	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.		
13	Elektros gedimo šalinimas	vnt.		
	B. ŠALDYMO ĮRANGA			
Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas/ Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur be PVM (su visomis išlaidomis) *	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis) *
	1. PREKYSTALIS ŠALTIEMS PATIEKALAMS SU ŠALDYMO SPINTELE AGIR CW4			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
7	Programinės įrangos remontas	vnt.		
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
14	Relės keitimas	vnt.		
15	Stiklinių durų keitimas	vnt.		
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		

	2. ŠALDYMO STALAS BOLARUS SCH-3 (3-JŲ DURŲ SU ELEKTRONINIŲ TERMOMETRU)			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos remontas	vnt.		
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
14	Relės keitimas	vnt.		
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
	3. ŠALDYMO STALAS BOLARUS SCH-2 (2-JŲ DURŲ SU ELEKTRONINIŲ TERMOMETRU)			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos remontas	vnt.		
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
14	Relės keitimas	vnt.		
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
	4. ŠALDYMO SPINTA BOLARUS S-147 (2-JŲ DURŲ)			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos remontas	vnt.		
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		

12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
14	Relės keitimas	vnt.		
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
	5. ŠALDYMO AGREGATAS ATLIEKŲ KAMERAI CWH6 (MONTUOJAMAS Į SIENĄ)			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos remontas	vnt.		
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
11	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
12	Relės keitimas	vnt.		
13	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
14	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
	6. ŠALDYMO SPINTA BOLARUS (VIENŲ DURŲ)			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos remontas	vnt.		
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
9	Šilumokaičio remontas	vnt.		
10	Šilumokaičio ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
11	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.		
12	Durų lanksto keitimas	vnt.		
13	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
14	Relės keitimas	vnt.		
15	Kontakatoriaus keitimas	vnt.		
16	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.		
	7. SURENKAMA ŠALDYMO KAMERA CPN 16			
1	Temperatūrinio daviklio keitimas	vnt.		
2	Šaldymo agento papildymas	kg		
3	Atšildymo sistemos kaitinimo elemento keitimas	vnt.		
4	Kompresoriaus keitimas	vnt.		
5	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.		
6	Programinės įrangos remontas	vnt.		
7	Programinės įrangos keitimas	vnt.		
8	Šilumokaičio keitimas	vnt.		
9	Šilumokaičio remontas	vnt.		

11	Galinio jungėjo keitimas	vnt.		
12	Relės keitimas	vnt.	0,00	
13	Kontakatoriaus keitimas	vnt.	2,00	
14	Drėgmės surinkėjo filtro keitimas	vnt.	0,00	

***Į visus nurodytus įkainius įeina visos konkurso sąlygų 5.13.3. punkte nurodytos išlaidos ir visi mokesčiai.**

PIRKĖJAS
Direktorius
Albertas Charževskis



TEIKĖJAS
Direktorius
Stasys Girdenis
A. V.

