

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Darbo kėdės
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.6. **Gaminiai** – Ergonominės darbo kėdės skirtos nepertraukiamam pamaininiam darbui taip vadinamam 24/7.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. 24/7 ergonominė darbo kėdė

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Maksimalūs Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Baldai		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Maksimalus kiekis, vnt.*
1.	24/7 ergonominė darbo kėdė	70

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turės būti pristatomos: Laisvės pr. 10, Vilnius, Viršuliškių skersgatvis 34, Vilnius, Savanorių pr. 178, Kaunas, Senamiesčio g. 102B, Panevėžys, Liepų g. 80, Klaipėda, Tilžės g. 68, Šiauliai. Pristatymo adresas nurodomas kiekvieno užsakymo metu.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Pagrindinės Baldų dangos spalvos ir medžiagų pavyzdžiai, tekstūros (turi būti užtikrinama galimybė rinktis spalvas ir tekstūras) turi būti prieš gamybą suderintos su Pirkėju, atsižvelgiant į tai, kokie baldai jau yra pagaminti ir stovi **Pirkėjo biuro kituose aukštuose**.
- 5.1.2. Baldai turi būti pristatomi Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresu ir **surenkami Tiekėjo jėgomis ir lėšomis t. y. be papildomo mokesčio, su Pirkėju suderintose patalpų vietose (pagal Pirkėjo pateiktą patalpų planą ir jame numatytus Baldų kiekius)**.
- 5.1.3. Baldai turi būti pristatomi ir surenkami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam Baldų naudojimui. Į Baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti Baldus.
- 5.1.4. Baldai turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus.
- 5.1.5. Tiekėjo pristatomi Pirkėjui Baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, kokybiški, pristatomi supakuoti. Prekių kokybė turi atitikti Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.
- 5.1.6. Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui.
- 5.1.7. Visos Baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais.
- 5.1.8. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
- 5.1.9. **Į Prekių įkainius turi būti įtraukta: visų rūšių Baldų pakuočių ir Baldų surinkimo metu atsiradusių atliekų sutvarkymas ir išvežimas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo (Tiekėjo transportu), Prekių pristatymo, surinkimo kaštai.**
- 5.1.10. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas ir reikalavimus.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Prekių tiekimą.
- 6.2. Prekės tiekiamos pagal Pirkėjo Užsakymą.
- 6.3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiam Pirkėjo darbuotojui (atstovui) ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną el. paštu patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie numatomą Prekių pristatymo datą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Užsakymo vykdymu.
- 6.4. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 6.5. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Esant poreikiui, susitarus su Pirkėju, gali būti numatytas pristatymo ir montavimo laikas, po nurodytų darbo valandų
- 6.6. Už vėlavimą pagaminti, pristatyti ir surinkti Prekes per Techninės specifikacijos 6.4. ir 6.5. punktuose nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui **100 EUR (vieno šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.**
- 6.7. Prekių transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatyti Baldai turi būti surenkami ir tinkami iš karto juos eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas Prekių priėmimo – perdavimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktą parengia Tiekėjas ir pasirašo abiejų Šalių atstovai **(po Prekių surinkimo ir paruošimo eksploatacijai).**
- 6.8. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika Prekių pristatymo ir montavimo metu iki Prekių perdavimo akto pasirašymo tenka Tiekėjui.
- 6.9. Prekių sugadinimo rizika jų iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.
- 6.10. Pristatydamas prekes Tiekėjas galės naudotis kroviniu liftu prekių pakėlimui adresuose kuriuose yra toks liftas, prieš tai išklausęs instrukcijas dėl naudojimosi liftu ir lifto sugadinimo atveju turės prisiimti atsakomybę už lifto sugadinimą.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomi Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomi (gali būti nustatomi ilgesni taikomi terminai) garantijos terminai, tačiau bet koku atveju ne trumpesni nei 5 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo suremontuoti (arba pakeistas naujomis) Prekes savo lėšomis.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 30 eurų (trisdešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas ir surinktas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 9.1. Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

10. PRIEDAI

- 10.1. Priedas Nr. 1 - Techniniai reikalavimai Prekėms

Techniniai reikalavimai	Matmenys (I – ilgis, P – plotis, H – aukštis), leistina paklaida	Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai
24/7 ergonominė darbo kėdė		
<p>Kėdės bazė – penkiažvaigždė iš poliruoto aliuminio arba nailono; Kėdė turi turėti ratukus, tinkamus kiliminei dangai; Kėdė turi turėti reguliuojamo aukščio porankius, kurių reguliavimo diapazonas – ne mažiau kaip 100 mm; Porankiai turi turėti poliuretanių arba lygiavertį padą, su galimybe slinkti; Sėdynė turi būti pagaminta iš faneros ir šaltai formuoto poliuretano putplasčio, kurio tankis ne mažesnis kaip 75–80 kg/m³ Sėdynė turi būti aptraukta audiniu (gobelenu) ne mažiau kaip 120000 Martindale, galimybė rinktis iš ne mažiau 5 spalvų pasirinkimas; Kėdės atlošas turi būti aptrauktas tinkleliu; Kėdė turi turėti sinchroninį mechanizmą Synchro SFL arba lygiavertį, leidžiantį reguliuoti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sėdynės aukštį, • atlošo pasipriešinimą; • sėdynės gylį; • turi ne mažiau kaip 6 fiksavimo padėtis. <p>Galvos atrama – reguliuojama aukščiu (135–250 mm nuo sėdynės), pagaminta iš tinklinės medžiagos. Maksimali naudotojo apkrova – ne mažiau kaip 150 kg, tai turi būti patvirtinta GS arba lygiavertiu saugumo sertifikatu. Kėdė turi turėti šiuos sertifikatus arba lygiavertčius:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blue Angel Ecolabel • EN 1335-1:2002 • EN 1335-2:2019 	<p>Kėdės bendras aukštis – nuo 1260 iki 1500 mm; Sėdynės aukštis su ratukais – nuo 470 mm iki 590 mm; Sėdynės gylis – 450–500 mm; Kėdės nugarėlės atlošo aukštis nuo sėdynės – ne mažiau kaip 770 mm; Kėdės plotis su porankiais – nuo 690 mm iki 720 mm; Porankių aukščio reguliavimas nuo sėdynės – 150–250 mm. Kėdės gylis (iš šono) – ne mažiau kaip 720 mm.</p>	