

ZARASŲ AŽUOLO GIMNAZIJOS I,II, III AUKŠTŲ KLASIŲ REMONTAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

ATLIEKAMI DARBAI IR JŲ TIKSLAI

1. Bendrieji tikslai – tvarkyti ir gražinti patalpų vaizdą.
2. Pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamą ir saugų patalpų eksplotavimą;
3. Užsakovo reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus darbams, jų apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei. Jose konkrečiai nurodyti atliekami darbai.
4. Darbų vieta – Zarasų miestas, Savanorių g.1;
5. Atliekami darbai:
 - 5.1. Įrengti pakabinamas lubas. Lubų plokštė akustinė „Amstrong“- Knauf mineralinė (Optega)*;
 - 5.2. Šviestuvai-LED panelė G. LUX GL-LED-6060-45W;
 - 5.3. Sienos dažomos vandens emulsiniais dažais, 7 stiprumo klasė ;
 - 5.4. Grindų danga- laminatas su paklotu. Dangos klasė ne žemesnė kaip AC5/33, neplonesnė kaip 10mm. Paklotas – presuoto medžio plaušo plokštė 5mm storio;
 - 5.5. Nauja vidaus elektros instaliacija, įrengti jungiklius, rozetes;
 - 5.6. Įrengti naujus įleidžiamus šviestuvus LED-panelė;
 - 5.7. Sumontuoti naujas sustiprintas plastikines palanges su galiniais apvadais;
 - 5.8. Treniruoklių klasėje įrengti guminę spec. grindų dangą- „Rubslice 930“ SBR-6mm storio juoda*;
 - 5.9. Vidaus durys plieninės OIT (Horman)* su vientisu drožlių plokštės užpildu, spyna cilindrinė, spalva RAL 9016*, garso izoliavimo klasė-C, 30db. Duris pritaikytos neįgaliems -be slenksčiu;
 - 5.10.Patalpų, langų išvalymas po remonto darbų atlikimo;
 - 5.11.Sutvarkyti teritoriją, išvežti statybines atliekas;
6. Techniniai medžiagų ir darbų reikalavimai:
 - 6.1. Pateikti medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas;
 - 6.1. Visos naudojamos medžiagos ir atliekami darbai pagal kiekių žiniaraštį ,turi atitikti LST, EN, STR, ISO reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti patogų ir saugų patalpų eksplotavimą.

Pastabos:

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.