

PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS ST-16/037

Vilnius

2016 m. birželio mėn. 30 d.

UAB Mokslinis – Techninis Susivienijimas "NOVATEX" (toliau - Pardavėjas), atstovaujama generalinės direktorės Dr. Zinaidos Tamaševičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir **Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas**, (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Andriaus Daujoto, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią skystųjų sprogmenų aptikimo įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

1. Sutarties objektas

- 1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir sumontuoti Pirkėjui skystųjų sprogmenų aptikimo įrangą EMA3 (toliau „Įrangą“), o Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
- 1.2. Įrangos pristatymas ir montavimas atliekamas adresu: Lakūnų g. 4, LT-77103 Šiauliai, Lietuva (Šiaulių oro uosto keleivių terminalas).
- 1.3. Reikalavimai Įrangai nurodyti Sutarties priede Nr. 1 (Techninė specifikacija). Tiekiamos Įrangos funkcinės, kokybinės ir kiekybinės savybės privalo atitikti Sutarties priede Nr. 1 numatytus reikalavimus.

2. Sutarties kaina.

- 2.1. Įrangos, perkamos pagal sutarties 1.3. punktą kaina (be PVM): dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt EUR (29 480,00 EUR); PVM (21%): šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt EUR 80 centų (6 190,80 EUR); **Sutarties kaina su PVM:** trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt EUR 80 centų (35 670,80 EUR)
- 2.2. Į Sutarties kainą įeina visos galimos išlaidos (pristatymo, montavimo ir paleidimo, personalo apmokymo naudotis Įranga išlaidos) ir visi mokesčiai.
- 2.3. Sutarties kaina (be PVM) nesikeičia visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
- 2.4. Sutarties kaina (su PVM) dėl pasikeitusio PVM mokesčio bus perskaičiuojama tokia tvarka:
 - 2.4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).
 - 2.4.2. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.
 - 2.4.3. Kainos pasikeitimas įforminamas papildomu dvišaliu Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašomu susitarimu.

3. Apmokėjimo sąlygos

- 3.1. Už Įrangą Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 60 (šešiasdešimt) dienų po Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos.
- 3.2. Pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į Įrangą tol, kol Pirkėjas nesumoka visos sutarties p. 2.1 numatytos kainos. Papildomas dokumentas dėl Įrangos nuosavybės perėjimo Pirkėjui nesurašomas, visos Sutarties kainos sumokėjimas (paskutinė įmoka) patvirtina Įrangos nuosavybės perėjimo Pirkėjui momentą.

4. Pristatymo terminas ir sąlygos

- 4.1. Įranga pristatoma, sumontuojama ir perduodama Pirkėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutartyje nurodytą, sumontuotą ir veikiančią Įrangą
- 4.3. Įrangos paleidimo darbai atliekami pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką.
- 4.4. Įranga perduodama eksploatacijai pasirašius Įrangos priėmimo-perdavimo aktą. Kartu su priėmimo –perdavimo aktu pateikiama PVM sąskaita-faktrūra.
- 4.5. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Pirkimo-pardavimo sutarties tinkamas vykdymas privalo būti užtikrintas 10 proc. sutarties kainos be PVM dydžio banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (polisu). Banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija Pardavėjas pateikia Pirkėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

5. Paslaugos

- 5.1. Tiekiant Įrangą Pirkėjui, atliekamos šios paslaugos:
 - 5.1.1. Tikrinamas atitikimas tarp perduodamos Įrangos ir Techninės specifikacijos.
 - 5.1.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatęs ir sumontavęs Įrangą iki jos perdavimo apmokyti su ja dirbti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo darbuotojus administratoriaus lygmenyje su teise mokyti kitus operatorius, bei išduoti tai patvirtinančius dokumentus.

6. Garantija ir aptarnavimas

- 6.1. Garantinis laikotarpis – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, bet ne daugiau nei 27 (dvidešimt septyni) mėnesiai nuo įrangos pristatymo į vietą, nurodytą sutarties punkte 1.2.
- 6.2. Garantiniu laikotarpiu atsiradus defektams, Pardavėjas įsipareigoja nuo raštiško Pirkėjo pranešimo apie gedimą gavimo per 1 (vieną) darbo dieną atvykti pas Pirkėją darbo dienomis, darbo laiku - nuo 8:00 iki 17:00 val. ir pašalinti atsiradusius defektus (jeigu pranešimas buvo išsiųstas ne darbo dienomis ir ne darbo laiku, t.y. ne nuo 8:00 iki 17:00 val., atvykimo laikas skaičiuojamas nuo pirmos darbo dienos 8:00 val.).
- 6.3. Garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų, kurių pašalinimui reikalinga keisti detales, terminas turi būti ne ilgesnis kaip 10 (dešimt) dienų nuo gedimo nustatymo dienos.
- 6.4. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja savo lėšomis vykdyti Įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą.
- 6.5. Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas įsipareigoja atlikti Įrangos profilaktinį patikrinimą savo lėšomis ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus;
- 6.6. Pardavėjas visus Įrangos remonto darbus (jų terminus bei apimtis) prieš juos atliekant turi suderinti su Pirkėju.
- 6.7. Pardavėjas įsipareigoja iki Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Pirkėjui raštu pateikti serviso darbuotojų kontaktinius duomenis ir nedelsiant raštu informuoti Pirkėją jiems pasikeitus.



- 6.8. Jeigu garantinio laikotarpio metu atsiras Įrangos defektai dėl Pirkėjo kaltės, tai visas su tuo susijusias išlaidas padengia Pirkėjas.
- 6.9. Garantinio aptarnavimo išlaidos įtrauktos į Įrangos kainą.
- 6.10. Pogarantinis aptarnavimas vykdomas papildomos sutarties dėl pogarantinio aptarnavimo pagrindu.
- 6.11. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur dydžio banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (polisu). Šis užtikrinimas turi galioti visą Pardavėjo garantinių įsipareigojimų laikotarpį. Šis užtikrinimas turi būti pateiktas Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.

7. Šalių atsakomybė


- 7.1. Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti už Įrangą pagal 3.1 punktą, tada Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas papildomai moka 0,03 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 7.2. Jeigu Įranga nebus pristatyta laiku pagal 4.1 punktą, Pirkėjui pareikalavus Pardavėjas moka 0,03 proc. delspinigius nuo laiku nepristatytos prekės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną (tokiu atveju delspinigiai išskaičiuojami iš tiekėjui mokėtinų sumų).

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės

- 8.1. Šalys iš dalies ar visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu toks nevykdymas atsirado dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo šalių veiklos ir kurios traktuojamos kaip Force Majeure. Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo raštu per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti kitą šalį. Tuo atveju įsipareigojimų vykdymo laikas pagal šią Sutartį atidedamas atitinkamai tokių aplinkybių ir jų pasekmių galiojimo laikui. Jeigu pilnas ar dalinis įsipareigojimų nevykdymas tęsis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, abi Sutarties šalys turės teisę nutraukti Sutartį, neatlyginant kitos šalies galimų nuostolių.

9. Bendros sąlygos

- 9.1. Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, Sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių iniciatyva, jeigu kita šalis nevykdo Sutarties ar netinkamai ją vykdo. Apie Sutarties nutraukimą šalis turi pranešti raštu kitai šaliai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
- 9.2. Šalių tarpusavio ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinę.
- 9.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 9.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų



koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas


9.5. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

10. Šalių juridiniai adresai

Pardavėjas

UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas
"Novatex"
Įmonės kodas: 120375749
Registras: Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registras
PVM mokėtojo kodas: LT203757414
Adresas: Laisvės pr. 117a-37, LT-06118,
Vilnius
Tel.: +370 5 2737292
Faks.: +370 5 2737296
El.paštas: info@novatex.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT34 7044 0600 0035 4409
AB SEB Bankas
Banko kodas 70440


Generalinė direktorė
Dr. Zinaida Tamaševičienė



Pirkėjas

Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas
Įmonės kodas: 145907544
Registras: Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registras
PVM mokėtojo kodas: LT459075415
Adresas: Lakūnų g. 4, LT-77103 Šiauliai
Tel.: 8-41 542005
Faks.: 8-41 542006
El. paštas: airport@siauliai.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:
A/S LT88 7180 0000 0314 2568
Bankas Šiaulių bankas
Banko kodas 71800

Direktorius
Andrius Dąlijotas



IT, marketingo ir viešųjų pirkimų
skyriaus vadovas
Arūnas Venckus

Įrangos specifikacija

Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1.	Bendrieji Europos Sąjungos reikalavimai įrangai	
1.1.	Skystųjų sprogmenų aptikimo įranga turi atitikti aktualios redakcijos 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos Reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, 12 priedo, 12.7 punkto nuostatas ir aktualios redakcijos 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos sprendimo C(2015) 8005, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, 12-C priedėlyje nurodyto 3-čio standarto nuostatas atitinkanti įranga, kuria galima aptikti pavojingas medžiagas tikrinant skysčius, aerozolius ir gelius (toliau – LAGS)	Atitinka
1.2.	Valstybės narės įgaliotos institucijos arba tos institucijos vardu turi būti patvirtinta, kad įranga atitinka atskiro aktualios redakcijos 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos Reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, nustatytus standartus arba įranga turi būti sertifikuota Europos Civilinės Aviacijos Konferencijos (toliau – ECAC) ir įrašas apie minėtos įrangos sertifikavimą turi būti nurodytas ECAC internetiniame tinklalapyje adresu: https://www.ecac-ceac.org/activities/security/cip_for_security_equipment	Atitinka



Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1.3.	Perkama skystųjų sprogmenų aptikimo įranga turi atitikti 3 (trečią) standartą pagal aktualios redakcijos 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos Reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, priedo 12.7.2 punktą	Atitinka
2.	Minimalūs bendrieji reikalavimai	
2.1.	Reikalavimas dėl sprogmenų aptikimo įrangos standartų – skystųjų sprogmenų aptikimo įrangą turi sudaryti B tipo įranga ir A tipo įranga arba B tipo įranga su įdiegta A tipo įrangos funkcijomis	Atitinka EMA3 atitinka B tipą, prijungiamas zondas atitinka A tipą
2.2.	Reikalavimas dėl technologijos sprogmenims aptikti – siekiant užtikrinti naudotojo saugumą ir keleivių saugumą, skystųjų sprogmenų aptikimo įrangą tikrindama LAGS neturi naudoti jonizuojančių elektromagnetinių laukų	Atitinka Neturi jonizuojančios spinduliuotės šaltinio
2.3.	Reikalavimas dėl sprogmenų aptikimo pakuotėse – naudojant B tipo įrangą turi būti aptinkamos pavojingos medžiagos, esančios uždarytuose bet kokios formos ar medžiagos LAGS pakuotėse (toliau – Tara)	Atitinka
2.4.	Reikalavimas įrangai dėl tikrinamos Taros tūrio – įranga turi tikrinti Tarą, kurios tūris: nuo 100 iki 2000 ml	Atitinka
2.5.	Reikalavimas dėl informacijos pateikimo – aptikus ar neaptikus LAGS esančią pavojingą medžiagą, įranga turi apie tai informuoti naudotoją specialiu užrašu ekrane. Įrangai nepavykus atlikti patikrinimo, jo ekrane taip pat turi užsidegti atitinkamas užrašas.	Atitinka
2.6.	Reikalavimas dėl darbo temperatūros ir aplinkos – įranga turi dirbti be trukdžių esant temperatūrai nuo 0° iki 40° C, bei santykinei drėgmei nuo 0 iki 95 proc. (be kondensavimosi)	Atitinka


Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
2.7.	Reikalavimas dėl kalibravimo – įranga turi kalibruotis automatiškai. Įranga turi atlikti kasdieninę savaiminę diagnostikos procedūrą automatiškai. Įprastinėmis sąlygomis įjungta įranga turi pasiruošti darbui ne daugiau kaip per 15 sekundžių (išimtiniais atvejais (po įrangos pernešimo į kitą vietą, po kalibravimo ar pan.) įjungta įranga turi pasiruošti darbui ne daugiau kaip per 40 sekundžių)	Atitinka Automatinis savi-kalibravimas ir savi-diagnostika Suvedus operatoriaus kodą, įranga pasiruošia nedelsdama. Ilgiausias laikas iki pasiruošimo įrangą išjungus: 40s
2.8.	Reikalavimas dėl Taros tikrinimo laiko – paruoštos darbui įrangos įprastas Taros tikrinimo laikas turi būti ne didesnis kaip 10 sekundžių, kai naudotojas atlieka vieną tikrinimo veiksmą	Atitinka, Įprastai 5s
2.9.	Reikalavimas dėl maitinimo šaltinio – įranga turi veikti nuo 220 – 230 V įtampos ir 50 Hz dažnio elektros maitinimo šaltinio	Atitinka
2.10.	Reikalavimas dėl mėginio analizės – mėginio analizę bet kokios rūšies Taroje.	Atitinka. Įranga atlieka analizę įvairiose tarose. Kartais, priklausomai nuo taros, pvz, jei tai metalinė, įranga paklausia klausimo apie pakuotę ir analizę užbaigiama operatoriui atsakius į klausimus
2.11.	Reikalavimas dėl analizės duomenų saugojimo – įranga turi turėti vidinę atmintį analizės duomenų saugojimui, taip pat turi būti galimybė naudotojui peržiūrėti atmintyje sukauptus analizės duomenis	Atitinka Analizių skaitiklis
2.12.	Reikalavimas dėl konstrukcijos – įrangos korpusas turi būti tvirtas, patvarus, lengvai pernešamas vieno asmens (mobilus)	Atitinka Svoris iki 18 kg Turi rankenas pernešimui
2.13.	Reikalavimas dėl LAGS analizavimo Taroje – naudojant B tipo įrangą turi būti aptinkama LAGS esančios pavojingos medžiagos, neatidarius Taros	Atitinka

Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
2.14.	Naudojant A tipo įrangą turi būti aptinkama LAGS esančios pavojingos medžiagos, netaikant apribojimo neatidarinėti Tarą. Tokiu atveju atliekant patikrinimą leidžiama panaudoti nedidelį kiekį LAGS. Jeigu patikros procesui reikia naudoti papildomas ar vienkartinės medžiagas, kartu su įrenginiu (arba be įrenginio, jei jis nereikalingas patikros procesui ir patikrinimas atliekamas naudojant tik vienkartinės medžiagas) turi būti pateiktas toks kiekis atitinkamų medžiagų, kurio užtektų atlikti 1000 (vieną tūkstantį) bandymų. Šias medžiagas taip pat turi būti galimybė įsigyti bet kada papildomai pagal atskirą užsakymą. Papildomų ar vienkartinių medžiagų galiojimo terminas – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, arba jų tiekimas turėtų būtų užtikrinamas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpyje	Atitinka Pasiūlymas apima 1000 vienkartinių stiklinių A tipo patikrai. Jų galima užsisakyti papildomai bet kada. Gamintojas užtikrina jų tiekimą daugiau nei 24 mėnesius nuo įrangos įsigijimo.
2.15.	Įprastas paruošto patikrai LAGS tikrinimo laikas turi neviršyti 5 sekundžių, o visas procesas turi apsiriboti vieno LAGS mėginio tikrinimu (naudotojui atlikus vieną tikrinimo veiksmą)	Atitinka
2.16.	Reikalavimas dėl įrangos naudotojo vadovui – pristatytos įrangos naudotojo vadovas turi būti parengtas lietuvių ir anglų kalbomis	Atitinka

Pardavėjas

UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas
"Novatex"

Generalinė direktorė
Dr. Zinaida Tamaševičienė



Pirkėjas

Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas

Direktorius
Andrius Daujotas



Marketingo ir viešųjų ryšių
skyriaus vadovas
Arūnas Venckus

Aviacijos saugumo skyriaus
vadovas
Algirdas Ulčinas