

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. 1215562901

Data: 2025-05-30

Kauno m.

NAUDOS GAVĖJAS (Kreditorius) (toliau Naudos gavėjas):

Kauno miesto savivaldybės administracija	188764867	Laisvės al. 96, 44251 Kauno m.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

DRAUDĖJAS (Skolininkas) (toliau Draudėjas):

UAB "Vigatas"	180225992	Plento g. 13, Norgėlių k., Raseinių sen., 60190 Raseinių r. sav.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

DRAUDIKAIS (Laiduotojas) (toliau Draudikas):

AB „Lietuvos draudimas“	110051834	J. Basanavičiaus g. 10, 01118 Vilniaus m.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

Šis pasiūlymo laidavimo draudimo raštas yra 2025-06-02 išduoto pasiūlymo laidavimo draudimo rašto Nr. 1215562901 pakeitimas.

Draudikas šiuo laidavimo draudimo raštu pažymi, kad Draudėjas veikdamas 2025-05-28 jungtinės veiklos sutarties Nr. 05/28-1 pagrindu kartu su UAB Sportinės dangos, įmonės kodas: 302582082, Kankorėžių g. 29, Karmėlavos II k., Karmėlavos sen., 54453 Kauno r. sav. 2025-06-04 pateikė Naudos gavėjui pasiūlymą dėl Kauno Kazio Griniaus progimnazijos Šiaurės pr. 97, Kaune, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimo, Pirkimo Nr. 2810870 ir jo pagrindu suteikė Draudėjui šį laidavimo draudimo raštą Nr. 1215562901 (galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 1215562901).

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudikas, Naudos gavėjui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui sumą, gavęs jo pirmą raštišką reikalavimą, dėl Draudėjo prislimtų įsipareigojimų neįvykdymo, nevirsijant

35.000,00 trisdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct.

Suma EUR

Suma žodžiais

draudimo sumos, tokiomis Draudėjo įsipareigojimų vykdymo sąlygomis:

1. jeigu pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Draudėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

2. jeigu Draudėjas iki Naudos gavėjo nurodyto termino pabaigos nepateikia prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia prašomų pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

3. jeigu, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Naudos gavėjui skyrus Sutartį, Draudėjas:

a) atsisako pasirašyti sutartį,

b) atsisako pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją.

Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo reikalavime turi pažymėti kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Draudėjas neįvykdė.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2025-06-04 ir galioja iki 2025-10-04.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams, yra neperleistinas ir neįkeistinas bei patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2025-06-02.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal Laidavimo draudimo taisykles Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04). Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudėjui įvykdžius pasiūlyme numatytas sąlygas, Naudos gavėjas be papildomo reikalavimo šį laidavimo draudimo raštą turi grąžinti AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilniaus m.

AB „Lietuvos draudimas“

Pardavimų palaikymo specialistas/ė

Pareigos A.V.

Parašas

Greta Kazlaitė-Salamakinienė

Vardas, pavardė

Uždaroji akcinė bendrovė "VIGATAS"

Kauno miesto savivaldybės administracijai

DĖL KAINŲ PAGRINDIMO

2025-06-13 Nr. 25/06/13.1

Į 2025-06-11 Nr. 32-14-877

UAB „Vigatas“ pagal pirkime Nr. 2810870 „Kauno Kazio Griniaus progimnazijos Šiaurės pr. 97, Kaune, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas“ pateiktą informaciją, išnagrinėjus supaprastinto projekto sprendinius, ir įvertintinus papildomai pateikta informaciją (klausimai/atsakymai), paskelbtą per CVP IS priemones, pateikėme pasiūlymą rangos darbams atlikti.

Rangos darbų atlikimui ir tinkamam įkainių nustatymui skaičiavimus atliekame UAB „Sistela“ programa ir vertiname įkainių tinkamumą pagal įmonėje nustatytus darbų įkainius.

Jūsų atsiųstame rašte prašoma pagrįsti pateiktame darbų kiekių žiniaraščio „Sklypo planas A laida“ 15 ir 16 pozicijas. Šių įkainių pagrindimui naudojamų medžiagų komercinių pasiūlymų, informacijos apie gamintoją ir/ar specifikacijų nepateiksime, nes vadovaujantis 2025.03.30 d. Nr. 32-2-249 susirašinėjimo priemonėmis per CVP IS pateikta papildoma informacija (klausimai/atsakymai), kad šiems gręžtiniams pamatams įrengti betonai ir armatūra yra įskaičiuoti ir pateikti bendrai projekto žiniaraščiuose 2 skyriuje 4 ir 5 poz. (užpildytuose darbų kiekių žiniaraščiuose „Sklypo planas A laida“ 8 ir 9 pozicijose). Į 15 ir 16 pozicijas yra įtrauktas darbo užmokestis ir mechanizmas, kuris bus reikalingas išgręžti skyles poliams.

Norime pažymėti, kad panašaus pobūdžio darbus mūsų įmonė atlieka jau daug metų ir remiantis patiriamomis išlaidomis tokiems darbams atlikti, pateiktas įkainis yra pakankamas, ir įmonė nepatirs dėl to jokių nuostolių. Į šį įkainį įskaičiuotas benzininis grąžtas, kurio vyraujančias nuomos kainas pridedame prie šio rašto, kaip kainos pagrindimą. Taip pat pateikiame šių pozicijų įkainių detales skaičiavimus, kuriuose matosi visos įskaičiuotos išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad atliksime nurodytus darbus, taikant nurodytus įkainius.

Priedama:

1. 15 ir 16 pozicijų įkainių detalios lokalinės sąmatos – 2 lapai;
2. 2025.03.30 d. Nr. 32-2-249 susirašinėjimo priemonėmis per CVP IS pateikta papildoma informacija (klausimai/atsakymai) – 4 lapai;
3. Benzininio grąžto nuomos kainos – 2 lapai.

Direktorius



Oleg Barkovskij

R. Valaitė, Tel. Nr. +37060005119, rima@vigatas.lt

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

Konfidencialu

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 4 UAB "VIGATAS" 2025 m.

Statinyss 36 Kauno Kazio Griniaus progimnazijos Šiaurės pr. 97, Kaune, stadiono rekonstravimo darbų pirkimas

Žiniaraštis 5 15 ir 16 pozicijos

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina (EUR)	Iš viso	Vieneto kaina su prisk. be PVM	Kaina su prisk.be PVM visam kiekiui
1	Darbai							

Sudare: Rima V. A. A. A., atest. Nr. 3
(Pavardé)





**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

2025-03-31

Nr.

/ Nr.

CVP IS priemonėmis

DĖL SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „KAUNO KAZIO GRINIAUS PROGIMNAZIJOS ŠIAURĖS PR. 97, KAUNE, SPORTO AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI“

Vadovaujantis Kauno Kazio Griniaus progimnazijos Šiaurės pr. 97, Kaune, sporto aikštelių rekonstravimo darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome pateikti bortelių aplink šuoliaduobę ir kelio užtvaro technines specifikacijas.

1. Atsakymas. Bortelių aplink šuoliaduobę techninė specifikacija yra nurodyta Supaprastinto projekto „Kauno K. Griniaus progimnazijos Šiaurės pr. 97 Kaune, sporto aikštelių įrengimo supaprastintas projektas (korektūra)“ (toliau – Projektas) Sklypo plano dalyje 3.1. poskyryje „Architektūriniai-planiniai, konstruktyviniai sprendiniai“ 4 punkte: „Aplink šuoliaduobę turi būti ne mažesnis kaip 5 cm pločio ir 20 cm įleistas į žemę bortelis. Jis turi būti viename lygyje su žeme. Bortelio viršutinis kraštas turi būti padengtas sportininkams saugia minkšta medžiaga“.

Grandininio kelio užtvaro techninė specifikacija:

- Grandininis kelio užtvaras su varikliu, naudojama įtampa 220V.
- Grandinės ilgis parenkamas pagal pravažiavimo plotį (apytiksliai 5m).
- Atidarymo laikas ne mažiau 11s.
- Valdomas ir nuotolinio valdymo pulteliu ir mobiliu telefonu.

Papildėme Sklypo plano Darbų kiekių žiniaraščio 76 eilutę Grandininio kelio užtvaro Technine specifikacija. Pateikiame sklypo plano Darbų kiekių žiniaraščio A laidą.

2. Klausimas. Prašome patikslinti arba pateikti papildomą informaciją dėl tvoros įrengimo ant esamų pamatų. Kaip bus atliekamas naujų stulpelių tvirtinimas prie esamų pamatų? Prašome pateikti detalę.

2. Atsakymas. Tvoros įrengimo ant esamų pamatų specifikacija nurodyta Projekto Sklypo plano dalyje 3.1. poskyryje „Architektūriniai-planiniai, konstruktyviniai sprendiniai“ 6 punkte. Tvoros stulpų tvirtinimo būdą prie esamų pamatų (demonduotų buvusių tvoros stulpų vietose) turi pasirinkti Rangovas (galimas stulpų privirinimas).

3. Klausimas. Kadangi yra parengtas supaprastintas projektas, jei atsirastų būtinybė papildomai detalizuoti sprendinius, šias išlaidas apmokės užsakovas? Ar bus pateikiamas projektas dwg formatu?

3. Atsakymas. Taip, už papildomus projektiniuose sprendiniuose nenumatytus darbus, būtinus projektinių sprendinių įgyvendinimui, apmokės Užsakovas. Projekto brėžinių DWG failus Rangovo prašymu pateiksime.

4. Klausimas. Darbų kiekių žiniaraščiuose nėra žmonėms su negalia dangų - prašome papildyti žiniaraščius.

4. Atsakymas. Pažymime, kad Projektas, parengtas 2016 metais, statinių prieinamumo reikalavimai sporto paskirties inžineriniams statiniams tuo metu nebuvo keliami, todėl specialios dangos žmonėms su negalia Projekte nebuvo numatytos. Šias dangas, atsiradus poreikiui, planuojame įrengti rangos darbų metu, atskiru susitarimu su rangovu dėl papildomų darbų atlikimo.

5. Klausimas. SP dalies darbų kiekių žiniaraščiuose II skyriaus 8 pozicija (armuotas betonas sportinio inventoriaus pamatų, kamuolių gaudyklės pamatų, bortelių įrengimui). Prašome patikslinti kurie būtent bortelių (betoniniai ar šuoliaduobės) pamatai įvertinti šioje pozicijoje, ir ar tik kamuolio gaudyklė ar ir aptvėrimų pamatai įskaičiuoti. Gal galite išimti iš žiniaraščių šias dvi pozicijas (8-9), ir galėtume įsivertinti prie kiekvieno įrengimo (bortelių, aptvėrimų, inventoriaus ir pan.) pamatus atskirai.

5. Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraštyje Sklypo planas 8 ir 9 eilutėse nurodytas bendras betono ir armatūros kiekis tvoros stulpų, kamuolių gaudyklės stulpų pamatų, sportinio inventoriaus pamatų ir betoninių bortelių įrengimui. Šuoliaduobės įrengimui betono kiekis nurodytas Darbų kiekių žiniaraščio 34 eilutėje.

6. Klausimas. Prašau sąnaudų žiniaraštyje stulpelyje „žymuo“ nurodyti darbų ir įrengimų technines specifikacijas. Neįmanoma atrinkti pagal kokias technines specifikacijas skaičiuoti darbus. Žiniaraščiuose nurodyta daug darbų ir įrenginių, kur visai nėra techninių specifikacijų (futbolo vartai, rankinio vartai, tinklinio tinklas, kelio užtvara, rakinami vartai, rakinami varteliai, kamuolių gaudyklė, šuoliaduobės borteliai). Ar kiekvienas, konkurse dalyvaujantis tiekėjas, įrenginius gali pasirinkti savo nuožiūra?

6. Atsakymas. Įrangos techninė specifikacija pateikta Supaprastinto projekto „Kauno K. Griniaus progimnazijos Šiaurės pr.97 Kaune, sporto aikštelių įrengimo supaprastintas projektas (korektūra)“ Sklypo plano dalyje 3.1. poskyryje „Architektūriniai-planiniai, konstruktyviniai sprendiniai“ ir Darbų kiekių žiniaraštyje. Kelio užtvartos techninė specifikacija pateikta 1 atsakyme į tiekėjo klausimą.

7. Klausimas. Projekte nurodyta tvorai medinės lentos 30x140x200 mm matmenų impregnuotos giluminiu būdu ir dažytos pramoniniu būdu. Ar tikrai tvoros lentos 30 mm storio, ar nėra klaidos? Ir ar tikrai impregnuotos giluminiu būdu? Medienos tiekėjai teigia, kad giluminio impregnavimo mediena yra drėgna nuo impregnavimo ir nedažoma, nebiant alyvuojama.

7. Atsakymas. Vadovautis Projekte pateiktais reikalavimais: Tvoros lentos storis 30 mm. Tvorą įrengti iš impregnuotų ir išdžiovintų lentų, nudažyti.

8. Klausimas. Prašau nurodyti betono ir armatūros kieki įrengiant gręžtinius pamatus.


15	Gręžtiniai armuoto betono pamatai Ø20cm, h- 1,2 m, jų įrengimas	vnt.	55		
16	Gręžtiniai armuoto betono pamatai Ø20cm, h- 1,0 m, jų įrengimas	vnt.	6		

8. Atsakymas. Projekte Sąnaudų žiniaraštyje 2 skyriaus 4 ir 5 eilutėse pateikti kiekiai yra pakankami betono ir armatūros kiekiui įsivertinti.

Detalizuojame armatūros kiekį mini futbolo aikštelės tvoros įrengimui gręžtiniams pamatams:
Armatūra D12 A-III - 270 kg

Armatūra D6 A-I - 50 kg

9. Klausimas. Prašau nurodyti kokia medžiaga yra 'Mineralinių medžiagų mišinys 0/32, $E_v \geq 120 \text{ MPa}$ 150 mm" Ar tai žvyras, ar tai skalda? Ir ar nėra klaidos projekte įvardinant E_v koeficientą? Ar neturėtų visur būti E_v ?



9. Atsakymas. Taip, deformacijos modulis nurodytas pateiktame brėžinyje turi būti E_v . Mišinys - žvyras.

10. Klausimas. Projekto Sklypo plano dalies Sąnaudų žiniaraščio skyriaus "8.9. Sporto aikštyno aptvėrimas 400m" eilutėse Nr.2 ir 3, aptvėrimui numatyti stulpai 120x60x4mm ir 120x120x4mm, kurių H-4,2m, kas yra neteisinga, kadangi pati segmentinė tvora numatyta H-2,0m. Prašome patikslinti tvoros stulpų skerspjūvius ir aukštį. Dažniausiai tokio aukščio tvorai naudojami 60x40x1,5mm skerspjūvio stulpai.

10. Atsakymas. Pateikiame patikslintą sklypo plano Darbų kiekių žiniaraštį (A laida). Sklypo aptvėrimo tvoros aukštis 2 m, todėl stulpai aptvėrimui turėtų būti naudojami 60x40x2mm skerspjūvio, h-2,8 m ir 80x80x3mm skerspjūvio h-3,0 m.

PRIDEDAMA. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas A laida.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavarduojanti skyriaus vedėją

Jolanta Vasiliauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „KAUNO KAZIO GRINIAUS PROGIMNAZIJS ŠIAURĖS PR. 97, KAUNE, SPORTO AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI“
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-30 Nr. 32-2-249
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Vasiliauskienė vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-30 15:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-30 15:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-27 18:36 - 2030-05-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250530.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-30 nuorašą suformavo Asta Kudirkaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuoma 1 val.

Nuoma nuo 1 - 5 d.

Nuoma nuo 6 - 25 d.

Nuoma nuo 26 d.

Nuomos kaina (su PVM)