



UAB "Mokslo technologijos"

Uždaroji akcinė bendrovė, Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, telefonas: 8 5 274 5417, el. paštas: info@mokslotechnologijos.lt ,
duomenys apie tiekėją saugomi VĮ Registrų centras, kodas: 302499665, PVM mokėtojo kodas: LT100005527811.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

PASIŪLYMAS

Dėl STEAM inžinerinių komunikacijų įrangos pirkimo

2025-11-11

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB "Mokslo technologijos"
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė]	
Tiekėjo kodas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių kodus]	302499665
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Skaidrė Tubiūtė
Telefono numeris	+37064695670
El. pašto adresas	skaidre@mokslotechnologijos.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr. _____;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome STEAM inžinerinių komunikacijų įrangą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Vieneto kaina, EUR be PVM	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM (3x4)
1.	Inžinerinių komunikacijų alkūnė, montuojama prie lubų	17	4075,00	69275,00

2.	Lanksti oro ištraukimo sistema	1	680,00	680,00
3.	Inžinierinių komunikacijų alkūnė, montuojama prie lubų	6	4713,00	28278,00
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM				98 233,00
PVM tarifas (proc. 21), suma (EUR)				20 628,93
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM				118 861,93
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM (žodžiais): šimtas aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas euras 93 ct.				


Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilei ir laimėtojui nustatyti.

Mūsų siūlomų prekių techninės charakteristikos yra šios:

Poz. Nr.	Pavadinimas ir vizualizacija (orientacinio pobūdžio)	Kiekis, vnt.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos techninės charakteristikos <i>pildo tiekėjas</i> nurodyti konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą (Žr. pastabas*)
1	2		3	4
1.	Inžinierinių komunikacijų alkūnė, montuojama prie lubų 	17	• Paskirtis – inžinierinių komunikacijų (elektros, duomenų) privedimui prie darbo stalų nuo lubų. • Tvirtinama ant betoninių lubų. • Komplektuojama su tvirtinimo bei laidų uždengimo ir pravedimo profiliu, fiksuojamu prie lubų, kurio aukštis turi būti individualiai pritaikomas prie patalpos aukščio. • Bendri matmenys (su tvirtinimo profiliu): plotis – 150 mm (±20 mm) gylis - 370 mm (±20 mm), aukštis – 950 mm (±50 mm)	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris: Inžinierinių komunikacijų alkūnė <i>PowerLiftOne Power</i> Pateikti prekės iliustraciją (vizualizaciją):

			• Alkūnės plotis: 100 (± 20) mm, gylis: 70 (± 20) mm. • Alkūnėje integruoti ne mažiau kaip 5 elektros lizdai, 230V-16A ir 1 dviguba duomenų rozetė, RJ45. • Minimali leistina apkrovos galia – ne mažiau kaip 150 kg. • Alkūnė turi būti ergonomiško dizaino, atlenkiama iš vertikalios į horizontalią padėtį, kai nėra naudojama. • Alkūnė turi būti pagaminta iš aliuminio, padengto milteline danga arba lygiavertės medžiagos, korpusas – iš plieno ar lygiavertės medžiagos, spalva RAL 7035 arba lygiavertė. • Gaminiui suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėn. gamintojo garantija. • Įranga turi atitikti RoHS direktyvos reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (įrodymui pateikiama gamintojo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis atitikti reikalavimui).	 Siūlomi parametrai: • Paskirtis – inžinierinių komunikacijų (elektros, duomenų) privedimui prie darbo stalų nuo lubų. • Tvirtinama ant betoninių lubų. • Komplektuojama su tvirtinimo bei laidų uždengimo ir pravedimo profiliu, fiksuojamu prie lubų, kurio aukštis yra individualiai pritaikomas prie patalpos aukščio. • Bendri matmenys (su tvirtinimo profiliu): plotis – 160 mm, gylis - 370 mm, aukštis – 950 mm. • Alkūnės plotis: 100 mm, gylis: 70 mm. • Alkūnėje integruoti 5 elektros lizdai, 230V-16A ir 1 dviguba duomenų rozetė, RJ45. • Minimali leistina apkrovos galia – 150 kg. • Alkūnė yra ergonomiško dizaino, atlenkiama iš vertikalios į horizontalią padėtį, kai nėra naudojama.
--	--	--	---	--

				• Alkūnė pagaminta iš aliuminio, padengto milteline danga, korpusas – iš plieno lakštų, spalva RAL 7035 šviesiai pilka. • Gaminiui suteikiama 60 mėn. gamintojo garantija. Įranga atitinka RoHS direktyvos reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (įrodymui pateikiama gamintojo deklaracija)
2.	Lanksti oro ištraukimo sistema 	1	• Oro ištraukimo sistema, susidedanti iš šarnyrinės ištraukimo rankovės, gaubto ir tvirtinimo laikiklio. • Šarnyrinė ištraukimo rankovė, lankstoma ir reguliuojama 3 kryptimis. Su integruota valdymo sklende, sumažinančia arba uždarančia oro srautą. • Rankovės ilgis – ne mažiau nei 1300 mm. • Plastikinės dalys – pagamintos iš polipropileno, spalva – balta; metalinės dalys – iš anodinto aliuminio; srieginės dalys - iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno. • Vamzdynų sistemos diametras – ne mažiau nei 75 mm. • Ištraukimo gaubtas, pagamintas iš polipropileno ar analogiškos kokybės medžiagos, jungiamas prie ištraukimo rankovės, diametras: ne mažiau nei 350 mm. • Su laikikliu, tvirtinimui prie lubų. • Gaminiui suteikiama netrumpesnė kaip 60 mėn. gamintojo garantija.	Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris: Lanksti oro ištraukimo sistema <i>Fumex ME 75</i> Pateikti prekės iliustraciją (vizualizaciją):  Siūlomi parametrai: Siūlomi parametrai: • Oro ištraukimo sistema, susidedanti iš šarnyrinės ištraukimo rankovės, gaubto ir tvirtinimo laikiklio. • Šarnyrinė ištraukimo rankovė, lankstoma ir reguliuojama 3 kryptimis. Su integruota valdymo sklende, sumažinančia arba uždarančia oro srautą. • Rankovės ilgis – 1300 mm.

			• Plastikinės dalys – pagamintos iš polipropileno, spalva – balta; metalinės dalys – iš anodinto aliuminio; srieginės dalys - iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno. • Vamzdynų sistemos diametras –75 mm. • Ištraukimo gaubtas, pagamintas iš polipropileno ar analogiškos kokybės medžiagos, jungiamas prie ištraukimo rankovės, diametras: 350 mm. • Su laikikliu, tvirtinimui prie lubų. Gaminiui suteikiama 60 mėn. gamintojo garantija.
3.	Inžinierinių komunikacijų alkūnė, montuojama prie lubų 	6	• Paskirtis – inžinierinių komunikacijų (elektros, duomenų, multimedia rozečių) privedimui prie darbo stalų nuo lubų. • Tvirtinama ant betoninių lubų. • Komplektuojama su tvirtinimo bei laidų uždengimo ir pravedimo profiliu, tvirtinamu prie lubų, kurio aukštis turi būti individualiai pritaikomas prie patalpos aukščio. • Bendri matmenys (su tvirtinimo profiliu): plotis – 160 mm (± 20 mm) gylis - 370 mm (± 20 mm), aukštis – 950 mm (± 50 mm) • Alkūnės plotis: 100 (± 20 mm) mm, gylis: 70 (± 20) mm. • Alkūnėje integruoti ne mažiau kaip 8 elektros lizdai, 230V ir 4 x dvigubos duomenų rozetės RJ45. • Minimali leistina apkrovos galia – ne mažiau kaip 150 kg. • Alkūnė turi būti ergonomiško dizaino, atlenkiama iš vertikalios į horizontalią padėtį, kai nėra naudojama. • Alkūnė turi būti pagaminta iš aliuminio, arba lygiavertės

Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris
Inžinierinių komunikacijų alkūnė *PowerLiftOne Conference double*

Pateikti prekės iliustraciją (vizualizaciją):



Siūlomi parametrai:

			medžiagos, karkasas – iš plieno ar lygiavertės medžiagos, spalva RAL 7035 arba lygiavertė. Įranga turi atitikti RoHS direktyvos reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (įrodymui pateikiama gamintojo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis atitiktį reikalavimui).	- Paskirtis – inžinierinių komunikacijų (elektros, duomenų, multimedia rozečių) privedimui prie darbo stalų nuo lubų. - Tvirtinama ant betoninių lubų. - Komplektuojama su tvirtinimo bei laidų uždengimo ir pravedimo profiliu, tvirtinamu prie lubų, kurio aukštis yra individualiai pritaikomas prie patalpos aukščio. - Bendri matmenys (su tvirtinimo profiliu): plotis – 160 mm, gylis - 370 mm , aukštis – 950 mm. - Alkūnės plotis: 100 mm, gylis: 70 mm. - Alkūnėje integruoti 8 elektros lizdai, 230V ir 4 x dvigubos duomenų rozetės RJ45. - Minimali leistina apkrovos galia – 150 kg. - Alkūnė yra ergonomiško dizaino, atlenkiama iš vertikalios į horizontalią padėtį, kai nėra naudojama. - Alkūnė pagaminta iš aliuminio, karkasas – iš plieno lakštų, spalva RAL 7035 šviesiai pilka. Įranga atitinka RoHS direktyvos reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (įrodymui pateikiama gamintojo deklaracija).
--	--	--	---	---

*** Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo (4 stulpelis):**

1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti, nurodyti ir pan.“, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, pavadinimą, modelį, kodą ar numerį (*jeigu toks yra suteiktas*) ir konkrečias

technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.

2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

3. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti **konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas**, rašyti „Taip“/„Ne“, „Atitinka“/„Neatitinka“ negalima.

4. Tiekėjas privalo **kartu su pasiūlymu** pateikti siūlomas technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. **prekės gamintojo techninę dokumentaciją** (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, **ir/ar prekės gamintojo deklaracijas** (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), **ar kitus lygiaverčius dokumentus** įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	espd-response	17
	Fumex istraukimo rankovė	16
	Gamintojo techninės specifikacijos su vertimu	6
	PowerLiftOne duomenų lapas su vertimu	2
	PowerLiftOne su vertimu	2
	REACH-RoHS deklaracija su vertimu	2
	Igaliojimas Skaidrei Tubiūtei	1

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti prekės/paslaugos	Partnerio prekių/paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.

Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

***Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų pristatyti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu)*:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų suteikti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį:

Eil. nr.	Trečiojo asmens pavadinimas, kodas ir adresas	Trečiųjų asmenų priemonės

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali**:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Įgaliojimas Skaidrei Tubiūtei	Asmens duomenys

--	--	--

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPI 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarą sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1S-18 nustatyta tvarka.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)