

Sutarties priedas Nr. 2

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"

Kam: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Data:	10/25/2023
-------	------------

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai	Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai	110747425
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai	Simno g. 4, LT-46365 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi	LT1107474219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	LT767044060003152297, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Direktorius Algis Bakutis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:	8 698 52269, info@hospitex.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Direktorius Algis Bakutis

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
--

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
- 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:

1 pirkimo objekto dalis. Elektra valdomas transportavimo vežimėlis GMP
mašinoje su automatizuoto įkėlimo ir iškėlimo platforma - 1 vnt.

Taip

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiektėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas*	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo	Kval. Reikalavimo Nr.

Subtiektėjams / subteiktėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla*	Perduodamos

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):

Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	
2	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (-ai)	Ne
3	Subtiekinimo sutartis, ketinimų protokolai, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)	
4	Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai	Ne
5	Igaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą	
6	Gamintojo įgaliojimas, konfidencialu	Taip
7	CE sertifikatas	Ne
8	Naudotojo vadovas	Ne

Pasiūlyme nurodyta Prekes kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokių būdų viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekiejo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nemurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. IS-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CTP IS.

Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suaugusių dalyvių nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. **Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją** (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytas atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonų dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose>), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: Direktorius

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: Algis Bakutis

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikata arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliotumą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (visa įranga turi būti sumontuota į GPM automobilį ir paruošta naudoti, tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įtraukti visus priedus ir medžiagas reikalingas instaliacijai), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. Garantinis laikotarpis
 1. Ne mažiau nei 24 mėn.
 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamų periodiškumą nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglementuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
 4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų akta / sertifikata arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
 1. Mokymai ≥ 5 specialistų. Trukmė ≥ 1 akademine valanda.
9. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t. y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.

1 pirkimo objekto dalis. Elektra valdomas transportavimo vežimėlis GMP mašinoje su automatizuoto įkėlimo ir iškėlimo platforma - 1 vnt.

Tiekėjo pasiūlymas:

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrai reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	PowerPro2 ir Power Load, gamintojas Stryker, JAV
2	Komplektaciją sudaro	1. Paciento transportavimo vežimėlis su motorizuota pavana, 2. Automatizuoto įkėlimo ir iškėlimo platforma.	1. Paciento transportavimo vežimėlis su motorizuota pavana. Katalogas - 1, 2, 26, 27 psl. 2. Automatizuoto įkėlimo ir iškėlimo platforma. Katalogas - 2, 3, 4 psl.
3	Reikalavimai paciento transportavimo vežimėliui su motorizuota pavara		
3.1	Pagrindas per visą neštuvų ilgį ant „X“ formos aliuminio arba lygiavertės medžiagos rėmo su hidrauline arba lygiaverte pakėlimo ir nuleidimo sistema	Būtina	Pagrindas per visą neštuvų ilgį ant „X“ formos aliuminio medžiagos rėmo su hidrauline pakėlimo ir nuleidimo sistema. Katalogas - 2, 5, 28 psl.
3.2	Elektra valdomos pakėlimo ir nuleidimo funkcijos	Būtina	Elektra valdomos pakėlimo ir nuleidimo funkcijos. Katalogas - 6, 7, 8 psl.
3.3	Aukščio keitimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	45 - 100 cm	36,6 - 104 cm. Katalogas - 9 psl.
3.4	Maksimalus ilgis	Ne mažiau kaip 200 cm	213,4 cm. Katalogas - 9 psl.
3.5	Minimalus ilgis (sustūmus galvūgalį ir kojųgalį)	Ne daugiau kaip 165 cm	152,4 cm. Katalogas - 9 psl.
3.6	Plotis	60 cm ± 5 cm	57,4 cm. Katalogas - 9 psl.
3.7	Neštuvų vežimėlio svoris su baterija (be čiužinio ir diržų)	Ne daugiau kaip 75 kg	59 kg. Katalogas - 9 psl.
3.8	Sutraukiama ir / arba paaukštinama rankena stumti / traukti vežimėlį	Būtina	Sutraukiama ir / arba paaukštinama rankena stumti / traukti vežimėlį. Katalogas - 7, 10 psl.
3.9	Integruota ličio jonų baterija	Su įkrovimo lygio indikatoriu	Su įkrovimo lygio indikatoriu. Katalogas - 11, 12, 13 psl.
3.10	Nugaros atramos kampas	1. Ne mažiau kaip 65°, 2. Reguluojamas su pneumatiniu pakelėju arba lygiavertę technologiniu sprendiniu.	1. 75°. Katalogas - 9 psl. 2. Reguluojamas su pneumatiniu pakelėju. Katalogas - 6, 12, 29 psl.
3.11	Fowlerio arba šoko pozicijos kampas	Ne mažiau kaip 15°	15° Katalogas - 9 psl.
3.12	Paciento saugos diržai	1. Pečių, 2. Juosmens, 3. Kojų, 4. Dengti poliuretanu arba lygiaverte medžiaga.	1. Pečių. Katalogas - 5, 14 psl. 2. Juosmens. Katalogas - 5, 14 psl. 3. Kojų. Katalogas - 5, 14 psl. 4. Dengti poliuretanu medžiaga. Katalogas - 25 psl.
3.13	Integruota apšvietimo lempa	LED arba lygiavertio tipo	LED. Katalogas - 2, 15 psl.
3.14	Čiužinys	1. Iš medžiagos nesugeriiančios kraujo ir dezinfekcinių skysčių, 2. Leidžiantis atlikti visas pozicijas.	1. Iš medžiagos nesugeriiančios kraujo ir dezinfekcinių skysčių. Katalogas - 31 psl. 2. Leidžiantis atlikti visas pozicijas. Katalogas - 6, 10 psl.
3.15	Sudedami porankiai	1. Atlenkiami ir nulenkiama, 2. Bariatrinė padėtis leidžianti transportuoti sunkius pacientus.	1. Atlenkiami ir nulenkiama. Katalogas - 1, 5, 6, 18 psl. 2. Bariatrinė padėtis leidžianti transportuoti sunkius pacientus. Katalogas - 1, 30 psl.
3.16	Infuzinės lašinės stovai	1. Ištraukiamas, 2. Teleskopinis, 3. Maksimali apkrova ne mažiau 10 kg.	1. Ištraukiamas. Katalogas - 16, 17 psl. 2. Teleskopinis. Katalogas - 16 psl. 3. Maksimali apkrova 11,3 kg. Katalogas - 16 psl.
3.17	Vežimėlio ratukai	1. Keturi ratukai, kurių skersmuo ≥ 15 cm, plotis ≥ 4 cm, 2. Visų keturių ratukų sukimosi kampas 360°, 3. Priekiniai ratukai fiksuojami, kad būtų galima judėti tiesia trajektorija, 4. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais.	1. Keturi ratukai, kurių skersmuo 15 cm, plotis 5 cm. Katalogas - 9 psl. 2. Visų keturių ratukų sukimosi kampas 360°. Katalogas - 2 psl. 3. Priekiniai ratukai fiksuojami, kad būtų galima judėti tiesia trajektorija. Katalogas - 19, 20 psl. 4. Visi ratukai su stabdžiais. Katalogas - 12 psl.
3.18	Vežimėlio vandens atsparumo klasė	Ne blogiau IP42	Deklaruojame
3.19	Leistina vežimėlio apkrova	Ne mažiau kaip 300 kg	318 kg. Katalogas - 9 psl.
3.20	Maksimalus vežimėlio pakrovimo į reanimobilį aukštis	Ne mažiau kaip 85 cm	91 cm. Katalogas - 9 psl.
3.21	Neštuvų darbinė temperatūra	Ribose ne siauresnė kaip – 20 °C iki +40 °C	Ribose – 34 °C iki +54 °C. Katalogas - 21 psl.
3.22	Atitikties deklaracija	EN 1789 arba lygiavertis	EN 1789 - patikimas
4	Reikalavimai automatizuotai įkėlimo ir iškėlimo platformai		
4.1	To paties gamintojo kaip pacientų transportavimo vežimėlis	Būtina	To paties gamintojo kaip pacientų transportavimo vežimėlis. Katalogas - 3 psl.
4.2	Elektra valdomos funkcijos	Būtina	Elektra valdomos funkcijos. Katalogas - 24 psl.
4.3	Integruotas mašinoje, skirtas pakelti ir nuleisti pacientų transportavimo vežimėlį	Būtina	Integruotas mašinoje, skirtas pakelti ir nuleisti pacientų transportavimo vežimėlį. Katalogas - 4, 22, 24 psl.
4.4	Leistina apkrova	Ne mažiau 300 kg	318 kg. Katalogas - 23 psl.
4.5	Neštuvų užrakinimo mechanizmas	Būtina	Neštuvų užrakinimo mechanizmas. Katalogas - 32 psl.
5.	Komplektacija:	1. Paciento transportavimo vežimėlis su motorizuota pavara - 1 vnt, 2. Automatizuoto įkėlimo ir iškėlimo platforma - 1 vnt, 3. Čiužinys su paciento tvirtinimo diržais - 1 vnt, 4. Dvi baterijos su papildomu išoriniu mobiliu įkrovikliu - 1 vnt,	1. Paciento transportavimo vežimėlis su motorizuota pavara - 1 vnt, - deklaruojame 2. Automatizuoto įkėlimo ir iškėlimo platforma - 1 vnt, deklaruojame 3. Čiužinys su paciento tvirtinimo diržais - 1 vnt, deklaruojame 4. Dvi baterijos su papildomu išoriniu mobiliu įkrovikliu - 1 vnt, deklaruojame
		Kiekis	1
		Mato vienetas	vnt.
		Vieneto kaina be PVM, Eur	37189.26
		Suma be PVM, Eur	37189.26
		PVM suma, Eur	7809.74
		Suma su PVM, Eur	44999.00

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama **kaina ir kokybė**.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

- 1) Kaina (K) – 60;
- 2) Techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametų lyginamieji svoriai:

Vertinimo kriterijai			Parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinimui
Kaina (K)				X=60
Techniniai pranašumai (T)				Y=40
Nr.	Parametrai	yra/nėra		
T1	Integruota ličio jonų baterija automatiškai kraunama, kai neštuvai mašinoje parkavimo pozicijoje, indukcinio įkrovikliu integruotu mašinoje, bei su atskiru įkrovikliu su įstatoma papildoma atsargine baterija, tvirtinama ant vertikalios paviršiaus	Statinis (yra/nėra)	$L_1 = 0,40$	yra: Katalogas1- 1, 2 psl.
T2	Vežimėlio pagrinde ir galvūgalyje sumontuoti daiktų saugojimo medžiaginiai tinkeliai (laikikliai) priemonėms pasidėti	Statinis (yra/nėra)	$L_2 = 0,20$	yra: Katalogas1- 3 psl.
T3	Neštuvų darbinė temperatūra ribose ne siauresnė kaip – 30 °C iki +50 °C	Statinis (yra/nėra)	$L_3 = 0,10$	yra: Katalogas1-4 psl.
T4	Neštuvų vežimėlio svoris su baterija (be čiužinio ir diržų)	alyginamasis: interpoliacin	$L_4 = 0,30$	59 kg, Katalogas1 - 5 psl.

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

$$E = K + T$$

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

$$K = \frac{K_{min}}{K_v} \times X$$

3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

- 3.1. Siūlomo objekto T4 techninis parametras aprašomas palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

- 3.1.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T4 mažiausią skaitinę vertę (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: $T_4 = L_4 = 0.30$. Didžiausią parametro T4 skaitinę vertę (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: $T_4 = L_4 = 0$. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

$$T_i = \frac{T_{max} - T_v}{T_{max} - T_{min}} \times L_i$$

- 3.2. Kadangi siūlomo objekto T1, T2 ir T3 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: $T_1 = L_1 = 0.40$, $T_2 = L_2 = 0.20$, $T_3 = L_3 = 0.10$. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: $T_1 = L_1 = 0$, $T_2 = L_2 = 0$, $T_3 = L_3 = 0$.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

$$T = \left(\sum_{i=1}^4 T_i \right) \times Y$$

Pirkėjo vardu

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188603472 A.
s. LT14 4040 0636 1000 0487
Lietuvos finansų Respublikos
ministerija, įstaigos kodas 40400

Tiekėjo vardu

Lietuvos ir Šveicarijos UAB
“Hospitex Diagnostics Kaunas”
Simno g. 4, LT-46365 Kaunas
Įmonės kodas: 110747425
PVM kodas: LT 107474219
A.s.: LT76 7044 0600 0315 2297

AB SEB bankas, b. k. 70440

Gavėjo vardu:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Jurgita Grebenkovienė

Algis Bakutis

Feliksas Jankevičius

A.V.

A.V.

A.V