

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Stambios buitinės technikos pirkimas (8334)“

Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. **Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.** Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) (nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Techniniai parametrai	Parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (turi būti pateikta nuoroda į interneto tinklalapį (jei toks yra) / nuoroda į pateiktą dokumentaciją (jei interneto nuorodos nėra) (nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., kur aprašytas nurodytas parametras ir jo reikšmė) Pildo tiekėjas
1 pirkimo dalis. Stambi buitinė technika					
1.	Šaldytuvas su šaldikliu viduje MPM MPM-112-CJ-15/AA	24 vnt.	Prietaiso tipas	Laisvai pastatomas	Laisvai pastatomas
			Šaldytuvo naudinga talpa	70-90 ltr.	70 l
			Šaldiklio naudinga talpa	11-17 ltr.	11 l
			Aukštis	84-85 cm.	84 cm
			Plotis	48-55 cm	48 cm
			Gylis	50 - 65 cm.	50 cm
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė nei E	E energijos vartojimo efektyvumo klasė
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
2.	Šaldytuvas su šaldikliu apačioje SHARP SJBA11DM XWFEU	23 vnt.	Prietaiso tipas	Laisvai pastatomas	Laisvai pastatomas
			Šaldytuvo naudinga talpa	230 -250 ltr.	230 l
			Šaldiklio naudinga talpa	100-110 ltr.	101 l
			Šaldytuvo atidarymo rankenėlių tipas	Integruotos duralėse	Rankenėlės integruotos duralėse
			Atidarytų durelių garsinis signalas	būtina	Yra atidarytų durelių garsinis signalas
			Šaldiklių stalčių kiekis apačioje	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
			Valdymas	Elektroninis	Elektroninis
			Šaldiklio sistema	Bešerkšnė („No Frost“)	Bešerkšnė („No Frost“)
			Keičiama durų atidarymo kryptis	būtina	Keičiama durų atidarymo kryptis
			Maitinimo šaltinis	220 - 230V, 50Hz	220 - 230V, 50Hz
			Triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 41dB (A)	41 dB
			Spalva	balta	Balta

			Aukštis	185-195 cm	186 cm
			Plotis	59-61 cm.	60 cm
			Gylis	65-70 cm.	65 cm
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė nei F	F energijos vartojimo efektyvumo klasė
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
3.	Šaldytuvas su šaldikliu viršuje MPM MPM-206-CZ-22	30 vnt.	Prietaiso tipas	Laisvai pastatomas	Laisvai pastatomas
			Šaldytuvo naudinga talpa	165-180 ltr.	169 l
			Šaldiklio naudinga talpa	35-50 ltr.	37 l
			Triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 40dB (A)	40 dB
			Aukštis	140 - 160 cm	143 cm
			Plotis	55 - 60 cm	55 cm
			Gylis	55 - 65 cm	56 cm
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė nei E	E energijos vartojimo efektyvumo klasė
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
4.	Šaldytuvas be šaldiklio MPM MPM-335-CJ-30	10 vnt.	Prietaiso tipas	Laisvai pastatomas	Laisvai pastatomas
			Šaldytuvo naudinga talpa	320-370 ltr.	331 ltr.
			Lentynėlių skaičius	Ne mažiau kaip 5 vnt.	6 vnt.
			Aukštis	165 – 180 cm	170 cm
			Plotis	55-60 cm.	60 cm
			Gylis	60-65 cm	60 cm
			Triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 40dB (A)	40 dB
			Daržovių stalčius	būtina	Yra daržovių stalčius
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė nei F	E energijos vartojimo efektyvumo klasė
5.	Šaldytuvas-vitrina LIEBHERR MRFvc 4011	4 vnt.	Šaldytuvo bendra talpa	Ne mažiau kaip 400 ltr.	400 l
			Temperatūros ribos:	Žemutinė riba ne daugiau nei +2C°, viršutinė ne mažiau nei: +9C°	Temperatūros ribos: nuo +2 °C iki +9 °C
			Lentynos - metalinės grotelės	Ne mažiau kaip 6	Plastiku dengtos metalinės grotelės: 6 vnt
			1 lentynos leistina apkrova	ne mažiau 45 kg	45 kg
			Klimato klasė	Ne žemesnė nei 5	CC2 (ne žemesnė nei 5)
			1 stiklinės durys.	būtina	Yra stiklinės durys
			Aukštis	185-195cm	188,4 cm
			Durų užrakinimas	būtina	Yra durų užrakinimas
			Savaiminis durų užsidarymas	būtina	Yra savaiminis durų užsidarymas
			Plotis	59 - 65 cm	59,7 cm
			Gylis	65-70 cm	65,4 cm
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė nei C	C energijos vartojimo efektyvumo klasė
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

ŽALIEJI REIKALAVIMAI

1. Pirkime taikomi žalieji reikalavimai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimas	Reikalavimą patvirtinantys dokumentai	Tiekėjo <u>kartu su pasiūlymu</u> teikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai Pildo tiekėjas
1.	Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.	<i>Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.</i> <i>Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nurodytus, atitiktį reikalavimams įrodančius, dokumentus.</i>	<i>Pateikiamos el. energijos efektyvumo etiketės bei duomenų lapai.</i>