



Patirkite skirtumą montuodami saulės energijos įrangą.

Lengva. Paprasta. Efektyvu.



Apie mus

Kuriame lengvas saulės modulių montavimo sistemas ant plokščių ir šlaitinių stogų bei žemės. Būdami tvirtai įsipareigoję naujovėms, kokybei ir klientų pasitenkinimui, siekiame iš naujo apibrėžti saulės modulių montavimo procesą, kad jis būtų paprastesnis, ekonomiškėsnis ir efektyvesnis nei kada nors anksčiau.

Mūsų kuriamos inovatyvios konstrukcijos yra lengvos, paprastai montuojamos ir sukurtos taip, kad padidintų saulės energijos įrangos efektyvumą, ekonomiškumą ir supaprastintų susijusius procesus.



Lengvas surinkimas

Mes tikime paprastumu ir efektyvumu. Todėl mūsų konstrukcijos yra suprojektuotos taip, kad jas būtų galima lengvai sumontuoti be jokios intervencijos į stogą, sutaupant laiko ir išteklių.



Lengvasvoris dizainas

Mūsų konstrukcijos išradingai suprojektuotos taip, kad būtų lengvos ir kuo mažiau slėgtų stogą, užtikrinant stabilumą.



Ekonominis efektyvumas

Tiekiame ekonomiškus sprendimus išlaikydami aukštą kokybės kartelę. Mūsų inovatyvi įranga užtikrina, kad gautumėte maksimalią naudą iš savo investicijos į saulės energijos įrenginius.



Lankstus požiūris

Suprantame, kad ne visi saulės moduliai yra vienodi. Todėl mūsų komanda visada pasiruošusi prisitaikyti ir rasti geriausius sprendimus net ir nestandartinėse situacijose.

Plokščio stogo konstrukcijos

Plokštiems stogams pritaikyti sprendimai, atitinkantys skirtingus klientų poreikius. Gaminame patikimas, efektyvias ir estetiškai patrauklias konstrukcijas, atitinkančias aukščiausius saulės modulių montavimo standartus.



Lengvas surinkimas




Lengvasvoris dizainas



Ekonominis efektyvumas




Lankstus požiūris



Konstrukcija „Standard“

Aliuminis laikiklis plokštiems stogams

Lengvas. Paprastas. Efektyvus.



Lengvas diegimas

- Nereikia gręžti ar kitaip paveikti stogo
- Naudojama specialiai sukurta svaremenų sistema, kad užtikrintų stabilumą
- Aliuminio varžlės įspaudžiamos į komponentus, kad būtų lengva prisukti


Prisitaikantis ir saugiai užsifiksuojantis dizainas

- Konstrukcija tinka ir nestandartinių matmenų kolektoriams
- Surinkimo metu elementai saugiai užsifiksuoja tarpusavyje

Ekonomiškai efektyvus sprendimas

- Supaprastinta konstrukcija ir mažesnis medžiagų naudojimas mažina sąnaudas
- Ekonomiškumas suderintas su išskirtinėmis eksploatacinėmis savybėmis ir kokybe

Komponentai:



PRIEKINĖ JUNGTIS




MODULIŲ SPAUSTUKAS



VARŽTAI



VIDURINĖ JUNGTIS




SKYDAS NUO VĖJO



VARŽTAI VĖJO SKYDAMS




GALINĖ JUNGTIS



BALASTO PADĖKLIUKAI



ŠONINIS MODULIŲ SPAUSTUKAS



BALASTO PADĖKLIUKAI



Pritaikymas:

Plokšti stogai



Aliuminio dalys:

Atitinka EN AW 6060 T63, EN AW 6063 T63



Nerūdijančio plieno varžtų klasė:

A2-70



Vėjo apkrovos:

Iki 2,4 kN/m²



Sniego apkrovos:

Iki 1,6 kN/m²



Modulio plotis:

Iki 2 metrų



Modulio orientacija:

Horizontaliai



Pasvirimo kampas:

10-45 laipsnių



Garantija:

25 metai



Pagaminta Lietuvoje

Lengva surinkti:

01

Ant stogo tvirtinami trys aliuminio jungiamieji elementai

02

Aliumininiai jungiamieji komponentai sutvirtinami balastu

03

Modulis dedamas ant aliuminio komponento

04

Modulio elementas tvirtinamas lengvai prisukamais aliuminio spaustukais

05

Prie konstrukcijos pritvirtinamas skydas nuo vėjo