

TAIKLU

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4-6, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „LITESKO“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS DĖL **BUITINIŲ ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINE** **NUSKAITYMO SISTEMA**

IV DALIS **BUITINIAI ELEKTRONINIAI KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI SU NUOTOLINE** **NUSKAITYMO SISTEMA.**

FILIALAS „MARIJAMPOLĖS ŠILUMA“, GAMYKLŲ G. 8, MARIJAMPOLĖ

2020-10-15 Nr.508781/4

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Taiklu“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ukrainiečių g. 4-6, LT-45234 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ing. G. Simonavičius
Telefono numeris	+370 67526007
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	@taiklu.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Pirkimo skelbime, išspausdintame /teikėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS;
 - 1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui, o Pirkimo sąlygos yra tikslios ir aiškios.
- Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Tiekėjo siūlomų buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių su nuotoline nuskaitymo sistema (toliau – Skaitikliai), techninė dokumentacija, atitinkanti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus, tame tarpe skaitiklių įrengimo ir naudojimo instrukcija. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

1 lentelė. Siūlomų prekių kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Siūlomos prekės žymėjimas, tipas, techninė charakteristika (pildo tiekėjas)	Vieneto kaina EUR, be PVM (pildo tiekėjas)
1.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis su nuotoline nuskaitymo sistema, (Ilgis 80 mm)	Elektroninis karšto vandens skaitiklis Qundis Q water 5.5 DN15, L80 mm, R80	33,50
2.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis su nuotoline nuskaitymo sistema, (Ilgis 110 mm)	Elektroninis karšto vandens skaitiklis Qundis Q water 5.5 DN15, L110 mm, R80	33,50
		Viso be PVM, Eur :	67,00
		PVM (21 %), Eur:	14,07
		Viso su PVM, Eur:	81,07

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

2 Lentelė. Teikiame siūlomų prekių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

2 Lentelė. Įeikiamie siuomų prekų atukimá reikalavimams (piliuo tenesij).		Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Elektroninis karšto vandens skaitiklis su nuotoline nuskaitymo sistema, (Ilgis 80 mm)	Elektroninis karšto vandens skaitiklis su nuotoline nuskaitymo sistema, (Ilgis 110 mm)
1.	Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį.	Atitinka	Atitinka
2.	Skaitiklio veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) didžiausia riba yra + 90 °C.	Atitinka	Atitinka
3.	Skaitikliai privalo turėti: EB tipo tvirtinimo ženklą (CE) ir pirminės patikros ženklus (ženklą M XXXX).	Atitinka	Atitinka
4.	Ilgalaikio darbo srautas $Q_3 - 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, santykis Q_3/Q_1 (R) – 80	Atitinka	Atitinka

Lp. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis su nuotoline nuskaitymo sistema, (Ilgis 80 mm)	Elektroninis karšto vandens skaitiklis su nuotoline nuskaitymo sistema, (Ilgis 110 mm)
	(horizontaliai) /40 (vertikaliai).		
5.	Skaitiklių duomenų perdavimo protokolas turi būti suderinamas ir tinkamas Siemeca™ AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radio siųstuvai turi būti neatskiriama Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių.	Atitinka	Atitinka
6.	Skaitiklis privalo turėti integruotą radio ryšio (RF) 868–868,6 MHz sąsają pagal LST EN 1357-4:2013 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius.	Atitinka	Atitinka
7.	Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 64.	Atitinka	Atitinka
8.	Skaitiklio prijungimas srieginis (įėjimas ir išėjimas) – G 3/4"; Skaitiklio ilgis - 80 mm ir 110 mm. Skaitiklio pajungimo antgaliai: išorinis sriegis 1/2" , prijungimo veržlė 3/4".	Atitinka	Atitinka
9.	Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.	Atitinka	Atitinka
10.	Skaitiklio displėjuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir 0,001 m³ tikslumu (Formato pvz. 00000,000 m³). Rodmenys lengvai nuskaitymi bet kuryje padėtyje. Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360°.	Atitinka	Atitinka
11.	Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodama radio ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.	Atitinka	Atitinka
12.	Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radio ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetai, elektromagnetinių bei radio bangų trikdžiai ir pan.	Atitinka	Atitinka
13.	Skaitiklių patiekimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn.	Atitinka	Atitinka

Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams			
Reikalavimai	Elektroninis karšto vandens skaitiklis su nuotoline nuskaitymo sistema, (Ilgis 80 mm)	Elektroninis karšto vandens skaitiklis su nuotoline nuskaitymo sistema, (Ilgis 110 mm)	
14.	Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai: informacija apie gamintoją, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; informacija apie tikslumą; partijos arba serijos numeris, tipo tvirtinimo ženklavimas ir pirminės patikros ženklas.	Atitinka	Atitinka
15.	Skaitiklio korpusas – žalvarinis, gali būti papildomai padengtas galvanine danga. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti nekenksmingos sveikatai, neturinčios įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui.	Atitinka	Atitinka
16.	Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį.	Atitinka	Atitinka
17.	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio jo montavimui - ne didesnis kaip 5 skaitiklio įėjimo / išėjimo diametrai.	Atitinka	Atitinka

Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus**:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, adresas, kontaktai	Prekės/Paslaugos, kurias teiks subtiekejas	Sutarties dalis, kurią vykdys subtiekejas, procentais (%)
	-	-	-

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ir pateikti tai patvirtinančius, subtiekejus įpareigojančius, dokumentus (subtiekimą sutarties kopiją arba kitą subtiekeją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subtiekejų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nenurodys subtiekejų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subtiekejų nepasitelks.**

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*** (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Qundis q water 5.5 atitikties sertifikatas
2	QUNDIS Q water 5.5 Įrengimo ir naudojimo instrukcija
3	Techninė specifikacija vandens skaitiklis Qundis 5.5
4	Jungtinė pažyma


***** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio paraiška bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visa paraiška laikoma konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo paraiškoje pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.**


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Qundis q water 5.5 atitikties sertifikatas	5
2	QUNDIS Q water 5.5 Įrengimo ir naudojimo instrukcija	21
3	Techninė specifikacija vandens skaitiklis Qundis 5.5	8
4	Jungtinė pažyma	2

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.