

Containers and bins for bio waste

Organic bio waste originates from plant or animal sources and is predominately stored in bio waste containers. During the process of transformation into compost the existing juices evaporate, which lead to lower weight and volume of the organic waste.



Bin for bio waste

Volume: 120lt, 140lt, 240lt
Material: HDPE
Color: brown



Container for bio waste

Volume: 660lt, 770lt, 1100lt
Material: HDPE
Color: brown



OPTIONS:

Lateral holes

ENABLE AIR CIRCULATION FOR EASIER DRYING AND REDUCTION OF UNPLEASANT ODOURS.

- * Optimal air circulation from the bottom to the top of the bin
- * Maintain an adequate oxygen level
- * Reduce gases, and thus the bad odours
- * Creates a favourable environment for the composting process
- * Options: lid distance rubber cushion for additional aeration




Foldable grid for bin

MADE OF PLASTIC, WITHOUT METAL PARTS, ATTACHED TO THE BODY WITH 2 PLASTIC HINGES

It separates the bio waste in 2 sections- the fluids drop down, while the dry content is kept above.

THE GRID IS HINGED ON AN AXLE IN ITS REAR PART, SO THAT IT CAN BE LIFTED INTO A VERTICAL POSITION THUS:

Facilitating the collection process
Allowing washing of the bin bottom.



Konteineriai ir šiukšliadėžės biologinėms atliekoms

Organinės biologinės atliekos susidaro iš augalinių ar gyvūninių šaltinių ir daugiausia yra laikomos biologinių atliekų konteineriuose.



Talpa: 660 lt, 770 lt, 1100 lt (plokščias ir apvalus dangtis)
Talpa (lt): 120 lt, 140 lt, 240 lt

Šiukšliadėžė biologinėms atliekoms

Talpa: 120 lt, 140 lt, 240 lt
Medžiaga: HDPE
Spalva: ruda

Konteineris biologinėms atliekoms

Talpa: 660 lt, 770 lt, 1100 lt
Medžiaga: HDPE
Spalva: ruda

VARIANTAI:

Šoninės skylės

LEIDŽIA CIRKULIUOTI ORUI, KAD BŪTŲ LENGVIAU DŽIOVINTI IR SUMAŽINTI NEMALONIUS KVAPUS

- Optimali oro cirkuliacija nuo šiukšliadėžės apačios iki viršaus.
- Palaiko pakankamą deguonies lygį.
- Sumažina dujas, dėl to ir blogus kvapus.
- Sukuria palankią aplinką kompostavimo procesui.
- Variantai: atstumas iki dangčio guminio krašto papildomam vėdinimui.



Sulankstomos grotelės šiukšliadėžei

PAGAMINTOS IŠ PLASTIKO, BE METALINIŲ DALIŲ, TVIRTINAMOS PRIE KORPUSO 2 PLASTIKINIAIS VYRIAIS

Jos perskiria biologinių atliekų šiukšliadėžę į 2 dalis – skysčiai nubėga į apačią, o sausas turinys laikomas viršuje.

GROTELĖS YRA TVIRTINAMOS VYRIAIS ANT AŠIES GALINĖJE DALYJE, KAD JAS BŪTŲ GALIMA PAKELTI Į VERTIKALIĄ PADĖTĮ, TAIGI:

- Palengvinamas surinkimo procesas.
- Galima išplauti šiukšliadėžės dugną.



*Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Taikos pr. 2-29, Kaunas
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.*

Vertėja
Translator / Переводчик
Eglė Raaiuskė-Šakalienė

