

II PIRKIMO DALIS: Kėdė (2 pozicija).

Eil. Nr.	TECHNINAI REIKALAVIMAI	ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS
	Siūloma prekė: pavyzdys  Jums siūloma kėdė bus su tvirta, plastikine baze, sutvirtinta stiklo pluoštu.	<i>Gamintojas: Nowy Styl Modelis: S0-one LB UPH LP11 HRUA</i>
1.	Taikytini ergonominiai reikalavimai: Ergonominė darbo kėdė turi būti stabili, leidžianti darbuotojui lengvai ir laisvai judėti bei pasirinkti patogią kūno padėtį. Kėdė turi turėti bent šias reguliavimo sritis: aukštį, nugaros atramą, nugaros atramos pasvirimą, rankų atramas.	<i>Ergonominė darbo kėdė yra stabili, leidžianti darbuotojui lengvai ir laisvai judėti bei pasirinkti patogią kūno padėtį. Kėdė turi šias reguliavimo sritis: aukštį, nugaros atramą, nugaros atramos pasvirimą, rankų atramas.</i>
2.	Techniniai duomenys: Sinchroninis mechanizmas su saugaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį funkcija („Anti-shock“) Atlošo atsilenkimo kampas ne mažiau kaip 21° Sėdynės pakilimo kampas ne mažiau 11° Sinchroninio mechanizmo fiksavimo padėtys ne mažiau kaip 5	Techniniai duomenys: Sinchroninis mechanizmas su saugaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį funkcija („Anti-shock“) Atlošo atsilenkimo kampas 21° Sėdynės pakilimo kampas 11°

	Reguliuojami juodi porankiai: ne mažiau kaip 5 aukščio padėtys Sėdynės ir atlošo medžiaga: fanera, porolonas Bazės medžiaga: plastikas, sustiprintas stiklo pluoštu Gumuoti ratukai, pritaikyti kietai grindų dangai Svorio deaktyvuojami ratukų stabdžiai Sėdynės ir atlošo medžiaga: 100 proc. poliesteris Medžiagos atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę ne mažesnis nei 50 000 ciklų. Spalva juoda iš standartinio spalvyno Maksimalus leistinas svoris: ne mažiau kaip 110 kg 5 metų garantija.	Sinchroninio mechanizmo fiksavimo padėtys 5 Reguliuojami juodi porankiai: 5 aukščio padėtys Sėdynės ir atlošo medžiaga: fanera, porolonas Bazės medžiaga: plastikas, sustiprintas stiklo pluoštu Gumuoti ratukai, pritaikyti kietai grindų dangai Svorio deaktyvuojami ratukų stabdžiai Sėdynės ir atlošo medžiaga: 100 proc. poliesteris Medžiagos atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę 50 000 ciklų. Spalva juoda iš standartinio spalvyno Maksimalus leistinas svoris: 120 kg 5 metų garantija.
3.	Išmatavimai: Kėdės aukštis: 980-1400 mm Kėdės plotis: 680-700 mm Kėdės gylis: 680-700 mm Sėdynės gylis: 440-510 mm Atlošo aukštis: 550-620 mm Sėdynės aukštis: 420-550 mm	Išmatavimai: Kėdės aukštis: 980-1400 mm Kėdės plotis: 700 mm Kėdės gylis: 700 mm Sėdynės gylis: 490 mm Atlošo aukštis: 620 mm Sėdynės aukštis: 420-550 mm
4.	Gaminiai turi turėti galiojančiu sertifikatus: LST EN 16139:2013 ir LST EN 16139:2013/AC:2013 arba lygiavertčius.	Gaminiai turi galiojančius sertifikatus: <i>LST EN 16139:2013 ir LST EN 16139:2013/AC:2013.</i> <i>Pateikiami atitikties dokumentai/sertifikatai atskiruose failuose.</i>
5.	Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai: Kėdžių tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiavertčiai įrodymai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį	<i>Pateikiami atitikties dokumentai atskiruose failuose.</i> Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai: Kėdžių tarnavimo laikas yra 5 metai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikti atskiruose failuose. <i>Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir</i>

	reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį pateikiamas atskirame faile.
--	--	--

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Paršas)

Darius Trakanavičius

(Vardas ir pavardė)