

EB – ATITIKTIES DEKLARACIJA

Toliau išvardintiems medicininiams produktams

Produkto pavadinimas **Irigacijos- / Aspiracijos rankenos**

Gaminio numeris **Atitinkamai Priedui**

Klasifikacija **Klasė I**

Gamintojas **GEUDER AG**

Adresas **Hertzstr. 4
D-69126 Heidelberg, Vokietija**

savo atsakomybe gamintojas deklaruoja, kad produktai atitinka esminiams Medicininės Direktyvos 93/43/EEB I Priedo, išleisto 1993 Birželio 14 dieną, ir jo perkėlimo į nacionalinius įstatymus, taikomiems reikalavimams. Šiam produktui yra taikomas DIN EN ISO 14971 Standartas, o taip pat kiti produkto specifiniai standartai sutinkamai su Geuder technine dokumentacija, taikoma šiam produktui.

Atitikties pritaikymo procedūra buvo atlikta pagal VII Priedą (prašome žiūrėti į priedą).

Ši atitikties Deklaracija galioja trejus metus.

Heidelbergas, 2016-11-04

p.p.a. Dieter Frauenfeld
Vice Prezidentas Kūrimui ir Gamybai

Priedas prie Atitikties Deklaracijos

(sutinkamai su VII Priedu)

Klasė I

G-19880	SPÜLKANÜLENHANDGRIFF n. DARDENNE, o. Unterbrecher	DARDENNE IRRIGATION CANNULA HANDPIECE, w/o cutoff switch
G-22090	Spülhandgriff n. D. D. Koch-T. Kohnen Rohr 22 Gauge/ o.70 mm gebogene Spitze	D. D. KOCH - T. KOHNEN Irrigating Handpiece, curved
G-22092	SPÜLHANDGRIFF D.D. KOCH - T. KOHNEN, Spitze 30°, stumpf	D.D. KOCH-T. KOHNEN, IRRIGATION HANDPIECE, 30° tip, blunt
G-22100	SAUGHANDGRIFF n. D. D. KOCH - T. KOHNEN	D.D. KOCH - T. KOHNEN ASPIRATING HANDPIECE
G-22101	SPÜLHANDGRIFF n. D. D. KOCH - T. KOHNEN	D. D. KOCH - T. KOHNEN IRRIGATING HANDPIECE
G-22105	Saughandgriff, 0.25 mm, konisch, Rohr oval 0.95 x 0.55 mm	Aspir. Handpiece, 0.25 mm, conical, oval tube 0.95x0.55 mm
G-22106	Saughandgriff, konisch, aufgerauht, Rohr oval 0.95 x 0.55 mm	Aspir. Handpiece, conical and rough, oval tube 0.95x0.55 mm
G-22107	Spülhandgriff, 0.5 mm, konisch, Rohr oval 0.95 x 0.55 mm	Irrigating Handpiece, 0.5 mm, conical, oval tube 0.95x0.55 mm
G-22525	I/A HANDGRIFF n. PAPST, gerade, Saugöffnung 0.30 mm	PAPST I/A HANDPIECE, straight, asp. port 0.30 mm
G-22527	I/A HANDGRIFF n. PAPST, gerade, Saugöffnung 0,4 mm	PAPST I/A HANDPIECE, straight, asp. port 0.4 mm
G-22530	I/A HANDGRIFF n. PAPST, gerade, Saugöffnung 0.50 mm	PAPST I/A HANDPIECE, straight, asp. port 0.50 mm
G-22540	I/A HANDGRIFF n. PAPST, abgew., Saugöffnung 0.30 mm	PAPST I/A HANDPIECE, angled, asp. port 0.30 mm
G-22542	I/A HANDGRIFF n. PAPST, abgew., Saugöffnung 0.40 mm	PAPST I/A HANDPIECE, angled, asp. port 0.40 mm
G-22545	I/A HANDGRIFF n. PAPST, abgew., Saugöffnung 0.50 mm	PAPST I/A HANDPIECE, angled, asp. port 0.50 mm
G-22550	SPÜLKANÜLENHANDGRIFF, mit Luer-Konus	IRRIGATING CANNULA HANDPIECE, with Luer cone

G-22556	I/A HANDGRIFF n. HUNOLD, schwach geb., Saugloch 0.30 mm	HUNOLD I/A HANDPIECE, lightly curved, 0.30 mm
G-22615	I/A HANDGRIFF, leichtes Mod., abgew., Saugloch 0.30 mm	I/A HANDPIECE, light model, angled, asp. inlet 0.30 mm
G-22618	TRABEKEL-I/A-HANDGRIFF n. Ph. JACOBI, 1.3 mm	Ph. JACOBI TRABECULAR I/A HANDPIECE, 1.3 mm
G-22627	I/A HANDGRIFF n. TRINKMANN, abgew., Saugöffnung 0.20 mm	TRINKMANN I/A HANDPIECE, angled, asp. port 0.20 mm
G-22628	I/A HANDGRIFF n. GREITE	GREITE I/A HANDPIECE
G-22629	SPÜLKANÜLENHANDGRIFF, mit Schlauchansatz,,	IRRIGATING CANNULA HANDPIECE, with tube connection
G-22632	SPÜLHANDGRIFF n. SCHMACK, Spülöffnung 0.50 mm	SCHMACK IRRIGATION HANDPIECE, irrigation port 0.50 mm
G-22633	SAUGHANDGRIFF n. SCHMACK, Saugöffnung 0.30 mm	SCHMACK ASPIRATION HANDPIECE, asp. port 0.30 mm
G-22634	Adapter f. I/A Handgriff n. Papst, leichtes Modell	Adapter for Papst I/A handpiece, light model
G-22637	Saughandgriff n. SCHMACK, 4 Saugöffnungen unten	SCHMACK Aspirating Handpiece, 4 aspirating ports underside
G-22645	SPÜL- u. SAUGHANDGRIFF, stark abgew., 70°	I/A HANDPIECE, angled, 70 °
G-22650	I/A HANDGRIFF n. RENTSCH, abgew., Saugöffnung 0.30 mm	RENTSCH I/A HANDPIECE, angled, asp. port 0.30 mm
G-24100	INFUSIONSAUFSATZ, Silikon, blau, für I/A-Handgriffe	SILICONE SLEEVE, blue, for I/A handpieces
G-24318	Spül- /Saughandgriff gerade, mit Infusionsaufsatz	I/A Handpiece straight, with infusion tube
G-24330	I/A HANDGRIFF, gerade, 0.30 mm, m. Infusionsaufsatz	I/A HANDPIECE, straight, 0.30 mm, w. infusion sleeve
G-24332	PEP I/A Handgriff, gerade, 0.30 mm, mit Infusionsaufsatz	PEP I/A Handpiece, straight, 0.30 mm, with sleeve
G-24418	Spül-/ Saughandgriff abgewinkelt, mit Infusionsaufsatz, für 2.2 mm Inzision	I/A Handpiece, angled, with infusion sleeve, for 2.2 mm incision
G-24430	I/A HANDGRIFF, abgewinkelt, 0.3 mm, mit Infusionsaufsatz	I/A HANDPIECE, angled, 0.3 mm, with infusion sleeve
G-24432	PEP 2.4 mm I/A Handgriff, abgew., mit Infusionsaufsatz	PEP 2.4 mm I/A Handpiece, angled, with infusion sleeve

G-24435	Spül- und Saughandgriff abgewinkelt 0.35 mm	I/A Handpiece, angled, 0.35 mm
G-24440	I/A HANDGRIFF, abgewinkelt, 0.4 mm, mit Infusionsaufsatz	I/A HANDPIECE, angled, 0.4 mm, with infusion sleeve
G-31025	ASPITRON ADAPTER, Luer-Lock, f. Reinigung I/A-Handgriffe	ASPITRON ADAPTER, Luer- Lock, for cleaning of I/A Handpiece
G-32000	SAUGHANDGRIFF n. ENGELS, Saugöffnung 0.30 mm	ENGELS ASPIRATING HANDPIECE, aspirating port 0.30 mm
G-32001	SPÜLHANDGRIFF n. ENGELS, Spitze aufgerauht, 0.80 mm	ENGELS IRRIGATING HANDPIECE, rough tip, 21 gauge
G-32010	SPÜLKANÜLENHANDGRIFF, mit Silikonschlauch	IRRIGATING CANNULA HANDPIECE, with silicone tube
G-32011	SAUGHANDGRIFF, Spitze konisch, aufgerauht	ASPIRATING HANDPIECE, conical and rough tip
G-32012	SPÜLHANDGRIFF, Spitze konisch, aufgerauht	IRRIGATING HANDPIECE, conical and rough tip
G-32014	Spülhandgriff n. R. Koch, abgew. Spülöffnungen 2x0.75, 19/1.1 Gauge	R. Koch Irrigation Handpiece, irrigation Ports 2x0.75 mm, tube 19
G-32015	SPÜLKANÜLENHANDGRIFF	IRRIGATING CANNULA HANDPIECE
G-32016	SPÜLHANDGRIFF n. BRAUWEILER, abgew.	BRAUWEILER IRRIGATION HANDPIECE, tube angled
G-32017	SPÜLHANDGRIFF n. BRAUWEILER, m. Knöpfchen	BRAUWEILER IRRIGATION HANDPIECE, bulbous tip
G-32018	SAUGHANDGRIFF n. BRAUWEILER, abgew.	BRAUWEILER ASPIRATION HANDPIECE, tube angled
G-32019	SAUGHANDGRIFF n. H.-R. KOCH, abgew.	H.-R. KOCH ASPIRATING HANDPIECE, tube angled
G-32026	Saughandgriff n. Koch, Saugöffnung 0.3 mm Rohr 19 Gauge/1.1 mm, Spitze aufgerauht	R. Koch Aspiration Handpiece, aspiration port 0.3 mm, tube 19 gauge/1.1 mm, rough tip
G-32028	Spülhandgriff n. R. Koch	R. KOCH Irrigation-Handpiece
G-32050	Spülhandgriff n. P.Hoffmann, abgewinkelt, Spülöffnung 2x0.5mm, Rohr oval 1.1x0.9 mm	P.Hoffmann Irrigation Handpiece, angled, irrigation ports 2x0.5mm, oval tube 1.1x0.9 mm
G-32051	Saughandgriff n. Richter, 0.3 mm, Rohr oval, rundgebogen	Richter, Aspiration Handpiece, 0.3 mm, oval tube, curved
G-32052	Spülhandgriff n. Richter, Rohr oval, rundgebogen	Richter Irrigation Handpiece, oval tube, curved
G-32053	Spülhandgriff mit Häkchen n. Wilhelm, abg. Spülöffnungen 2 x 0.75 mm, Rohr 19 Gauge/ 1.1 mm	WILHELM Irrigation Handpiece with Hook, angled, Irrigation ports 2x0.75mm, tube 19 Gauge/1.1 mm

G-32055	Spülhandgriff mit Chopper n. Neuhann/Sauder Spülöffnungen 2 x 0.75 mm, Rohr 1,1 mm	NEUHANN/SAUDER Irrigation Handpiece with Copper irrigation ports 2 x 0.75 mm, tube 1.1 mm
G-32057	Spülhandgriff mit Chopper n. Schweiker, abgewinkelt, Spülöffnung 2 x 0.75mm, Rohr 1.1mm	SCHWEIKER Irrigation Handpiece with Chopper, angled, irrigation ports 2 x 0.75mm, tube 1.1mm
G-32058	Spülhandgriff mit Chopper n. Dick, Rohr oval	Dick Irrigation Handpiece w. Chopper, oval tube
G-32059	SPÜLHANDGRIFF m. Chopper n. DICK	DICK IRRIGATION HANDPIECE with chopper
G-32061	Spülhandgriff m. Chopper n. Ikeda, lang	IKEDA Irrigating chopper, long
G-32063	Spülhandgriff m. Chopper n. Ikeda, standard, schmaler Schaft	IKEDA Irrigating chopper, standard, slim size shaft
G-32507	High-Flow Spülhandgriff n. HÖH	HÖH High-Flow Irrigation Handpiece
G-32508	Spülhandgriff mit Chopper n. HÖH	HÖH Irrigation Handpiece with chopper
G-32509	High-Flow Spülhandgriff mit Chopper n. HÖH	HÖH High-Flow Irrigation-Chopper
G-32771	SPÜLKANÜLENHANDGRIFF n. BRAUWEILER	BRAUWEILER IRRIGATING CANNULA HANDPIECE
G-32773	SAUGKANÜLENHANDGRIFF n. BRAUWEILER	BRAUWEILER ASPIRATING CANNULA HANDPIECE
G-32778	SPÜLKANÜLENHANDGRIFF n. KEERL, mit Silikonschlauch	KEERL IRRIGATING CANNULA HANDPIECE, with silicone tube
G-37095	Handgriff zur Netzhautabhebung n. JANKNECHT	JANKNECHTHANDPIECE for Retinal Detachment
G-37200	RPE-SHEET-TRANSPLANTATIONSHANDGRIFF	HANDPIECE FOR RPE-SHEET-TRANSLOCATION
G-38601	DSAEK DESCOMET INZISIONSHÄKCHEN, n. Althaus / Carlsburg	Althaus / Carlsburg, DSAEK DESCOMET INCISION HOOK
G-38631	DMEK Spülhandgriff n. Szurman, seiti. Öffnung 0.3 mm, 23G/0.6 mm	Szurman DMEK irrigation handpiece, side port 0.3 mm, 23g/0.6 mm
G-38632	DMEK Spülhandgriff n. Szurman, vorn offen, 23 G/0.6 mm	Szurman DMEK irrigation handpiece, front opening, 23 g/0.6 mm

	Zubehör	Accessories
G-38633	Y-SILIKONSCHLAUCH zum Anschluss an DMEK Spülhandgriffe G-38631 und G-38632	Y Silicone Tube to connect to DMEK irrigation handpieces G-38631 and G-38632
G-22634	Adapter f. I/A Handgriff n. Papst, leichtes Modell	Adapter for Papst I/A handpiece, light model
G-31025	ASPITRON ADAPTER, Luer-Lock, f. Reinigung I/A-Handgriffe	ASPITRON ADAPTER, Luer-Lock, for cleaning of I/A Handpiece
G-31029	REINIGUNGSADAPTER LUER W/W FÜR US-HANDGRIFFE	CLEANING ADAPTER LUER F/F FOR US-HANDPIECES
G-31031	REINIGUNGSADAPTER für ASPIRATIONS-HANDGRIFF	CLEANING ADAPTER FOR ASPIRATING HANDPIECE
G-32786	Kunststoffschutzhülse, f. I/A Handgriffe n. PAPST	Plastic protection cap , for PAPST I/S handpiece