



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDICINOS PROJEKTAI“

Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 125224854, PVM mokėtojo kodas LT252248515 I.Kanto al. 15, LT-06214 Vilnius, tel. (8 5) 233 82 58, faks., (8 5) 213 55 58, el. p. adm@medpro.lt, www.medpro.lt

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

PASIŪLYMAS

MEDICINOS ĮRANGA(VŠĮ VU VAIKŲ LIGONINEI, LYTINIŲ LĄSTELIŲ BANKUI IR KT.)

2017-01-31 Nr. 17/021

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Medicinos projektai“
Tiekėjo adresas	I.Kanto alėja 15, LT-0214 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Administratorė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@medpro

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

2) Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :
1	Kvalifikacijos dokumentai	2
2	Pažyma	3

Mes siūlome šias prekes

12 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (su PVM)
12.	Pasaga skeletiniam kaulo tempimui	8	vnt.					
12.1	Pasaga skeletiniam kaulo tempimui	3	vnt.	292,00	21	353,32	876,00	1.059,96

12.2	Pasaga skeletiniam kaulo tempimui	5	vnt.	262,00	21	317,02	1.310,00	1.585,10
Bendra kaina, Eur (be PVM):								2.186,00
PVM:								459,06
Bendra kaina, Eur (su PVM):								2.645,06

12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 06 centai.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 459,06 Eur

14 pirkimo dalis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (su PVM)
14.	Instrumentų rinkinys ragenos transplantacijos operacijoms	1	rink.	4.276,00	21	5.173,96	4.276,00	5.173,96

14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): penki tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt trys eurai 96 centai.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 897,96 Eur

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS ĮRANGA (VŠĮ VU VAIKŲ LIGONINEI, LYTINIŲ LĄSTELIŲ BANKUI IR KT.)

12 pirkimo dalis

Pasaga skeletiniam kaulo tempimui – 8 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras.
	Medicon eG, Vokietija 76.41.01 ir 76.41.03 http://www.medicon.de		
1.	Pasaga skeletiniam kaulo tempimui Kirschner tipo, daugkartinio panaudojimo	Būtina	Pasaga skeletiniam kaulo tempimui Kirschner tipo, daugkartinio panaudojimo (žr. Medicon_Brosiura_Orthopaedie_Katalog)
2.	Pasaga skirta lūžusio kaulo distalinio galo tempimui už pervertos per kaulą Kiršnerio vielos, kurios abu galai įtvirtinami ir įtempiami pasagoje	Būtina	Pasaga skirta lūžusio kaulo distalinio galo tempimui už pervertos per kaulą Kiršnerio vielos, kurios abu galai įtvirtinami ir įtempiami pasagoje (žr. Medicon_Brosiura_Orthopaedie_Katalog)
3.	Pasaga lanko formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Būtina	Pasaga lanko formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno (žr. Medicon_Brosiura_Orthopaedie_Katalog)
4.	Pasagų išmatavimai ir kiekiai – plotis x aukštis (mm): – 200 x 155 (±5) – 3 vnt. – 135 x 130 (±5) – 5 vnt.	Būtina	Pasagų išmatavimai ir kiekiai – plotis x aukštis (mm): 76.41.01 – 200 x 155 mm – 3 vnt. 76.41.03 – 135 x 130 mm – 5 vnt. (žr. Medicon_Brosiura_Orthopaedie_Katalog)

14 pirkimo dalis.
Instrumentų rinkinys ragenos transplantacijos operacijoms – 1 rink.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametro reikšmė	Kieki s vnt.	Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras.
	ASICO, JAV, www.asico.com Geuder, Vokietija, www.geuder.de			
1.	Tan DALK modelio kaniulė	27 dydžio, skirta suformuoti idealiai dideliame burbului, prijungus ją prie 5mm oru užpildyto švirkšto. Antgalis turi būti bukas ir glotnus tam, kad būtų išvengta netyčinės perforacijos. Lenktas galiukas lengvam tuneliavimui per gilią strumą.	2	AE-7803 Tan DALK modelio kaniulė. 27 dydžio, skirta suformuoti idealiai dideliame burbului, prijungus ją prie 5mm oru užpildyto švirkšto. Antgalis yra bukas ir glotnus tam, kad būtų išvengta netyčinės perforacijos. Lenktas galiukas lengvam tuneliavimui per gilią strumą. ASICO, JAV. (žr. brošiūrą „Tan Big Bubble Instrument“; brošiūra „Innovations for Todays“, 6 psl.)
2.	SARNICOLA modelio kaniulė	27 dydžio, skirta atlikti oro injekciją per tunelį ragenoje, padarytą su Sarnicola modelio mentele, siekiant suformuoti didelį burbulą. Oro injekcija turi būti atliekama iš viršaus į apačią labai gilioje plokštumoje, taip padidindama didelio burbulo formavimosi procentą. Taip pat turi būti naudojama viskoelastiko injekcijai tarp stromos ir descemento membranos, po didelio burbulo suformavimo, bei sudaryti oro-viscoelastiko burbulą, jei sėkmingai nebuvo sudarytas didelis burbulas. Kaniulė turi būti labai glotni tam, kad apsaugotų nuo prasiskverbimo per descemento membraną.	2	AE-7821 SARNICOLA modelio kaniulė. 27 dydžio, skirta atlikti oro injekciją per tunelį ragenoje, padarytą su Sarnicola modelio mentele, siekiant suformuoti didelį burbulą. Oro injekcija yra atliekama iš viršaus į apačią labai gilioje plokštumoje, taip padidindama didelio burbulo formavimosi procentą. Taip pat yra naudojama viskoelastiko injekcijai tarp stromos ir descemento membranos (DM), po didelio burbulo suformavimo, bei sudaryti oro-viscoelastiko burbulą, jei sėkmingai nebuvo sudarytas didelis burbulas. Kaniulė yra labai glotni tam, kad apsaugotų nuo prasiskverbimo per descemento membraną. ASICO, JAV. (žr. brošiūrą „Sarnicola Big Bubble“; brošiūra „Innovations for Todays“, 6 psl.)
3.	JOHN ALK modelio zondas	30 dydžio	1	AE-7823 JOHN ALK modelio zondas, 30 dydžio. ASICO, JAV. (žr. brošiūrą „Innovations for Todays“, 7 psl.)
4.	Tan DALK modelio žirklys	Kairiosios, naudojamos norint pašalinti priekinį ragenos stromos sluoksnį ir atverti strumą prieš oro injekciją. Naudojamos padalinti stromos lamelą į 4 ketvirčius bei pašalinti po didelio burbulo sudarymo. Žirklys geležtės turi būti labai gerai nupoliruotos, kad slystų descemento membranos paviršiumi. Saugos platforma ant geležtės krašto turi užtikrinti, kad	1	AE-5666 Tan DALK modelio žirklys. Kairiosios, naudojamos norint pašalinti priekinį ragenos stromos sluoksnį ir atverti strumą prieš oro injekciją. Naudojamos padalinti stromos lamelą į 4 ketvirčius bei pašalinti po didelio burbulo sudarymo. Žirklys geležtės yra labai gerai nupoliruotos, kad slystų descemento membranos paviršiumi. Saugos platforma ant geležtės krašto

		žirklys geležtės būtų gerai atskirtos nuo descemento membranos, kerpant stromą. Žirklys rankenėlės turi būti su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu.		užtikrina, kad žirklys geležtės būtų gerai atskirtos nuo descemento membranos, kerpant stromą. Žirklys rankenėlės yra su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu. ASICO, JAV. (žr. brošiūrą „Tan Big Bubble Instrument“)
5.	Tan DALK modelio žirklys	Dešiniosios, naudojamos norint pašalinti priekinį ragenos stromos sluoksnį ir atverti stromą prieš oro injekciją. Naudojamos padalinti stromos lamelą į 4 ketvirčius bei pašalinti po didelio burbulo sudarymo. Žirklys geležtės turi būti labai gerai nupoliruotos, kad slystų descemento membranos paviršiumi. Saugos platforma ant geležtės krašto turi užtikrinti, kad žirklys geležtės būtų gerai atskirtos nuo descemento membranos, kerpant stromą. Žirklys rankenėlės turi būti su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu.	1	AE-5667 Tan DALK modelio žirklys. Dešiniosios, naudojamos norint pašalinti priekinį ragenos stromos sluoksnį ir atverti stromą prieš oro injekciją. Naudojamos padalinti stromos lamelą į 4 ketvirčius bei pašalinti po didelio burbulo sudarymo. Žirklys geležtės yra labai gerai nupoliruotos, kad slystų descemento membranos paviršiumi. Saugos platforma ant geležtės krašto užtikrina, kad žirklys geležtės būtų gerai atskirtos nuo descemento membranos, kerpant stromą. Žirklys rankenėlės yra su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu. ASICO, JAV. (žr. brošiūrą „Tan Big Bubble Instrument“)
6.	Sarnicola DALK modelio mentelė	Skirta suformuoti tunelį ragenoje. Mentelė turi būti labai glotni tam, kad apsaugotų nuo prasiskverbimo per descemento membraną. Turi leisti chirurgui pasiekti labai gilią plokštumą, ir padidinti didelio burbulo formavimo procentą. Rankenėlė turi būti strypelio formos su grublėtu paviršiumi.	1	AE -2900 Sarnicola DALK modelio mentelė. Skirta suformuoti tunelį ragenoje. Mentelė yra labai glotni tam, kad apsaugotų nuo prasiskverbimo per descemento membraną. Leidžia chirurgui pasiekti labai gilią plokštumą, ir padidinti didelio burbulo formavimo procentą. Rankenėlė yra strypelio formos su grublėtu paviršiumi. ASICO, JAV. (žr. brošiūrą „Sarnicola Big Bubble“)
7.	Aspiracijos rankena bimanualinei chirurgijai	Daugkartinio naudojimo. Aspiracijos anga 0.3 ± 0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio / 0.8 ± 0.01 mm. Kūgio foruos, šiurkštaus paviršiaus galiukas.	2	G-32011 Aspiracijos rankena bimanualinei chirurgijai. Daugkartinio naudojimo. Aspiracijos anga 0.3 mm, darbinis antgalis 21 dydžio / 0.8 mm. Kūgio foruos, šiurkštaus paviršiaus galiukas. Geuder. Vokietija. (žr. Geuder katalogas 12 psl.)
8.	Irigacijos rankena bimanualinei chirurgijai	Daugkartinio naudojimo. Dvi irigacijos angos 0.5 ± 0.01 mm, darbinis antgalis 21 dydžio / 0.8 ± 0.01 mm. Kūgio foruos, šiurkštaus paviršiaus galiukas.	2	G-32012 Irigacijos rankena bimanualinei chirurgijai. Daugkartinio naudojimo. Dvi irigacijos angos 0.5 mm, darbinis antgalis 21 dydžio / 0.8 mm. Kūgio foruos, šiurkštaus paviršiaus galiukas. Geuder. Vokietija. (žr. Geuder katalogas 12 psl.)
9.	FRANCESCHETTI modelio trepanas	$6,5 \pm 0.01$ mm	1	G – 17265 FRANCESCHETTI modelio trepanas recipiente ragenai

	recipiento ragenai			6,5 mm. Geuder, Vokietija (žr. Geuder katalogas 217 psl.; CE Geuder atitikties deklaracija ,Trepanai)
10.	FRANCESCHETTI modelio trepanas recipiento ragenai	7,0 ±0.01 mm	2	G -17270 FRANCESCHETTI modelio trepanas recipiento ragenai 7,0 mm. Geuder. Vokietija. (žr. Geuder katalogas 217 psl. ; CE Geuder atitikties deklaracija ,Trepanai)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	5
2	Kvalifikacijos dokumentai	10
3	Pažyma	1
4	Igaliojimas_ASICO_EN	1
5	Igaliojimas_ASICO_LT	1
6	Igaliojimas_Geuder_EN	1
7	Igaliojimas_Geuder_LT	1
8	Igaliojimas_MEDICON_EN	1
9	Igaliojimas_MEDICON_LT	1
10	CE_MEDICON_EN_1_Psl	1
11	CE_MEDICON_LT_1_Psl	1
12	CE_ASICO_atitikties_deklaracija_EN	48
13	CE_ASICO_atitikties_deklaracija_LT	48
14	CE_Geuder_atitikties_deklaracija_irigacijos_aspiracijos_rankenos_EN	6
15	CE_Geuder_atitikties_deklaracija_irigacijos_aspiracijos_rankenos_LT	6
16	CE_Geuder_atitikties_deklaracija_trepanai_EN	11
17	CE_Geuder_atitikties_deklaracija_trepanai_LT	11
18	Brosiura Innovations for Today's	20
19	Brosiura_Sarnicola_Big_Bubble	1
20	Brosiura_Tan_Big_Bubble_Instrument	1
21	Geuder_katalogas_217psl	1
22	Geuder_katalogas_12psl	1
23	Medicon_Brosiura_Orthopaedie_Katalog.pdf	2

Administratore

Edita Štuopienė