

PIRKIMO SUTARTIS

2018-05-04 Nr. A68-24/18(3.10.23-TD2)

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2018-04-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-1087/18(2.1.1E-TD2), esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Klientu**, ir tiekėjų grupė: UAB „Economus“ ir UAB „Mano būstas“ (atsakingas partneris UAB „Economus“), kodas 300582646, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Jokimčiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, toliau vadinama **Tiekėju**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje ir techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytais sąlygomis ir tvarka Klientas paveda, o Tiekėjas įsipareigoja įrengti:

- **vaikų žaidimo aikšteles, skirtas vaikams nuo 6-erių iki 12 metų** (1 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Centrinė, Šiaurinė, Pietinė-Rytinė miesto dalys));

- **vaikų žaidimo aikšteles, skirtas vaikams nuo 6-erių iki 12 metų** (2 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Vakarinė1, Vakarinė2 miesto dalys));

ir jas prižiūrėti, o Klientas įsipareigoja Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka apmokėti už vaikų žaidimo aikštelių įrengimą ir priežiūrą pagal įkainius, nurodytus Sutarties 2 priede.

2. Šalys susitaria vaikų žaidimo aikšteles laikyti laikiniais statiniais, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Vaikų žaidimo aikštelės perduodamos ir priimamos pagal priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 5 priedas), kurį pasirašo Klientas ir Tiekėjas. Nuosavybės teisė į vaikų žaidimo aikšteles pereina Klientui nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

3. Vaikų žaidimo aikštelių kiekis ir savybės, nurodytos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

4. Vaikų žaidimo aikštelės turi būti pristatomos ir įrengiamos per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Kliento užsakymo (Sutarties 3 priedas) pateikimo dienos.

5. Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių priežiūra pradedama vykdyti abiem Šalims pasirašius vaikų žaidimo aikštelių priėmimo – perdavimo aktą ir gavus Kliento nurodymą pradėti vykdyti jų priežiūrą.

6. Prekių tiekimo terminai: 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

7. Vaikų žaidimo aikštelės finansuojamos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas).

8. Apmokėjimas:

8.1. už vaikų žaidimo aikštelių įrengimą apmokama tik jas įrengus ir Sutarties šalims pasirašius priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 5 priedas);

8.2. atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už tinkamai, kokybiškai ir laiku įrengtas vaikų žaidimo aikšteles apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Klientas iš Tiekėjo priima vaikų žaidimo aikštelių priėmimo – perdavimo aktą

(Sutarties 5 priedas) ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo vaikų žaidimo aikštelių priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 5 priedas) pateikimo Klientui dienos;

8.3. už vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Klientas iš Tiekėjo priima vaikų žaidimo aikštelių priežiūros aktą (Sutarties 4 priedas) ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo vaikų žaidimo aikštelių priežiūros akto (Sutarties 4 priedas) pateikimo Klientui dienos. Apmokama tik už tų vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą, kurios buvo perduotos Klientui, pasirašius priėmimo – perdavimo aktus (Sutarties 5 priedas) ir buvo raštiškas Kliento nurodymas vykdyti jų priežiūrą.

9. Vykdamas Sutartį, PVM sąskaitos - faktūros, sąskaitos - faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Kliento ir Tiekėjo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

10. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdas. Pradinė Sutarties vertė yra:

- **1 pirkimo objekto dalis** – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Centrinė, Šiaurinė, Pietinė-Rytinė miesto dalys) – **1.003.104,95 Eur su PVM**;

- **2 pirkimo objekto dalis** – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Vakarinė1, Vakarinė2 miesto dalys) – **1.003.104,95 Eur su PVM**.

11. Tiekėjo pasiūlyti įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Įkainiai apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Visą riziką dėl įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas.

12. Prekių įkainis dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojamas tokia tvarka:

12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojamas prekių įkainis: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams prekių įkainis neperskaičiuojamas;

12.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

12.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, prekių įkainyje esantis PVM tarifas nepatiktoms prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

12.4. prekių įkainio pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

12.5. perskaičiuotas prekių įkainis pradedamas taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

13. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Kliento mokėtinas sumas, be išankstinio Kliento rašytinio sutikimo. Be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

14. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Klientui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

15. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

15.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Klientui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

15.2. Klientas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 15.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

15.3. subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Klientui. Kai subtiekejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Kliento, Tiekėjo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

15.4. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Klientui ir subtiekeju pagrindimą;

15.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės Sutarties įvykdymo.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

16. Klientas įsipareigoja:

16.1. priimti kokybiškas ir laiku įrengtas vaikų žaidimo aikšteles;

16.2. suteikti Tiekėjui visą Sutarties vykdymui reikalingą informaciją: aikštelių vietas, kuriose turi būti įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, aikštelių tipus, jų apimtis, įrengimo pradžią ir pabaigą, priežiūrai reikalingą informaciją;

16.3. kontroliuoti, kaip Tiekėjas įrengia ir prižiūri vaikų žaidimo aikšteles;

16.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo raštiško Tiekėjo prašymo pateikimo dienos;

16.5. apmokėti už kokybiškai ir laiku įrengtas vaikų žaidimo aikšteles, suteiktą vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą pagal šios Sutarties II skyriaus nuostatas;

16.6. skirti atsakingus Sutarties vykdytojus. Kliento atsakingas asmuo už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatas:

16.6.1. Centrinė miesto dalis – Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vedėja Rasa Ražanskienė, telefonas: (8 5) 211 2135, el. paštas: rasa.razanskiene@vilnius.lt;

16.6.2. Šiaurinė miesto dalis – Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Zita Spruogienė, telefonas: (8 5) 211 2440, el. paštas: zita.spruogiene@vilnius.lt;

16.6.3. Pietinė-Rytinė miesto dalis – Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistas Vaidotas Palionis, telefonas: (8 5) 211 2257, el. paštas: vaidotas.palionis@vilnius.lt;

16.6.4. Vakarinė1 miesto dalis – Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Lina Dailidonienė, telefonas: (8 5) 211 2134, el. paštas: lina.dailidoniene@vilnius.lt;

16.6.5. Vakarinė2 miesto dalis – Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Jolita Marchulija, telefonas: (8 5) 211 2083, el. paštas: jolita.marchulija@vilnius.lt.

17. Tiekėjas įsipareigoja:

17.1. prieš įrengiant vaikų žaidimo aikšteles, paruošti ir suderinti su Klientu vaikų žaidimo aikštelių įrengimo darbo brėžinius;

17.2. perduoti kokybiškas, tinkamas ir laiku įrengtas vaikų žaidimo aikšteles pagal Sutartyje ir techninėje specifikacijoje aprašytus ir nurodytus reikalavimus už įkainius (Sutarties 2 priedas) savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

- 17.3. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Klientui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;
- 17.4. įrengti vaikų žaidimo aikšteles Kliento nurodytose vietose per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Kliento užsakymo (Sutarties 3 priedas);
- 17.5. pateikti Klientui vaikų žaidimo aikštelių priėmimo – perdavimo aktus (Sutarties 5 priedas), vaikų žaidimo aikštelių priežiūros aktus (Sutarties 4 priedas) ir PVM sąskaitas – faktūras iki sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos. Vaikų žaidimo aikštelių priežiūros aktai (Sutarties 4 priedas) turi būti tikrinami ir vizuojami Kliento įgalioto atstovo;
- 17.6. nuolatos prižiūrėti įrengtas vaikų žaidimo aikšteles, kurios buvo perduotos Klientui, pasirašius priėmimo – perdavimo aktus ir buvo raštiškas Kliento nurodymas vykdyti jų priežiūrą. Atsižvelgiant į techninės specifikacijos 14 punkto reikalavimus, užtikrinti vaikų žaidimo aikštelių techninę priežiūrą ir kontrolę;
- 17.7. pašalinti smulkius įrenginių gedimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo priežiūros akto (Sutarties 4 priedas) surašymo, gyventojų skundo ar kitos apie gedimus pateiktos informacijos;
- 17.8. leisti Kliento įgaliotiems atstovams bet kada tikrinti įrengtų vaikų žaidimo aikštelių kokybę, naudojamas detales, medžiagas;
- 17.9. suteikti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiams 3 metų garantiją. Garantinio remonto laikotarpiu Tiekėjas savo sąskaita turės ištaisyti defektus, atsiradusius dėl vaikų žaidimo aikštelių įrenginių gamintojo ar tiekėjo kaltės;
- 17.10. pašalinti vaikų žaidimo aikštelių įrenginių smulkius pažeidimus (gedimus), jų pašalinimą fiksuojant priežiūros akte (Sutarties 4 priedas);
- 17.11. pakeisti vaikų žaidimo aikštelių įrenginius gavus Kliento raštišką užsakymą (Sutarties 3 priedas) vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pakeitimui;
- 17.12. nestatyti kitų objektų, nenumatytų Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir priežiūros konkurso sąlygose ir Sutartyje;
- 17.13. neregistruoti teisių į vaikų žaidimo aikšteles Nekilnojamojo turto registre;
- 17.14. informuoti Vilniaus miesto bendruomenę vaikų žaidimo aikštelių įrengimo vietose, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus;
- 17.15. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Klientui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- 17.16. skirti atsakingą Sutarties vykdytoją: Juozą Tutiną, telefonas: 8 612 19387, el. paštas: juozas.tutinas@economus.lt.
- 18. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:**
- 18.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
- 18.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo spartą dėl prekių tiekimui ir (ar) paslaugų teikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
- 18.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
19. Sutarties 18 punkte nurodytu atveju Tiekėjas privalo pateikti Kliento atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
- 19.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
- 19.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
20. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Tiekėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Kliento atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.
- 21. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekiejai:**
- **1 pirkimo objekto dalis** – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Centrinė, Šiaurinė, Pietinė-Rytinė miesto dalys) – **nėra**;
 - **2 pirkimo objekto dalis** – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Vakarinė1, Vakarinė2 miesto dalys) – **nėra**.

22. Subtiekejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekejų ar didesnės (mažesnės) vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir (ar) priežiūros dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekejui galimas tik toms vaikų žaidimo aikštelėms, kurias Tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekejams ir tik gavus Kliento sutikimą.

23. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekejų atsisakymas galimas, tik gavus Kliento sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

23.1. Sutartyje numatytas subtiekejė yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

23.2. subtiekejė Tiekėjui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir (ar) priežiūros dalį;

23.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir (ar) priežiūros spartą.

24. Sutarties 22 ir 23 punktuose nurodytais atvejais Klientui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekejė gali pradėti vykdyti vaikų žaidimo aikštelių įrengimą ir (ar) priežiūrą, tik Tiekėjui gavus Kliento sutikimą.

25. Sutarties 22 ir 23 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekejė privalo Klientui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekejams.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

26. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Klientui pirkimo dokumentų 90 punkte nurodytos sumos dydžio *[atitinkamai kiekvienai pirkimo objekto daliai]* Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją, parengtą pagal pirkimo dokumentų 5 priede pateiktą Klientui priimtina formą.

27. Klientas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos priedus.

28. Nepaisant Sutarties 27 punkto nuostatų, Tiekėjas atlygina Klientui atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

29. Jei Klientas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Klientas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, pirkimo dokumentų 90 punkte nurodytos sumos dydžio *[atitinkamai kiekvienai pirkimo objekto daliai]* Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją, parengtą pagal pirkimo dokumentų 5 priede pateiktą Klientui priimtina formą.

30. Kiekvienu atveju Tiekėjui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Tiekėjas moka Klientui 0,02 (dvi šimtasias) procento delspinigius nuo nesuteiktos vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir (ar) priežiūros kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

31. Uždelsus laiku atsiskaityti už vaikų žaidimo aikštelių įrengimą ir (ar) priežiūrą, Klientas Tiekėjui reikalaujant moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

32. Tiekėjui pateikus nekokybiškas prekes ir neatsižvelgus į Kliento pastabas dėl prekių trūkumų, Klientas turi teisę nepasirašyti vaikų žaidimo aikštelių priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 5 priedas) ir per 3 darbo dienas pareikšti Tiekėjui pretenziją, nurodant trūkumus ir ne trumpesnę kaip 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti arba pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis prekėmis. Trūkumų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai arba nekokybiškų prekių nepakeitus kokybiškomis prekėmis, Klientas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Klientas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita.

33. Jei Tiekėjas nekokybiškai teikia vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą ir neatsižvelgia į Kliento pastabas ir per 3 darbo dienas nepašalina trūkumų, Klientas turi teisę nepasirašyti vaikų

žaidimo aikštelių priežiūros akto (Sutarties 4 priedas). Trūkumų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Klientas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Klientas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita.

34. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už įrengtas ir (ar) prižiūrimas vaikų žaidimo aikšteles, Tiekėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

35. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

V. KITOS SĄLYGOS

36. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

37. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, konkurso sąlygomis ir Tiekėjo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Tiekėjo konkursinis pasiūlymas kartu su konkurso sąlygomis ir priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

38. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

39. Klientas, įspėjęs Tiekėją prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Klientui. Klientas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

40. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

41. Klientas gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

42. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Kliento buveinės vietą.

43. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

44. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

45. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

46. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

47. Sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Klientui ir Tiekėjui.

48. Sutarties priedai:

- 48.1. techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas);
- 48.2. vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir priežiūros įkainiai (Sutarties 2 priedas);
- 48.3. užsakymo forma vaikų žaidimo aikštelių įrengimui (Sutarties 3 priedas);
- 48.4. vaikų žaidimo aikštelių priežiūros aktas (Sutarties 4 priedas);
- 48.5. vaikų žaidimo aikštelių priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties 5 priedas).

VIII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI


Klientas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 Įmonės kodas 188710061
 Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
 Tel. (8 5) 211 2000
 Faksas (8 5) 211 2222
 El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
 A/s LT564010042403920304
 Luminor Bank AB, banko kodas 40100
 PVM kodas LT887100610

Tiekėjas:


UAB „Economus“
 Įmonės kodas 300582646
 Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius
 Tel. 8 700 55966
 Faksas (8 5) 239 4848
 El. paštas: info@economus.lt
 A/s LT702140030003131875
 Nordea banko AB Lietuvos skyrius
 kodas 21400
 PVM kodas LT100002704415

Miesto ūkio ir transporto departamento
 direktorius Virginijus Pauža



A.

Direktorius
 Mindaugas Jokimčius



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti naujas **vaikų žaidimo aikšteles, skirtas vaikams nuo 6-erių iki 12 metų (toliau – vaikų žaidimo aikštelės)**, kurios bus įrengiamos pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus statinių projektus Vilniaus miesto (administracinėse ribose) bendrojo naudojimo teritorijose: parkuose, skveruose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir jų priežiūrą. Tikslios vaikų žaidimo aikštelių įrengimo vietos bus nurodytos Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu.

Vaikų žaidimo aikšteles (92 vnt.) planuojama įrengti per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius:

2018 metais – 40 vnt. (1 pirkimo objekto dalis – 20 vnt., 2 pirkimo objekto dalis – 20 vnt.);

2019 metais – 30 vnt. (1 pirkimo objekto dalis – 15 vnt., 2 pirkimo objekto dalis – 15 vnt.);

2020 metais – 22 vnt. (1 pirkimo objekto dalis – 11 vnt., 2 pirkimo objekto dalis – 11 vnt.).

Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir priežiūros pirkimas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

1 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Centrinė, Šiaurinė, Pietinė-Rytinė miesto dalys). Preliminarus 36 mėn. kiekis* – 46 vnt. (bet ne daugiau kaip 69 vnt.);

2 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Vakarinė1, Vakarinė2 miesto dalys). Preliminarus 36 mėn. kiekis* – 46 vnt. (bet ne daugiau kaip 69 vnt.).

*Perkančioji organizacija sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto 36 mėn. preliminarus kiekio. Perkančioji organizacija vaikų žaidimo aikštelių įrengimą ir priežiūrą įsigys pagal faktinį savo poreikį, suderintą užsakymą bei terminus.

Vaikų žaidimo aikštelės turi būti įrengiamos per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos. Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių priežiūra pradedama vykdyti abiemis šalims pasirašius vaikų žaidimo aikštelių priėmimo – perdavimo aktą ir gavus Perkančiosios organizacijos nurodymą pradėti vykdyti jų priežiūrą.

Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir priežiūra privalo būti atliekama vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu;
- statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“;
- statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“;
- statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;
- Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu;
- Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis (patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-652);
- Lietuvos Higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
- šia technine specifikacija (toliau – Specifikacija) ir kitais normatyviniais dokumentais.

Pasikeitus aukščiau minėtiems teisės aktams, taikomos teisės aktų aktualios redakcijos.

Vaikų žaidimo aikštelės yra laikomos laikiniais statiniais, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Vaikų žaidimo aikštelėse planuojama įrengti šią įrangą:

1 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Centrinė, Šiaurinė, Pietinė-Rytinė miesto dalys)

1. daugiavfunkcinį kompleksą su integruota šliaužyne (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
2. dvigubas vertikalias sūpuokles (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
3. karuselę – laipynę (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
4. šiukšliadėžes (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
5. suoliukus (preliminarus 36 mėn. kiekis – 92 vnt., bet ne daugiau kaip 138 vnt.);
6. tvorą su varteliais (preliminarus 36 mėn. kiekis – 1840 m, bet ne daugiau kaip 2760 m);
7. informacinę žymeną (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
8. aikštelės dangą (skaldelę) (preliminarus 36 mėn. kiekis – 4600 m², bet ne daugiau kaip 6900 m²).

2 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Vakarinė1, Vakarinė2 miesto dalys)

1. daugiavfunkcinį kompleksą su integruota šliaužyne (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
2. dvigubas vertikalias sūpuokles (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
3. karuselę – laipynę (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
4. šiukšliadėžes (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
5. suoliukus (preliminarus 36 mėn. kiekis – 92 vnt., bet ne daugiau kaip 138 vnt.);
6. tvorą su varteliais (preliminarus 36 mėn. kiekis – 1840 m, bet ne daugiau kaip 2760 m);
7. informacinę žymeną (preliminarus 36 mėn. kiekis – 46 vnt., bet ne daugiau kaip 69 vnt.);
8. aikštelės dangą (skaldelę) (preliminarus 36 mėn. kiekis – 4600 m², bet ne daugiau kaip 6900 m²).

II. Reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių įrengimui

1. Bendrieji reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms ir jų įrengimui:

- 1.1. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas apima visų statybinių ir kitų reikalingų medžiagų ir gaminių tiekimą, pristatymą į vaikų žaidimo aikštelę, montavimą ir, jei nenurodyta kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam įrengimui.
- 1.2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti vaikų žaidimo aikštelių įrengimo projektų brėžiniuose arba apibūdinti šioje Specifikacijoje ar ne.
- 1.3. Vykdamas vaikų žaidimo aikštelių įrengimą, visi darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti, Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimų neatitinkantys esami vaikų žaidimui skirti įrenginiai turi būti pašalinti suderinus su Perkančiąja organizacija.
- 1.4. Visi Specifikacijoje pateikti vaizdai ir fotonuotraukos yra skirti tik iliustruoti tekstą kaip vizualiniai pavyzdžiai, parenkant konkrečius gaminius, galimi kitokie, pagrindinius techninius reikalavimus atitinkantys, panašios (į pateiktus vizualiniuose pavyzdžiuose) išvaizdos analogiški gaminiai. Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
- 1.5. Nuo 2017-07-01 kiekviena naujai įrengta vaikų žaidimo aikštelė, prieš pradedant ją naudoti, turės būti patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 (arba lygiavertis) atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaigos. Tiekėjas,

įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą, turės pateikti Perkančiajai organizacijai prieš pasirašant naujai įrengtos vaikų žaidimo aikštelės priėmimo – perdavimo aktą.

- 1.6. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją perdavus Perkančiajai organizacijai.
- 1.7. Visiems nuokrypiams nuo Specifikacijos reikalavimų turi būti gautas Perkančiosios organizacijos pritarimas.
- 1.8. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiams turi būti suteikiama 3 metų garantija. Garantinio remonto laikotarpiu tiekėjas savo sąskaita turės ištaisyti defektus, atsiradusius dėl vaikų žaidimo aikštelių įrenginių gamintojo ar tiekėjo kaltės.
- 1.9. Į vaikų žaidimo aikštelių įrenginių priežiūros mėnesinį įkainį turi būti įskaičiuotas vaikų žaidimo aikštelių įrenginių smulkių pažeidimų/gedimų pašalinimas. Atsiradę vaikų žaidimo aikštelių įrenginių smulkūs pažeidimai/gedimai bei jų pašalinimas fiksuojamas surašant priežiūros aktą (Sutarties 4 priedas).
- 1.10. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių vagystės atveju arba jei vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai sugadinami nepataisomai, dalyvaujant Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo atstovams, surašomas priežiūros aktas (Sutarties 4 priedas), kuriame fiksuojamas vaikų žaidimo aikštelių įrenginių vagystės ar nepataisomo sugadinimo atvejis. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai pakeičiami tik Perkančiajai organizacijai pateikus raštišką užsakymą (Sutarties 3 priedas) įrenginių pakeitimui.

2. Minimalūs reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių įrengimui:

- 2.1. vykdyti visus Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvinius reikalavimus, laikytis taisyklių, nustatytų bet kurios valdžios institucijos, kurios jurisdikcijoje yra įrengiama vaikų žaidimo aikštelė. Žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir kitais susijusiais teisės aktais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais atitinkamiems darbams;
- 2.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) specialistą, kuris buvo išviešintas pasiūlymo pateikimo metu;
- 2.3. pradėti vaikų žaidimo aikštelių įrengimą tik įsigaliojus sutarčiai, kai Perkančioji organizacija pateikė statybą leidžiantį dokumentą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė vaikų žaidimo aikštelės įrengimo vietą;
- 2.4. vykdyti vaikų žaidimo aikštelių įrengimą pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą vaikų žaidimo aikštelių įrengimo technologijos projektą, vadovautis teisės aktais, vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
- 2.5. užtikrinti, kad vaikų žaidimo aikštelių įrengimas būtų atliktas pagal visus reikalavimus, nurodytus šioje Specifikacijoje;
- 2.6. užtikrinti, kad visos vaikų žaidimo aikštelių įrengimo priemonės, visi skirti įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrinčiam personalui, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas vaikų žaidimo aikštelės įrengimo vietoje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta vaikų žaidimo aikštelės įrengimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų LR Statybos įstatyme;

- 2.7. įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos Perkančiajai organizacijai;
- 2.8. leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei Perkančiajai organizacijai, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems pateikti į vaikų žaidimo aikštelės įrengimo vietą bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus, atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus, ištaisyti trūkumus, kurie bus nustatyti patikrinimų metu;
- 2.9. įrengiant vaikų žaidimo aikšteles, ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimo aikštelių kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimo aikšteles, jų įrengimo vietas pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti;
- 2.10. vaikų žaidimo aikštelių įrengimo metu vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatytas darbdavio pareigas bei užtikrinti tvarką ir švarą, tinkamą darbo vietų išdėstymą, darbo priemonių techninę priežiūrą ir kt.;
- 2.11. vaikų žaidimo aikštelės įrangos montavimo metu ant visų įrangos konstrukcijos elementų, kurių paviršiai gali būti pažeisti, tiekėjas privalo uždėti laikinąją apsauginę dangą, negalima naudoti lipnaus popieriaus ar purškiamų dangų, kurie, veikiami saulės, standžiai prilimpa, užbaigus montavimo darbus nedelsiant nuimti laikinąją apsauginę dangą ant paviršiaus nepaliekant jos likučių;
- 2.12. pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimo aikštelių įrengimo metu už įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą dangą. Atstatomos kietos dangos tipas, spalva turi būti parinkta analogiška išardytos ar apgadintos/sugadintos esamos kietos dangos tipui ir spalvai, kietos dangos konstrukcija turi būti parinkta vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07, betoniniai dangos elementai turi atitikti standartų LST 1551:1999 (arba lygiavertis) ir LST EN 1338:2003+AC:2006 (arba lygiavertis) reikalavimus; vejų atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimo aikštelių įrengimą: pradėti reikia nuo šiukšlių pašalinimo, ypatingą dėmesį atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba chemikalai – tą dirvožemį reikia visiškai pašalinti, atsodinamos vejų vietoje dirvožemį reikia išdirbti iki 25 cm gyliu, o 10-12 d. prieš sėjant papildomai išdirbti iki 10-15 cm gylio – augalinio sluoksnio storis turi būti h 10-15 cm, paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą, vejų sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus, švarumas ne mažesnis kaip 90% ir daigumas ne mažesnis kaip 85%, sėjant veją svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą, rekomenduojama visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto, pasėjus sėklą, mulčiuoti visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio bei gausiai laistyti smulkiais lašais, stengiantis kad dirvožemis nebūtų išplautas;
- 2.13. perduoti vaikų žaidimo aikštelių įrengimo metu atsiradusias atliekas tvarkančiai įmonei pagal tarp jų sudarytą sutartį, iškastas gruntas, jei šis tinkamas naudojimui, turi būti išvežtas ir perduotas tokio tipo atliekas turinčiai teisę tvarkyti įmonei.

3. Bendrieji reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių įrangai:

- 3.1. Vaikų žaidimo aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus ir šios normos 16 punkte nurodytų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-2:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-3:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-4:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-5:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-6:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-10:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-11:2014 (arba lygiavertis), LST EN 1177:2008 (arba

- lygiavertis) reikalavimus, gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos.
- 3.2. Vaikų žaidimo aikštelės įranga, visi jos komponentai ir konstrukcijos elementai turi būti skirti vaikams žaisti lauke individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisykles ar sampratą, kuri bet kuriuo metu gali pasikeisti (Lietuvos standartas LST EN 1176-1:2008 (arba lygiavertis), 3.1 punktas). Prie vaikų žaidimų aikštelės įrangos nepriskiriami žaislai, apibrėžti Žaislų saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“, pramoginiai įrenginiai ir jų įranga, nurodyti Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-246 „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“, žaidimų aparatai, įjungiami monetomis ar žetonais, sporto įranga.
 - 3.3. Vaikų žaidimo aikštelės įranga (visa bendrai arba kiekvienas įrangos komponentas) turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitikimą joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-2:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-3:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-4:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-5:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-6:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-10:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-11:2014 (arba lygiavertis), LST EN 1177:2008 (arba lygiavertis) ar tapačių standartų reikalavimams ir surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Vaikų žaidimo aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.
 - 3.4. Visi vaikų žaidimo aikštelės įrangos ir jos tvirtinimo elementai turi būti užapvalintais kampais, be išsikišančių, aštrių dalių, visa įranga turi nekelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai, sulūžusius arba būtinas eksploatacines savybes praradusius įrangos elementus ir dalis turi būti nesudėtinga pakeisti naujais, visos laikančios konstrukcijos turi būti su elementais įtvirtinimui grunte.
 - 3.5. Vaikų žaidimo aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Vaikų žaidimo aikštelės, kurių ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptvertos tvora.
 - 3.6. Vaikų žaidimo aikštelėse esanti biri danga (skaldelė) turi būti neužteršta ir atitikti Lietuvos higienos normos HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ patvirtinimo“ ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ reikalavimus.
 - 3.7. Vadovaujantis Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimais, kiekvienoje vaikų žaidimo aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena (toliau – informacinė žymena), kurioje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai, telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, žaidimų aikštelės funkcinė paskirtis, kuriai skirti aikštelėje esantys įrenginiai, kita reikalinga informacija.
 - 3.8. Vadovaujantis STR 2.03.01:2001, žmonėms su negalia pritaikytos teritorijos, elementai ir kiti objektai turi būti pažymėti žmonių su negalia informaciniu ženklu. **Kiekvienoje pirkimo objekto dalyje Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) pasirinktą įrenginį kiekvienoje vaikų žaidimo aikštelėje, kuris būtų pritaikytas fizinę negalią turintiems vaikams.**

4. Minimalūs reikalavimai įrenginiams ir medžiagoms:

- 4.1. Visi erdviniai vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai turi būti pramoniniu būdu pagaminti gaminiai, atvežami į aikštelės įrengimo vietą jau sumontuoti arba montuojami vietoje iš atskirų dalių, turi atitikti Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus, turi būti pritaikyti ilgalaikiai intensyviai eksploatacijai lauko sąlygomis, atsparūs smūgiams, lenkimui, ultravioletinių spindulių (UV) poveikiui, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai (visos korozijai neatsparios dalys ir tvirtinimo elementai privalo būti apsaugoti nuo korozijos, visi korozijai neatsparūs plieniniai elementai turi būti padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu (arba lygiaverčiu), dažais dengiama turi būti milteliniu būdu (arba lygiaverčiu)).
- 4.2. Pagrindinės medžiagos, jų specifikacijos, paskirtis:
- 4.3. *metalas* – tinkamas perdirbti plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu karštu būdu (arba lygiaverčiu), lakuotas cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas, plastikų padengtas aliuminis – gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniais ir tvirtinimo elementams;
- 4.4. *plastikas* – tinkamas perdirbti, neslidžiu ir apsaugotu nuo įbrėžimų paviršiumi, pritaikytas temperatūrų svyravimui nuo -30°C iki $+60^{\circ}\text{C}$, toks, kaip HDPE (didelio tankio polietilenas) arba HPL (aukšto slėgio laminatas) arba analogiškų savybių plastikas, polipropilenas (PP) – gali būti naudojamos laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, grindų ir laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi, difuzinei geotekstilei;
- 4.5. *mediena* – tinkama perdirbti kietmedžio (arba lygiavertė) mediena, apsaugota nuo grybų ar parazitų apdorojant apsauginėmis priemonėmis be arseno, chromo, gali būti padengta mechaniniam ir kitokiam aplinkos poveikiui ypatingai atspariais vandens pagrindo dažais arba papildomai laminuota (bet nelakuota) – gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, grindų ir laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi;
- 4.6. *akmuo* – plauta granito (arba lygiavertė) skaldelė, 2–8 mm frakcijos – naudojama aikštelės dangai įrengti.

5. Reikalavimai įrenginių išdėstymui vaikų žaidimo aikštelėse:

- 5.1. vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai ir kiti įrenginiai gali būti išdėstyti taip, kaip parodyta statinių įrengimo projektų brėžiniuose, išdėstant vaikų žaidimui skirtus įrenginius privaloma nuosekliai vadovautis gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio gamintojo nurodyto pločio saugumo zona, kurioje neturi būti jokių standžių objektų ar kliūčių, trukdančių laisvai judėti (saugumo zona matuojama nuo kiekvienos išorinės žaidimui skirtos aikštelės įrenginio dalies paviršiaus).
- 5.2. vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai gali būti įrengiami atskirose aikštelėse arba vienoje aikštelėje.

6. Minimalūs reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių įrenginiams

6.1. Reikalavimai žaidimui skirtų įrenginių dizainui:

- vaikų žaidimo aikštelės turi būti modernios, funkcionalios, be aštrių kampų;
- **tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) pasirinktą įrenginį kiekvienoje vaikų žaidimo aikštelėje, kuris būtų pritaikytas fizinę negalią turintiems vaikams;**
- vaikų žaidimo aikštelės įrenginių spalvingumas turi būti ribotas – vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai (atskiri jų elementai ar detalės) gali būti šių spalvų:

Teritorija ir galimas spalvingumas:

Pagrindinės spalvos:

Spalvos nedideliems akcentams:

Miesto istorinėje dalyje žaidimui


šviesi pilka

gelton

skirta įranga vaikų žaidimo aikštelėse gali būti iki 3 (trijų) spalvų	vidutinio tamsumo ruda		a	
<u>Miesto dalis aplink istorinį centrą</u> žaidimui skirta įranga vaikų žaidimo aikštelėse gali būti iki 4 (keturių) spalvų	šviesi pilka		raudona	arba
	vidutinio tamsumo ruda		geltona	
	ir/arba vidutinio tamsumo žalia			
<u>Nutolusiose nuo miesto centro teritorijose</u> žaidimui skirta įranga vaikų žaidimo aikštelėse gali būti iki 5 (penkių) spalvų	šviesi pilka		raudona	ir/arba
	vidutinio tamsumo ruda		oranžinė	ir/arba
	ir/arba vidutinio tamsumo žalia		geltona	


6.2. Reikalavimai įrenginių įtvirtinimui grunte:


- visi vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai, išskyrus šiukšliadėžes, turi būti stabiliai įtvirtinti grunte pagal konkretaus įrenginio gamintojo instrukcijas;
- jei vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai grunte įtvirtinami betonuojant vietoje, betono stiprio klasė gniuždant rekomenduojama ne žemesnė kaip C25/30 pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP, atsparumo šalčiui markė F50, betono pamatai turi būti įrengti pagal LST EN 1176-1:2008 (arba lygiavertis) reikalavimus ir vadovaujantis šia schema:



6.3. Reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms:

6.3.1. Daugiafunkcinis kompleksas su integruota šliaužyne:






ARBA ANALOGAS

- konstrukcija turi būti ~4,8 m aukščio, apie 7,5 x 7,5 m dydžio, su viena integruota šliaužyne, su dviem bokšteliais (vienu aukštesniu, antru žemesniu), su mažiausiai vienu stogeliu, subalansuoti, suptis, kopti, šliuožti, prisitraukti skirtais elementais;
- medžiagos: lakuoto cinkuoto plieno arba plastiku padengto aliuminio vamzdžiai (nešantieji mažiausiai 125 mm diametro), nerūdijantis plienas, mažiausiai 15 mm storio HPL (aukšto slėgio laminatas) plokštės neslidžiu ir apsaugotu nuo įbrėžimų paviršiumi, aukštos kokybės perdirbamas HDPE (aukšto tankio polietilenas), presuoto aliuminio ir/arba įpurškimo būdu išlieti poliamido (arba analogiškų savybių) tvirtinimo elementai, presuota akmens masė (laipiojimo sienelės įsikibti skirti elementai „kibiai“);
- kritimo aukštis ne daugiau kaip 3 m (minimalus reikalingas saugumo zonos dydis 10,37 x 10,65 m).

6.3.2. *Dvigubos vertikalios sūpuoklės:*




- konstrukcija turi būti ~2,3 m aukščio, apie 1,5 x 3,8 m dydžio, su dviem apverstos V raidės formos atramomis viršuje sujungtomis vienu skersiniu, atramos turi būti pritaikytos įtvirtinimui grunte, atramas jungiantis skersinis turi būti su 4 vnt. kilpų (sūpuoklių sėdynėms pakabinti), turi būti 2 vnt. vaikams suptis skirtų standartinių arba padangos tipo sėdynių, kiekviena suptis skirta sėdynė turi būti su grandinėmis tvirtinimui prie skersinio kilpų, grandinės turi būti padengtos apsaugine danga;
- medžiagos: cinkuotas ir miltelinio būdu dažytas plienas arba plastiku padengtas aliuminis, poliuretanu padengtos nerūdijančio plieno grandinės, perdirbti tinkama kietmedžio mediena (gali būti naudojama tik atramų gamybai), apsaugota nuo grybų ar parazitų apdorojant apsauginėmis priemonėmis be arseno, chromo, gali būti padengta mechaniniam ir kitokiam aplinkos poveikiui ypatingai atspariais vandens pagrindo dažais arba papildomai laminuota (bet nelakuota);
- kritimo aukštis 1,20 m (minimalus reikalingas saugumo zonos dydis 3,2 x 7,4 m).



ARBA ANALOGAS

6.3.3. Karuselė-laipynė

- konstrukcija turi būti apie 3,4 m diametro, nuo 3 iki 4 m aukščio, su stabiliu centriniu vamzdžiu ir su aplink centrinį vamzdį 360° besisukančia „virvinės“ laipynės tipo karusele su pagrindu;




ARBA ANALOGAS

- pastatymo vietoje konstrukcijos centrinis vamzdis turi būti ne mažiau kaip 125 mm skersmens, įleistas į gruntą apie 1,4 m ir stabiliai įtvirtintas betonuojant vietoje, ant vamzdžio užmaunama karuselės laipynė su apskritu pagrindu;
- karuselės-laipynės pagrindas turi būti apie 3,4 m diametro, neslidžiu paviršiumi, su kiaurymėmis vandeniui nubėgti, su apskrita anga centriniam karuselės konstrukcijos vamzdžiui;
- karuselės laipynė turi būti kūgio formos tinklas iš tarpusavyje stabiliai sutvirtintų lynų, tvirtinimo elementai turi būti vientiso aliuminio lydinio, laipynės tinklo viduryje turi būti apskritas įsitverti ir formai palaikyti skirtas $\varnothing$ 60 mm vamzdis, laipynės tinklo apačia turi būti pritvirtinta prie karuselės pagrindo;
- kritimo aukštis ne daugiau kaip 3 m (minimalus reikalingas saugumo zonos dydis $\varnothing$ 7,4 m).

6.3.4. Šiukšliadėžė:

- šiukšliadėžė turi būti apie 0,60 m aukščio, apskrito plano, cilindro formos vientisas liejinys, apie 0,60 m diametro, mažiausiai 70 l talpos, su apie 4 cm storio sienelėmis, su dugnu;
- medžiaga – min C 40 klasės lietas betonas (arba lygiavertis), apdaila 2–5 mm frakcijos skaldelė įlieta į gaminio struktūrą gamybos metu;
- spalva – natūrali pilko granito.





ARBA ANALOGAS

6.3.5. Suolelis:

- suolelis turi būti be atkaltės, apie 0,45 m aukščio, su 1,8 m ilgio sėdimąja dalimi suapvalintomis briaunomis;
- konstrukciją turi sudaryti 2 identiškų atraminės dalys suapvalinta viršutine dalimi išorinėje kraštinėje ir sėdimoji dalis, konstrukcija turi būti pritaikyta įtvirtinimui grunte betonuojant;
- medžiagos: atraminės dalys iš min C 40 klasės lieto betono (arba lygiavertis) su 2–5 mm frakcijos skaldelės apdaila, skaldelė turi būti įlieta į gaminio struktūrą gamybos metu;

metu, sėdimoji dalis iš nelakuoto, nedažyto kietmedžio, nerūdijančio plieno varžtai (tvirtinimui);

- spalvos: natūrali pilko granito, natūrali kietmedžio gelsvai pilka.




ARBA ANALOGAS

6.3.6. Tvora su varteliais:

- tvora su varteliais vaikų žaidimo aikštelėje gali būti neįrengiama tik tais atvejais, kai vaikų žaidimo aikštelė yra nutolusi nuo važiuojamosios dalies didesniu kaip 20 m atstumu;
- tvora su varteliais turi būti 1 m aukščio, riboti vaikų žaidimo aikštelės teritoriją iš visų pusių (perimetru) ir tarnauti kaip prevencinė priemonė, skirta bent iš dalies išvengti vaikų netikėtų išbėgimų į gatvę ar nepageidaujamų gyvūnų;
- tvora su varteliais turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai;
- vartelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m, varteliai turi būti įrengti artimiausio pėsčiųjų tako pusėje ir atveriami į išorę, vartelių negalima įrengti prie pat važiuojamosios dalies krašto – saugumui užtikrinti rekomenduojamas mažiausiai 2 m atstumas;
- konstrukciją turi sudaryti plieniniai tvoros statramsčiai vertikaliajoje padėtyje stabiliai įtvirtinti grunte betonuojant vietoje, gręžtinių pamatų skersmuo 0,20 m (8.1 punkte pateikti detalizuoti reikalavimai įtvirtinimui grunte), prie statramsčių turi būti pritvirtinti horizontalūs atitvėrimo segmentai ir varteliai;
- tvoros statramstis turi būti stačiakampis, 60 x 40 mm, sienelė turi būti mažiausiai 1,5 mm storio, viršus turi būti sandariai uždengtas plastikiniu dangteliu;
- tvoros atitvėrimo segmentas turi būti plieninių grotelių tipo, apie 2,5 m ilgio, standus, su 2-ies standumo briaunomis, plieninių virbų min. 40 g/m², akutės dydis 50 x 200 mm, ties standumo briauna akutės dydis 50 x 100 mm;
- tvoros atitvėrimo segmentų trumposios kraštinės turi būti apkabomis pritvirtintos prie statramsčių, tarpas tarp atitvėrimo segmentų ir grunto paviršiaus turi būti apie 5 cm aukščio;
- tvoros varteliai turi būti su standžiu rėmu iš kvadratinio plieninio vamzdžio profilio, su 2 vnt. vyrių, su plieninių grotelių tipo virbų užpildu (identišku atitvėrimo segmentams) standžiai pritvirtintu prie vartelių rėmo (visu perimetru), užpildo kraštai turi būti be atsikišusių dalių, vartelių rėme turi būti integruota spyna su 2 rankenomis, gretimame tvoros statramstyje turi būti įgilinimas spynos „liežuvėliui“;
- varteliai turi būti vyriais pritvirtinti prie tvoros statramsčio vaikų žaidimo aikštelės įrengimo projekte numatytoje vietoje, tarp vartelių varstomos dalies ir rėmo iš abiejų pusių turi būti ne mažesnis kaip 12 mm atstumas bet kurioje vartelių atidarymo padėtyje;
- medžiagos: karštai cinkuotas plienas (arba lygiavertis), minimalus cinko dangos storis 275 g/m² pagal normą LST EN 10147 (arba lygiavertis), padengtas poliesterio mažiausiai 100 mikronų storio danga milteliniu būdu, PVC (plastikas polivinilchloridas), nerūdijantis plienas (rankena);


- spalva – RAL 6005 tamsi žalia (tvora, varteliai, tvirtinimo elementai), nerūdijančio plieno (rankenos).



ARBA ANALOGAS

6.3.7. Informacinė žymena

- konstrukciją turi sudaryti 2 vnt. 0,40 x 0,25 m dydžio HPL (aukšto slėgio laminatas) stačiakampių plokščių užapvalintais kampais (viena plokštė su atspausdintu informaciniu tekstu), 4 vnt. tvirtinimo varžtų su veržlėmis ir poveržlėmis;



ARBA ANALOGAS


- informacinė žymena horizontalioje padėtyje turi būti pritvirtinta prie vaikų žaidimo aikštelės tvoros atitvėrimo segmento, esančio arčiausiai vartelių kairėje pusėje, tvirtinama 0,90 m aukštyje (žymenos viršutinė kraštinė) apie 0,50 m atstumu (žymenos centras) nuo vartelių; tvirtinant viena žymenos plokštė pridedama prie tvoros atitvėrimo segmento iš vienos pusės, kita – iš kitos pusės, išlyginama vertikaliai ir horizontaliai, sulygiuojami kraštai ir plokštės tarpusavyje sutvirtinamos, informacinis tekstas turi būti tvoros išorėje;
- informacija ant informacinės žymenos turi būti pateikta valstybine kalba, rekomenduojamas šriftas (tam tikro stiliaus teksto simbolių rinkinys) „Calibri“, informacijos turinys, grafinis dizainas turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija; informacija turi būti atspausdinta ant vienos plokštės paviršiaus specialia UV spausdinimo technologija, užtikrinančia spaudinio UV (ultravioletinių) spindulių poveikiui, temperatūros skirtumams, subraižymui, buitiniams valymo priemonėms;
- medžiagos: 6–8 mm storio HPL (aukšto slėgio laminatas) plokštė, UV spauda, nerūdijančio plieno tvirtinimo elementai;
- spalva – plokštė RAL 7021 tamsi pilka (arba lygiavertė), atspausdinta informacija – balta.

7. Minimalūs reikalavimai dangai:

- 7.1. vaikų žaidimo aikštelėse turi būti įrengta smūgį kritimo atveju suminkštinanti danga – Lietuvos standarto LST EN 1177 (arba lygiavertis) reikalavimus ir Specifikacijos reikalavimus atitinkanti 2–8 mm frakcijos plautos granito skaldelės danga;

- vaikų žaidimo aikštelėse įrengiamos granito skaldelės dangos storis turi būti parenkamas atsižvelgiant į aikštelės funkcinę paskirtį, t. y. vaikų žaidimo aikštelėje (arba aikštelės zonoje) skaldelės dangos storis turi būti mažiausiai 0,40 m, konstrukcija turi atitikti šios Specifikacijos Dangos konstrukcijos schemą:

Dangos konstrukcijos schema



- 7.2. granito skaldelės danga turi būti įrengta ant geotekstilės sluoksnio, kuris turi atskirti įrengiamą skaldelės dangą nuo po ja esančio natūralaus grunto ir drenuoti kritulių metu į dangos konstrukciją patekusį vandenį;
 - 7.3. skaldelės danga turi būti įrengta vaikų žaidimo aikštelių individualiuose įrengimo projektų brėžiniuose nurodytuose plotuose, skaldelės dangos sluoksnio storis turi būti tolygus visame aikštelės dangos plote;
 - 7.4. skaldelės danga turi būti įrengta taip, kad joje nesikaupytų vanduo, dangos skersinis ir išilginis nuolydžiai tipiniu atveju turi būti 0,4 – 2,0 % ribose, dangos paviršiaus lygis turi būti suvestas su aplinkinio grunto lygiu (neturi būti lygio skirtumo), dangos įrengimo metu visi funkcionuojantys inžineriniai tinklai privalo būti išsaugoti ir nepažeisti.
8. Pagrindiniai reikalavimai dangos įrengimo eigai:
- 8.1. vaikų žaidimo aikštelių individualių įrengimo projektų brėžiniuose nurodytuose plotuose turi būti iškastas 0,40 m storio esamo grunto sluoksnis vaikų žaidimo aikštelėje (arba aikštelės zonoje), kasama turi būti taip, kad iškastos kraštuose ir dugne gruntas būtų kuo mažiau sujudintas;
 - 8.2. iškastos dugnas turi būti išvalytas nuo akmenų ar bet kokių kitų elementų aštriais kraštais;
 - 8.3. iškastas gruntas, surinkti akmenys ir kita, kaip įrengimo metu atsiradusios atliekos, turi būti išvežta ir perduota atliekas tvarkančiai įmonei pagal tarp jų sudarytą sutartį. Iškastas gruntas, jei šis tinkamas naudojimui, turi būti išvežtas ir perduotas tokio tipo atliekas turinčiai teisę tvarkyti įmonei, gruntas kasamas dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;
 - 8.4. iškastos dugnas turi būti kiek galima geriau išlygintas paruošiant geotekstilės sluoksnio paklojimui, negalimi didesni kaip 5 cm dugno nelygumai;
 - 8.5. iškastos dugne turi būti įrengtas visiškai pralaidžios vandeniui, difuzinės (skirtos drėnažui) geotekstilės sluoksnis (žiūrėti dangos konstrukcijos schemą), geotekstilė turi būti mažiausiai 200 g/m² svorio (tankio), pagaminta iš polipropileno (PP), turi būti atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25°C, turi atitikti LST EN 13249:2014 (arba lygiavertis), LST EN 13250:2014 (arba lygiavertis), LST EN 13251:2014 (arba lygiavertis), LST EN 13252:2014 (arba lygiavertis), LST EN 13253:2014 (arba lygiavertis), LST EN 13254:2014 (arba lygiavertis), LST EN 13255:2014 (arba lygiavertis), LST EN 13257:2014 (arba lygiavertis), LST EN 13265:2014 (arba lygiavertis), LST EN ISO 9864 (arba lygiavertis), LST EN ISO 10319 (arba lygiavertis), LST EN ISO 12236 (arba lygiavertis), LST EN ISO 13433 (arba lygiavertis), LST EN ISO 12956 (arba lygiavertis), LST EN ISO 11058 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus ir turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį šiai medžiagai taikomų Lietuvos standartų reikalavimams;

- 8.6. geotekstilė turi būti klojama juostomis ant išlyginto iškasos dugno paviršiaus, privaloma padengti visą dugną ir iškasos kraštuose (perimetru) užleisti mažiausiai po 0,2 m, jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų;
- 8.7. ant įrengto geotekstilės sluoksnio turi būti supiltas ir tolygiai paskirstytas numatyto storio 2–8 mm frakcijos plautos granito skaldelės sluoksnis.

III. Reikalavimai vaikų žaidimo aikštelių priežiūrai

9. Vaikų žaidimo aikštelių priežiūra – tai įrenginių priežiūra, tiekėjo atliekama kiekvieną mėnesį. Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių priežiūra pradedama vykdyti abiemis šalims pasirašius vaikų žaidimo aikštelių priėmimo – perdavimo aktą ir gavus Perkančiosios organizacijos nurodymą pradėti vykdyti jų priežiūrą.
10. Vaikų žaidimo aikštelės turi būti prižiūrimos vadovaujantis Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir šios Specifikacijos reikalavimais.
11. Kiekvienai vaikų žaidimo aikštei vieną kartą per mėnesį turi būti surašomas vaikų žaidimo aikštelės priežiūros aktas (Sutarties 4 priedas), kurį pasirašo tiekėjas ir Perkančiosios organizacijos atstovas, atsakingas už vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą. Priežiūros akte (Sutarties 4 priedas) nurodomi apžiūros metu nustatyti neatitikimai (pavogti ar remontuoti įrenginiai), smulkūs įrenginių gedimai. Jeigu neatitikimai (pavogti ar remontuoti įrenginiai), smulkūs įrenginių gedimai nėra nustatomi, priežiūros akte (Sutarties 4 priedas) ši informacija pažymima. Smulkūs įrenginių gedimai turi būti pašalinami per 5 darbo dienas nuo priežiūros akto (Sutarties 4 priedas) surašymo, gyventojų skundo ar kitos apie gedimus pateiktos informacijos.
12. Siekiant užtikrinti vaikų žaidimo aikštelėms ir jų įrenginiams keliamus saugumo reikalavimus, kiekvieną mėnesį, nuvykstant į kiekvieną aikštelę, turi būti atliekama įrenginių kontrolė ir smulkių gedimų pašalinimai pagal esamą poreikį (perkančiosios organizacijos užsakymas nėra būtinas). Vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą apima:
 - 12.1. visų įrenginių priveržiamų, ar kitaip pritvirtintų, elementų patikrinimas ir „suvaržymas“ ir pakeitimas pagal poreikį;
 - 12.2. judančių elementų detalių patikrinimas, sutepimas ir pakeitimas pagal poreikį;
 - 12.3. daugiafunkcinio komplekso grandinių patikrinimas, įkasimas, pritvirtinimas;
 - 12.4. nusileidimo vamzdžių patikrinimas;
 - 12.5. čiuožyklos laiptelių pritvirtinimo patikimumo tikrinimas, keitimas pagal poreikį, šoninių tvirtinimo elementų keitimas;
 - 12.6. visų į žemę įkastų elementų stabilumo tikrinimas, sutvirtinimas;
 - 12.7. šiukšliadėžės pritvirtinimas, lyginimas, stovo ištiesinimas;
 - 12.8. sėdynės tvirtinimo elementų tikrinimas, keitimas (viršutinių ir apatinių);
 - 12.9. daugiafunkcinio komplekso apdailos elementų keitimas, apsauginės izoliacijos keitimas;
 - 12.10. aikštelės dangos išlyginimas;
 - 12.11. skaldos papildymas. Skalda (esant poreikiui) kiekvienai pirkimo objekto daliai gali būti papildoma ne daugiau kaip 20 proc. nuo pateikto preliminarus 36 mėnesių skaldos kiekio (įrengiant vaikų žaidimo aikšteles);
 - 12.12. įrenginių paviršių perdažymas. Įrenginių paviršiai (esant poreikiui) kiekvienai pirkimo objekto daliai gali būti perdažomi ne daugiau kaip 10 proc. nuo įrengtų vaikų žaidimo aikštelių paviršiaus ploto.
13. Tiekėjas turi užtikrinti, kad užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas būtų atliekamas vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

14. Turi būti užtikrinta vaikų žaidimo aikštelių įrangos, įskaitant ir pagalbinę įrangą (tvora su varteliais), techninė priežiūra ir kontrolė, todėl vaikų žaidimo aikštelės prižiūrintis tiekėjas privalo:
 - 14.1. ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atlikti kiekvienos vaikų žaidimo aikštelės apžiūrą, kurios metu turi būti įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai);
 - 14.2. ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, atlikti visų vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinę apžiūrą, kurios metu turi būti įvertintas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas (ypač judančių detalių), konstrukcinis vientisumas;
 - 14.3. nuo 2017-07-01 užtikrinti, kad 1 kartą per 12 mėnesių būtų atliekama visų vaikų žaidimo aikštelių įrangos pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu būtų įvertinta jų įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-2:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-3:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-4:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-5:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-6:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-10:2008 (arba lygiavertis), LST EN 1176-11:2014 (arba lygiavertis), LST EN 1177:2008 (arba lygiavertis) reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. Šią kontrolę turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 (arba lygiavertis) atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, laikantis Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 (arba lygiavertis) reikalavimų. Tiekėjas turi saugoti įstaigos, atlikusios pagrindinę metinę kontrolę, išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą ir, perkančiajai organizacijai pareikalavus, ją pateikti;
 - 14.4. jeigu atliekant vaikų žaidimo aikštelių įrangos vertinimą nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę saugai, nedelsiant juos pašalinti. Jei to padaryti neįmanoma, užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama (ji turi būti blokuojama arba pašalinama);
 - 14.5. vaikų žaidimo aikštelių priežiūros veiksmus, nurodytus 14.1, 14.2, 14.3 papunkčiuose, registruoti (data, priežiūrą vykdžiusio asmens vardas ir pavardė, parašas).
15. už vaikų žaidimo aikštelių įrangos priežiūrą ir saugą atsako jas prižiūrintis tiekėjas.

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS ĮKAINIAI

1 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Centrinė, Šiaurinė, Pietinė-Rytinė miesto dalys):

1 lentelė

Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Mato vnt. įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5
1	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas (pagal užsakymą):			
1.1.	Daugiafunkcinis kompleksas su integruota šliaužyne	vnt.	4905,00	5935,05
1.2.	Dvigubos vertikalios sūpuoklės	vnt.	839,00	1015,19
1.3.	Karuselė – laipynė	vnt.	4853,00	5872,13
1.4.	Šiukšliadėžė	vnt.	150,00	181,50
1.5.	Suoliukas	vnt.	265,00	320,65
1.6.	Tvora su varteliais	m	15,00	18,15
1.7.	Informacinė žymena	vnt.	10,00	12,10
1.8.	Aikštelės danga (skaldelė)	m ²	19,00	22,99

2 lentelė

Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Mato vnt. įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5
1.	Vaikų žaidimo aikštelių priežiūra	mėn.	15,00	18,15

2 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Vakarinė1, Vakarinė2 miesto dalys):

1 lentelė

Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Mato vnt. įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5
1	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas (pagal užsakymą):			
1.1.	Daugiafunkcinis kompleksas su integruota šliaužyne	vnt.	4905,00	5935,05
1.2.	Dvigubos vertikalios sūpuoklės	vnt.	839,00	1015,19
1.3.	Karuselė – laipynė	vnt.	4853,00	5872,13
1.4.	Šiukšliadėžė	vnt.	150,00	181,50
1.5.	Suoliukas	vnt.	265,00	320,65
1.6.	Tvora su varteliais	m	15,00	18,15
1.7.	Informacinė žymena	vnt.	10,00	12,10
1.8.	Aikštelės danga (skaldelė)	m ²	19,00	22,99

2 lentelė

Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Mato vnt. įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5
1.	Vaikų žaidimo aikštelių priežiūra	mėn.	15,00	18,15

TVIRTINU: _____
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
201__ m. _____ mėn. ____ d.

U Ž S A K Y M A S
VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMUI

201__ m. _____ mėn. ____ d.

Vilnius

1. Tiekėjas: _____
2. Klientas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____
6. Vadovaujantis sudarytos sutarties sąlygomis, prašome įrengti vaikų žaidimo aikštes:

Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo vieta (adresas)	
Tipas	
Apimtis	
Elementai	
Įrengimo pradžia	
Įrengimo pabaiga	
Kita informacija (pastabos)	

Klientas:

Tiekėjas:

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ PRIEŽIŪROS AKTAS Nr. ____

pagal 201_ -....-.... sutartį Nr. _____

201_ m. _____ mėn. ____ d.

Vilnius

Aikštelės tipas	Adresas	Smulkūs gedimai	Pavogti ar remontuoti įrenginiai ir/ar jų elementai (pagal užsakymą)

Klientas:

Tiekėjas:

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius
Virginijus Pauža

201__ -....-....

_____ **SENIŪNIJOS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ**

PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS Nr. ____

201_ m. _____ mėn. ____ d.

Vilnius

Surašė komisija, paskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 201_ m. _____ mėn. ____ d. įsakymu Nr. ____.

Komisijos pirmininkas:

Nariai:

Komisija apžiūrėjo įrengtas naujas vaikų žaidimo aikšteles _____ seniūnijos teritorijoje ir nustatė, kad vaikų žaidimų aikštelės įrengtos tinkamai ir jas galima eksploatuoti:

<i>Adresas</i>	<i>Apimtis</i>	<i>Tipas</i>	<i>Elementai</i>	<i>Pastabos</i>

Komisija:

