

KONKREČIAI SIŪLOMOS MECHANIKOS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR JŲ GAMINTOJAI

PRIEDAS NR. 3

Eil. Nr.	Medžiagos / gaminio pavadinimas	Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo		Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo		Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo	
		Gamintojas	Gaminio tipas	Gamintojas	Gaminio tipas	Gamintojas	Gaminio tipas
1	Šulinių liukai su dangčiais	Ulefos Jernvaerk (Norvegija)	D400 (su ventiliacijos angomis ir be, rėmo tipas: pastatomas ir plaukiojantis)				
			B125 (su ventiliacijos angomis ir be)				
		Mūsų amatai (Lietuva)	PL-40B (D400), L-12.5A (B125)				
		Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. (Lenkija)	DO 600N (D400, plaukiojančio tipo)				
		KASI OST (Čekija)	B125 (su ventiliacijos angomis, ketinis)				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	VIATOP NIVEAU 200 (D400, be ventiliacijos, plaukiojančio tipo)				
			TEK B125 (su ventiliacijos angomis ir be, neplaukiojančio tipo)				
2	Apžiūros šulinėliai	Ginmika (Lietuva)	750MM (B125, neplaukiojančio tipo)				
			700 (D400 (40T), 70 kg, plaukiojančio tipo)				
		Wavin (Lenkija)	Tegra sistema (Tegra 425, Tegra 600, Tegra 1000)				
		Kaczmarek (Lenkija)	Diamir sistema (315, 425, 600, 1000)				
		Evopipes (Latvija)	GIGA sistema (CSL 600, CSL 1000)				
3	G/b šuliniai	Pipelife (Lenkija)	PRO sistema(315, 425, 546(630), 1000)				
		Gelgaudiškio gelžbetonis (Lietuva)	KS7, KS10, KS15, KS20 (su lipynėmis)				
		Kauno gelžbetonis (Lietuva)	ŽL7, ŽL10, ŽL15, ŽL20 (su lipynėmis)				
		INHUS Prefab (Lietuva)	Ž7, Ž10, Ž15, Ž20 (su lipynėmis)				
		Telšių gelžbetonis (Lietuva)	KC 7-9H, KC 10-9H (su lipynėmis)				
		Vilniaus gelžbetonių konstrukcijų gamykla Nr.3 (Lietuva)	ŽL - 7, ŽL - 10, ŽL - 15 (su lipynėmis)				
4	Polietileniniai (PE) slėginiai nuotekų vamzdžiai, skirti atviram klojimui	EvoAqua (vienasluoksniai) PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400					
		Evopipes (Latvija)					
		Wavin (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN25 - DN800				
		Kaczmarek (Lenkija)	PE100 PN10, PN16, DN20 - DN800				
		Pipelife (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
		HAKA plast (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN63 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN800				
5	Polietileniniai (PE100 RC) slėginiai nuotekų vamzdžiai, skirti uždaram klojimui	Zinplast (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
		Wavin (Vokietija)	SafeTech PE100-RC (žalios spalvos), PN10/16, DN90 - DN630				
		Kaczmarek (Lenkija)	Tytan PE/PE PE100-RC (žalios spalvos), PN10/16, DN25 - DN630				
		Radpol S.A. (Lenkija)	RC-MULTIsafe 2L (žalios spalvos), PN10 DN90 - DN1000, PN16 DN32 - DN1000				
			RC-MULTIsafe 3L (žalios spalvos), PN10 DN90 - DN630, PN16 DN75 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	Twingam (žalios spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN630				
		Zinplast (Lenkija)	PE100-RC (juodos, rudos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN400				
		HAKA plast (Estija)	PE100 - RC (rudos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN630				
		Egeplast (Vokietija)	PE100-RC(vidus juodas, išorė ruda su žaliom juostelėm) PN10/16, DN90-DN400				
		Evopipes (Latvija)	Ultrastress Visio PE100-RC PN10/16 (rudos spalvos), DN32 - DN630				
		Wavin (Lenkija)	X-Stream (PP) DN/ID: 100 - 800 mm, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Kaczmarek (Lenkija)	K2-Kan DN150 - DN1000, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Evopipes (Latvija)	EVOSAN, DN/OD(160-400 mm) SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
			EVOSAN RF, DN/OD(160-400 mm) SN16 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
			GIGAPIPE DN500 - DN1000, SN8, SN16 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				

6	Polipropileno (PP) profiluoti savitakiniai nuotekų vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Magnaplast (Lenkija)	Magnacor DN - 200 mm, 250 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Pipelife (Lenkija)	Pragma DN/OD (110-630mm), SN8				
		Pipelife (Lenkija)	Pragma + DN/ID (200-1000), SN8, SN16				
		Pipelife (Estija)	Pragma OD DN160-DN400, SN8				
		ViaCon Baltic Pipe (Lietuva - Lenkija)	PeCor Quattro, SN8 DN300; DN400: DN500; DN600; DN 800; DN1000				
		InstalPlast (Lenkija)	InCor DN200, DN250, DN400, DN500, DN600, DN800, DN1000, SN8.				
7	Polipropileno (PP) lygiasieniai trisluoksniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Evopipes (Latvija)	Multi Rigid PP, SN8 DN/OD(110-400)				
8	Polipropileno (PP) lygiasieniai vienasluoksniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Evopipes (Latvija)	Rigid MONO PP, SN8 DN/OD(110-400)				
		Magnaplast (Lenkija)	PP SN8, DN/OD110, DN/OD160.				
9	Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžiai atviram klojimui (monolitiniai)	Wavin (Lenkija)	PVC-U DN110 - DN400, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Kaczmarek (Lenkija)	PVC-U DN110 - DN500, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Magnaplast (Lenkija)	KGEM DN110 - DN400, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Pipelife (Estija)	PVC-U DN110 - DN200, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
10	Polietileniniai (PE) slėginiai vandentiekio vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Evopipes (Latvija)	EvoAqua (vienasluoksniai) PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
			EvoAqua Visio PE100, PN10, PN16, DN32 - 400				
		Wavin (Lenkija)	PE100 PN10, PN16, DN25 - DN800				
		Kaczmarek (Lenkija)	PE100 PN10, PN16, DN20 - DN800				
		Pipelife (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
		HAKA plast (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN63 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN800				
		Zinplast (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
11	Polietileniniai (PE100 RC) slėginiai vandentiekio vamzdžiai, skirti uždaram klojimui	Wavin (Vokietija)	SafeTech PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN32 - DN630				
		Kaczmarek (Lenkija)	Tytan 3PE PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN25 - DN630				
			Tytan PE/PE PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN32 - DN630				
		Evopipes (Latvija)	Ultrastress Visio PE100-RC PN10/16 (mėlynos spalvos), DN32 - DN630				
		Radpol S. A. (Lenkija)	RC-MULTIsafe 2L (mėlynos spalvos), PN10 DN90 - DN1000, PN16 DN32 - DN1000				
			RC-MULTIsafe 3L (mėlynos spalvos), PN10 DN90 - DN630, PN16 DN75 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	Twingam (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN32 - DN800				
		Zinplast (Lenkija)	PE100 - RC (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN400				
		Egeplast (Vokietija)	PE 100-RC (vidus juodas, išorė mėlyna su žaliom juostelėm), PN10/16DN, DN32-DN 400				
		HAKA plast (Estija)	PE100 - RC (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN630				
		Kolk (Olandija)	Trišakis T - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN1200, PN10/16				

12	Ketiniai flanšai ir flanšinės fasoninės dalys vandentiekio tinklui	Saint Gobain PAM (Prancūzija)	Perėjimas FFR - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Trišakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Keturšakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 45o - DN50-DN800, PN10/16				
		Frischhut (Vokietija)	Perėjimas - DN50-DN800, PN10/16				
			Trišakis T - DN40 - DN600, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN40 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN250, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN40 - DN400, PN10/16				
		MIV (Kroatija)	Perėjimas FFR - DN50/40 - DN600/500, PN10/16				
			Trišakis T - DN50 - DN800, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN700, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN800, PN10/16				
		Hawle (Austrija, Lenkija)	Perėjimas FFR - DN40 - DN700, PN10/16				
			Trišakis T - DN50 - DN200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN150, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN200, PN10/16				
		Keulahutte (Vokietija)	Perėjimas FFR - DN50 - DN200, PN10/16				
			Trišakis T - DN80 - DN400, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN80 - DN400, PN10/16				
13	Vandentiekio srieginės ir įmovinės pleištinės sklendės (su valdymo ratu / su valdymo velenu)	AVK (Danija)	Perėjimas FFR - DN80 - DN400, PN10/16				
			Trišakis T - DN50 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Keturšakis TT - DN80 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė 90° FFK - DN80 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė su atrama 90° N - DN80 - DN300, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė 45° FFK - DN45 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
		Hawle (Austrija)	Perėjimas FFR - DN65 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Nr. 2500, 2520, 2631, 2681, 3151 DN20 - DN50, PN16				
			Beta HA KAT-A 1741-GW DN25-DN50, PN16				
			SEVA 01-745 DN20 - DN50, PN16				
			Tipas 3116, 3126 DN25 - DN50, PN16				
			AVK 03-00-010 srieginės (v/v)				
		AVK (Danija)	AVK 03-30-005 įmovinės				
			AVK 03-40-005 Srieginės/įmovinės (i/v)				
		Hawle (Austrija)	Nr. 4000A (serija 14 (trumpa))				
			DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			Nr. 4000A (serija 14 (trumpa))				
			DN200 - DN300, PN16, flanšai PN16				
			Nr. 4700A (serija 15 (ilga))				
			DN200, PN16, flanšai PN16				
			Nr. 4700A (serija 15 (ilga))				
			DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			EKO plus KAT-A 1030-F4 (serija 14 (trumpa))				
			DN40 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				

14	Vandentiekio flanšinės pleištinės sklendės (su valdymo ratu / su valdymo velenu)	VAG (Vokietija)	EKO plus KAT-A 1030-F4 (serija 14 (trumpa)) DN200 - DN500, PN16, flanšai PN16				
			EKO plus KAT-A 1030-F5 (serija 15 (ilga)) DN40 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			EKO plus KAT-A 1030-F5 (serija 15 (ilga)) DN200 - DN500, PN16, flanšai PN16				
		AVK (Danija)	06/30 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			06/30 (serija 14 (trumpa)) DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16				
			02/60 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			02/60 (serija 15 (ilga)) DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16				
			DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16				
		IMP (Slovėnija)	GAVE 01-735 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN600 PN16				
			GAVE 01-740 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600 PN16				
			DN50 - DN600 PN16				
		Jafar (Lenkija)	Tipas 2111 (serija 14 (trumpa)) DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16				
			Tipas 2002 (serija 15 (ilga)) DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16				
			Infinity (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16				
		Belgicast Internacional, S.L. (Ispanija)	Infinity (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16				
			DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16				
			V2-05 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN500, PN16, flanšai PN16				
		MIV (Kroatija)	V2-05NT (serija 14 (trumpa)) DN40 - DN350, PN16, flanšai PN16				
			V2-07 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN16				
			DN50 - DN600, PN16, flanšai PN16				
			Euro 20 NG tipas 23 (serija 14 (trumpa)) DN65 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	EURO 20 NEW tipas 23 (serija 14 (trumpa)) DN40 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
			EURO 20 NEW tipas 21 (serija 15 (ilga)) DN40 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
			EURO 20 NEW tipas 21 (serija 15 (ilga)) DN40 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
			DN40 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
			DN65 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
15	Vandentiekio modulinės sklendžių sistema su valdymo ratu	E.HAWLE Armaturenwerke GmbH (Austrija)	Keturšakiai: 4420E2/E3, PN10/PN16, DN100-DN400; 4400E2/E3, PN10/PN16, DN80-DN200; 4410E2D/E3, PN10/PN16, DN100, DN150, DN200. Trišakiai: 4450E2/E3, PN10/PN16, DN100 - DN200, 4460E2/E3, PN10/PN16, DN100 - DN200.				
16	Swing tipo atbuliniai vožtuvai vandentiekui	VAG (Vokietija)	RETRO-STOP KAT-A 1544 (serija 48(platus)) DN40 - DN300, PN16, flanšai PN16				
		IMP (Slovėnija)	NORVA 01-Art. 435 (serija 48 (platus)) DN40 - DN500, PN16, flanšai PN16				
		AVK (Danija)	41/61 (serija 48 (platus)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			41/61 (serija 48 (platus)) DN200 - DN300, PN16, flanšai PN16				
17	Kombinuoti vandentiekio nuorinimo vožtuvai (dvigubo veikimo)	Hawle (Austrija)	Nr. 9835,9836,9837,9838 DN50-DN200, PN16				
		A.R.I Flow Control Accessories Ltd (AQUESTIA) Izraelis	Nr. D-043, DN50-DN150, PN10,PN16; Nr. D-046, DN50-100, PN16; Nr. D-050, DN50-200, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Nr. 7050,7010 DN50-DN200 PN10,PN16				
		Fox Fittings (Lenkija)	PE100 ir PE100RC DN20 – 630, SDR11, SDR17				
		Agro Kunstsofftechnik GmbH (Austrija)	PE-HD-Formteile "AGRU" DN20 - DN630, SDR11, SDR17				

18	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys	Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	ELGEF-Plus DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Aliaxis Deutschland GmbH (Vokietija)	Frialen Safety Fitting DN20 - DN1200, SDR11, SDR17				
		Eurostandard (Italija)	PE100 DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Trans-Quadro (Lenkija)	PE100 DN20 - DN400, SDR11, SDR17				
		Simona AG (Vokietija)	Simona PE Fittings PE100 DN32 - DN630, SDR11, SDR17				
		Plasson (Izraelis)	PE100 DN20 - DN710, SDR11, SDR17				
19	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninės jungiamosios dalys	MPJ (Lenkija)	PP DN20 - DN40, PN16				
		Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	UJOINT DN20 - DN40, PN16				
		STP – Sociedad de Transformacion de Plasticos, S.A. (Ispanija)	PLAST DN20 - DN63, PN16				
20	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių tempimui atsparūs adapteriai	Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	Multi/Joint 3000 Plus DN50 - DN400, PN16				
		Hawle (Austrija)	SYSTEM 2000 (Nr. 0400) DN300/315 - DN400/450, PN16				
		MIV (Kroatija)	E-PEHD DN50/63 - DN400/400, PN16				
		AVK (Lenkija)	SUPA PLUS 623/10 DN40/40 - DN300/315, PN16				
		Fucoli (Portugalija)	GFIX System DN50/40 – DN400/400, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Tipas 9103 DN50 - DN400, PN16				
21	Antžeminiai gaisriniai hidrantai	Krammer armaturen (Austrija)	DUO 230 tipas C				
		IMP Armature (Slovėnija)	2018 tipas C				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	C9 +				
22	Srieginiai balnai su kieta apkaba	Hawle (Austrija)	Nr. 5250, PN16				
		MIV (Kroatija)	V5-07, PN10/16				
		AVK (Danija)	10/00-001, PN16				
		VAG (Vokietija)	KAT-A 1885-507, PN16				
23	Srieginiai balnai su minkšta apkaba	Hawle (Austrija)	Nr. 3500, PN16				
		Belgicast Internacional, S.L. (Ispanija)	Nr. 1400, PN10/16				
		MIV (Kroatija)	V5-12E, PN10/16				
24	Flanšai ir flanšinės fasoninės dalys nuotekų tinklui	Kolk (Olandija)	Trišakis T - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50 - DN1200, PN10/16				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	Trišakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Keturšakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 45o - DN50-DN800, PN10/16				
			Perėjimas - DN50-DN800, PN10/16				
		Frischhut (Vokietija)	Trišakis T - DN40 - DN600, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN40 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN250, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN40 - DN400, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50/40 - DN600/500, PN10/16				
		MIV (Kroatija)	Trišakis T - DN50 - DN800, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN700, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN800, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN40 - DN700, PN10/16				
		Hawle (Austrija, Lenkija)	Trišakis T - DN50 - DN200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN150, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN200, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50 - DN200, PN10/16				
			Trišakis T - DN80 - DN400, PN10/16				

		Keulahutte (Vokietija)	Keturšakis TT - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN80 - DN400, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN80 - DN400, PN10/16				
		AVK (Danija)	Trišakis T - DN50 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Keturšakis TT - DN80 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Alkūnė 90° FFK - DN80 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Alkūnė su atrama 90° N - DN80 - DN300, PN10/16, tipas/serija 712				
			Alkūnė 45° FFK - DN45 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Perėjimas FFR - DN65 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
25	Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdyno fasoninės dalys	Wavin (Lenkija)	Trišakis - DN110 - DN500				
			Alkūnė 90o, 45o, 30o, 15o - DN110 - DN500				
			Dviguba mova - DN110 - DN500				
		Kaczmarek (Lenkija)	Trišakis - PVC-U DN200 - DN500				
			Alkūnė 90o, 45o, 30o, 15o - PVC-U DN160 - DN 500				
			Dviguba mova - PVC-U DN160 - DN500				
		Magnaplast (Lenkija)	Trišakis - KG serija DN110 - DN 500				
			Alkūnė 90o, 45o, 30o, 15o - KG serija DN110 - DN 500				
			Dviguba mova - KG serija DN110 - DN 250				
		Ostendorf-Osma (Čekija, Vokietija)	Trišakis - KGEA serija DN110 - DN500				
26	Nuotekų peilinės sklendės	VAG (Vokietija)	ZETA (KAT-A 2410), flanšai PN10 DN50 - 300, PN10				
			ZETA (KAT-A 2410), flanšai PN10 DN350 - DN400, PN8				
			ZETA (KAT-A 2410), flanšai PN10 DN500 - DN600, PN6				
		SISTAG AG (Šveicarija)	MFA, flanšai PN10/16 DN50 - DN300, PN10				
			MFA, flanšai PN10/16 DN350 - DN400, PN6				
			MFA, flanšai PN10/16 DN450 - DN1600, PN4				
		Erhard GmbH & Co. KG (Vokietija)	ERU K1, DN50-DN350, PN10; DN400-DN600, PN4.				
			VAG KRV (KAT-A 2449) DN50 - 150 PN16, flanšai PN10				
			Tipas 53/35; DN50-DN400; PN10				
			BKF DN50 - DN150 PN16 flanšai PN10				
27	Nuotekų atbuliniai vožtuvai (rutulinio tipo)	VAG (Vokietija)	DN200 - DN600 PN16, flanšai PN10/16				
			Nr.9863 DN50 - DN200, PN16				
			Nr.9864 DN50 - DN200, PN16				
		A.R.I Flow Control Accessories Ltd (AQUESTIA) (Izraelis)	Nr.D-020, DN50-DN200, PN16;				
			Nr.D-023, DN100-DN250, PN16;				
			Nr.D-025, DN100-DN100, PN10;				
		Jafar (Lenkija)	Nr.D-026, DN50-200, PN16				
			Nr. 7025, DN50 - DN200, PN10, PN16				
			PE100 DN20 - 315, SDR11				
			PE-HD-Formteile "AGRU" DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
28	Nuotekų nuorinimo vožtuvai	Hawle (Austrija)	ELGEF-Plus DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Aliaxis Deutschland GmbH (Vokietija)	Frialen Safety Fitting DN20 - DN1200, SDR11, SDR17				
			PE100 DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
			PE100 DN20 - DN400, SDR11, SDR17				
		Simona AG (Vokietija)	Simona PE Fittings PE100 DN32 - DN630, SDR11, SDR17				
			PE100 DN20 - DN710, SDR11, SDR17				
			PP DN20 - DN50, PN16				
		MPJ (Lenkija)					
29	Polietileno (PE) nuotekų vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys	Agris Kunststofftechnik GmbH (Austrija)	PE-HD-Formteile "AGRU" DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
			ELGEF-Plus DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
			Frialen Safety Fitting DN20 - DN1200, SDR11, SDR17				
		Eurostandard (Italija)	PE100 DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
			PE100 DN20 - DN400, SDR11, SDR17				
			Simona PE Fittings PE100 DN32 - DN630, SDR11, SDR17				
		Plasson (Izraelis)	PE100 DN20 - DN710, SDR11, SDR17				
			PP DN20 - DN50, PN16				

30	Polietileno (PE) nuotekų vamzdžių mechaninės jungiamosios dalys	Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	iJOINT DN20 - DN50, PN16				
		STP – Sociedad de Transformacion de Plasticos, S.A.(Ispanija)	PLAST DN20 - DN63, PN16				
31	Polietileno (PE) nuotekų vamzdžių tempimui atsparūs adapteriai	Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	Multi/Joint 3000 Plus DN50 - DN600, PN16				
		Hawle (Austrija)	SYSTEM 2000 (Nr. 0400) DN300/315 - DN600/630, PN16				
		MIV (Kroatija)	E-PEHD DN50/63 - DN400/400, PN16				
		AVK (Lenkija)	SUPA PLUS 623/10 DN40/40 - DN300/315, PN16				
		Fucoli (Portugalija)	GFIX System DN50/40 – DN400/400, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Tipas 9103 DN50 - DN400, PN16				
32	Komunikacijų žymėjimo lentelės	UAB „Hoda“, UAB „Skauduva“	Komunikacijos žymėjimo lentelės („Hidrantai“, „Nuotekos“, „Vanduo“)				
		Sienkiewicz – Angielska Poltex Spolka Jawna	140 mm x 100 mm; Din 4067; DIN 4069				
	Komunikacijų žymėjimo stovai	UAB „Eco Idea“	Iš plieninio, cinkuoto vamzdžio D32 mm				
	Komunikacijų žymėjimo stovai su lentelėmis	UAB „Industek“, UAB „Eccua“	HSILT/TULP/1, HSILT/TULP/2				
33	Polietileniniai (PE) elektra virinami balnai	Aliaxis Deutschland GmbH (FRIATEC GmbH) (Vokietija)	Frialen DAA DN63-DN225, PN16.				
		Agru Kunstsofftechnik GmbH (Austrija)	DAV 079 DN63-DN225, PN10,PN16.				
		Fox Fittings (Lenkija)	PE100 ir PE100RC DN20 – 630, SDR11, SDR17				
		Agru Kunstsofftechnik GmbH (Austrija)	PE-HD-Formteile "AGRU" DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	ELGEF-Plus DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Aliaxis Deutschland GmbH (Vokietija)	Frialen Safety Fitting DN20 - DN1200, SDR11, SDR17				
		Eurostandard (Italija)	PE100 DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Trans-Quadro (Lenkija)	PE100 DN20 - DN400, SDR11, SDR17				
		Plasson (Izraelis)	PE100 DN20 - DN710, SDR11, SDR17				
		Simona AG (Vokietija)	Simona PE Fittings PE100 DN32 - DN630, SDR11, SDR17				
34	Vandentiekio tempimui atsparios jungtys			Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	Multi/Joint 3000 Plus DN50 - DN400, PN16		
35	Nuotekų tempimui atsparios jungtys			Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	Multi/Joint 3000 Plus DN50 - DN400, PN16		
36	Tempimui neatsparios vamzdžių jungtys			Fucoli (Portugalija)	08.301; 08.300		
37	Remonto veržtuvai moviniams sujungimams			Domex (Lenkija)	DN50 - DN600		
38	Kalaus ketaus (KK) vandentiekio vamzdžiai			Saint Gobain PAM (Prancūzija)	DN100 - DN400		
39	Kalaus ketaus (KK) nuotekų vamzdžiai			Saint Gobain PAM (Prancūzija)	DN100 - DN400		
40	Dangtis požeminei sklendei „kapa“			Norson (Lenkija)	- Plaukiojančio tipo (kai montuojama asfalto dangoje); - Neplaukiojančio tipo (kai montuojama šaligatviuose, žaliwoje vejoje)		
41	Vandentiekio flanšiniai purvo surinkėjai			IMP Armature (Slovėnija)	DN50 - DN300		
42	Stiklo pluoštu armuoti (GRP) vamzdžiai			Amiblu (Lenkija)	DN300 - DN2000		

LENTELĖS PILDYMO INSTRUKCIJA:

pasirenkamas laukas
(neredaguojamas)

redaguojamas laukas

Tiekėjas deklaruoja, kad darbų vykdymo metu naudos šios Techninės specifikacijos priede (Priedas Nr. 3) nurodytas medžiagas / gaminius.

PAAIŠKINIMAS: Tiekėjas darbų vykdymo metu gali naudoti bet kurią gamintojo iš sąrašo medžiagą ar gaminį, nurodytą stulpelyje „Gaminio tipas“. Tiekėjas siūlydamas medžiagas ar gaminius, nesančius stulpelyje „Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo“, privalo užpildyti šios Techninės specifikacijos priede (Priedas Nr. 3) stulpelį (-ius) „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“ įrašydamas pilną medžiagos / gaminio pavadinimą, gamintojo pavadinimą, kilmės šalį ir gaminio tipą. Visos medžiagos ar gaminiai, įtraukiami stulpeliuose „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“, privalo atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus. Tiekėjas į stulpelius „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“ gali įtraukti ne daugiau kaip dvi medžiagas ar gaminius kiekvienai atskirai medžiagos / gaminio pozicijai.