

Saugos duomenų lapai pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006

Getinge Clean

Universalus ploviklis

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto kodas: XV610

Pavadinimas: Getinge Clean Universal Detergent (Getinge Clean universalus ploviklis)

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Lengvas šarminis, fermentinis ploviklis, skirtas šarmams atsparių medicinos prietaisų valymui plovimo-dezinfekavimo įrenginyje, ultragarso vonioje arba rankiniu būdu.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją.

Tiekėjas:

Getinge Disinfection AB

Ljungadalsgatan 11, p/d 1505

SE-351 15 Vaxjo, Švedija

Tel.: +46 (0)10 335 98 00

Interneto svetainė: www.getinge.com

El. p.: info@getinge.com

Tiekėjas Naujoji Zelandija:

Getinge Australia (NZ filialas)

600 Great South Road

Pastatas B, 2 aukštas

Ellerslie, Oklandas 1051

Naujoji Zelandija

Tel.: 0800 1438 4643

Tiekėjas Australija:

Getinge Australia Pty Ltd

1/160 Lytton Road

Morningside, QLD 4170

Australija

Tel.: 1800-438-464

1.4. Pagalbos telefono numeris

Įvykus nelaimingam atsitikimui, išsiliejus, prarijus ar įkvėpus produkto prašome skambinti tiesiogine pagalbos linija:

ES: +44(0) 123 523 96 70

Australija: +61 280 144 558
Japonija: +81 345 789 341
Kinija: +86 512 809 030 42
Vidurio Rytai: +44(0) 123 523 9671
Naujoji Zelandija: +64 992 914 83

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal 1272/2008

Pavojus sveikatai:	Neklasifikuojama
Fiziniai pavojai:	Neklasifikuojama
Pavojus aplinkai:	Neklasifikuojama

2.2. Ženklavimo elementai

Pagal 1272/2008

EUH208	Sudėtyje yra enzymų. Gali sukelti alerginę reakciją.
P262	Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių
P302+P352	PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P405	Laikyti užrakintą

2.3. Kiti pavojai

Nenustatyti.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga	CAS Nr.	Masė	Pavojai (žr. 16 skirsnį)
Subtilizinas	9014-01-1	0-1%	Ūmus toks. 4, H302 Ūmus toks. vandens organizmams 1, H400 Akių pažeid. 1, H318 Kvėpavimo takų jautr. 1, H334 STOT SE3, H335 Odos dirg.2, H315
Lipazė	9001-62-1	<0.1%	Kvėpavimo takų jautr. 1, H334
Amilazė	9000-90-2	<0.1%	Akių pažeid. 1, H318 Kvėpavimo takų jautr. 1, H334 Odos dirg.2, H315

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis:	Nedelsiant skalauti akis vandeniu atmerkus vokus, ne mažiau kaip 10 min. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos:	Nusivilkti užterštus drabužius, nuplauti odą vandeniu ir kreiptis į gydytoją, jeigu dirginimas nepaeina.
Įkvėpus:	Jeigu atsiranda dirginimas, išvesti nukentėjusį į gryną orą, šiltai apkloti ir jo netrikdyti. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prarijus:	Neskatinti vėmimo. Jeigu nukentėjusysis yra sąmoningas, duoti gerti vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų AAP:	Pagal reikalavimus, kad būtų išvengta sąlyčio. Žr. 8.2 skirsnį.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Pavojus akims:	Sukelia dirginimą.
Pavojus odai:	Ilgalaikis ar pakartotinis sąlytis gali sukelti dirginimą /sausumą.
Pavojus kvėpavimo takams:	Įprastai naudojant nėra pavojingas. Įkvėpus pūslų gali sukelti dirginimą/alerginę reakciją.
Kiti pavojai:	-

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nereikalingos jokios specialios papildomos priemonės, išskyrus nurodytas 4.2 skirsnyje.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Degumo pavojus: Nedegus.

5.1. Gesinimo priemonės

Nėra specialių reikalavimų. Naudojamos gesinimo priemonės: tinkamos pirminiam gaisro šaltiniui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Mišinys nekelia jokio specifinio pavojaus.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios priemonės nėra reikalingos.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Imtis priemonių, kad būtų išvengta sąlyčio. Dėvėti asmens apsaugos priemonės, kaip nurodyta 8 skirsnyje. Išsiliejus grindys gali būti slidžios. Patalpose būtina palaikyti švarą. Laikytis reglamentų reikalavimų.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užtikrinti, kad išsiliejusi medžiaga nepatektų į vandentakius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Nedidelį kiekį sugerti ar naudoti inertinę absorbuojančią medžiagą. Didelius kiekius surinkti ir absorbuoti arba susiurbti į šalinimui tinkamas talpyklas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Vadovautis rekomendacijomis, pateiktomis 8 ir 13 skirsniuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Galiojimo laikas: 18 mėnesių laikant originaliose sandariose talpyklose.

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nemaišyti su kitais produktais. Laikytis geros pramoninės higienos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugant nuo šalčio, nelaikyti šalia rūgščių ir stiprių oksiduojančių medžiagų. Laikyti vertikaliaje padėtyje, originaliose talpyklose.

Rekomenduojama laikymo temperatūra 5-25°C.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Dozė – 2-10 ml/l. Plovimo temperatūra (mašina) 35-60°C.

Nenaudoti ant polikarbonato. Prieš naudojimą patikrinti suderinamumą su aliuminio ir kitomis medžiagomis.

Būtina gerai išskalauti.

Nemaišyti su kitais produktais.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio ribinės vertės:

Subtiliziniai, 0.04 µg/m³, WEL 8 val. TWA (EH40 JK).

8.2. Poveikio kontrolė

Šios priemonės siūlomos remiantis bendrais naudojimo būdais ir gali netikti visiems galimiems produkto naudojimo būdams. Vartotojas yra atsakingas už pilną savo specifinių procesų ir darbo sistemų rizikos vertinimą.

Akių apsaugos priemonės:

Dėvėti procesams pritaikytas akių apsaugos priemonės pagal BS EN 166.

Rankų apsaugos priemonės:

Dėvėti PVC arba latekso pirštines. Pirštinių pasirinkimas priklauso nuo konkrečios rizikos vertinimo.

Kūno apsaugos priemonės:

Tinkamos apsaugai nuo sąlyčio.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės:

Neįkvėpti pūslų, jeigu reikia, dėvėti apsauginę kaukę EN149.

Kitos apsaugos priemonės:

-

Asmens apsaugos priemonės:

Tikslūs AAP reikalavimai nustatomi Pagal vykdomų procesų konkretų rizikos vertinimą.



Aplinkos apsauga:

Užtikrinti, kad mišinys nepatektų į vandentakius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:	Skaidrus gelsvas skystis.
Kvapas:	Būdingas
pH:	11.0 kaip tiekama (tipinė), > 9.9 prie 5 ml/l (tipinė)
Pradinė virimo temperatūra:	>100°C
Pliūpsnio temperatūra:	N/D
Savaiminio užsidegimo temperatūra	N/D
Klampumas:	4.6 cSt
Degumo savybės:	Nėra
Oksidacinės savybės:	Nėra
Garų slėgis:	Nėra duomenų
Tirpumas:	Maišosi su vandeniu
Santykinis tankis esant 20°C :	1.097 (tipinis)

9.2. Kita informacija

-

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Nesuderinama su stipriais oksidatoriais ir rūgštimis.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant rekomenduojamoms laikymo sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos nėra tikėtinos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Labai aukšta temperatūra.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinama su stipriais oksidatoriais ir rūgštimis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra žinomos.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas:	Pagal turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Odos dirginimas, jautrinimas:	Pagal turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas:	Pagal turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:	Sudėtyje yra mažai jautrinančių medžiagų (žr. 3 skirsnį), mišinys nėra klasifikuojamas kaip jautrinantis.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip mutageninės.
Kancerogeninis poveikis:	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip kancerogenai.
Toksiškumas reprodukcijai	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip toksiškos reprodukcijai.
STOT vienkartinis poveikis:	Pagal turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT pakartotinis poveikis:	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip STOT SE.
Toksiškumas esant aspiracijai	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip Asp. Tox.

11.2. Poveikio būdai /simptomai

Patekus į akis:	Sukelia dirginimą.
Patekus ant odos:	Ilgalaikis ar pakartotinis sąlytis gali sukelti dirginimą /sausumą
Įkvėpus:	Įprastai naudojant nėra pavojingas. Įkvėpus pūslų gali sukelti dirginimą/alerginę reakciją.
Prarijus:	Apskaičiuotas ūmus toksiškumas (per burną) >20000 mg/kg. Sukelia virškinimo trakto dirginimą.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Visos organinės kilmės sudedamosios dalys tinkamai praskiedus yra biologiškai skaidomos. Naudojamos paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka biologinio skaidymo kriterijus, žr. 15 skirsnį.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra tikėtina, kad biologiškai kaupiasi.

12.4. Judumas dirvožemyje

Šis produktas gerai tirpsta vandenyje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Sudėtyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT ar vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis nėra numatytas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Nuotekas galima išleisti į kanalizaciją (laikantis nustatytų apribojimų).

Produkto likučius ir pakuotes pristatyti į specializuotą cheminių atliekų surinkimo punktą. Tuščias išvalytas talpyklas galima perdirbti specialiuose įrenginiuose, pristatyti į sąvartyną arba sudeginti, jei tai yra leidžiama.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Neklasifikuojama. Tarifas/ TARIC 3402 90 90.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikoma.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikoma.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra specialių atsargumo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma nesupakuotiems kroviniams.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Sudėtis pagal ploviklių Reglamentą (EB) Nr. 648/2004:

Amfoterinės paviršinio aktyvumo medžiagos: <5%

Anijojinės paviršinio aktyvumo medžiagos: <5%

Nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga <5%

Konservantas

Fermentai

Šiame produkte esančios paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka biologinio skaidumo kriterijus pagal ploviklių Reglamentą (EB) Nr.648/2004.

Šį teiginį patvirtinantys duomenys yra saugomi valstybių narių kompetentingų institucijų dispozicijoje ir bus prieinami pateikus joms tiesioginį prašymą.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Produkto sudedamosioms dalims taikomos šios pavojingumo frazės (žr. 3 skirsnį):

H315 Dirgina odą

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

H318 Smarkiai pažeidžia akis

H302 Kenksminga prarijus

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H400 Labai toksiška vandens organizmams

Išleidimo data:

2019-02-27

Šis produktas turi būti laikomas, tvarkomas ir naudojamas laikantis geros pramoninės praktikos reikalavimų ir teisinių nuostatų. Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis ir joje yra aprašyti produkto saugos reikalavimai, todėl neturėtų būti traktuojama kaip garantuojanti konkrečias savybes. Naudotojai privalo asmeniškai įvertinti produkto tinkamumą jų reikmėms.

Gamintojas:

Getinge Disinfection AB

Ljungadalsgatan 11

PO Box 1505

SE-351 15 Växjö, Švedija

www.getinge.com