

Getinge Clean

Neutralizatorius

Saugos duomenų lapai pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto kodas: XV1476

Pavadinimas: Getinge Clean Neutralizer (Getinge Clean universali valymo priemonė)

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rūgštinis skystis, naudojamas kaip šarminių nuosėdų neutralizatorius arba medicinos prietaisų rūgštinis valiklis. Šis produktas skirtas naudoti dezinfekavimo plautuvuose.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją.

Tiekėjas:

Getinge Disinfection AB

Ljungadalsgatan 11, p/d 1505

SE-351 15 Vaxjo, Švedija

Tel.: +46 (0)10 335 98 00

Interneto svetainė: www.getinge.com

El. p.: info@getinge.com

Tiekėjas Naujoji Zelandija:

Getinge Australia (NZ filialas)

Unit 4, 10 Cryers Road

East Tamaki, Oklandas

Botany 2163

Naujoji Zelandija

Tel.: +64 927 290 393

Tiekėjas Australija:

Getinge Australia Pty Ltd

1/205 Queensport Road North

Murarie, QLD 4172

P.d. 50

Bulimba QLD 4171

Australija

Tel.: +61 733 993 311

1.4. Pagalbos telefono numeris

Įvykus nelaimingam atsitikimui, išsiliejus, prarijus ar įkvėpus produkto prašome skambinti tiesiogine pagalbos linija:

ES: +44(0) 123 523 96 70
Australija: +61 280 144 558
Japonija: +81 345 789 341
Kinija: +86 105 100 30 39
Vidurio Rytai: +44(0) 123 523 9671
Naujoji Zelandija: +64 992 914 83

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal 1272/2008

Pavojus sveikatai:	Akių pažeidimas 1
Fiziniai pavojai:	Neklasifikuojama
Pavojus aplinkai:	Neklasifikuojama

2.2. Ženklinimo elementai

Pagal 1272/2008

Pavojus



H318	Smarkiai pažeidžia akis
P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P302+P352	PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu
P305+P351+P338-P313	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją.
P405	Laikyti užrakintą

2.3. Kiti pavojai

Nenustatyti.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga	CAS Nr.	Masė	Pavojai (žr. 16 skirsnį)
Citrinos rūgštis	77-92-9	>30%	Akių dirg. 2, H319

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis: Nedelsiant skalauti akis vandeniu atmerkus vokus, ne mažiau kaip 10 min. Jeigu dirginimas nepraeina, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos:	Nusivilkti užterštus drabužius, nuplauti odą muilu ir vandeniu ir kreiptis į gydytoją, jeigu dirginimas nepraeina.
Įkvėpus:	Jeigu atsiranda dirginimas, išvesti nukentėjusį į gryną orą, šiltai apkloti ir jo netrikdyti. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prarijus:	Neskatinti vėmimo. Jeigu nukentėjusysis yra sąmoningas, duoti gerti vandens. Nedelsiant kreiptis gydytoją.
Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų AAP:	Pagal reikalavimus, kad būtų išvengta sąlyčio. Žr. 8.2 skirsnį.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Pavojus akims:	Sukelia smarkų dirginimą ir pažeidimą.
Pavojus odai:	Sukelia dirginimą.
Pavojus kvėpavimo takams:	Įprastai naudojant nėra pavojingas. Įkvėpus pūslų gali sukelti dirginimą.
Kiti pavojai:	-

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nereikalingos jokios specialios papildomos priemonės, išskyrus nurodytas 4.2 skirsnyje.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Degumo pavojus: Nedegus.

5.1. Gesinimo priemonės

Nėra specialių reikalavimų. Naudojamos gesinimo priemonės: tinkamos pirminiam gaisro šaltiniui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Mišinys nekelia jokio specifinio pavojaus.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios priemonės nėra reikalingos.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Imtis priemonių, kad būtų išvengta sąlyčio. Dėvėti asmens apsaugos priemonės, kaip nurodyta 8 skirsnyje. Išsiliejus grindys gali būti slidžios. Patalpose būtina palaikyti švarą. Laikytis reglamentų reikalavimų.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užtikrinti, kad išsiliejusi medžiaga nepatektų į vandentakius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Nedidelį kiekį sugerti ar naudoti inertinę absorbuojančią medžiagą. Didelius kiekius surinkti ir absorbuoti arba susiurbti į šalinimui tinkamas talpyklas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Vadovautis rekomendacijomis, pateiktomis 8 ir 13 skirsniuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai laikant originaliose sandariose talpyklose.

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nemaišyti su kitais produktais. Laikytis geros pramoninės higienos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugant nuo šalčio, nelaikyti šalia rūgščių ir stiprių oksiduojančių medžiagų. Laikyti vertikaliaje padėtyje, originaliose talpyklose.

Rekomenduojama laikymo temperatūra 5-25°C.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Dozė – 1-2 ml/lt neutralizavimui, 1ml/lt esant temperatūrai iki 50 °C rūgštiniam valymui.

Nenaudoti ant polikarbonato. Įsitikinti, ar visos proceso veikiamos medžiagos yra atsparios rūgštims.

Nemaišyti su kitais produktais.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio ribinės vertės:

Nenustatytos.

8.2. Poveikio kontrolė

Šios priemonės siūlomos remiantis bendrais naudojimo būdais ir gali netikti visiems galimiems produkto naudojimo būdams. Vartotojas yra atsakingas už pilną savo specifinių procesų ir darbo sistemų rizikos vertinimą.

Akių apsaugos priemonės:

Dėvėti procesams pritaikytas akių apsaugos priemonės pagal BS EN 166.

Rankų apsaugos priemonės:

Dėvėti PVC arba latekso pirštines. Pirštinių pasirinkimas priklauso nuo konkrečios rizikos vertinimo.

Kūno apsaugos priemonės:

Tinkamos apsaugai nuo sąlyčio.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės:

Neįkvėpti pūslių, jeigu reikia, dėvėti apsauginę kaukę EN149.

Kitos apsaugos priemonės:

-

Asmens apsaugos priemonės:

Tikslūs AAP reikalavimai nustatomi Pagal vykdomų procesų konkretų rizikos vertinimą.



Aplinkos apsauga:

Užtikrinti, kad mišinys nepatektų į vandentakius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:

Bespalvis arba gelsvas skystis.

Kvapas:	Būdingas
pH:	1.2 kaip tiekama (tipinė), 2.2 prie 5 ml/l (tipinė)
Pradinė virimo temperatūra:	>100°C
Pliūpsnio temperatūra:	N/D
Savaiminio užsidegimo temperatūra	N/D
Klampus:	6.9 cSt
Degumo savybės:	Nėra
Oksidacinės savybės:	Nėra
Garų slėgis:	Nėra duomenų
Tirpumas:	Maišosi su vandeniu
Santykinis tankis esant 20°C :	1.17 (tipinis)

9.2. Kita informacija

-

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nesuderinama su stipriais oksidatoriais ir šarmais. Vengti sąlyčio su rūgštims jautrioms medžiagoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant rekomenduojamoms laikymo sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos nėra tikėtinos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Labai aukšta temperatūra.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinama su stipriais oksidatoriais ir rūgštimis. Vengti sąlyčio su rūgštims jautrioms medžiagoms.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra žinomos.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas:	Nėra sudedamųjų dalių, sukeliančių ūmų toksinį poveikį.
Odos dirginimas, jautrinimas:	Nėra sudedamųjų dalių, sukeliančių odos dirginimą/jautrinimą.
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas:	Smarkiai pažeidžia /dirgina akis: mišinys klasifikuojamas kaip Akių dirg. 1, žr. 2 skirsnį.
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:	Mišinys nėra klasifikuojamas kaip jautrinantis.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip mutageninės.
Kancerogeninis poveikis:	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip kancerogenai.
Toksiškumas reprodukcijai	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos

STOT vienkartinis poveikis:	kaip toksiškos reprodukcijai. Pagal turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT pakartotinis poveikis:	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip STOT SE.
Toksiškumas esant aspiracijai	Nėra sudedamųjų dalių, kurios būtų klasifikuojamos kaip Asp. Tox.

11.2.Poveikio būdai /simptomai

Patekus į akis:	Sukelia smarkų dirginimą ir pažeidimą.
Patekus ant odos:	Sukelia dirginimą .
Įkvėpus:	Įkvėpus pūslų gali sukelti dirginimą.
Prarijus:	Mažas toksiškumas. Gali sukelti virškinimo trakto dirginimą dėl rūgštingumo.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Gali turėti poveikį vandens organizmams dėl žemo pH lygio, jeigu neapdorotas patenka į vandentakius.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Visos organinės kilmės sudedamosios dalys tinkamai praskiedus yra biologiškai skaidomos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra tikėtina, kad biologiškai kaupiasi.

12.4. Judumas dirvožemyje

Šis produktas gerai tirpsta vandenyje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Sudėtyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT ar vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis nėra numatytas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Nuotekas galima išleisti į kanalizaciją (laikantis nustatytų apribojimų).

Produkto likučius ir pakuotes pristatyti į specializuotą cheminių atliekų surinkimo punktą.

Tuščias išvalytas talpyklas galima perdirbti specialiuose įrenginiuose, pristatyti į sąvartyną arba sudeginti, jei tai yra leidžiama.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Neklasifikuojama. Tarifas/ TARIC 3402 90 90.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Nėra duomenų

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nėra duomenų

14.4. Pakuotės grupė

Nėra duomenų

14.5. Pavojus aplinkai

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai/transportavimui.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra specialių atsargumo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma nesupakuotiems kroviniams.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Sudėtis pagal ploviklių Reglamentą (EB) Nr. 648/2004:

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Produkto sudedamosioms dalims taikomos šios pavojingumo frazės (žr. 3 skirsnį):

H319 Smarkiai dirgina akis.

Akių dirg. 1, klasifikavimas yra reikalingas dėl žemos produkto pH vertės.

Išleidimo data:

2017-06-03

Šis produktas turi būti laikomas, tvarkomas ir naudojamas laikantis geros pramoninės praktikos reikalavimų ir teisinių nuostatų. Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis ir joje yra aprašyti produkto saugos reikalavimai, todėl neturėtų būti traktuojama kaip garantuojanti konkrečias savybes. Naudotojai privalo asmeniškai įvertinti produkto tinkamumą jų reikmėms.

Getinge Infection Control AB

PO Box 69, SE-305 05 Getinge, Švedija

Tel.: +46 10 335 00 00

info@getinge.com

www.getinge.com

Getinge Group – tai pirmaujantis pasaulyje efektyvios valymo, dezinfekcijos bei sterilizavimo įrangos ir sistemų tiekėjas sveikatos priežiūros ir gamtos mokslų srityse. Mes dirbame su šiais trimis prekės ženklais – ArjoHuntleigh, GETINGE ir MAQUET. ArjoHuntleigh gamina mobiliuosius įrenginius ir tvarsčius, GETINGE teikia infekcijų kontrolės sprendimus sveikatos priežiūros ir gamtos mokslų srityse. MAQUET specializuojasi chirurginių intervencijų, intervencinės kardiologijos ir intensyvios slaugos sprendimų srityje