



Perio-aid antiseptikai



Perio-aid gelis – dantų pasta. Sudėtyje yra 0.12 % chlorheksidino digliukonato.

Indikacijos :

- ✓ Prieš užsukant implanto gijimo galvutę srėgio dezinfekcijai
- ✓ Prieš ir po operacijos žaizdų dezinfekcijai
- ✓ Po burnos higienos profilaktinei dantenų dezinfekcijai
- ✓ Po operacijų pacientams valytis dantis 1-2 savaites (naudojant gelį vietoje kasdienės pastos)
- ✓ Esant dantenų uždegimui, periodontitui

Perio-aid 0.12 % ir Perio-aid maintenance burnos skalavimo skysčiai (skiedimas su vandeniu nereikalingas)



- ✓ Palaikomajam gydymui
- ✓ Periodontito atsinaujinimo kontrolei
- ✓ Optimalus skalavimo laikotarpis be geltonavimo – 2 - 4 mėnesiai

Sudėtyje yra 0.12 % chlorheksidino digliukonato (maintenance skystyje – 0.05 %) ir 0.05 % cetilpiridino chlorido
2 antiseptikai, veikiantys singergistiškai
Sudėtyje nėra alkoholio

Indikacijos :

- ✓ Prieš ir po operacijų
- ✓ Esant ūmiam gingivitui, periodontitui
- ✓ Prieš ir po burnos higienos
- ✓ Optimalus skalavimo laikotarpis be dantų geltonavimo efekto – 1 savaitė

