

GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1.	I Pirkimo dalis. Plytelės grindims		
1.1	Akmens masės plytelės dušo grindims turi atitikti tokius reikalavimus: - Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; - Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; - Dydis: 20x20 cm(±2) mm; - Storis: ne mažiau 7 mm; - Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; - Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); - Paviršiaus slidumas basomis: $B \geq 18^\circ$	m ²	300
1.2	Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: - Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; - Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; - Dydis: 30x30 cm(±2) mm;; - Storis: ne mažiau 7 mm; - Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; - Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); - Panaudojimas: vidaus patalpoms; - Paviršiaus slidumas: R10.	m ²	150
1.3	Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: - Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; - Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; - Dydis: 30x30cm(±2) mm; - Storis: ne mažiau 7 mm; - Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva ; - Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); - Panaudojimas: lauko sąlygomis; - Atsparumas šalčiui: taip; - Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10.	m ²	40
1.4	Akmens masės plytelės su iškilusiais ranteliais pakopoms turi atitikti tokius reikalavimus: - Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; - Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; - Dydis: 30x30cm (±2) mm; - Storis: ne mažiau 7 mm; - Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva ;	m ²	40

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1.	I Pirkimo dalis. Plytelės grindims		
	- Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); - Panaudojimas: vidaus patalpoms; - Paviršiaus slidumas: nemažesnis kaip R10.		
1.5	Akmens masės plytelės su iškilusiais ranteliais pakopoms turi atitikti tokius reikalavimus: - Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; - Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; - Dydis: 30x30 cm(±2) mm;; - Storis: ne mažiau 7 mm; - Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva ; - Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); - Panaudojimas: lauko sąlygomis; - Atsparumas šalčiui: taip; - Paviršiaus slidumas: nemažesnis kaip R10.	m ²	40
2.	II Pirkimo dalis. Plytelės sienoms		
2.1	Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: - Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; - Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; - Dydis: 15x15 cm(±2) mm; - Storis: ne mažiau 6,5 mm; - Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; - Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma);	m ²	100
2.2	Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: - Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; - Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; - Dydis: 20x20cm (±2) mm; - Storis: ne mažiau 6,5 mm; - Spalva: balta, pilka, smėlio. Blizgi, tolygi spalva; - Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma);	m ²	1200

Papildomi reikalavimai:

- Pirkimas skirstomas į dvi pirkimo dalis. *I pirkimo* daliai skiriama **8904** EUR su PVM, *II pirkimo daliai* –**16099** EUR su PVM . Sutartis bus pasirašoma **24 mėn.** laikotarpiui. Konkurso dalyvis

privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės turi atitikti visus šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnė techninių parametrų pagal pateiktus techninėje specifikacijoje reikalavimus.

2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **30** darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
 3. Pridedamas priedas: Kainų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti, teikiant pasiūlymą). Teikiant pasiūlymą, turi būti užpildytos visos išdėstytos lentelės (formos) grafos.
 4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos eksploatacinių savybių deklaracijos, patvirtinančios prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams. Viešųjų pirkimų komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
-