

ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ DARBUI SU MOTOPJŪKLU PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Asmeninės apsaugos priemonės darbiui su motopjūkle (toliau – Prekės), BVPŽ kodas: 18100000-0 – Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai,

1.2. Pirkimo objektas skaidoma į 3 pirkimo dalis:

1.2.1. 1 p. o. d. Medkirčio šalmai, BVPŽ kodas: 18444111-4 – apsauginiai šalmai;

1.2.2. 2 p. o. d. Miškininko batai, BVPŽ kodas: 18830000-6 – apsauginė avalynė;

1.2.3. 3 p. o. d. Miškininko puskombinezonis su apsauga nuo įpjovimų, BVPŽ kodas: 18100000-0 – Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

1 lentelė.

Pirkimo objekto dalis	Pavadinimas	Preliminarus kiekis 36 mėnesiams	Matavimo vienetas
1. Medkirčio šalmai	1.1. Apsauginis šalmas su veido, ausų ir kaklo apsauga	671	Komplektas
	1.2. Kaklo apsauga (keičiama prie šalmo 1.1. pozicijoje)	671	vienetas
	1.3. Ausinės (tinkančios šalmui 1.1. pozicijoje)	220	Komplektas
	1.4. Metalinis (plieninis) tinklėlis (tinkantis šalmui 1.1. pozicijoje)	220	vienetas
2. Miškininko batai	2.1. Batai (nuo įpjovimų odiniai)	234	pora
	2.2. Batai (nuo įpjovimų guminiai)	118	pora
3. Miškininko puskombinezonis su apsauga nuo įpjovimų	3.1. Puskombinezonis (nuo įpjovimų)	840	vienetas

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Pirkimas atliekamas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų reikalavimais (galiojanti redakcija), siekiant aprūpinti įmonės darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo rizikos veiksnių poveikio, galinčių kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. Perkamos tik naujos, kokybiškos ir reikalavimus atitinkančios Prekės.

3.2. Jeigu šioje specifikacijoje pirkimo nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Siūlydamas prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės kokybės nei numatyta minimaliuose bendruosiuose ir minimaliuose reikalavimuose prekei, tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas turi siūlomas įsigyti prekes ir užtikrins tokių prekių teikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį ar jeigu nėra gamintojas, dokumentus patvirtinančius, kad prekės tiekėjui bus prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Sertifikatai pateikiami kartu su pasiūlymu.

3.3. Visos Prekės turi atitikti kiekvienai atskirai pozicijai nurodytus standartus arba lygiavertčių standartų reikalavimams. Sertifikatai pateikiam kartu su tiekėjo pasiūlymu.

3.4. Prekių apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms ir priedai turi atitikti tipines siuvimo technologijas, jei nenurodyta kitaip modelio aprašyme. Prekių furnitūra turi būti priderinta prie audinio spalvos.

3.5. Prekę privalo būti simetriška, porinės detalės išdėstytos simetriškai. Prekės kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams/avalynai keliamus reikalavimus. Prekę neturi skleisti nemalonaus, specifinio kvapo. Prekę su sagomis turi būti komplektuojama su atsargine saga.

3.6. **Teikėjas turi užtikrinti, kad Prekių, kurioms gamintojas nustatė Prekių tinkamumo naudoti terminą, pristatymo momentu nuo perkamų Prekių nustatyto tinkamumo naudoti termino pradžios būtų praėję ne daugiau kaip 4 mėnesiai viso nustatyto tinkamumo naudoti termino.**

3.7. Prekės turi būti paženklintos pagal LST EN 13688:2013 arba lygiaverčius reikalavimus, turėti lengvai perskaitomą, patvarų žymenį (etiketę), kuriame turi būti nurodyta:

3.7.1. Puskombinezonio (toliau - drabužio gamintojo identifikavimo ženklas (užrašas);

3.7.2. siuvimo partijos eilinis numeris;

3.7.3. drabužio pavadinimas, tipas;

3.7.4. drabužio audinio sudėtis ir dydis;

3.7.5. specialiojo standarto numeris, jei taikytinas arba lygiaverčio ir pan.;

3.7.6. CE ženklas su „EC“ atitikties deklaracija;

3.7.7. priežiūros simboliai.

3.8. Prekių audiniai turi atitikti bendruosius eksploatacinius reikalavimus:

3.8.1. turi būti lengvai valomi, sušlapę – nedažyti;

3.8.2. džiovinami aukštoje temperatūroje, todėl po skalbimo ir džiovinimo Prekę privalo išlaikyti pirminį dydį (susitraukti gali ne daugiau nei 3 %);

3.8.3. retrorefleksinės juostos (atspindžio juostos) turi būti lengvai valomos, nelūžinėti, neatsilupti, turi būti atsparios šalčiui;

3.8.4. abi retrorefleksinės juostos (atspindžio juostos) pusės turi būti prisiūtos dviguba siūle. Gaminams, kuriems taikomas standarto EN 343 reikalavimas, juostos turi būti pritvirtintos taip, kad nepažeistų šio reikalavimo, bet skalbiant drabužį, juostos nenuplyštų.

3.9. Prekės turi būti iš audinių, kurių charakteristikos turi būti ne blogesnės už kiekvienoje pozicijoje joms nurodytus standartus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. **Audiniams turi būti pateikti sertifikatai arba notifikuotų ar akredituotų EB laboratorijų bandymų protokolai**, patvirtinantys jų atitiktį standartams arba lygiaverčių standartų reikalavimams (konkrečius reikalavimus audiniams žiūrėti prie drabužių aprašymų).

3.10. Tiekėjas privalo pateikti drabužio ir apsauginės avalynės priežiūros instrukciją (reglamentą), kurios laikantis būtų užtikrinta Prekių kokybė juos skalbiant bei prižiūrint;

3.11. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu, Pirkėjui pareikalavus, konsultuoti Pirkėją drabužio ir apsauginės avalynės priežiūros klausimais.

3.12. Prekių furnitūrai (sagos, sagtys, kabliukai, užtrauktukai ir pan.) turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantiją nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

3.13. Techninėje specifikacijoje nurodytas preliminarus Prekių kiekis, kuris skirtas pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas pirs Prekes pagal poreikį iki pirkimo dokumentuose nurodytos sumos.

3.14. Esant Užsakovo poreikiui, Tiekėjas privalo pateikti nestandartinių dydžių drabužių (puskombinezonio). Preliminarus nestandartinių Prekių dydžių kiekis 2 % nuo viso galimo Prekių užsakymo kiekio.

3.15. Pirkėjui kilus įtarimų dėl gaminio kokybės, jis, informavęs Tiekėją, turi teisę juos išardyti ar kitaip paveikti, siekiant atlikti gaminių ekspertizę.

3.16. Prekę turi būti kokybiškai pasiūta ir išlyginta.

3.17. Pavyzdžių vertinimas: Etaloniniai (pavyzdiniai) Prekių pavyzdžiai atitinkantys šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus turi būti pateikiami adresu Vytauto 125, LT-72211 Tauragė, Tauragės regioninis padalinys, kontaktinis asmuo: Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vyresnioji specialistė L. Balašaitienė tel. Nr. +370 615 79527.

Pirkėjui raštu patvirtinus apie Teikėjo pateikto modelio tinkamumą, Tiekėjo laimėjimo atveju šis modelis bus laikomas etalonu. Etalonas negražinamas tiekėjui. Pagal jį bus tikrinamos laimėjusio tiekėjo sutarties vykdymo tiekiamos Prekės. Etalonai bus laikomi pas Pirkėją visą sutarties galiojimo laikotarpį, o pasibaigus sutarties galiojimui, Tiekėjas pats savo lėšomis pasiims etalonus arba jie bus

perdavimo-priėmimo aktu perduoti kaip Prekės (jeigu reikia) Pirkėjui ir Pirkėjas už jas apmokės (jeigu prekės atitiks 3.6. punkto reikalavimus).

3.18. Sutarties vykdymo terminai:

3.18.1. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo informacijos iš Pirkėjo gavimo dienos, turi išmatuoti Pirkėjo darbuotojus (drabužius, apsauginę avalynę) nurodytais adresais (1 priedas). Matavimo tikslas – Prekių, kurių ženkliniame nurodomas konkretus dydis, pritaikymas konkrečiam darbuotojui, tai yra užfiksavimas, koks konkretus Tiekėjo tiekiamos Prekės dydis tinka konkrečiam darbuotojui. Išmatavus darbuotojus Tiekėjas informaciją (exel lentelės forma) apie tai kokio dydžio Prekės konkrečiam darbuotojui tinka pateikia elektroniniu paštu Pirkėjo atsakingam darbuotojui, kuris užsako ir priima Prekes.

3.18.2. Tiekėjas įsipareigoja konsultuoti Pirkėjo atsakingus asmenis ir pateikti tikslią instrukciją dėl Pirkėjo ne daugiau 5 (penkių) vienu metu viename padalinyje priimamų darbuotojų išmatavimo. Daugiau nei 5 (penkis) vienu metu priimamus naujus Pirkėjo darbuotojus išmatuoja Tiekėjas, susiderinęs atvykimo laiką su Pirkėjo atsakingais asmenimis.

3.18.3. Vadovaudamasis Tiekėjo pateikta informacija apie tinkančius dydžius Pirkėjo atsakingi darbuotojai suformuoja užsakymą ir pateikia Tiekėjui. Užsakyme nurodo kiekius ir tipus Prekių, darbuotojų, kuriems skiriamos Prekės, sąrašą, adresus (1 priedas), kuriais reikės pristatyti Prekes ir kitą su Užsakymu susijusią informaciją. Užsakyme nurodomi tikslūs Prekių kiekiai. Pirmą kartą užsakomos Prekės turi būti visa apimtimi perduotos Pirkėjui nurodytais adresais (1 priedas) ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Keičiant brokuotas Prekes jos turi būti pristatomos visa apimtimi ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Prekių užsakymai pateikiami elektroniniu paštu.

3.18.4. Sąskaitos-faktūros turi būti išrašomos nurodant sutarties Nr. ir regioninį padalinį ar CA, atsižvelgiant į tai, kas užsakė Prekes. Sąskaitos-faktūros nebus apmokamos tol, kol prie sąskaitų nebus pridėtas abiejų šalių pasirašytas Prekių priėmimo-perdavimo aktas.

3.19. **Prekėms taikomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai- Prekės privalo būti teikiamos pakuotėse, kurios laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.**

3.20. Papildomi reikalavimai perkamoms Prekėms:

3.20.1. 1.p.o.d. Medkirčio šalmai:

2 lentelė.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Papildomi reikalavimai prekėms
1.	Apsauginis šalmas su veido, ausų ir kaklo apsauga	- Pagamintas iš labai tvirtos HDPE medžiagos – didelio tankio polietileno (arba lygiavertės) arba ABS plastiko (arba lygiavertės), UV stabilizuota; - Galvos juosta, 4 arba 6 taškų, reguliuojama ratuko pagalba; - Galvos juostos medžiaga – funkcinė tekstilė arba dirbtinė oda; - Reguliuojamas galvos dydis: ne mažiau kaip 52, ne daugiau 64 cm; - Šalmo svoris be pakuotės - ne didesnis 1010 g; - EB atitikties ženklas CE; - Su vėdinimo angelėmis; - Datos žymėjimas; - Aprobuota žemai temperatūrai (ne aukštesnei, nei -20° C); - Galimybė pritvirtinti kaklo apsaugą nuo kritulių iš vidinės pusės; - Veidą ir akis apsaugančiu metaliniu (plieniniu) tinkleliu; - Atitinka EN 397 standarto reikalavimus; - Klausos apsauga - ne mažesnis SNR 27, ir atitinka EN 352-3 standartą; - Komplekte (gamintojo sukomplektuotas pakuotėje) prie šalmo turi būti originalios to gamintojo keičiamos/i apsauginis veido tinklelis, keičiamos apsauginės ausinės ir keičiama kaklo apsauga; - Apsauginis tinklelis atitinka EN 1731 standarto reikalavimus; - Turi būti pateikta gamintojo atsarginių dalių schemos.

2.	Kaklo apsauga (keičiama prie šalmo 1.1. pozicijoje)	• Apsauga kaklui nuo purvo ir lietaus; • Tvirtinama iš vidaus; • Gero matomumo; • Tinkanti ir prisitvirtinanti prie apsauginio šalmo su veido, ausų ir kaklo apsauga 1.1. pozicijoje, originali to gamintojo, kurio šalmas nurodytoje pozicijoje, keičiama dalis.
3.	Ausines (tinkančios šalmui 1.1. pozicijoje)	• Turi būti tinkančios tvirtinimui prie apsauginių šalmų 1.1 poz., (originali to gamintojo, kurio šalmas nurodytoje pozicijoje, keičiama dalis); • Paskirtis - aukšto ir žemo dažnio garsų slopinimui, tvirtinamos prie šalmo; • Apsaugos lygis: ne mažiau kaip 27 Db (dB); • Ženklinimas: Pagal standarto reikalavimus; • LST EN 352-3, SNR = 27 dB(A).
4.	Metalinis (plieninis) tinklelis, (tinkantis šalmui 1.1. pozicijoje)	• Akių ir veido apsauga nuo mechaninių pažeidimų, tvirtinamas prie šalmo 1.1. poz. (originali to gamintojo, kurio šalmas nurodytas šioje pozicijoje, keičiama dalis) • Ženklinimas: Pagal standarto reikalavimus; • LST EN 1731 arba lygiavertis.

3.20.2. 2.p.o.d. Miškininko batai, BVPŽ kodas: 18830000-6 – apsauginė avalynė

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Papildomi reikalavimai prekėms
1.	Batai (nuo įpjovimų odiniai)	• Apsauginė avalynė atitinka standarto EN 20345 reikalavimus, apsaugos kategorija S3, įskaitant apsaugą nuo krentančių daiktų (200 J) ir kitus požymius, keliamus šiam standartui; • Suvarstomi; • Paaukštintu aulu, ne žemesniu nei 20 cm nuo lygaus pagrindo; • Viršutinė batų medžiaga pagaminta iš vandeniui atsparios <u>lygios (natūralios)</u> galvijų odos; • Vandeniui atsparūs (WR); • Pėdos izoliacija nuo šalčio CI (iki max-17°C); • Atsparumas slydimui turi atitikti SRC arba/ir SRA reikalavimus; • Darbams ranka valdant grandininis pjūklus; • Pado tarpas turi atitikti keliamus reikalavimus avalynei, turinčiai standartus EN ISO 17249 ir/arba EN ISO 20347; • Plieninė apsauga; • Batai turi atitikti apsaugos nuo įpjovimų reikalavimus pagal standartą EN ISO 17249 (klasė -1, matoma žyma - speciali piktograma ant gaminio) • Dydžiai: Dydžiai 40 iki 47(Nurodoma užsakant). Esant poreikiui kitų batų dydžių, tiekėjas, už tą pačią kainą, gali pasiūlyti kito modelio gaminius, ne prastesnių techninių parametrų, negu reikalaujama TS.
2.	Batai (nuo įpjovimų guminiai)	• Pagamintas iš neperšlampamos gumos, vidus – tekstilinis; • Sustiprinta pirštų, kulno ir kulkšnies sritis; • Apsauginė noselė pagaminta iš plieno;

		• Nepraduriamas tarpas per padą, žymimas „P“ simboliu; • Guminiai batai su užrišama viršutine dalimi; • Aulo aukštis – ne mažiau 35 cm nuo lygaus pagrindo; • Padas atsparus slydimui; • Svoris: ne didesnis 3300 g / pora (42 dydžio); • Energijos sugertis kulnies srityje – ne mažesnis 20 J; • Apsauginės noselės atsparumas smūgiams – ne mažesnis nei 200 J; • Apsaugos nuo įpjovimų pagal EN ISO 17249:2013 klasė – 3“ (pjūklo grandinės greitis 28 m/s); • Darbams ranka valdant grandininis pjūklus; • Atitinka EN ISO 20345:2011, apsaugos klasė „SB“ su pradūrimui atspariu padu, kuris žymimas „P“ simboliu; • Dydžiai 40 iki 47(Nurodoma užsakant). Esant poreikiui kitų batų dydžių, tiekėjas, už tą pačią kainą, gali pasiūlyti kito modelio gaminius, ne prastesnių techninių parametų, negu reikalaujama TS.
--	--	---

3.20.3. 3. p.o.d. Miškininko puskombinezonis su apsauga nuo įpjovimų

4 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Papildomi reikalavimai prekėms
3.1.	Puskombinezonis (nuo įpjovimų)	• Turi būti apsauga nuo įpjovimo (ne mažiau 6 ir ne daugiau 9 sluoksnių įpjovimui atsparios medžiagos), leidžianti laisvai judėti; • dvigubos siūlės; • Puskombinezonis: • turi turėti petnešas, kurių ilgis reguliuojamas; • turi turėti atsegimo-užsegimo funkciją; • Apsaugos nuo įpjovimų lygis pagal EN ISO 11393-2:2019 klasė – 1; • Darbams ranka valdant grandininis pjūklus; • Audinio spalva pagal Pantone Color katalogą gali būti Tamsiai žalia arba juoda arba tamsiai pilka bei ryškiai geltona (Hi-Viz) • Tiekėjas gali pasirinkti atspalvius nurodytų spalvų artimoje gamoje; • EN ISO 11393-2:2019 „Apsauginė rankinių grandinių pjūklų naudotojų apranga. 2 dalis. • Dydžiai: Nuo S iki XXL (Nurodoma užsakant). Esant poreikiui kitų puskombinezono dydžių, tiekėjas, už tą pačią kainą, gali pasiūlyti kito modelio (gamintojo) gaminius, ne prastesnių techninių parametų, negu reikalaujama TS.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Vaizdinis Prekių atvaizdavimas pateikiamas pasiūlyme prie kiekvienos Prekės įkeliant foto, pasiūlymo formoje prie atitinkamos Prekės nurodant Prekės modelio pavadinimą.

4.2. **Etaloninių (pavyzdinių) prekių pavyzdžius bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo, išnagrinėjus pasiūlymus ir nustačius galimą laimėtoją. SVP IS priemonėmis bus išsiustas pranešimas apie nustatytą galimą laimėtoją. Galimas laimėtojas nuo pranešimo CVP IS priemonėmis gavimo dienos vadovaujantis techninių sąlygų 3.17. punktu, turi per 5 darbo dienas pateikti prekių pavyzdžius adresu Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė, Tauragės regioninis padalinys, kontaktinis asmuo: Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vyresnioji specialistė L. Balašaitienė tel. Nr. +370 615 79527. Laiku nepateikus etaloninių (pavyzdinių) prekių pavyzdžių galimo laimėtojo pasiūlymas bus atmetamas.**

Dalyvio prašymu patvirtinti jo Prekių pavyzdžių gavimo faktą, Pirkėjas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos pateiks rašytinį patvirtinimą ir jame nurodys gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.3. Nelaimėję konkurso Tiekėjai, patys savo lėšomis pasiims etaloninius Prekių pavyzdžius.

4.4. 3.20. punkte nurodytus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo laisvos formos deklaraciją ar kiti dokumentai galintys įrodyti atitikimą reikalavimams.

4.5. **Gamintojo** sertifikatai arba gamintojo atitikties deklaracijos, įrodančios, kad Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

4.6. Visi Prekės dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

4.7. **Visi Prekių dokumentai kiekvienai pozicijai pateikiami tokia tvarka:**

- 4.7.1. Kiekvienai pozicijai eilės tvarka įvardinant pozicijos pavadinimą;
- 4.7.2. Prekių dokumentai teikiami tik tiems Prekių modeliams **(pažymint siūlomą modelį)**, kuriuos Tiekėjas siūlo Pirkėjui;
- 4.7.3. Prekių gamintojų deklaracijos/sertifikatai lietuvių kalba;
- 4.7.4. Prekių gamintojų deklaracijų/sertifikatų originalo kalba kopijos (4.5. punktas);

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas. VĮ Valstybinių miškų urėdijos prekių pristatymo vietos ir adresai.

2 priedas. VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų, atsakingų už prekių priėmimą, sąrašas.

3 priedas Techniniai parametrai. Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė. 1.p.o.d. – Medkirčio šalmai, 2 p.o.d. – Miškininko batai, 3 p.o.d.- Miškininko puskombinezonis su apsauga nuo įpjovimų

Asmeninių apsaugos priemonių
darbui su motopjūklų techninės specifikacijos
1 priedas

**VĮ Valstybinių miškų urėdijos prekių
pristatymo vietos ir adresai**

Eil. Nr.	Prekių priėmimo vieta	Prekių priėmimo vietų adresai
1	Centrinė administracija	Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
2	Centrinė administracija	Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas
3	Anykščių regioninis padalinys	Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai
4	Biržų regioninis padalinys	J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai
5	Druskininkų regioninis padalinys	M. K. Čiurliono g. 96., Druskininkų raj. sav., LT-66151 Druskininkai
6	Dubravos regioninis padalinys	Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r.
7	Ignalinos regioninis padalinys	Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina
8	Jurbarko regioninis padalinys	Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas
9	Kazlų Rūdos regioninis padalinys	Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda
10	Kretingos regioninis padalinys	Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga
11	Kuršėnų regioninis padalinys	Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r.
12	Mažeikių regioninis padalinys	Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai
13	Nemenčinės regioninis padalinys	Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav.
14	Panevėžio regioninis padalinys	Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys
15	Prienų regioninis padalinys	Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r.
16	Radviliškio regioninis padalinys	Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis
17	Raseinių regioninis padalinys	Akacijų g. 1, Norgėlių k., LT-60190 Raseinių r. sav.
18	Rokiškio regioninis padalinys	Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis
19	Šakių regioninis padalinys	Miško g. 1, Giedručių k., LT-71106 Šakių r. sav.
20	Šalčininkų regioninis padalinys	Nepriklausomybės g. 33, LT-17115, Šalčininkai
21	Šilutės regioninis padalinys	Nemuno g. 15, LT-99149 Šilutė
22	Švenčionių regioninis padalinys	Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai
23	Tauragės regioninis padalinys	Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė
24	Telšių regioninis padalinys	Miškininkų g. 4, LT- 87151 Telšiai
25	Trakų regioninis padalinys	Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., LT-21143 Trakų raj.
26	Ukmergės regioninis padalinys	Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė
27	Varėnos regioninis padalinys	Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna

Asmeninių apsaugos priemonių
darbui su motopjūklų techninės specifikacijos
2 priedas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų, atsakingų už prekių/paslaugų priėmimą, sąrašas

Eil. Nr.	Padalinys	Darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų priėmimą		
		Vardas, pavardė	Tel. Nr.	El. paštas
1	Anykščių	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Panevėžio			
2	Biržų	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Rokiškio			
3	Dubravos	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	CA Kaunas			
4	Ignalinos	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Švenčionėlių			
5	Radviliškio	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
6	Jurbarko	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Tauragės			
7	Kazlų Rūdos	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Šakių	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
8	Kretingos	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Šilutės			
9	Kuršėnų	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Raseinių			
10	Mažeikių	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Telšių			
11	Nemenčinės	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Ukmergės			
12	CA Vilnius	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Šalčininkų RP			
13	Prienų	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Druskininkų		Nerodoma	
14	Trakų	Nerodoma	Nerodoma	Nerodoma
	Varėnos			