

## UŽSAKYMAS – TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas:** UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Pirkėjo ir Tiekėjo sutartis, sudaryta SUT-159-24, 2024 m. birželio mėn. 7 d.
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Pirkėju sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį Atnaujintą pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.8. **Prekės** – prekės, išvardintos lentelėje Nr.1
- 1.9. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.10. **Prekių užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

### 2. UŽSAKYO OBJEKTAS

Susitikimų kambarių įranga su įrengimu.

### 3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS

Lentelė Nr. 1

| Eil.Nr.                 | Prekių pavadinimas              | Mato vienetas | Kiekis, vnt. |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>NURODYTOS PREKĖS</b> |                                 |               |              |
| 1.                      | Vaizdo ekranas 75"              | vnt.          | 1            |
| 2.                      | Konferencinis įrenginys Nr. 2   | vnt.          | 1            |
| <b>KITOS PREKĖS</b>     |                                 |               |              |
| 1.                      | Maitinimo paskirstymo įrenginys | vnt.          | 1            |
| 2.                      | Stalinis rozečių blokas         | vnt.          | 1            |

### 4. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAS

- 4.1. Prekių tiekimo ir įrengimo terminas yra 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

### 5. PREKIŲ TIEKIMO VIETA

- 5.1. Prekės tiekiamos ir įrengiamos adresu: Elektrėnai, Elektrinės g. 21.

### 6. REIKALAVIMAI UŽSAKYO OBJEKTUI

- 6.1. Reikalavimai Nurodytoms prekėms nustatyti Preliminariojoje sutartyje.
- 6.2. Techniniai reikalavimai Kitoms prekėms pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės, parametro pavadinimas          | Techniniai reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Maitinimo paskirstymo įrenginys</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.     | Jungtys                                | Turi būti ne mažiau kaip:<br>a) 2 vnt. IEC C14 standarto 220 V elektros rozetės;<br>b) 1 vnt. RJ-45 10/100 Ethernet jungtis;<br>c) WiFi 2,4 GHz.                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.     | Funkcionalumas                         | Turi būti galimybė prisijungus prie maitinimo paskirstymo įrenginio valdyti įrenginio elektros rozetes:<br>a) Kiekvieną rozetę atskirai įjungti ir išjungti;<br>b) Kiekvieną rozetę atskirai perkrauti;<br>c) Perkrauti visą įrenginį;<br>d) Nustatyti rozečių išsijungimo ir įsijungimo pasikartojantį grafiką nustatytais savaitės dienomis |

| Eil. Nr.  | Prekės, parametro pavadinimas  | Techniniai reikalavimai                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                | ir valandomis.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.      | Suderinamumas                  | Maitinimo paskirstymo įrenginys turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojama OvrC nuotolinio valdymo ir stebėjimo platforma ir turi turėti visas reikalingas licencijas būti prijungtam ir valdomam per šią platformą.            |
| <b>2.</b> | <b>Stalinis rozečių blokas</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.      | Korpusas                       | Turi būti metalinis, juodos spalvos.                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.      | Viršutinis dangtelis           | Turi būti atidaromas ir suvažiuojantis į rozečių bloko vidų.                                                                                                                                                                    |
| 2.3.      | Rozečių gylis                  | Rozečių gylis įmontuotame rozečių bloke turi būti reguliuojamas.                                                                                                                                                                |
| 2.4.      | Jungtys                        | Ne mažiau kaip:<br>a) 1 (viena) 220 V EU elektros rozetė;<br>b) 1(viena) USB-A su nemažiau kaip 10 W maitinimu;<br>c) 1 (viena) USB-C su nemažiau kaip 45 W maitinimu.<br>d) 2 (dvi) skylės kitų kabelių ištraukimui ant stalo. |
| 2.5.      | Kabelių kanalas                | Tvarkingam kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalviršio, turi būti lanksti juodos spalvos kabelių mova.                                                                                                                          |
| 2.6.      | Kabelių maišas                 | Ištraukiamų kabelių paslėpimui turi būti komplektuojamas to paties gamintojo kaip ir siūlomas rozečių blokas kabelių maišas.                                                                                                    |

6.3. Prekės turi būti įpakautos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

6.4. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, gamykliškai neatnaujintos (angl. refurbished/renewed).

6.5. Prekių transportavimo ir pakrovimo/iškrovimo išlaidos iki pristatymo vietos turi būti įtrauktos į Prekių kainą.

6.6. Reikalavimai Prekių įrengimo ir konfigūravimo paslaugoms:

6.6.1. Susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:

6.6.1.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje ir ant jo turės pakabinti vaizdo ekraną 75“;

6.6.1.2. ant laikiklio pritvirtinto po vaizdo ekranu turės pritvirtinti konferencinį įrenginį Nr.2;

6.6.1.3. sumontuoti maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano 75“, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti konferencinį įrenginį Nr.2 su Pirkėjo pateiktu jungčių kartotuvu ir vaizdo ekraną 75“;

6.6.1.4. sumontuoti stalinio rozečių bloko komplektą Pirkėjo nurodytame stalviršyje;

6.6.1.5. sumontuoti Pirkėjo pateiktą jungčių kartotuvą po susitikimų kambario stalviršiu;

6.6.1.6. prie Pirkėjo pateikto jungčių kartotuvo prijungti vaizdo ekraną 75“ ir konferencinį įrenginį Nr.2 ir išvesti USB-C kabelį per sumontuotą stalinį rozečių bloką. Ištraukiamas kabelio ilgis virš stalviršio turi būti netrumpesnis kaip 3 m.

6.6.1.7. sukonfigūruoti įrenginius ir paruošti juos naudojimui

6.6.2. Turi būti pateikiami visi reikalingi kabeliai bei jungtys tinkamam Prekių sujungimui.

6.7. Kitoms prekėms taikomi ŽVP reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.3:

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | ŽVP reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atitiktį įrodantys dokumentai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai, elektronika) - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves. | Sutarties vykdymo metu teikiama periodinė ketvirtinė ataskaita apie sutarties vykdymo metu susidariusios atliekas ir jų tvarkymo būdus, priemones. Jeigu Sutarties vykdymo metu susidarė atliekų, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai, elektronika), tokiu atveju pateikiama (-os) pažymos (-ų) apie atliekų pristatymą į atliekų supirktuves kopija (-os).                                                                                                                           |
| 2.       | Prekių pakuotės turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:                                                                                                                                                                                                                               | Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to |
|          | Eil. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Pakuotės medžiaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ženklimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.       | Popierius ar kartonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.       | Medis ar kamštinė medžiaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Medvilnė ar džiuatas        | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) | Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ( <a href="https://aaa.lrv.lt/">https://aaa.lrv.lt/</a> ) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos |
| 6.  | Polietilentereftalatas      | PET arba PET 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.  | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Polivinilchloridas          | PVC (arba PVC 3)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Žemo tankumo polietilenas   | LDPE (arba LDPE 4)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Polipropilenas              | PP (arba PP 5)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Polistirenas                | PS (arba PS 6)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 7. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

7.1. Kitos prekės turi būti pristatytos ir įrengtos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

7.2. Tiekėjas turės pristatyti Kitas prekes Užsakymo 5 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

7.3. Kitoms prekėms nustatomas Tiekėjo arba Kitų prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.4. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas Tiekėjo Pasiūlyme ir Sutartyje nurodytas terminas, pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Kitas prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Kitas prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Kitas prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

7.5. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Kitos prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Kitų prekių trūkumų, dėl kurių Kitų prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Kitų prekių naudingumas.

## 8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalbomis.