

Überblick Over view




Durchbohrte Schrauben allgemein:

- selbstschneidend (ss), selbstbohend (sb) und rückschneidend (rs)
- erhältlich in den Durchmessern 2,7/ 3,5 /4,0 /4,5 /6,5 und 7,0 mm
- Schrauben der Durchmesser 2,7/ 4,0 /6,5 sind TiOB® optimiert
- Titanlegierung
- erhältlich als Komplet-Sets mit Instrumenten und Implantaten

Sraigtaï savisriegiai (jsriegiant ir išsriegiant), savigręžiai Cannulated screws - general:

- self-tapping (st), self-drilling (sd) and back-tapping (bt)
- available for diameters 2.7 / 3.5 /4.0 /4.5 /6.5 and 7.0 mm
- screws with diameter 2.7 / 4.0 /6.5 are TiOB® optimized
- titanium alloy
- available as complete sets with instruments and implants

6 pozicija. Savisriegiai jsriegiant ir išsriegiant, savigręžiai, pagaminti iš titano lydinio



Durchbohrte Schrauben D 2,7


- Komplet-Set: Art.-Nr. 19.170.00
- Schrauben sb, ss, Teilgewinde, Längen 10 - 60 mm
- Art.-Nr. 3.448.xx

- Schrauben sb, ss, Vollgewinde, Längen 10 - 60 mm
- Art.-Nr. 3.450.xx

Cannulated screws Ø 2.7

- complete set: item no.: 19.170.00
- screws sd, st, con. head thread, length 10 - 60 mm
- item no.: 3.448.xx

- screws sd, st, fully threaded, length 10 - 60 mm
- item no.: 3.450.xx



Durchbohrte Schrauben D 3,5

- Komplet-Set: Art.-Nr. 19.184.00
- Schrauben sb, ss, rs, Teilgewinde, Längen 10 - 70 mm
- Art.-Nr. 3.504.xx

- Schrauben sb, ss, rs, Vollgewinde, Längen 10 - 70 mm
- Art.-Nr. 3.604.xx

Cannulated screws Ø 3.5

- complete set: item no.: 19.184.00
- screws sd, st, bt, con. head thread, length 10 - 70 mm
- item no.: 3.504.xx

- screws sd, st, bt, fully threaded, length 10 - 70 mm
- item no.: 3.604.xx



Durchbohrte Schrauben D 4,0


- Komplet-Set: Art.-Nr. 19.190.00
- Schrauben sb, ss, rs, Teilgewinde, Längen 10 - 70 mm
- Art.-Nr. 3.440.xx

- Schrauben sb, ss, rs, Vollgewinde, Längen 10 - 70 mm
- Art.-Nr. 3.445.xx

Cannulated screws Ø 4.0

- complete set: item no.: 19.190.00
- screws sd, st, bt, con. head thread, length 10 - 70 mm
- item no.: 3.440.xx

- screws sd, st, bt, fully threaded, length 10 - 70 mm
- item no.: 3.445.xx



Durchbohrte Schrauben D 4,5


- Komplet-Set: Art.-Nr. 19.203.00
- Schrauben sb, ss, rs, Teilgewinde, Längen 20 - 72 mm
- Art.-Nr. 3.434.xx

- Schrauben sb, ss, Vollgewinde, Längen 20 - 72 mm
- Art.-Nr. 3.439.xx

Cannulated screws Ø 4.5

- complete set: item no.: 19.203.00
- screws sd, st, bt, con. head thread, length 20 - 72 mm
- item no.: 3.434.xx

- screws sd, st, fully threaded, length 20 - 72 mm
- item no.: 3.439.xx



Durchbohrte Schrauben D 6,5


- Komplet-Set: Art.-Nr. 19.210.00
- Schrauben sb, ss, rs, Gewinde 16mm, Längen 30 - 130 mm
- Art.-Nr. 3.520.xx

- Schrauben sb, ss, rs, Gewinde 32mm, Längen 45 - 130 mm
- Art.-Nr. 3.523.xx

Cannulated screws Ø 6.5

- complete set: item no.: 19.210.00
- screws sd, st, bt, thread 16mm, length 30 - 130 mm
- item no.: 3.520.xx

- screws sd, st, bt, thread 32mm, length 45 - 130 mm
- item no.: 3.523.xx



Durchbohrte Schrauben D 7,0

- Komplet-Set: Art.-Nr. 19.223.00
- Schrauben sb, ss, rs, Gewinde 16mm, Längen 30 - 130 mm
- Art.-Nr. 3.414.xx

- Schrauben sb, ss, rs, Gewinde 32mm, Längen 45 - 130 mm
- Art.-Nr. 3.424.xx


Cannulated screws Ø 7.0

- complete set: item no.: 19.223.00
- screws sd, st, bt, thread 16mm, length 30 - 130 mm
- item no.: 3.414.xx

- screws sd, st, bt, thread 32mm, length 45 - 130 mm
- item no.: 3.424.xx

Durchbohrte Schraube; Ø 2,7; sb, ss; Teilgewinde, Titan cannulated screws, Ø 2.7, sd, st, titanium		Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set	
Dalinis sriegis 	Länge/length	Gewinde/thread		
	10 mm	5 mm	3.448.10	2
	12 mm	5 mm	3.448.12	2
	14 mm	5 mm	3.448.14	2
	16 mm	6 mm	3.448.16	2
	18 mm	7 mm	3.448.18	2
	20 mm	8 mm	3.448.20	2
	22 mm	9 mm	3.448.22	2
	24 mm	10 mm	3.448.24	2
	26 mm	10 mm	3.448.26	2
	28 mm	12 mm	3.448.28	2
	30 mm	12 mm	3.448.30	2
	32 mm	12 mm	3.448.32	2
	34 mm	12 mm	3.448.34	2
	35 mm	15 mm	3.448.35	2
	36 mm	15 mm	3.448.36	2
	38 mm	15 mm	3.448.38	2
	40 mm	15 mm	3.448.40	2
	42 mm	15 mm	3.448.42	2
	44 mm	15 mm	3.448.44	2
	45 mm	15 mm	3.448.45	2
	46 mm	15 mm	3.448.46	2
	48 mm	15 mm	3.448.48	2
	50 mm	15 mm	3.448.50	2
	55 mm	20 mm	3.448.55	2
	60 mm	20 mm	3.448.60	2

6.1. pozicija

Durchbohrte Schraube; Ø 2,7; sb, ss; Vollgewinde, Titan cannulated screws, Ø 2.7, sd, st, <u>fully threaded</u> , titanium		Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set	
Pilnas sriegis 	Länge/length			
	10 mm		3.450.10	2
	12 mm		3.450.12	2
	14 mm		3.450.14	2
	16 mm		3.450.16	2
	18 mm		3.450.18	2
	20 mm		3.450.20	2
	22 mm		3.450.22	2
	24 mm		3.450.24	2
	26 mm		3.450.26	2
	28 mm		3.450.28	2
	30 mm		3.450.30	2
	32 mm		3.450.32	2
	34 mm		3.450.34	2
	35 mm		3.450.35	2
	36 mm		3.450.36	2
	38 mm		3.450.38	2
	40 mm		3.450.40	2
	42 mm		3.450.42	2
	44 mm		3.450.44	2
	45 mm		3.450.45	2
	46 mm		3.450.46	2
	48 mm		3.450.48	2
	50 mm		3.450.50	2
	55 mm		3.450.55	2
	60 mm		3.450.60	2

6.1. pozicija

Durchbohrte Schraube; Ø4,0; sb, ss, rs; Teilgewinde, Titan cannulated screws, Ø 4.0, sd, st, bt, titanium		Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set		
<p>Dalinis sriegis</p>	Länge/length	Gewinde/thread			
	10 mm	5 mm	6.2. pozicija	3.440.10	2
	12 mm	5 mm		3.440.12	2
	14 mm	5 mm		3.440.14	2
	16 mm	6 mm		3.440.16	2
	18 mm	7 mm		3.440.18	2
	20 mm	8 mm		3.440.20	2
	22 mm	9 mm		3.440.22	2
	24 mm	10 mm		3.440.24	2
	26 mm	12 mm		3.440.26	2
	28 mm	14 mm		3.440.28	2
	30 mm	14 mm		3.440.30	2
	32 mm	14 mm		3.440.32	2
	34 mm	14 mm		3.440.34	2
	35 mm	14 mm		3.440.35	2
	36 mm	14 mm		3.440.36	2
	38 mm	14 mm		3.440.38	2
	40 mm	14 mm		3.440.40	2
	42 mm	15 mm		3.440.42	2
	44 mm	15 mm		3.440.44	2
	45 mm	15 mm		3.440.45	2
	46 mm	15 mm		3.440.46	2
	48 mm	15 mm		3.440.48	2
	50 mm	15 mm	6.3. pozicija	3.440.50	2
	55 mm	16 mm		3.440.55	2
	60 mm	16 mm		3.440.60	2
	65 mm	17 mm		3.440.65	2
	70 mm	17 mm		3.440.70	2

Durchbohrte Schraube; Ø4,0; sb, ss; Vollgewinde, Titan cannulated screws, Ø 4.0, sd, st, <u>fully threaded</u> , titanium		Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set		
<p>Pilnas sriegis</p>	Länge/length				
	10 mm		6.2. pozicija	3.445.10	2
	12 mm			3.445.12	2
	14 mm			3.445.14	2
	16 mm			3.445.16	2
	18 mm			3.445.18	2
	20 mm			3.445.20	2
	22 mm			3.445.22	2
	24 mm			3.445.24	2
	26 mm			3.445.26	2
	28 mm			3.445.28	2
	30 mm			3.445.30	2
	32 mm			3.445.32	2
	34 mm			3.445.34	2
	35 mm			3.445.35	2
	36 mm			3.445.36	2
	38 mm			3.445.38	2
	40 mm			3.445.40	2
	42 mm			3.445.42	2
	44 mm			3.445.44	2
	45 mm			3.445.45	2
	46 mm			3.445.46	2
	48 mm			3.445.48	2
	50 mm		6.3. pozicija	3.445.50	2
	55 mm			3.445.55	2
	60 mm			3.445.60	2
	65 mm			3.445.65	2
	70 mm			3.445.70	2


Durchbohrte Schrauben Ø 2,7 - Titan

cannulated screws Ø 2.7 mm - titanium

Eigenschaften

characteristics

Durchmesser - diameter	2,7 mm
Führungsdraht - guide wire	1,4 mm
Steigung - incline	1,25 mm
Schlüsselweite - wrench width	2,5 mm
TiOB®-beschichtet - treated with TiOB®	
selbstschneidend - self-tapping	



Bezeichnung Item designation	Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
Set komplett - Instrumente und Implantate, Titan complete set - instruments and implants, titanium	19.170.00	
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate perforated autoclavable container with inset for instruments/ cannul. screws Ø2.7	19.171.00	
Stericontainer 290x290x100, silber sterilizing container, 290x290x100, colour silver	19.000.10	
Instrumente - Instruments		
Perkutanes Bohrbuchsensystem für durchbohrte Schrauben Ø 2,7 mm percutaneous drill bush system for cannulated screws Ø2.7	10.927.00	1
Vorböhrer durchbohrt AØ 2,2 mm / IØ 1,5 mm, L 100 mm / 60 mm, für Schnellkupplung pilot drill bit for quick coupling, Ø 2.2 x 100, bore length 60, cannulated, IØ 1.5 mm	2.906.27	1
Kopfraumfräser, Ø 5 x 160, durchbohrt, für Schrauben Ø 2,7 mm, IØ 1,5, f. Schnellkupplung countersink, Ø 5 x 160, cannulated, for cannulated screws Ø 2.7, IØ 1.5	2.907.27	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, IØ 2,5 mm T-handle with quick coupling, cannulated, IØ 2.5	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben Ø 2,7 - Ø 4,0 mm hexagonal screw driver cannulated, for screws Ø 2.7 - 4.0 mm	2.943.40SA	1
Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 2,7 - 4,0 mm, MB 80 gauge for cannulated screws Ø 2.7 - 4.0, m.-range 80	2.950.150	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette Screw forceps, self holding	2.954.01	1
Haltehülse für Schrauben Ø 2,7 - 3,5 mm holding sleeve for screws Ø 2.7 - 3.5 mm	2.954.27A	1
Reinigungsdraht Ø1,4 für durchbohrte Instrumente cleaning wire Ø1.4 for cannulated instruments	2.955.14	1
Unterlegscheibe für Schrauben Ø 2,7, AØ 6 mm, IØ 3 mm, Titan washer, for screws ØØ 6 mm, IØ 3 mm, ti	3.200.10	5
Halteklammer für Unterlegscheiben, klein holding clamp for washer, small	20.502.01	1
Führungsdraht mit 5 mm Gewinde, Ø 1,4 mm, Länge 150 mm, Stahl guide wire with 5 mm thread, Ø 1.4 mm, length 150 mm, st.st.	2.978.14	5

6.8. pozicija - poveržlės

6.9. pozicija - Kiršnerio viela su sriegiu


Durchbohrte Schrauben Ø 4,0 - Titan

cannulated screws Ø 4.0 mm - titanium

Eigenschaften

characteristics

Schraubendurchmesser - Screw diameter	4,0 mm
Führungsdraht - guide wire	1,6 mm
Steigung - incline	1,75 mm
Schlüsselweite - wrench width	2,5 mm
TiOB®-beschichtet - treated with TiOB®	
selbstschneidend - self-tapping	
selbstbohrend - self drilling	



Bezeichnung Item designation	Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
Set komplett - Instrumente und Implantate, Titan complete set - instruments and implants, titanium	19.190.00	
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate perforated autoclavable container with inset for instruments/ cannul. screws Ø4.0	19.191.00	
Stericcontainer 290 x 290 x 100, silber sterilizing container, 290 x 290 x 100, colour silver	19.000.10	
Instrumente - Instruments		
Perkutanes Bohrbuchsensystem für durchbohrte Schrauben Ø 4,0 mm percutaneous drill bush system for cannulated screws Ø 4.0 mm	10.940.00	1
Vorböhrer durchbohrt AØ 3,0 mm / IØ 1,8 mm, L 100 mm / 60 mm, für Schnellkupplung pilot drill bit f. quick coupling, Ø 3 x 100, bore length 60, cannulated, inside Ø1.8	2.906.40	1
Kopfraumfräser Ø 6 x 160; durchbohrt, IØ 1,8; für durchbohrte Schrauben Ø 4,0 mm countersink, Ø 6 x 160, cannulated, IØ1.8, for cannulated screws Ø 4.0 mm	2.907.40	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, IØ 2,5 mm T-handle with quick coupling, cannulated, IØ 2.5	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben Ø 2,7 - Ø 4,0 mm hexagonal screw driver cannulated, for screws Ø 2.7 - 4.0 mm	2.943.40SA	1
Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 2,7 mm - Ø 4,0 mm, MB 80 gauge for cannulated screws Ø2.7 - 4.0, m-range 80	2.950.150	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette Screw forceps, self holding	2.954.01	1
Haltehülse für Schrauben Ø 3,5 - 4,0 mm holding sleeve for screws Ø 3.5 - 4.0 mm	2.954.35A	1
Reinigungsdraht Ø 1,6 mm für durchbohrte Instrumente cleaning wire Ø1.6 for cannulated instruments	2.955.16	1
Unterlegscheibe für Schrauben Ø 4,0; AØ 10, IØ 5, Titan washer, for screws Ø 4,0; O Ø10 / IØ 5 mm, ti.	3.200.40	5
Halteklammer für Unterlegscheiben, klein holding clamp for washer, small	20.502.01	1
Führungsdraht m. 5 mm Gew., Ø 1,6 x 150, Stahl guide wire, Ø 1.6 x 150, thread 5 mm, st. st.	2.978.16	5

6.8. pozicija - poveržlės

6.9. pozicija - Kiršnerio viela su sriegiu

Durchbohrte Schrauben Ø 4,5 - Titan


cannulated screws Ø 4.5 mm - titanium

Eigenschaften

characteristics

Schraubendurchmesser - Screw diameter	4,5 mm
Führungsdraht - guide wire	1,6 mm
Steigung - incline	1,75 mm
Schlüsselweite - wrench width	3,5 mm

selbstschneidend - self-tapping
selbstbohrend - self drilling



Bezeichnung Item designation	Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
Set komplett - Instrumente und Implantate, Titan complete set - instruments and implants, titanium	19.203.00	
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate perforated autoclavable container with inset for instruments/ cannul. screws Ø4.5	19.205.00	
Stericontainer 290 x 290 x 100, silber sterilizing container, 290 x 290 x 100, colour silver	19.000.10	
Instrumente - Instruments		
Perkutanes Bohrbuchsensystem für durchbohrte Schrauben Ø 4,5 mm percutaneous drill bush system for cannulated screws Ø 4.5 mm	10.945.00	1
Spiralbohrer durchbohrt AD 3,2 x 160 / 60 mm, IØ 1,75 mm, für Schnellkupplung Drill bit f. quick coupling, OØ 3.2 x 160, spiral In 60, quadr.spiral, cannulated, IØ 1.75	2.905.32	1
Spiralbohrer durchbohrt AD 4,5 x 160 / 60 mm, IØ 1,8 mm, für Schnellkupplung Drill bit f. quick coupling, OØ 4.5 x 160, spiral In 60, quadr.spiral, cann., IØ 1.8	2.905.45	1
Kopfraumfräser Ø 6,5x160; durchbohrt, IØ 1,75; für durchbohrte Schrauben Ø 4,5 mm countersink, Ø 6.5 x 160, cannulated, IØ 1.75, for cannulated screws Ø4.5	2.907.45	1
Gewindeschneider mit T-Griff, durchbohrt, für Schrauben Ø 4,5 x135 mm, ID 1,75 tap with T-handle, for screws Ø 4.5 x 135, cannulated, IØ 1.75	2.923.45	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, IØ 2,5 mm T-handle with quick coupling, cannulated, IØ 2.5	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben Ø 4,5 - 7,0 mm hexagonal screw driver cannulated, for screws Ø 4.5 - 7.0 mm	2.943.35	1
Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 4,5 mm, MB 80 gauge for cannulated screws Ø 4.5 mm, m-range 80	2.951.150	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette Screw forceps, self holding	2.954.01	1
Haltehülse für Schrauben Ø 4,5 mm holding sleeve for screws Ø 4.5 mm	2.954.45A	1
Reinigungsdraht Ø 1,6 mm für durchbohrte Instrumente cleaning wire Ø1.6 for cannulated instruments	2.955.16	1
Unterlegscheibe für Schrauben Ø 4,5 mm, AØ 10, IØ 5, T washer, for screws Ø 4,5; OØ10 / IØ 5, ti.	3.200.40	5
Führungsdraht m. 5 mm Gew., Ø 1,6 mm x 150, Stahl guide wire, Ø 1.6x150, thread 5 mm, st.st.	2.978.16	5

6.8. pozicija - poveržlės

6.9. pozicija - Kiršnerio viela su sriegiu

Durchbohrte Schraube; Ø 6,5; Gewinde 16 mm; sb, ss, rs, Titan cannulated screw; Ø 6.5; <u>thread 16 mm</u> ; sd, st, bt, titanium		Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
 <p>Länge/length</p> <p>30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm</p> <p>6.10. pozicija</p>	30 mm	3.520.30	2
	35 mm	3.520.35	2
	40 mm	3.520.40	2
	45 mm	3.520.45	2
	50 mm	3.520.50	2
	55 mm	3.520.55	2
	60 mm	3.520.60	2
	65 mm	3.520.65	2
	70 mm	3.520.70	2
	75 mm	3.520.75	2
	80 mm	3.520.80	2
	85 mm	3.520.85	2
	90 mm	3.520.90	2
	95 mm	3.520.95	2
	100 mm	3.520.100	2
	105 mm	3.520.105	2
	110 mm	3.520.110	2
	115 mm	3.520.115	2
	120 mm	3.520.120	2
	125 mm	3.520.125	2
130 mm	3.520.130	2	

Durchbohrte Schraube; Ø 6,5; Gewinde 32 mm; sb, ss, Titan cannulated screws; Ø 6.5; <u>thread 32 mm</u> ; sd, st, titanium		Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
 <p>Länge/length</p> <p>45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm</p> <p>6.11. pozicija</p>	45 mm	3.523.40	2
	50 mm	3.523.45	2
	55 mm	3.523.50	2
	60 mm	3.523.55	2
	65 mm	3.523.60	2
	70 mm	3.523.65	2
	75 mm	3.523.70	2
	80 mm	3.523.75	2
	85 mm	3.523.80	2
	90 mm	3.523.85	2
	95 mm	3.523.90	2
	100 mm	3.523.95	2
	105 mm	3.523.100	2
	110 mm	3.523.105	2
	115 mm	3.523.110	2
	120 mm	3.523.115	2
	125 mm	3.523.120	2
	130 mm	3.523.125	2
		3.523.130	2

Durchbohrte Schraube; Ø7,0; Gewinde 16 mm; sb, ss, rs, Titan cannulated screw; Ø 7.0; thread 16 mm; sd, st, bt, titanium	Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
 <p>Länge/length</p> <p>30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm</p> <p>6.12. pozicija</p>	3.414.30 3.414.35 3.414.40 3.414.45 3.414.50 3.414.55 3.414.60 3.414.65 3.414.70 3.414.75 3.414.80 3.414.85 3.414.90 3.414.95 3.414.100 3.414.105 3.414.110 3.414.115 3.414.120 3.414.125 3.414.130	2 2

Durchbohrte Schraube; Ø7,0; Gewinde 32 mm; sb, ss, rs, Titan cannulated screws; Ø 7.0; thread 32 mm; sd, st, bt, titanium	Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
 <p>Länge/length</p> <p>45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm</p> <p>6.13. pozicija</p>	3.424.40 3.424.45 3.424.50 3.424.55 3.424.60 3.424.65 3.424.70 3.424.75 3.424.80 3.424.85 3.424.90 3.424.95 3.424.100 3.424.105 3.424.110 3.424.115 3.424.120 3.424.125 3.424.130	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Durchbohrte Schrauben Ø 6,5 - Titan

cannulated screws Ø 6.5 mm - titanium

Eigenschaften

characteristics

Schraubendurchmesser - Screw diameter	6,5 mm
Führungsdraht - guide wire	2,0 mm
Steigung - incline	2,75 mm
Schlüsselweite - wrench width	3,5 mm
TiOB®-beschichtet - treated with TiOB®	
selbstschneidend - self-tapping	
selbstbohrend - self drilling	



Bezeichnung Item designation	Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
Set komplett - Instrumente und Implantate, Titan complete set - instruments and implants, titanium	19.210.00	
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate perforated autoclavable container with inset for instruments/ cannul. screws Ø 6.5	19.211.00	
Stericontainer 290 x 290 x 100, silber sterilizing container, 290 x 290 x 100, colour silver	19.000.10	
Instrumente - Instruments		
Perkutanes Bohrbuchsensystem für durchbohrte Schrauben Ø 6,5/7,0 mm percutaneous drill bush system for cannulated screws Ø 6.5/7.0 mm	10.965.00	1
Spiralbohrer durchbohrt AD 4,0 x 230 / 210 mm, IØ 2,1 mm, mit Dreikantschaft Drill bit f. quick coupling, OØ 4.0x230/210, triang. shank, triple spiral, cann., inside Ø2.1	2.908.40	1
Kopfraumfräser AØ 8x160; durchbohrt, IØ 2,1; für durchbohrte Schrauben Ø 6,5/7,0 mm countersink, OØ 8x160, cannulated, IØ2.1, for cannul. screws Ø 6.5/7.0	2.907.70	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, IØ 2,5 mm T-handle with quick coupling, cannulated, IØ 2.5	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, mit T-Griff für Schrauben Ø 4,5 - 7,0 mm Hex screwdriver with T-handle for screw Ø4.5 - 7.0, cannulated	2.942.02	1
Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 6,5 und 7,0 mm, MB 230 gauge for cannulated screws Ø 6.5 and 7.0 mm; m-range 230	2.952.230	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette Screw forceps, self holding	2.954.01	1
Parallelzielgerät für Führungsdraht D 2,0 mm Parallel drill guide device for guide wire Ø 2.0 mm	2.960.03	1
Haltehülse für Schrauben Ø 6,5 und 7,0 mm holding sleeve for screws Ø 6.5 and 7.0 mm	2.954.65A	1
Reinigungsdraht Ø2,0 mm für durchbohrte Instrumente cleaning wire Ø 2.0 for cannulated instruments	2.955.20	1
Unterlegscheibe für Schrauben Ø 6,5 / 7,0 mm, AØ 16; IØ 6,7, T washer for screws Ø 6.5 / 7.0 mm, OØ 16, IØ 6,7; ti.	3.200.04	5
Führungsdraht m. 5 mm Gew., D 2,0 mm, L 230, Stahl guide wire, Ø 2.0x230, thread 5 mm, st. st.	2.979.20	5

6.14. pozicija - poveržlės

6.15. pozicija - Kiršnerio viela su sriegiu

Durchbohrte Schrauben Ø 7,0 - Titan


cannulated screws Ø 7.0 mm - titanium

Eigenschaften

characteristics

Schraubendurchmesser - screw diameter	7,0 mm
Führungsdraht - guide wire	2,0 mm
Steigung - incline	2,75 mm
Schlüsselweite - wrench width	3,5 mm

selbstschneidend - self-tapping
selbstbohrend - self drilling



Bezeichnung Item designation	Art.-Nr. item no.	Anzahl im Set quantity in set
Set komplett - Instrumente und Implantate, Titan complete set - instruments and implants, titanium	19.223.00	
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate perforated autoclavable container with inset for instruments/ cannul. screws Ø 7,0	19.224.00	
Stericcontainer 290 x 290 x 100, silber sterilizing container, 290 x 290 x 100, colour silver	19.000.10	
Instrumente - Instruments		
Perkutanes Bohrbuchensystem für durchbohrte Schrauben Ø 7,0 mm percutaneous drill bush system for cannulated screws Ø 7.0 mm	10.970.00	1
Spiralbohrer durchbohrt Ø 4,5 x 230 / 210 mm, IØ 2,1 mm, mit Dreikantschaft twist drill w. triangular shank, Ø 4.5 x 230, spiral In 40, cann., IØ 2.1, triple sp.	2.908.45	1
Kopfraumfräser AØ 8x160; durchbohrt, IØ 2,1; für durchbohrte Schrauben Ø 6,5/7,0 countersink, Ø 8x160, cannulated, IØ 2.1, for cannul. screws Ø 6.5/7.0	2.907.70	1
Gewindeschneider mit T-Griff, Ø 7 x 230; durchbohrt, IØ 2,3, extra lang tap with T-handle, Ø 7 x 230, cannulated, IØ 2.3, extra long	2.922.07	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, IØ 2,5 mm T-handle with quick coupling, cannulated, IØ 2.5	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher mit T-Griff für Schrauben Ø 4,5 - Ø 7,0; durchbohrt, IØ 2,2 hexagonal screw driver with T-handle for screws Ø 4.5 - 7.0 mm, cann., IØ 2:2	2.942.02	1
Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 6,5 und 7,0 mm, MB 230 gauge for cannulated screws Ø 6.5 and 7.0 mm, m-range 230	2.952.230	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette Screw forceps, self holding	2.954.01	1
Parallelzielgerät für Führungsdraht Ø 2,0 mm Parallel drill guide device for guide wire Ø 2.0 mm	2.960.03	1
Haltehülse für Schrauben Ø 6,5 - 7,0 mm holding sleeve for screws Ø 6.5 - 7.0 mm	2.954.65A	1
Reinigungsdraht Ø 2,0 für durchbohrte Instrumente cleaning wire Ø 2.0 for cannulated instruments	2.955.20	1
Unterlegscheibe für Schrauben Ø 6,5 / 7,0 mm, AØ 16; IØ 6,7, T washer for screws Ø 6.5 / 7.0 mm, OØ 16, IØ 6,7; ti.	3.200.04	5
Führungsdraht m. 5 mm Gew., Ø 2,0 mm, L 230, Stahl guide wire, Ø 2.0 x 230, thread 5 mm, st.st.	2.979.20	5

6.15. pozicija - Kiršnerio viela su sriegiu