

MB "NorthSpeed Biotech"

(Mažoji bendrija „NorthSpeed Biotech“, Subačiaus g. 85A-41, LT-11342 Vilnius, tel.: (8 647) 45087, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, juridinio asmens kodas: 306115521, PVM kodas: LT100015160913)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS DĖL REAGENTŲ KRAUJODAROS LIGŲ DIAGNOSTIKAI TĖKMĖS CITOMETRIJOS METODU PIRKIMO

2023-04-07 Nr.: 01/04-07
Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	MB NorthSpeed Biotech
Tiekėjo adresas	Subačiaus g. 85A-41, LT-11342 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	306115521, LT100015160913
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT114010051005617177, Luminor Bank AB, 21400
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Donata Pečiukėnienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Pečiukėnienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Donata Pečiukėnienė
Telefono numeris	8 647 45087
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@northspeed-biotech.eu

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma pasiūlymo lentelė „Pasiūlymo lentelė“ (5 priedas).

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
anti CD1a, žymėti APC	Klonas HI149
anti CD2, žymėti FITC	Klonas TS1/8
anti CD3, žymėti PE	Klonas HIT3a
anti Cy CD3, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas UCHT1
anti CD3, žymėti APC	Klonas SK7

anti CD4, žymėti APC-H7 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas SK3
anti CD4, žymėti PerCP-Cy5.5	Klonas SK3
anti CD5, žymėti APC	Klonas L17F12
anti CD5, žymėti FITC	Klonas L17F12
anti CD5, žymėti PerCP-Cy5.5	Klonas L17F12
anti CD7, žymėti APC	Klonas 124-1D1
anti CD8, žymėti APC-H7 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas SK1
anti CD8, žymėti PE-Cy7	Klonas SFC121Thy2D3
anti CD9, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas MEM-61
anti CD10, žymėti APC	Klonas HI10A
anti CD10, žymėti APC-H7 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas HI10A
anti CD10, žymėti PE-Cy7	Klonas HI10A
anti CD11c, žymėti APC	Klonas S-HCL-3
anti CD15, žymėti APC	Klonas HI98
anti CD15, žymėti FITC	Klonas MMA
anti CD16, žymėti PE	Klonas 3G8
anti CD16, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas 3G8
anti CD16, žymėti PE-Cy7	Klonas 3G8
anti CD19, žymėti APC-H7 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas SJ25C1
anti CD19, žymėti PE	Klonas HIB19
anti CD22, žymėti APC	Klonas S-HCL-1
anti CD22, žymėti PerCP-Cy5.5	Klonas S-HCL-1
anti CD24, žymėti PerCP-Cy5.5	Klonas ML5
anti CD24, žymėti APC-H7 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas ML5
anti CD27, žymėti BV510 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas O323
anti CD30, žymėti PE	Klonas BerH8
anti CD31, žymėti FITC	Klonas WM59
anti CD33, žymėti APC	Klonas P67.6
anti CD33, žymėti PE	Klonas P67.6
anti CD33, žymėti PerCP-Cy5.5	Klonas P67.6
anti CD35, žymėti FITC	Klonas E11
anti CD38, žymėti APC-H7 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas HB7
anti CD45, žymėti PerCP	Klonas 2D1
anti CD45, žymėti V500-C arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas 2D1
anti CD45, žymėti PerCP-Cy5.5	Klonas HI30
anti CD45RA, žymėti APC	Klonas HI100
anti CD45RO, žymėti PE-Cy7	Klonas UCHL1
anti CD49d, žymėti APC-H7 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas 9F10
anti CD59, žymėti PE	Klonas MEM-43
anti CD64, žymėti PE	Klonas 10.1
anti CD66c, žymėti PE	Klonas KOR-SA3544
anti CD94, žymėti APC	Klonas HP-3D9
anti CD95, žymėti PE	Klonas DX2
anti CD103, žymėti FITC	Klonas Ber-ACT8
anti CD117, žymėti APC	Klonas 104D2
anti CD117, žymėti PE	Klonas 104D2
anti CD117, žymėti PE-Cy7	Klonas 104D2D1
anti CD138, žymėti BV421 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas MI15
anti CD197, žymėti PE	Klonas 3D12

anti CD200, žymėti APC	Klonas OX104
anti CD235a (Glikoforiną-A), žymėti FITC	Klonas GA-R2 (HIR2)
anti CD300e, žymėti APC	Klonas UP-H2
anti CD304, žymėti PE	Klonas 12C2
anti HLA DR, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas L243
anti HLA DR, žymėti PE-Cy7	Klonas L243
anti HLA DR, žymėti PerCP-Cy5.5	Klonas L243
anti CyIgκ, žymėti APC	Polikloniniai
anti NG2, žymėti PE	Klonas 7.1
anti TCRαβ, žymėti PE	Klonas IP26A
Flaer (proaerolysinas, žymėti Alexafluor 488 succinimidyl ester-iu)	Reaktyvumas žmogui, 50 µg of FLAER / 1.0 ml PBS-albumino, 0.05% Sodium Azide

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	NorthSpeed Biotech Konfidenciali informacija	16	NorthSpeed Biotech Konfidenciali informacija
2.	Prekių aprašai_KONFIDENCIALU	173	Prekių aprašai_KONFIDENCIALU

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): NorthSpeed Biotech Konfidenciali informacija, Prekių aprašai_KONFIDENCIALU

Direktorė



Donata Pečiukėnienė