

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Visi audiniai turi turėti aukščiausią tekstilės įvertinimą - Oeko-Tex sertifikatą (arba lygiavertis). Pateikti su pasiūlymu.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkreitiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas turi (su pasiūlymu) pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje bei šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurios pirkimo dalies Nr. bei pozicijos Nr. techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
4. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).

I PIRKIMO DALIS. Tekstilės gaminiai										
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vieneto įkainis** EUR be PVM	PVM tarifas %	Vieneto įkainis** EUR su PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Tiekėjo siūlomos charakteristikos (privaloma įrašyti siūlomas charakteristikas šiame stulpelyje ir pateikti įrodančius dokumentus, kartu su pasiūlymu, žr. 3 p.)
1.1.	Vystyklai			Vystyklai, gamintojas: IĮ Gevaina						Vystyklai
	1) 80 cm x 80 cm, (±2 cm)	vnt.	100		1,96	21	2,3716	196,00	237,16	1) 80 cm x 80 cm
	2) Medžiaga: 100% medvilnė,									2) Medžiaga: 100% medvilnė,
	3) audinio tankis 175g/m², (±5g/m²)									3) audinio tankis 175g/m²
	4) Spalva: tamsiai žalia., nudažyta atspariais virinimui ir chlorui dažais, galima skalbti ne žemesnėje nei 90°C; užbaigimas overloko siūle.									4) Spalva: tamsiai žalia., nudažyta atspariais virinimui ir chlorui dažais, galima skalbti 90°C; užbaigimas overloko siūle.
1.2	Užvalkalas pagalvei			Užvalkalas pagalvei, gamintojas: IĮ Gevaina						Užvalkalas pagalvei
	1) dydis 65 × 65 cm (± 2 cm),	vnt.	2000		1,71	21	2,0691	3420,00	4138,20	1) dydis 65 × 65 cm
	2) iš 100 % medvilninio audinio; audinio tankis 184 g/m² (±5g/m²);									2) iš 100 % medvilninio audinio; audinio tankis 180 g/m²
	3) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									higroskopiškas
	4) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal ligoninės specifikaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio),									atspariais dažais, ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	5) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm.,									5) audinys susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm.,
	6) pasiūti be sagų (laisvas užvalkalo kraštas ne mažesnis kaip 15 cm.), sutvirtintas papildomomis siūlėmis,									6) pasiūti be sagų (laisvas užvalkalo kraštas 15 cm.), sutvirtintas papildomomis siūlėmis,
	7) siūlyti įvairių spalvų margus gaminius (baltos ir šviesaus, vienspalvio audinio nesiūlyti).									7) įvairių spalvų margi gaminiai
1.3	Neperšlampus užvalkalas pagalvei			Neperšlampus užvalkalas pagalvei, gamintojas: IĮ Gevaina						Neperšlampus užvalkalas pagalvei
	1) dydis 60 x 60 cm	vnt.	2000		3,07	21	3,71	6140,00	7420,00	1) dydis 60 x 60 cm
	2) Neperšlampus FROTE - 80%medvilnė / 20% pes, viršutinis sluoksnis frotinis, audinio tankis apie 175g/m².									2) Neperšlampus FROTE - 80%medvilnė / 20% pes, viršutinis sluoksnis frotinis, audinio tankis 175g/m².
	3) audinio apačia padengta poliuretano plėvele, kuri nepraleidžia jokių skysčių, bet iškitos pusės pralaidi orui.									3) audinio apačia padengta poliuretano plėvele, kuri nepraleidžia jokių skysčių, bet iškitos pusės pralaidi orui.
	4) užvalkalo priežiūra - skalbiama iki 90° temp.									4) užvalkalo priežiūra - skalbiama 90° temp.
1.4	Užvalkalas antklodei			Užvalkalas antklodei, gamintojas: IĮ Gevaina						Užvalkalas antklodei
	1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 184 g/m² (±5g/m²);									1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 180 g/m² ;
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas

	3) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal ligoninės specifikaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio)									3) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									4) audinys susitraukia tik pagal
	5) spalva: vienspalvis arba smulkiai margintas (baltos spalvos audinio nesiūlyti)									5) spalva: smulkiai margintas
	6) Antklodės kišimo anga į užvalkalą turi būti iš užvalkalo krašto, sutvirtinta papildomomis siūlėmis.									6) Antklodės kišimo anga į užvalkalą iš užvalkalo krašto, sutvirtinta papildomomis siūlėmis
	dydis 210 ×150 cm (± 3 cm)	vnt.	500		7,67	21	9,28	3835,00	4640,00	dydis 210 ×150 cm
	dydis 160 ×220 cm (± 3 cm)	vnt.	300		7,83	21	9,47	2349,00	2841,00	dydis 160 ×217 cm
1.5	Paklodė			Paklodė, gamintojas: IĮ Gevaina						Paklodė
	1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 184 g/m² (±5g/m²);									1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 180 g/m² ;
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									2) audinys gerai praleidžia orą, drėgmę, higroskopiškas
	3) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal ligoninės specifikaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio),									3) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									4) audinys susitraukia tik pagal leidžiamą
	5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle									5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle
	6) spalva: įvairių spalvų margas audinys (baltos spalvos audinio nesiūlyti),									6) spalva: įvairių spalvų margas audinys
	dydis 150×250 cm (± 2 cm)	vnt.	1000		4,83	21	5,84	4830,00	5840,00	dydis 150×250 cm
1.6	Puspaklodė			Puspaklodė, gamintojas: IĮ Gevaina						Puspaklodė
	1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 184 g/m² (±5g/m²);									1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 180 g/m² ;
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas,									2) audinys gerai praleidžia orą, drėgmę,higroskopiškas,
	3) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal ligoninės specifikaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio),									3) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									leidžiamą normą 2 cm,
	5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle,									5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle,
	6) spalva: įvairių spalvų margas audinys (baltos spalvos audinio nesiūlyti),									6) spalva: įvairių spalvų margas audinys
	dydis 100 ×110 cm (± 1 cm)	vnt.	1200		1,77	21	2,1417	2124,00	2570,04	dydis 100 ×110 cm
	dydis 100 ×150 cm (± 1 cm)	vnt.	600		2,39	21	2,8919	1434,00	1735,14	dydis 100 ×150 cm
1.7	Apatiniai marškiniai vyrams			Apatiniai marškiniai vyrams, gamintojas: IĮ Gevaina						Apatiniai marškiniai vyrams
	1) Audinys iš 100% medvilninio audinio, tankis 180 g/m ² (±5g/m²);									1) Audinys iš 100% medvilninio audinio, tankis 180 g/m ² ;
	2) Y raidės formos kaklas, be apykaklės, priekyje 20 - 25 cm ilgio kirpimas, surišama raištukais, ilgomis rankovėmis.									2) Y raidės formos kaklas, be apykaklės, priekyje 20 - 25 cm ilgio kirpimas, surišama raištukais, ilgomis rankovėmis.
	3) audinys ilgaiui turi nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, turi būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje,									3) audinys ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje,
	4) Kruopščiai, tvirtai susiūtomis siūlėmis, kt. detalės prisiūtos tvarkingai ir tvirtai									4) Kruopščiai, tvirtai susiūtomis siūlėmis, kt. detalės prisiūtos tvarkingai ir tvirtai
	5) po skalbimo gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm									5) po skalbimo susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm

	6) patogūs apsivilkti, dėvėti, nusivilkti, nevaržo judesių									6) patogūs apsivilkti, dėvėti, nusivilkti,
	7) baltos spalvos arba lengvai margo audinio (pastelinių spalvų).									7) baltos spalvos arba lengvai margo
	58 – 60 dydžių 182 cm ūgiui	vnt.	700		5,90	21	7,14	4130,00	4998,00	58 – 60 dydžių 182 cm ūgiui
	62 – 64 dydžių 182 cm ūgiui	vnt.	300		5,90	21	7,14	1770,00	2142,00	62 – 64 dydžių 182 cm ūgiui
1.8	Apatiniai marškiniai moterims			Apatiniai marškiniai moterims, gamintojas: IĮ Gevaina						Apatiniai marškiniai moterims
	1) Audinys iš 100% medvilninio audinio, tankis ne mažesnis kaip 180 g/m ² ,									1) Audinys iš 100% medvilninio
	2) kaklo iškirptė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišama raištukais, ¾ ilgio rankovėmis,									audinio, 180 g/m ² , 2) kaklo iškirptė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišama raištukais, ¾ ilgio rankovėmis
	3) audinys ilgainiui turi nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, turi būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje,									3) audinys ilgainiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale,
	4) Kruopščiai, tvirtai susiūtomis siūlėmis, kt. detalės prisiūtos tvarkingai ir tvirtai									siūlėmis, kt. detalės prisiūtos tvarkingai ir tvirtai
	5) po skalbimo gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm									5) po skalbimo susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm
	6) patogūs apsivilkti, dėvėti, nusivilkti, nevaržo judesių									6) patogūs apsivilkti, dėvėti, nusivilkti, nevaržo judesių
	7) baltos spalvos arba lengvai margo audinio (pastelinių spalvų).									7) baltos spalvos arba lengvai margo
	48 dydžio 152 cm ūgiui	vnt.	100		5,90	21	7,14	590,00	714,00	48 dydžio 152 cm ūgiui
	50 dydžio 168 - 172 cm ūgiui	vnt.	200		5,90	21	7,14	1180,00	1428,00	50 dydžio 168 - 172 cm ūgiui
	52 dydžio 174 - 180 cm ūgiui	vnt.	200		5,90	21	7,14	1180,00	1428,00	52 dydžio 174 - 180 cm ūgiui
	52 - 54 dydžio 170 cm ūgiui	vnt.	300		5,90	21	7,14	1770,00	2142,00	52 - 54 dydžio 170 cm ūgiui
	56 - 58 dydžio 170 cm ūgiui	vnt.	200		5,90	21	7,14	1180,00	1428,00	56 - 58 dydžio 170 cm ūgiui
1.9	Apatiniai baltiniai vaikams			Apatiniai baltiniai vaikams, gamintojas: IĮ Gevaina						Apatiniai baltiniai vaikams
	Medžiaga: 100% medvilnė, audinio tankis 180g/m ² (±5g/m²), trijų ketvirčių rankovės, kaklo iškirptė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišamu 3 raišteliais. Tinka skalbti 90°C temperatūroje.									Medžiaga: 100% medvilnė, audinio tankis 180g/m² , trijų ketvirčių rankovės, kaklo iškirptė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišamu 3 raišteliais. Tinka skalbti 90°C temperatūroje.
	Ūgis 98 - 114 cm	vnt.	10		6,30	21	7,62	63,00	76,20	Ūgis 98 - 114 cm
	110 - 116 cm	vnt.	25		6,30	21	7,62	157,50	190,50	110 - 116 cm
	122 - 128 cm	vnt.	35		6,30	21	7,62	220,50	266,70	122 - 128 cm
	134 - 140 cm	vnt.	30		6,30	21	7,62	189,00	228,60	134 - 140 cm
Viso 1 p.d.:								36758,00	44477,18	