



## DIAGNOSTICA STAGO

3, allée Thérèse

CS 10009

92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX

**est accrédité**  
*is accredited*

par la section **LABORATOIRES**  
*by LABORATORIES section*

**selon la norme NF EN ISO/CEI 17043 et les règles d'application du Cofrac**  
**sous le ou les numéro(s)**

*in compliance with ISO/IEC 17043 standard and the Cofrac rules  
of application under n°*

**1-5791**

Pour : des activités d'organismes de comparaisons interlaboratoires (CIL)  
*For : provision of interlaboratory comparisons (ILC)*

Les activités couvertes et la validité de l'accréditation ainsi que les sites concernés sont précisés dans la ou les attestation(s) en vigueur qui lui a (ont) été délivrée(s) (visible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
Durant cette période, l'organisme s'engage à respecter à tout moment les exigences de l'accréditation.

*The activities covered and the validity of accreditation as well as concerned sites are stipulated in the accreditation certificate(s) in force which has (have) been issued with it (visible on [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
During this period, the organisation undertakes to abide at all times by the requirements of the accreditation.*

Le Directeur Général  
General Director

Logotipas (cofrac)

DIAGNOSTICA STAGO

3, allée Thérésa

CS 10009

92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX

akredituota

LABORATORIJŲ skyriuje

pagal ISO/IEC 17043 standartą ir Cofrac taikomas taisykles numeriu

1-5791

tarplaboratorinių palyginimų tiekimas

Apimama veikla ir akreditacijos galiojimas, taip pat kaip susiję objektai nustatyti akreditavimo sertifikate (-uose) kurio (-ių) apimtis galima pamatyti [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr).

Šiuo periodu organizacija įsipareigoja visą laiką laikytis akreditavimo reikalavimų.

Generalinis direktorius  
(parašas)

