







PAT.NR.	PATALPOS PASKIRTIS	PLOTAS m <sup>2</sup>	Patalp. aukštis h - m	Patalpos - LxB m	LUBOS		PATALPŲ SIENOS IR PERTVYAROS		GRINDYS			
					PAVIRŠIAUS PARUOSIMAS	APDAILA	PAVIRŠIAUS PARUOSIMAS	PANEIŠIS h = m	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	TIPAS , DETALE	PLOTAS m <sup>2</sup>	PLŪTAS k-1,03
1-100	TARPUVARTĖ	60,88	4,30	17,0x3,6	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , PLYŠIŲ UŽTAŠTAVIMAS TARP FLOKSCŲ , GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 9003(BALTA)	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	38,30	
L-101	LAIPTAL-1	19,20	7,6x2,6		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , PLYŠIŲ UŽTAŠTAVIMAS TARP FLOKSCŲ , GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 9003(BALTA)	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	20,95	
1-101	KORIDORIUS	9,12	4,10	3,6x2,6	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , PLYŠIŲ UŽTAŠTAVIMAS TARP FLOKSCŲ , GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 9003(BALTA)	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	13,90	
1-102	BUDETŲS	0,481	3,94	2,8x1,6		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"A" g	27,40	
1-103	POILSŲS PAT.	0,13,89	3,94	3,0x4,6		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,40	
1-104	METALO RESTAURAVIMO SKYRIUS	0,37,20	3,88	6,5x5,7		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,10	
1-105	METALO RESTAURAVIMAS	0,24,20	4,0x6,0			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,10	
1-106	METALO RESTAURAVIMAS	0,19,53	3,3x5,9			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,10	
1-107	METALO RESTAURAVIMAS	0,13,50	5,7x2,1			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,10	
1-108	KORIDORIUS	26,60	3,80	perfm. 36,0		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"A" g	27,40	
1-109	ELEKTROS SKYDINE	3,40	2,4x1,4			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	3,50	
1-110	TUALETAS	2,33	2,1x1,1			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,40	
1-111	TUALETAS	4,94	2,1x2,0			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,10	
1-112	TUALETAS	4,91	perfm 10,8			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,10	
1-112,1	TUALETAS	1,42	1,4x1,0			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	1,50	
1-113	TUALETAS	2,56	1,8x1,3			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	2,65	
1-114	LAIKINIS EKSPONATŲ SAUGOJIMAS	0,21,12	8,0x2,6			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	21,80	
1-114,1	TAMBURAS	3,45	2,6x1,3			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	3,55	
1-115	TAMBURAS	3,17	2,5x1,3			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"A" g	3,30	
1-116	KERAMIKOS IR SKULPTŪROS REST.	0,48,45	3,80	8,5x5,7		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	49,90	
1-117	KERAMIKOS IR SKULPTŪROS REST.	0,11,80	4,5x2,6			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	12,20	
1-118	KORIDORIUS	34,30	11,4x3,0			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	35,30	
1-119	RESTAURAVIMO CENTRO ADMINISTRATIVAS	55,80	3,65	perfm 45,6		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	57,50	
1-120	EKSPONATŲ PREIMMAS-SAUGOJIMAS	0,16,35	5,7x2,9			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	16,80	
1-121	RESTAURAVIMO CENTRO VADOVAS	0,19,87	5,7x3,5			SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	20,50	
1-122	DARBO KABINETAS	1,64	0,17,88	5,1x3,5		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	18,40	
1-123	DARBO KABINETAS	2,44	0,18,03	5,1x3,5		SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	SENO DAŽŲ SLOKŠNIO PASIŪVINIMAS , SENO DAŽŲ SLOKŠNIO ATSTATYMAS , TĪKAVIMAS -S , LG -40% GLAISTYMAS DAŽYMAS-G , TĪPAS-3 DAŽYMAS VĪRS SARAŪMIU -RAL 1013	GLAZUR. PLYTELES h=1,6m	AMBIENS MASES MATINĖS PLYTELES 300x300x9mm	"B" g	18,40	

A	2017-10	Užsakovo paržiūra
LAIDA	DATA	KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)
Aesatbo Nr.		Dujėtas: RESTAURAVIMO CENTRAS 2B3p, 1B2p, 1A3p (8.10) RŪDINKŲ G. 8, 10, VILNIUS . REKONSTRAVIMAS KULTŪROS PAVELDO STATYBYS (G384K3), (S749), II ZONA "MIESTAS" - UIP
Paraišys	V. Pavardė	Paraišas
36980	PV	Marijnas Maciulis
NPKA 2686	PDV	Edvinas Kodakauskas
015090	Arch.	Agnė Meilėjuskaitė
		Projekto dalis: STATINIO ARCHITEKTŪROS
		Bėdžinė pavadinimas: APDAILOS MEDŽIAGŲ IR DARBU ŽINIAVAISTIS
		Užsakovs: Lietuvos dailės muziejus
LT		Žymuot: 17.073-TP-SA-SZ-2
		Laida
		Lapais
		1
		1

1. APDAILOS MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖ IR SPALVOS DERINAMOS PAPILDOMAI PAGAL PATEIKIAMUS PAVYZDIUS.
2. PRIEŠ UŽSAKANT ANGU UZPILDYMO ELEMENTŲ ELEMENTUS PATIKSLINTI ANGU ISIMATYVINUS .
3. ANGU UZPILDYMO ELEMENTŲ NURDŲYTOJŲ PAVYZDŲSE A-11 - A-27
4. GRINDŲ DETALĖS NURDŲYTOJŲ KONSTRUKCIJEJE DALYJE ;
5. ORTAKAMIS VAMZDYTIMS IR KABELIAMS KERTANT KONSTRUKCIJAS . ANGOS TARP JU IR KONSTRUKCIJU UZSANDARINAMOS VERTIKALIOS ORTAKIUS IR VAMZDYVUS PATALPOSE DENGTI SLOKŠNIAIS GIPSOKARTONO GK (A2 , EH5) . TAP PAT TURI BUTI PADIDINTAS KABELIŲ ATSPARUMAS UGNINI NE MAŽIAU KAIP 30cm ISONUS NUO KONSTRUKCIJU.

SUTRUMPINIMAI : TINKAVIMO SKIEDINYS ; KOKYBĖ ; DAŽYMAS ;  
C-CEMENTINIS P - PAPERASTA TĪPAS 1 - VANDENINIS-MATINIS . ATSPARUS SLAPIMŲ TRYKIMUI . ŽR. TS 8,5  
K - KALKINIS G - PAGERASTA TĪPAS 2 - SIMETINIS-MATINIS . ATSPARUS DREGMEI . TRYKIMUI . VALYMIUI . ŽR. TS 8,4  
S - SUDETINIS TĪPAS 3 - VANDENINIS-MATINIS . PROLEIDZIANČIS ORA . ECOLOGISKA41 SVIARUS . ŽR. TS 8,6

PAT.NR.	PATALPOS PASKIRTIS	Plotas m <sup>2</sup>	Patalpo aukštis h = m	LUBOS		PATALPO SIENOS IR PERTVARIOS		GRINDYS		PLOTAS m <sup>2</sup>	PLOTAS DETALĖ	TIPAS
				PAVIRŠIAUS PARUOSIMAS	APDAILA	PAVIRŠIAUS PARUOSIMAS	APDAILA	PLOTAS (įskaitant angus) m <sup>2</sup>	PANELIS h = m			
L-201	LAIPTINE	19,16	7,6x2,6	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	83,00	NATURALIAUS AZIOLIO b-20mm ANTPAKOPES IR PAPAKOPES	"D"	36,00			
1-201	VESTIBULIS	o 81,12	4,07	DAŽYMAS VIRŠ SARAŲU -RAL 1013	DAŽYMAS VIRŠ SARAŲU -RAL 1013	170,90	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"D"	83,50			
1-202	TUALETAS	5,17	3,3x2,2	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	44,70	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"B"	5,30			
1-203	TUALETAS	1,42	1,5x1,0	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	20,30	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"--"	1,50			
1-204	DUSAS	2,62	2,6x1,0	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	29,30	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"--"	2,70			
1-205	TUALETAS	4,80	3,3x2,0	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	43,10	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"--"	4,95			
1-206	TUALETAS	1,41	1,4x1,0	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	19,50	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"--"	1,50			
1-207	TUALETAS	2,45	1,8x1,3	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	25,20	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"--"	2,50			
1-208	DUSAS	7,80	3,0x2,6	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	45,60	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"--"	8,00			
1-209	VALYMO INVENTORIUS	3,65	2,6x1,4	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	32,50	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"--"	3,80			
1-210	INVENTORIUS	o 5,30	2,7x2,1	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	39,00	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"A"	5,50			
1-215	KORIDORIUS	7,77	5,5x1,4	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	56,10	PAVIRŠIAUS PAVADINIMAS	"--"	8,00			
<b>POPIERIAUS IR PERGAMENTO RESTAURAVIMO SKYRIUS</b>												
1-217	PERGAMENTO RESTAURAVIMAS	o 26,70	4,03	PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - PAKAB. LUBOS IDEGULIŲ GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	69,40	GLAZÜR. PLYTELES h=20mm	"A"	27,50			
1-218	DARBO PATALPA	o 13,20	4,03	GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	58,80	PLYTELES 300x300x9mm	"A"	13,60			
1-219	POPIERIAUS MECHANINIS VALYMAS	o 38,70	3,90	DAŽYMAS VIRŠ SARAŲU -RAL 1003(BALTA)	DAŽYMAS VIRŠ SARAŲU -RAL 1013	97,50	GLAZÜR. PLYTELES h=15mm	"--"	39,80			
1-220	POPIERIAUS SLAPAS VALYMAS	o 44,41	7,5x6,9	"--"	KERAMIKINES GLAZÜR. PLYTELES SU KAMPINIAS ELEMENTAIS	104,50	GLAZÜR. PLYTELES h=15mm	"B"	45,70			
1-221	DUBLAVIMAS - PRESAVIMAS	o 38,60	6,5x6,9	"--"	"--"	96,70	PLYTELES 300x300x9mm	"A"	39,70			
1-222	ATSTATYMAS - DZIOVINIMAS	o 22,13	6,0x3,7	"--"	"--"	75,60	"--"	"A"	22,80			
1-223	KORIDORIUS	78,03	24,5x3,2	PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - PAKAB. LUBOS IDEGULIŲ GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	216,00	AMENIS MASES MATINES PLYTELES 300x300x9mm	"A"	80,30			
<b>TEKSTILES IR ODO RESTAURAVIMO SKYRIUS</b>												
1-225	TEKSTILES PLOVIMAS - DZIOVINIMAS	o 37,70	3,90	PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - PAKAB. LUBOS IDEGULIŲ GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	97,50	GLAZÜR. PLYTELES h=15mm	"B"	38,80			
1-226	TEKSTILES RESTAURAVIMAS	o 43,87	7,5x6,9	DAŽYMAS VIRŠ SARAŲU -RAL 1003(BALTA)	DAŽYMAS VIRŠ SARAŲU -RAL 1013	104,50	PLYTELES 300x300x9mm	"A"	45,20			
1-227	ODO RESTAURAVIMAS	o 16,95	3,0x6,8	"--"	"--"	68,60	"--"	"--"	17,40			
1-228	TEKSTILES RESTAURAVIMAS	o 43,15	7,5x6,8	DAŽYMAS VIRŠ SARAŲU -RAL 1013	DAŽYMAS VIRŠ SARAŲU -RAL 1013	103,70	GLAZÜR. PLYTELES h=15mm	"--"	44,30			
1-230	TEKSTILES RESTAURAVIMAS	o 34,23	6,8x6,2	"--"	"--"	93,60	PLYTELES 300x300x9mm	"--"	35,20			
<b>DOKUMENTAVIMO LABORATORIJA</b>												
1-231	DOKUMENTAVIMO STUDIJA	o 41,38	3,90	DAŽYMAS -RAL 7003(SILTA PILVA)	DAŽYMAS -RAL 7003(SILTA PILVA)	102,20	2,2 M2	"A"	42,60			
1-232	DARBO PATALPA	o 14,65	perfm 18,6	PLYŠIU UZTASIMAS TARP GRĮ PLOKSČIU - PAKAB. LUBOS IDEGULIŲ GRĮ PLOKSČIU - GLAŠTYMAS, DAZYMAS-G, TĪPAS-3	SENO DAZU SULOKŠNIO PASALINIMAS - ISARDYTO TINKO SULOKŠNIO ATSTATYMAS - TINKAVIMAS - S, LG-40%	72,50	AMENIS MASES MATINES PLYTELES 300x300x9mm	"A"	15,05			

A	2017-10	Užsakovo paržiūra
LAIDA	DATA	KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)
Aesetas Nr.		Objektas: RESTAURAVIMO CENTRAS 2B3ip, 1B2ip, 1A3ip (8.10) RUDINKŲ G. 8.10. VILNIUS. REKONSTRAVIMAS KULTŪROS PAVELDO STATYBOS (G384K3), (S749), II ZONA "MIESTAS", UIP
36680	Projekto dalis:	STATINIO ARCHITEKTŪROS
NPKA 2686	Paruošas	
015090	V. Pavardė	
	Marijona Madulius	
	Edvinas Kodakauskas	
	Agnė Melejauskaitė	
	Bėdinė parašijimas:	
	Užsakovs:	APDAILOS MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIAŠTIS
LT	Užsakovs:	17.073-TP-SA-S2-2
	Užsakovo paržiūra	

- APDAILOS MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖ IR SPALVOS DERINIMAS PAPILDOMAI PAGAL PATEIKIAMUS PAVYZDIŲS.
- PRIES UŽSAKANT ANGU UZPILDYMO ELEMENTUS PATIKSLINTI ANGU ISMATAVIMUS .
- ANGU UZPILDYMO ELEMENTŲ ĮNRODYTI LAPUOSE A-11 - A-27
- GRINDŲ DETALĖS NURODYTOS KONSTRUKCIJE DALYJE :
- ORTAKAIMS .VAMZDYNAMS IR KABELIAMS KERTANT KONSTRUKCIJAS . ANGOS TARP JUŲ IR KONSTRUKCIJŲ UZSANDARINIMAS NE ŽEMESNES KAIP A2 DEGUIMO KLASĖS STATYBOS PRODUKTŲS PER VISA KONSTRUKCIJOS STORI . VERTIKALIUS ORTAKAIŠ IR VAMZDYNUS PATALPOSE DENGTI 2 SULOKŠNIMS GIPSOKARTONO GK (A2 . EH4) . TAP PAT TURI BUTI PAIDINTAS KABELIŲ ATSPARUMAS UGNIM NE MAŽIAU KAIP 30cm I SONUS NUO KONSTRUKCIJŲ.

SUTRUMPINIMAI : TINKAVIMO SKIEDINYS ; KOKYBĖ ; DAZYMAS ; TĪPAS 1 - VANDENINIS MATINIS . ATSPARUS SLAPIM TIKVIMULI . ŽR. TS.6.6  
C - CEMENTINIS ; P - PAPERASTA ; G - PAPERBETA ; TĪPAS 2 - SINKIENIS MATINIS . ATSPARUS DEGENEIMUI . TIKVIMULI . ŽR. TS.6.6  
K - KALKINIS ; TĪPAS 3 - VANDENINIS MATINIS . PRALEIDZINTIS DVA . ECOLOGIŠKAI SVARUS . ŽR. TS.6.6  
S - SUDETINIS ; LG - LUBA GERA

