

UAB Goodpoint

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL PRIEMONIŲ STERILIZACIJAI, DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ, SKYSTO MUILO IR KITŲ
PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2020 12 27 Nr.002
(Data)

Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Goodpoint
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Birželio 23-iosios g. 23F, LT-50220 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	/k: 302658060, PVM: LT100007231115
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT67 7044 0600 0772 0480, SEB bankas, 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Giedrius Platūkis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Giedrius Platūkis
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų vadovė Aušra Karkauskaitė
Telefono numeris	+37062202222
Fakso numeris	--
El. pašto adresas	info@medsauga.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomų charakteristikos
103.203.0500, SP Medical	Indikatoriai imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas garo sterilizatoriams skirti naudoti fracionuoto vakuumo garo sterilizacijos kokybei arba užrašas apie indikatoriaus indikatorių spalvos pasikeitimai vertinami iš karto po sterilizacijos ciklo; specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai sterilizatoriuose kontroliuoti; indikatoriai yra 2 klasės, atitinka LST EN ISO 11140 – 1 standartą ar lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); ant indikatoriaus nurodytas spalvos pasikeitimo etalonas spalvos pasikeitimą; mišrių akytų gaminių (gumos, tekstilės), medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių, medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinių (įkrovų) indikatoriai yra lipnios etiketės, tinkamos klijuoti į medicininius dokumentus po sterilizacijos; indikatorių galiojimo laikas nurodytas ant kiekvienos pakuotės; kartu pateikiami indikatorių išbandymo prietaisai, įskaičiuoti į indikatorių kainą;
SPP1428, Informer Med	Maišelis instrumentų sterilizavimui garais 140 mm x 280 mm skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 121⁰-134⁰ C temperatūros, EO dujų sterilizacijai; su išoriniu indikatoriumi garui ir EO; su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; užklajavimo juostos plotis 20±5 mm; nurodyta maišelio užklajavimo juostos lenkimo linija; dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm; maišelio siūlės ir užklajavimo vieta po sterilizacijos ciklo turi išlikti sandarios (maišeliai bus

		įvertinti sandariais, kai iš 3 bandomų maišelių 2 maišelių siūlės bus vientisos, be kanalų/raukšlių); atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868; ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris; pakuotė 200 vnt	
SSP2033, Informer Med		Maišelis instrumentų sterilizavimui garais 200 mm x 300 mm skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 121⁰-134⁰ C temperatūros, EO dujų sterilizacijai; su išoriniu indikatoriumi garui ir EO; su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; užklėjimo juostos plotis 20±5 mm; nurodyta maišelio užklėjimo juostos lenkimo linija; dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm; maišelio siūlės ir užklėjimo vieta po sterilizacijos ciklo turi išlikti sandarios (maišeliai bus įvertinti sandariais, kai iš 3 bandomų maišelių 2 maišelių siūlės bus vientisos, be kanalų/raukšlių); atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868; ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris; pakuotė 200 vnt	
302.200.0001, Medical	SP	Popieriaus - plastiko juosta su klose 200mmx55 ± 5 mm x 100m skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 – 134° C ir etileno oksido dujomis; atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus); ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido išoriniai indikatoriai, atsikartojantys kas 15+5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm; atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; forma – rulonas.	
302.250.0001, Medical	SP	Popieriaus - plastiko juosta su klose 250mmx65 ± 5 mm x 100m skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 – 134° C ir etileno oksido dujomis; atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus); ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido išoriniai indikatoriai, atsikartojantys kas 15+5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;	

		atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; forma – rulonas.	
301.075.0001, Medical,	SP	Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos be klostės: skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 – 134° C ir etileno oksido dujomis; ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15±5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm; atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus); ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; forma – rulonas 200 m.	
301.400.0001, Medical	SP		
301.400.0001, Medical	SP		
301.150.0001, Medical	SP		
301.200.0001, Medical	SP		
301.250.0001, Medical	SP		
301.300.0001, Medical	SP		
301.350.0001, Medical	SP		
Daily, Goodpointchemicals		Skystas muilas skirtas naudoti higieniniam rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose (pateikti patvirtinančius dokumentus); pH 5,5; sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų, vitaminų A ir E; sudėtyje nėra dažančių medžiagų, ketvirtinių amonio junginių, fenolių, kitų antiseptinių medžiagų; klampumas pritaikytas įvairių tipų dozatoriams; pateiksime 10000 drėgmei atsparių lipdukų; talpa 5 ltr.	
905.101.0006, Medical	SP	Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui plonai rašantis, atsparus vandens garams; užrašai išlieka ir aiškiai įskaitomi po sterilizacijos.	

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	2020 12 17 Goodpoint jungtinė pažyma	2	2020 12 17 Goodpoint jungtinė pažyma
2	5,6 pirkimo dalys konfidencialu	8	5,6 pirkimo dalys konfidencialu
3	7,8 pirkimo dalys konfidencialu	11	7,8 pirkimo dalys konfidencialu
4	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pirkimo dalys konfidencialu	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pirkimo dalys konfidencialu
	20, 26 pirkimo dalys konfidencialu	6	20, 26 pirkimo dalys konfidencialu

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*: 5,6 pirkimo dalys konfidencialu, 7,8 pirkimo dalys konfidencialu, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pirkimo dalys konfidencialu, 20, 26 pirkimo dalys konfidencialu.

***SVARBU:** Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekJai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Pastaba. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti**, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Giedrius Platūkis

(Vardas ir pavardė)