


L. R. Tamulio firma „Meditalika“

PVM LT345657415, kodas 134565744, Radvilų Dvaro g. 4, LT- 48320 Kaunas Tel. (8-37) 324501,206132 faksas 424363

 El. paštas: info@meditalika.lt
VšĮ VUL Santaros klinikos
PASIŪLYMAS
DĖL STERILIZACINIŲ EKSPLOATACINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO Nr. 145

2020-12-07

KAUNAS

Tiekėjo pavadinimas <i>(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	L.R.Tamulio firma „Meditalika“
Tiekėjo adresas <i>(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Radvilų Dvaro g.4, LT-48320 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Komercijos direktorė Rita Rutkevičienė
Telefono numeris	(8 37) 22 22 23/ 8 610 17000
El. pašto adresas	info@meditalika.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas <i>(jungtinės veiklos partneris arba subtiekejus (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)</i>	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis <i>(ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)</i>
-	-	-	-

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	EBVPD anketa	„Kvalifikaciniai klausimai“

2.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	„Kvalifikaciniai klausimai“
----	-------------------------------	-----------------------------

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Mes siūlome šias prekes: pagal pridedamą lentelę (SPS priedas Nr. 1).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – **330 272,60 Eur** (trys šimtai tūkstančių du šimtai septyniasdešimt du eurai 60 euro centų)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **19 012,60 Eur**.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (pateikti užpildytą SPS priedą Nr. 1).


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Raštas dėl įmonės atstovavimo	1
2	Registravimo pažymėjimas/ nuostatų kopija	3
3	Popieriaus-plastiko juostų instrukcija/ techninis duomenų lapas/ atitikties deklaracija/ bukletas	8
4	Krovinio kontrolės prietaiso ir indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija	5
5	Krepinio popieriaus instrukcija/ techninis duomenų lapas/ atitikties deklaracija/ bukletas	6
6	Cheminio vidinio indikatoriaus instrukcija/ atitikties deklaracija	4
7	Instrumentų šepetėlių instrukcija/ atitikties deklaracija	3
8	Absorbuojančio popieriaus instrukcija	2
9	Silikoninių dirželių instrukcija/ atitikties deklaracija	3
10	Išorinių indikatorių instrukcija/ atitikties deklaracija	4
11	Vienkartinių filtrų instrukcija/ atitikties deklaracija	3

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Komercijos direktorė



(Parašas)

Rita Rutkevičienė

**Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.*

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitiktas dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas 1, 2, 5 pirkimo dalims.
2. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
4. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekes atitikimą kokybes ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai marķiuoti, ir/ar pabrūkinti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkandiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkandioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.

Pirkimo dalie Nr.	Prekes pavadinimas	Specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus perkamas kiekis	Vnt. įkainis be PVM	PVM tarifas %	Vnt. įkainis su PVM	Viso kaina be PVM	Viso kaina su PVM	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1.	Popieriaus - plastiko juosta, skirta medicinos prietaisų pakavimui, sterilizuojant vandens garais ir EO dujomis:	Skirta sterilizavimui vandens garais ir EO dujomis. Sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš skardraus plastiko, o apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio svoris ne mažiau kaip 60 g/m ² . 1-11 pozicijose popieriaus - plastiko juosta be klostės. Įpakavimas pažymėtas cheminiais dažais, po sterilizacijos garais, EO dujomis pakeičia spalvą (1 klasės proceso poveikio indikatorius). Įpakavimo siūlės sterilizacijos proceso metu išlaiko visas sterilizavimo sąlygas, neplyšta per siūlę. Po sterilizacijos paketas atsidaro per siūlėtuvų padarytą siūlę pakuotės gamintojo nurodyta kryptimi. Ant įpakavimo kas 10 – 15 cm yra žyma nurodanti paketo atidarymo kryptį; Atitinka ISO 11607, EN868-5 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu (MDD 93/42 EEB); Pakuotė tinkama užsandarinti turimu siūlėtuvu (170°C - 185°C). Visoms nurodytomis pozicijomis siūlyti vieno gamintojo prekes.	Vnt.	350	7,00	5,00 %	7,35	2.450,00	2.572,50	Ster. juosta ploščia 50mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr. 5-12
1.1	4-5 cm x 200 m (± 1 m)		Vnt.	800	9,00	5,00 %	9,45	7.200,00	7.560,00	Ster. juosta ploščia 75mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr. 5-12
1.2	7,5 cm x 200 m (± 1 cm; ± 1 m)		Vnt.							

1.3	10 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m)	Vnt.	1.600	10,00	5,00 %	10,50	16.000,00	16.800,00	Ster. juosta plokščia 100mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.4	12 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m)	Vnt.	1.400	13,00	5,00 %	13,65	18.200,00	19.110,00	Ster. juosta plokščia 120mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.5	15 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m)	Vnt.	1.850	14,00	5,00 %	14,70	25.900,00	27.195,00	Ster. juosta plokščia 150mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.6	20 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m)	Vnt.	1.360	19,00	5,00 %	19,95	25.840,00	27.132,00	Ster. juosta plokščia 200mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.7	25 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m)	Vnt.	2.000	24,00	5,00 %	25,20	48.000,00	50.400,00	Ster. juosta plokščia 250mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.8	30 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m)	Vnt.	700	29,00	5,00 %	30,45	20.300,00	21.315,00	Ster. juosta plokščia 300mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.9	32 cm x 100 m (±1 cm; ± 1 m)	Vnt.	500	17,00	5,00 %	17,85	8.500,00	8925,00	Ster. juosta plokščia 320mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.10	38 cm x 100 m (±1 cm; ± 1 m)	Vnt.	500	20,00	5,00 %	21,00	10.000,00	10.500,00	Ster. juosta plokščia 380mm/200m , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.5-12

1.11	42 cm x 200 m (±2 cm; ± 1 m)		Vnt.	170	53,00	5,00 %	55,65	9.010,00	9460,50	Ster. juosta plokščia 420mm/200m, Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.sterclin.de/en/ Psl.Nr.5-12
1.12	25 cm x 200 m (±1 cm; ± 1 m) su kloste	klostės aukštis 60 mm ±15 mm.	Vnt.	25	22,00	5,00 %	23,10	550,00	577,50	Ster. juosta su kloste 250x65mm/100m, Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.sterclin.de/en/ Psl.Nr.5-12
2.	Vandens peroksido kasetė	Skirta vandens peroksido dujų plazmos sterilizatoriui STERRAD NX100. Ženklinama CE ženklu.	Vnt.	160	-	-	Suma:	191 950,00	201 547,50	-
3.	Krovinio kontrolės indikatorius Etileno oksido (EO) dujų sterilizacijai	Indikatorius turi būti skirtas sterilizuojamų įstaigos krovinių kontrolei atlikti, juo tikrinami visi sterilizacijos EO kontrolės parametrai. Pritaikytas kroviniams – mišinys kompleksinių, mikroinvalinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti. Indikatorius turi atitikti EN ISO 11140-1 (2 tipo) reikalavimus. Indikatorinė juostelė ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą; Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti gamintojo ženklinimas (gamintojo pavadinimas, artiklio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą (EO), gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris); Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitęs indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis; Indikatoriaus pavaldas: lipni 4 indikatorinių dažų segmentų/brūkšnių etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinio registracijos kortelių žurnalus; Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.	Vnt.	2000	0,90	21,00 %	1,089	1.800,00	2178,00	BMS indikat.(EO, C-E-PM)212-202 , Gke GmbH, Vokietija https://www.gke.eu/en/ Psl.Nr. 13-17
4.	Etileno oksido dujų balionėliai									
4.1		EO vienkartinio naudojimo balionas tinka „Steri-Vac“ 8 XL (3M gamintojo) tipo sterilizatoriui. Kapsulėse yra 100% skysto metileno oksido. Etileno oksido svoris kapsulėje 170 g	Vnt.	750	-	-	-	-	-	-
4.2		EO vienkartinio naudojimo balionas tinka „Steri-Vac“ 5 XL (3M gamintojo) tipo sterilizatoriui. Kapsulėse yra 100% skysto etileno oksido. Etileno oksido svoris kapsulėje 100 g.	Vnt.	750	-	-	-	-	-	-
5.	Krepuotas popierius sterilizacijai	Atsparus drėgmei (vandeniui) pagal EN 868 – 2, leidžia prasiskverbti garui, (iki 134°C temperatūros režimas) ir etileno oksido dujomis; Sterilizavimo metu skirtas didelėms apkrovoms, atsparus tempimui, plyšimui; Svoris ne mažiau 60g/m ² (ISO 536), storis ne mažiau 175µm; Atsparumas tempimams: išliginis ne mažiau 2000 N/m, skersinis ne mažiau 1600 N/m, plyšimo stiprumas ne mažiau 180 kPa; Pakuotė dviguba: pirmine sandari plastikine, antroji – kartoninė; Sukarpytas lakštai, kurių dydis:					Suma:			

6

5.1		120 cm x 120 cm (± 5 cm)	Vnt.	60000	0,29	5,00 %	0,3045	17.400,00	18.270,00	Krepinis popierius (žalias 120x120) , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr. 18-23
5.2		100 cm x 100 cm (± 5 cm)	Vnt.	100000	0,19	5,00 %	0,1995	19.000,00	19.950,00	Krepinis popierius (žalias 100x100) , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr. 18-23
5.3		90 cm x 90 cm (± 5 cm)	Vnt.	100000	0,15	5,00 %	0,1575	15000,00	15.750,00	Krepinis popierius (žalias 90x90) , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr. 18-23
5.4		75 cm x 75 cm (± 5 cm)	Vnt.	80000	0,11	5,00 %	0,1155	8800,00	9240,00	Krepinis popierius (žalias 75x75) , Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr. 18-23
6.		Susukta rulonuose, rulono plotis 57±2 mm, diametras 57±2 mm.	Vnt.	60	-	-	Suma:	60.200,00	63.210,00	-
7.	Spausdintuvo popieriaus terminė juostelė kieto inventoriaus plovimo - dezinfekcijos mašinai BehlMed CS 750 Garų vidinis cheminis indikatorius	Vidinis cheminis indikatorius, skirtas paketo kontrolei garų sterilizatoriuose (frakcionuoto vakuomo) 121-134 C. Atitinkantis ISO11140-1, EN 867-1, 4 klasės indikatorius. Indikatorius, juostelės pavidalo 1,5 cm (±0,5) x 10 cm (±2 cm). Tinkamas klijuoti į paciento ir sterilizacinės dokumentus, krovimo registracijos korteles. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt.	Vnt.	21000	0,06	21,00 %	0,0726	1.260,00	1524,60	Chemo-D-P-4 vidinis chem. indikatorius , Gke GmbH, Vokietija https://www.gke.eu/en/ Psl.Nr. 24-27
8.	Šepetėliai instrumentams plauti	Šepetėliai nalloniniai/sintetiniai/metaliniai šereliais. Daugkartinio naudojimo. Atsparūs aukštai temperatūrai, sterilizuojant šiais vandens garais iki 134°C, cheminių medžiagų poveikiui, plaunant automatinuose plovimo – dezinfekcijos mašinosse iki 92°C.	Vnt.	250	5,00	5,00 %	5,25	1.250,00	1312,50	Šepetėlis kanalinis 650mm(100mmx5,0mm) , Kodas-09317, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.2	Šepetelio su rankena ilgis – 650±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau 100 mm, šerelių diametras 5,0±1 mm	Šepetelio su rankena ilgis – 500±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau 100 mm, šerelių diametras 20,0±2 mm	Vnt.	250	5,00	5,00 %	5,25	1.250,00	1312,50	Šepetėlis kanalinis 500mm(100mmx20mm) , Kodas-09332, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30

8.3	Šepetėlio su rankena ilgis – 300±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau 100 mm, šerėlių diametras 2,5±0,5 mm	Vnt.	250	5,00	5,00 %	5,25	1.250,00	1312,50	Šepetėlis kanalinis 300mm(100mmx2,5mm), Kodas-09340, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.4	Šepetėlio su rankena ilgis – 610±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau 100 mm, šerėlių diametras 12,0±2 mm	Vnt.	250	5,00	5,00 %	5,25	1.250,00	1312,50	Šepetėlis kanalinis 610mm(100mmx12,0mm), Kodas-09309, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.5	Šepetėlio su rankena ilgis – 500±20 mm, šepetuko ilgis ne mažiau 60 mm, šerėlių diametras 40,0±5 mm	Vnt.	250	5,00	5,00 %	5,25	1.250,00	1312,50	Šepetėlis kanalinis 500mm(40mmx60mm), Kodas-09334, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.6	Dvipusis šepetėlis 175 mm±20mm	Vnt.	320	5,00	5,00 %	5,25	1.600,00	1.680,00	Šepetėlis instrumentams (dvipusis), Kodas-09098, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.7	Dvipusis šepetėlis 155 mm±20mm	Vnt.	320	5,00	5,00 %	5,25	1.600,00	1.680,00	Šepetėlis dvipusis(sint.šer.155x30x10mm), Kodas-09064, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.8	Endoskopų vienpusis šepetėlis ne mažiau 250 cm	Vnt.	220	5,00	5,00 %	5,25	1.100,00	1.155,00	Šepetėlis kanalinis, Kodas-09356, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.9	Bronchoskopų vienpusis šepetėlis ne mažiau 125 cm	Vnt.	220	5,00	5,00 %	5,25	1.100,00	1.155,00	Šepetėlis kanalinis, Kodas-26090, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.10	Bronchoskopų dvipusis šepetėlis ne mažiau 100 cm	Vnt.	220	5,00	5,00 %	5,25	1.100,00	1.155,00	Šepetėlis vienkart. kanalinis 100x12x2,0, Kodas-09352, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30

8

8.11	Rektoskopų šepetėlis 150 ±20mm	Vnt.	220	5,00	5,00 %	5,25	1.100,00	1.155,00	Šepetėlis kanalinis 450mm(150mmx20mm), Kodas-09331 InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.12	Šepetėlis lenktas sintetiniai šereliais. Šepetelio ilgis ne mažiau 120 mm	Vnt.	260	5,00	5,00 %	5,25	1.300,00	1.365,00	Šepetėlis instr. (sintet.šereliai, lenktas), Kodas-09320, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.13	Universalu bronchoskopų šepetėlis 2,0 - 3,2 mm	Vnt.	30	5,00	5,00 %	5,25	150,00	157,50	Šepetėlis mėlynas 2300mm, Kodas-26022, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
8.14	Metalinis šepetėlis 280 ±20mm	Vnt.	130	5,00	5,00 %	5,25	650,00	682,50	Šepetėlis kanalinis 280mm(100mmx15-20mm), Kodas-09333, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.28-30
9.	Absorbuojantis popierius	Vnt.	50000	0,16	21,00 %	Suma: 0,1936	15 950,00	16 747,50	Absorbuojantis popierius mėlynas, Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija https://www.stericlin.de/en/ Psl.Nr.31-32
10.	Silikoniniai dirželiai instrumentams								
10.1	60 - 70 mm	Vnt.	4000	1,00	5,00 %	1,05	4.000,00	4200,00	Žymėjimo juostelė 60mm,vnt, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.33-35
10.2	90 - 110 mm	Vnt.	8000	1,00	5,00 %	1,05	8.000,00	8400,00	Žymėjimo juostelė 90mm,vnt, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.33-35

10.3	210 - 220 mm		Vnt.	9000	1,00	5,00 %	1,05	9.000,00	9450,00	Žymėjimo juostelė 210mm.vnt, InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.33-35
11.	Spausdinamo popieriaus terminė juosta UNISTERI, STERIVAP garo sterilizatoriams	Susukta rulonuose, rulono plotis 110-115 mm, diametras ne daugiau 40 mm.	Vnt.	300	-	-	Suma:	21 000,00	22 050,00	-
12.	Įšorinis cheminis indikatorius - lipdukas etileno dujų sterilizacijai	Skirta EO sterilizacijai, turi atitikti LST EN ISO 11140-1, 1 tipas (pateikti patvirtinamūs dokumentai). Indikatoriai skirti visų tipų paketu žymėjimui sterilizuojant EO. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketu paviršių, atspausdinama rankiniu spausdintuvu, turi tiktai naudoti kartu su įstaigoje naudojamais rankiniais spausdintuvais; indikatoriai turi būti susukti į ritinius (750 – 800 vnt.), neišsitrinėtų, neišblukę, neišlietuę prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu bei išliktų stabilūs po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus; Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti; ne mažiau kaip 3 eilutės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų, 1-je eilėje turi būti numatyta galimybė spausdinti raidžių ir skaičių kombinacijas, po sterilizacijos turi būti aiškus spalvų pasikeitimas; Ant cheminio indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos, gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas; Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos, turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus, asmens	vnt.	1050000	0,01	21,00 %	0,0121	10.500,00	12.705,00	C-E-L-1-DA-P-ECO indikatorius (Doku-L-EO-Label) chem.indik. (750vnt), Gke GmbH, Vokietija https://www.gke.eu/en/ Psl.Nr. 36-39
13.	Medicininiai tinkliniai konteineriai su dangčiais instrumentų plovimui	Skirti sudėti medicinos prietaisus valymui - dezinfekavimui plovimo kameroje. Iš nerūdijančio plieno. Vidinėje pusėje turi rankenėles laisvai išsitraukiančioms į viršų, tinklėlio langeliai ne didesni kaip 0,5 cm.								
13.1	48±1 cm x 25±1 cm x 5±1cm		Vnt.	30	-	-	-	-	-	-
13.2	25±1 cm x 24±1 cm x 5±1 cm		Vnt.	30	-	-	-	-	-	-
14.	Vienkartiniai filtrai sterilizacijos konteineriams	Skirtas Hall® Surgical gamintojo iš abiejų pusių perforuotose konteineriuose medicinos prietaisus sterilizuoti garais. Kodas 5030-010 (arba lygiavertis, pateikiant gamintojo nuorodą, kad tinka Hall® Surgical gamintojo konteineriui); Vienkartinio filtro išmatavimai: 22,5 cm x 22,5 cm (±5 mm).	Vnt.	6000	0,10	5,00 %	0,105	600,00	630,00	Vienkartiniai filtrai 230x230mm(500vnt.), Kodas – 01153 InterLock Medizintechnik GmbH, Vokietija https://www.keysurgical.de Psl.Nr.40-42