

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklina.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspaldinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pirkimo dalis	Pavadinimas	Charakteristikos, parametrai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	SIŪLOMA						Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksliai konkrečią prekę)	PLANUOJAMA			
					Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vnt. įkainis Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	PVM tarifas, %	PVM suma, Eur	Kaina Eur su PVM		PVM tarifas %	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM	BVPŽ kodas
1	Kamštelis	Vienkartinis, sterilus kamštelis pritaikytas vidiniam ir išoriniam intraveninių linijų ir kateterių uždarymui.	Vnt.	100 000			0,00	5	0,00	0,00		5	14000,00	14700,00	33140000-3
2	Dantų priežiūros rinkinys	Vienkartinis dantų ir burnos priežiūros rinkinys, skirtos sunkios būklės ligonių burnos/dantų kasdieniai priežiūrai, be latekso, sudarytas iš trijų atskirų, sandarių pakuočių: - 1 pakuotė: dantų šepetėlis su šereliais, pagaliukas su porolonline galvute ir indelis; - 2 atskiro pakuotės: burnos priežiūros priemonė su silikonine galvute, pagaliukas su porolonline galvute ir indelis. Rinkinyje esantis dantų šepetėlis turi būti su minkštais atraumatiniais šereliais, kurie yra išlydyti iš tos pačios medžiagos kaip ir šepetėlio korpusas; Šepetėlio galvutėje turi būti dvi angos atsibimui su lanksčiu kakliuku. Rinkinyje esanti burnos priežiūros priemonė su silikonine galvute turi būti be šerelių, tinkanti naudoti pacientams turintiems jautrias dantenas arba neturintiems dantų, o taip tinkanti liežuviui apnašoms šalinti. Abi rinkinyje esančios burnos priežiūros priemonės yra vientisos (neardomos) ir su galimybe atsibimti – rankenoje anga vakuumo kontroliavimui pirštu, ir lengvai tvirtinasi prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsibimo sistemos esančios ligoninėje. Visos trys pakuotės pritvirtintos prie standaus korpuso, nuo kurio nesunkiai atskiriamos nuplėšiant. Korpusas tvirtinamas prie V formos fiksatoriaus (fiksavimo priemonės).	Vnt.	1 000			0,00	5	0,00	0,00		5	6290,00	6604,50	33140000-3
3	Pagaliukas burnos higienai	Vienkartinis 13-16 cm ilgio pagaliukas su 2,2 -3,0 cm dydžio impregnuota natrio hidrokarbonatu kempinėle.	Vnt.	40 000			0,00	5	0,00	0,00		5	5600,00	5880,00	33140000-3
4	Dozatorius	Vienkartinis, sterilus infuzinių tirpalų dozatorius, leidžiantis infuzijos greitį keisti nuo 5-15ml iki 245-255ml per valandą.	Vnt.	13 750			0,00	5	0,00	0,00		5	11000,00	11550,00	33140000-3

5	Zondas maitinimui	Zondas, išimtas iš pakuotės turi būti be lenkimo deformacijų, lengvai ištiesinamas. 6Fr-8Fr 40 - 45 cm ilgio, 10Fr – 45-50cm ilgio, pagamintas iš termoplastinio PVC be DEHP. Galimas naudojimas ≥ 5 dienos. Atraumatinis kateterio galas su 2-3 šoninėmis akutėmis skirtingose pusėse, su rentgeno kontrastine linija per visą kateterio ilgį, proksimalinis galas platėjantis, konuso formos su Luer lock galu, skirtu švirkštui prijungti, su integruotu konusiniu kamšteliu. Centimetrinė gradacija kas 1cm nuo 5 iki 30-35 cm skaičiais, kurie nenusivalo, spalvinis kodavimas pagal dydį. 6Fr -vid.diam. 1,2 mm, išor.diametras 2mm; Pirminis užpildymo tūris 0,48 ml ± 0,02 ml; 8Fr -vid.diam. 1,5 mm, išor.diametras 2,5mm; Pirminis užpildymo tūris 0,93 ml ± 0,02 ml; 10Fr vid.diam. 2 mm, išor.diametras 3,3mm.	Vnt.	2 000			0,00	5	0,00	0,00		5	1920,00	2016,00	33140000-3
6	Universalus konektorius	Tiesus, abiejuose galuose galime prijungti prailginimo linijas. I.D. 6,5. Ilgis 14-15 mm.	Vnt.	1 500			0,00	5	0,00	0,00		5	540,00	567,00	33140000-3
7	Linija prailginimo Nr.2	Vienkartinė, sterili, prailginimo linija, „Luer Lock“, su kamštukais abiejuose linijos galuose, be DEHP (būtinas ženklimas ant pakuotės), pagaminta iš PVC, sterilizacija gama spinduliais. Būtinas ženklimas ant pakuotės: Matrix kodas. Blister pakuotė. 1,5-1,55m ilgio, vidinis diametras 1,49-1,51mm, užpildymo tūris ne daugiau 2,6ml.	Vnt.	5 000			0,00	5	0,00	0,00		5	2500,00	2625,00	33140000-3
8	Biologinių skysčių siurbimo sistema														33141600-6
8.1	Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas 2 l	Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas 2 litrų talpos, sugraduoti kas 100 ml. Indas privalo būti sertifikuotas, tūrio paklaida ± 100 ml. (pateikti sertifikatą). Kartu su indu komplektuojama L formos daugkartinio naudojimo jungtis prie vakuomo. Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. Indas laikiklių pagalba gali būti montuojamas ant specialaus vežimėlio su ratukais, prie lovos ar stalo ir ant specialių bėgelių operacinėse. Indai pagaminti iš atsparaus plastiko. L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C)(pateikti įrodantį dokumentą).	Vnt.	100			0,00	21	0,00	0,00		21	950,00	1149,50	
8.2	Laikiklis	Laikiklis iš aliumino arba lygiavertės medžiagos skirtas plastiko indui nurodytam 8.1 pirkimo dalyje.	Vnt.	20			0,00	21	0,00	0,00		21	334,00	404,14	

8.3	Vienkartiniai skysčių surinkimo maišai su granulėmis	Vienkartiniai skysčių surinkimo maišai. Pagaminti iš stipraus polietileno. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Maišo viduje turi būti įdėtos granulės paverčiančios skystį geliu. Ant maišo turi būti specialioji jungtis mėginių indelio prijungimui. Maišai turi būti sulankstyti su lipnia juosta. Maišelio svoris ne daugiau 101 g. Pritaikyti įdėti į 8.1. pirkimo dalį nurodytus indus.	Vnt.	50 000			0,00	5	0,00	0,00		5	166000,00	174300,00	
8.4	Vamzdelis	Vienkartinio naudojimo jungiamasis vamzdelis skirtas sujungti lignoninėje naudojamus Serres skysčių siurbimo sistemos vienkartinius maišelius į vientisą skysčių surinkimo sistemą.	Vnt.	1 700			0,00	5	0,00	0,00		5	748,00	785,40	
8.5	Jungtys siurbimo sistemai	T formos daugkartinio naudojimo jungtis, įstatoma į siurbimo sistemos indus ir leidžianti juos sujungti į vientisą vakuumo sistemą. Jungtis gali būti plaunama (95°C) ir autoklavuojama (121°C).	Vnt.	50			0,00	21	0,00	0,00		21	118,50	143,39	
8.6	Mėginių surinkimo indelis	Speciali vienkartinė talpa mėginių paėmimui, tinkama naudoti su lignoninėje naudojama Serres skysčių siurbimo sistema. Talpa 290 - 310 ml.	Vnt.	1 000			0,00	5	0,00	0,00		5	5600,00	5880,00	
8.7	Skysčių surinkimo indelis	Speciali vienkartinė talpa skirta mažiems skysčio tūriams tiksliai išmatuoti. Talpa 240 - 260 ml.	Vnt.	400			0,00	5	0,00	0,00		5	3032,00	3183,60	
Viso: 8 dalis							0,00		0,00	0,00			176782,50	185846,03	
9	Elektrodas miego monitoravimui entropijos būdu	Vienkartinis, tinkantis prie „Datex-Ohmeda S/A Avance“ aparato.	Vnt.	200			0,00	5	0,00	0,00		5	3080,00	3234,00	33140000-3
10	Adata „peteliškės“ tipo	Vienkartinė, sterili, adata „peteliškės“ tipo adata. Galimi dydžiai 20 G, 21G, 22 G, 23G, ilgis 19-21mm (galimybė rinktis pagal poreikį).	Vnt.	30 000			0,00	5	0,00	0,00		5	1200,00	1260,00	33141320-9
11	Antibakterinis filtras „RVTM2“ reguliatoriui	Vienkartinis, tinkantis vakuumo reguliatoriui „RVTM2“.	Vnt.	5 000			0,00	5	0,00	0,00		5	6250,00	6562,50	33140000-3
12	Universalus trišakis konektorius	Sterilus, permatomas, pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos. ¼ x ¼ x ¼ (trišakis)	Vnt.	2 500			0,00	5	0,00	0,00		5	6000,00	6300,00	33140000-3
13	Enterinio maitinimo sistema	Sterili, tinkanti „FloCare Infinity“ enterinio maitinimo pompai su 1,2- 1,4 litrų talpos maišu.	Vnt.	200			0,00	5	0,00	0,00		5	1880,00	1974,00	33140000-3

14	Sistema valandinei diurezei matuoti	Sterili, vienkartinė, uždara šlapimo surinkimo sistema, skirta tiksliai matuoti valandinę diurezę. Sistema sudaryta iš trijų nuosekliai sujungtų šlapimo surinkimo rezervuarų. Pirmo rezervuaro talpa 50 ± 5 ml, leidžia labai tiksliai matyti pradinio šlapimo išskyrimą, gradacija kas 1 ml, antro rezervuaro talpa 150 ± 10 ml, gradacija kas 5 ml ir trečio rezervuaro talpa 500 ± 20 ml, gradacija kas 10 ml. Sujungti su 1,8 -2 l maišeliu (gradacija kas 100 ml) su išleidimo kraneliu. Sistema turi ne mažiau kaip du antirefliuksinius vožtuvus, kurie užtikrina visišką sistemos sterilumą ir be adatinę prieigą, skirtą mėginių paėmimui. Sujungimo vamzdelis 110-120 cm. Sistema su dviem tvirtinimo juostelėmis.	Vnt.	5 500			0,00	5	0,00	0,00		5	43725,00	45911,25	33140000-3
15	Prailginimo linija	Vienkartinė, sterili infuzinė prailginimo linija, ilgis 200 +- 1 cm. Vidinis diametras 1,5 mm +- 0.01mm. Užpildymo tūris 200cm. ne daugiau 3,6 ml. Jungtis "LUER – LOCK" tipo. Be DEHP (būtinas ženklavimas ant pakuotės), pagaminta iš PVC arba analogiškos medžiagos. Sterilizacija gama spinduliais. Matrix kodas (būtinas ženklavimas ant pakuotės) arba lygiavertis. "Blister" tipo pakuotė arba lygiavertė. Su kamštukais abiejuose linijos galuose.	Vnt.	70 000			0,00	5	0,00	0,00		5	35700,00	37485,00	33140000-3
16	Adata periferinių nervų/ nervinių rezginių blokada Nr. 1	Sterili, echogeniška, stimuliuojanti, 4,9-5,0 ir 9,8-10,0 cm. ilgio (pagal poreikį), 20 ir 22G storio (pagal poreikį), su stimulatoriaus jungimo laidu, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai, adatos nuopjovos kampas ne mažiau 28 laipsnių.	Vnt.	1 000			0,00	5	0,00	0,00		5	7200,00	7560,00	33141320-9
17	Adata periferinių nervų/ nervinių rezginių blokada Nr. 2	Sterili, echogeniška, 4,9-5,0 ir 9,8-10,0 cm. ilgio (pagal poreikį), 20 ir 22G storio (pagal poreikį), su prailginimo vamzdeliu vaistų injekcijai, adatos nuopjovos kampas ne mažiau 28 laipsnių.	Vnt.	6 000			0,00	5	0,00	0,00		5	38400,00	40320,00	33141320-9
18	Radiodažnuminės destruktijos adata Nr.1	Adata radiodažnuminė destruktijos, 9,8-10,2cm x 22G, vienkartinė, sterili su 2mm, 5mm ir 10mm aktyviu galu (ilgis pasirenkamas gydymo įstaigos).	Vnt.	500			0,00	5	0,00	0,00		5	9000,00	9450,00	33141320-9
19	Radiodažnuminės destruktijos adata Nr.2	Vienkartinė, sterili, 14,8-15,2cm ilgio, 20G storio, 10mm aktyvus galas, lenktu galu, aštri.	Vnt.	200			0,00	5	0,00	0,00			3600,00	3780,00	33141320-9
20	Bronchų vamzdelis su kairio broncho atsiurbimo galimybe	Vienkartinis, sterilus, 2-jų bangų kairiam bronchui, su adapteriu. Diametrai: CH35; CH37; CH39; (t.b. galimybė rinktis pagal poreikį).	Vnt.	500			0,00	5	0,00	0,00		5	15000,00	15750,00	33140000-3

21	Miego gylio analizės elektrodas	Elektrodas miego gylio matavimui BIS metodika. Elektrodai turi būti techniškai suderinami su „Infinity“ („Drager“) serijos gyvybinių funkcijų monitoriais. Daviklis turi būti su keturiais elektrodais, išdėstytais ant vienos juostelės, skirtas suaugusiems ir vaikams, daviklio sudėtyje neturi būti latekso. Kiekvienas daviklyje esantis elektrodas turi būti paruoštas tvirtinimui prie paciento kaktinės srities, nenaudojant papildomų priemonių, su matavimo moduliu sujungiamas fiksuojama jungtimi Galiojimo laikas- ne trumpesnis kaip 10 mėn. nuo pristatymo.	Vnt.	600			0,00	5	0,00	0,00		5	7800,00	8190,00	33140000-3
22	Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti	Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema. Sistemą turi sudaryti spaudimo matavimo lustas, rezervuaras ir dvi jungtys steriliam kraujo paėmimui su be adatinio konektoriaus. Rezervuaro stūmoklis turi būti ovalus ir prasiplauantis iš centriškai. Rezervuaro talpa 12 ml ± 1 ml. Be adatinio konektoriaus korpuse integruoti kraneliai turi būti su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe.	Vnt.	12 000			0,00	5	0,00	0,00		5	268800,00	282240,00	33140000-3
23	Dviguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti	Dviguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema. Sistemą turi sudaryti du spaudimo matavimo lustai, rezervuaras ir dvi jungtys steriliam kraujo paėmimui su be adatinio konektoriaus. Rezervuaro stūmoklis turi būti ovalus ir prasiplauantis iš centriškai. Rezervuaro talpa 12 ml ± 1 ml. Be adatinio konektoriaus korpuse integruoti kraneliai turi būti su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe.	Vnt.	4 500			0,00	5	0,00	0,00		5	166500,00	174825,00	33140000-3
24	Kaniulė arterijos punkcijai 20G 45-46 mm	Vienkartinė, sterili arterinė kaniulė. Adata nerūdijančio plieno, sutepta medicininio silikono, lengvai slysta. 20G x 45-46 mm, 49 ml/min., su sparneliais. Kateteris tefloninis. "Stop" ir lėto užpildymo sistema, trumpas kaniulės - adatos viršūnės atstūmimas, aiškiai matomas srauto jungiklis. Be latekso, be PVC, be DEHP. Turi atitikti ISO 13485:2003 standarto reikalavimus. Pateikti ne mažiau 100 vnt. įvertinimui. organizacijai paprašius	Vnt.	15 000			0,00	5	0,00	0,00		5	58500,00	61425,00	33141220-8
25	EKG pediatriinis elektrodas	Vienkartinis pediatriinis, 30-40mm diametro, lipnus.	Vnt.	50 000	ECG Electrode, Esvico, ES GS30	0,0450	2 250,00	5	112,50	2 362,50	Vienkartinis pediatriinis, 30mm diametro, lipnus. Žr. „Katalogas“ - 1-2 lap.	5	2500,00	2625,00	33140000-3