



NOTA BENE

NOTA BENE UAB, Vilkpėdės 22, LT-03151 Vilnius. Tel.: (5) 2725251, Faks: (5) 2758822. El.paštas: info@notabene.lt.
Įmonės kodas: 2203764640. PVM mokėtojo kodas: LT100000004016

LIETUVOS KARIUOMENEI

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL PRIEKABŲ PIRKIMO

2015-07-31 Nr.07-31-01

(Data)

VILNIUS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	NOTA BENE UAB
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Vilkpėdės 22, LT-03151 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Jazgevičius
Telefono numeris	(5) 2755251
Fakso numeris	(5) 2758822
El. pašto adresas	info@notabene.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2015-07-16 Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, € be PVM	Vieneto kaina, € su PVM	Bendra suma, € su PVM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1.	Priekabos (mobilūs verbavimo punktai	3	24 000,00	29 040,00	87 120,00

*Pastaba: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _____

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
1	2	3
1.1	Priekaba su antstatu, kuriame sumontuota įranga (toliau – priekaba), bus naudojama kaip mobilus verbavimo punktas, kuri su įranga privalo būti nauja, neeksploatuota	Atitinka
1.2	Tipas – priekaba kurios bendroji masė ne didesnė kaip 3500 kg (O ₂ klasė).	Atitinka
1.3	Ant priekabos važiuoklės montuojamas antstatas, kuriame įrengiama Lietuvos kariuomenės paroda, atitinkanti šios specifikacijos 6 – 9 punktų reikalavimus	Atitinka
1.4	Šios specifikacijos 5 – 8 punktuose pateikti įrangos žymėjimai (C, D, X2, Z3 ir pan.) atitinka šios specifikacijos Priede Nr. 1 brėžiniuose pateiktus žymėjimus.	Atitinka
1.5	Jei detaliame įrangos aprašyme papildomai nenurodyta išmatavimų paklaida, tai leistina paklaida ±10 mm.	Atitinka
2.1	Priekabos (be jungiamosios dalies) ilgis ne mažesnis kaip 4000 mm.	Atitinka
2.2	Priekabos plotis ne mažesnis kaip 2000 mm.	Atitinka
2.3	Priekabos su antstatu aukštis ne mažesnis kaip 2200 mm.	Atitinka
2.4	Aukštis nuo žemės (prošvaisa) ne didesnis kaip 500 mm	Atitinka
3	Keliamoji galia – ne mažiau kaip 1000 kg.	Atitinka
4.1	Dviašė priekaba (4 viengubi ratai). Ašys pozicionuojamos taip, jog sukomplektuota (įrengta) priekaba į tempiančiosios transporto priemonės tvirtinimo kablių remtūsi ne didesne nei 80 kg mase	Atitinka
4.2	Priekabos sukabintuvo maksimali keliamoji galia – ne mažesnė nei 3500 kg.	Atitinka
5.1	Antstato sienos gaminamos iš kietos medžiagos, iš abiejų pusių padengiamos atsparia mechaniniam poveikiui polimerine danga ir sumontuojamos ant aliuminio karkaso.	Atitinka
5.2	Antstato sienoje D įrengiamos 2 durys, kurių plotis 750 mm, aukštis 2000 mm. Durų slenksčiuose įrengiami tvirtinimai laipteliams.	Atitinka

5.3	Ant antstato sienos D įrengiamas pakeliamas stogas (D1). (Arba galima dėti markizę)	Atitinka
5.4	Sienoje D išpjaunamos angos įrangai montuoti (Z1, Z2, Z3, Z5).	Atitinka
5.5	Greta sienos C išorinėje pusėje ant priekabos važiuojamosios dalies montuojamas konteineris elektros generatoriui (C1).	Atitinka
5.6	Sumontuotas antstatas turi būti hermetiškas, pasižymėti izoterminėmis savybėmis.	Atitinka
6.1	Antstate sumontuojami elektros įvadai į šiuos prietaisus: <ul style="list-style-type: none"> • Televizorių (Z1); • Žaidimų konsolę (Z2); • Garso įrangą (Z3); • Spausdintuvą (Z4). 	Atitinka
6.2	Antstato viduje šalia stalo (X2) įrengiama elektros 220V rozetė (Z5).	Atitinka
6.3	Antstato lubose įrengiami 6 E14 cokolio tipo šviestuvai. Šviestuvai turi turėti galimybę keisti apšvietimo kryptį.	Atitinka
6.4	Antstate įrengiama elektrinė šildymo sistema pajėgi sušildyti antstato vidų iki +15° C daugiau nei lauko temperatūra.	Atitinka
6.5	Antstate įrengiama vėdimo/vėsinimo sistema pajėgi užtikrinti ne aukštesnę kaip +25° C antstato vidaus temperatūrą.	Atitinka
6.6	Antstate įrengiama elektros akumuliavimo sistema, pajėgi autonomiškai palaikyti 6.1. – 6.3. punktuose nurodytų prietaisų veikimą ne mažiau nei 2 val. Elektros akumuliavimo sistema privalo turėti prietaisus rodančius akumuliatorių pakrovimo lygį.	Atitinka
6.7	Konteineryje C1 įrengiamas elektros generatorius pajėgus autonomiškai palaikyti 6.1. – 6.3. ir 6.4. arba 6.5. punktuose nurodytų prietaisų veikimą. Elektros generatorius turi turėti sinchroninius alternatorius palaikančius pastovią elektros įtampą.	Atitinka
7.1	Prie sienos B 1250 mm aukštyje montuojamas baras (X1) skirtas įvairios reklaminės medžiagos ekspozicijoms. Išmatavimai (ilgis x plotis): 2200 x 330 mm. Baras turi atlaikyti 100 kg svorį paskirstytą per visą jo plotą.	Atitinka
7.2	Antstato viduje įrengiamas stalas (X2). Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 600 x 1200 x 750 mm. Stalas turi būti sumontuotas ant bėgių (X2.1), leidžiančių keisti stalo poziciją 300 mm išilgai stalo plokštumai. Stalas turi būti pritvirtintas	Atitinka

	prie grindų taip, kad būtų galima transportuoti priekabą be stalo demontavimo	
7.3	Antstato viduje, greta stalo X2 įrengiamos 2 apvalios kėdutės be atlošų (X3). Aukštis 500 mm, skersmuo 350 mm. Kėdutės turi būti pritvirtintos prie grindų taip, kad būtų galima transportuoti priekabą be kėdučių demontavimo.	Atitinka
7.4	Antstato viduje, tarp sienos C ir stalo X2 įrengiama kėdė su atlošu (X4). Kėdės aukštis: 500 mm, atlošo aukštis (nuo kėdės): 600 mm. Kėdės ir atlošo ilgis 600 mm, plotis 550 mm	Atitinka
7.5	Kampe tarp sienų B ir C įrengiama spintelė (X5) įvairiems reikmenims susidėti. Spintelės išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 330 x 500 x 650 mm. Esant techniniam būtinumui, spintelės tūris gali būti panaudotas antstato instaliaciniam įrenginiams talpinti	Atitinka
7.6	Sienos D vidinėje pusėje sumontuojama spinta (X6). Spintoje talpinama įranga (Z1, Z2, Z3) ir kiti instaliaciniai įrenginiai. Likusiame plote (erdvėje) įrengiamos lentynėlės įvairiems daiktams susidėti (sprendimą pasiūlo darbų vykdytojas, derindamas jį su užsakovu).	Atitinka
7.7	Sienoje B po baru X1 įrengiami tvirtinimo mazgai laipteliams D1 ir D2 pritvirtinti transportuojant. Po baru X1 taip pat įrengiami 4 tvirtinimo diržai (X8) kitai, nenumatytai, įrangai tvirtinti.	Atitinka
7.8	Ant sienos B virš baro X1 įrengiami 3 A2 dydžio plakatų laikikliai su galimybe keisti reklaminius plakatus	Atitinka
7.9	Įrangos komplekte turi būti ir uždedami/nuimami laipteliai, tvirtinami po durimis sienoje D (žr. 5.2. p.). Laipteliai – 2-ų pakopų. Vieno laiptelio matmenys (ilgis x plotis x aukštis): 300 x 750 x 250 mm. Laipteliai pagaminti iš lengvos, tvirtos medžiagos, lengvai tvirtinami tiek durų slenksčiuose, tiek transportavimo vietose sienoje B.	Atitinka
8.1	Televizorius (monitorius) Z1, žaidimų konsolė Z2 ir garso įranga Z3 montuojami spintoje X6 į specialiai šiems įrenginiams sienoje D išpjautas angas	Atitinka
8.2	Televizorius (monitorius) Z1 turi būti 117 cm (46 colių) ilgio įstrižainės, turėti ne mažesnę nei 200Hz atnaujinimo dažnį, privalo turėti HDMI, USB ir Audio-out jungtis.	Atitinka
8.3	Žaidimų konsolė Z2 Xbox 360 arba Play Station 4 sujungiama su The Delta Six žaidimų valdymo pultu, kurio komplekte turi būti originalus transportavimo lagaminas ir CronusMax sujungimo priedėlis	Atitinka

8.4	Garso įranga Z3 turi būti ne mažesnės galios nei 100 W ir nereikalauti papildomo garso stiprintuvo	Atitinka
8.5	Ant spintelės X5 pritvirtinamas lazerinis spausdintuvas Z4, kurio parametrai neviršytu spintelės X5 išmatavimų.	Atitinka
8.6	Sienoje D virš televizoriaus Z1 įmontuojama švieslentė Z5. Švieslentės išmatavimai (plotis x aukštis): ne mažiau kaip 1200 x 250 mm	Atitinka
8.7	Visi šiame punkte nurodyti elektronikos įrenginiai turi būti pritvirtinti mechanškai (mazgais), o esant poreikiui turi būti galimybė juos nuimti. Visi įrenginiai tvirtinami taip, kad transportavimui nereikėtų imtis jokių papildomų saugos veiksmų	Atitinka
9.1	Priekaba iš lauko pusės nudažoma keliomis spalvomis (juoda, tamsiai žalia, šviesiai žalia, ruda) karišku motyvu ir apklijuojama reklaminiais lipdukais	Atitinka
9.2	Priekaba iš vidaus įrengiama šviesiomis spalvomis (balta, šviesiai žalia, smėlio) ir apklijuojama reklaminiais lipdukais	Atitinka
9.3	Apdailos, dekoravimo darbų projektus ir maketus rengia Vykdytojas pagal Užsakovo teikiamą medžiagą ir pageidavimus	Atitinka
10.1	Atraminis ratukas	Atitinka
10.2	Atsarginis ratas.	Atitinka
11.1	Priekabos įrengimams ir apdailai teikiama garantija ne trumpesnė kaip 2 metai nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos	Atitinka
11.2	Priekabai suteikiama 6 mėnesių garantija.	Atitinka
12.1	Užsakymo Vykdytojas prieš perduodamas priekaba Užsakovui įregistruoja ją Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.	Atitinka
2.2	Užsakymo Vykdytojas apdraudžia priekabą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos iki einamųjų metų pabaigos.	Atitinka

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Jungtinė Registrų centror išduota pažyma	2
2	Tiekėjo deklaracija	1

3	Minimalių kvalifikacinių deikalavimų atitikimo deklaracija	2
4	Pažyma dėl įvykdytų sutarčių	1
5	Raštas dėl gamybos ir garantinio laikotarpio	1

/Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:/
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame *nerikalaujama*_____

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali */perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. *Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Andrius Jazgevičius

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.