

MODELIO APRAŠYMAS

1.2. Kelnės darbininko (darbo kostiumo dalis medelyno) TR-COMFORT



Savybės:

- Kelnės yra nevaržančios judesių, patogios darbo metu, suteikiančios daug laisvės ir komforto;
- Kelnų juosmuo priekyje su guma ir suveržiama juostele.
- Kelnų priekyje po juosmeniu yra dvi talpios, įleistinės kišenės;
- Kelnų šonuose yra kišenės su antkišenių;
- kelnės su įsiuvais kelio srities išformavimui;
- Nominali pluoštinė sudėtis $85 \pm 10 \%$ poliesteris ir $10 \pm 5 \%$ poliuretanai (elastanas, spandeksas);
- Pagrindinio audinio svoris: 250 g/m^2 ;
- Drabužių spalva: Tamsiai žalia (alyvuogių) su juodomis detalėmis, gali būti su geltonos spalvos detalėmis ir yra nedidelių šviesą atspindinčių detalių. Prekių spalva 1.2. ir 1.3 punktuose deri tarpusavyje (komplekte) ;
- Dydžiai: 46-64

Standartai EN ISO 13688, Standartas EN ISO 13688.

Gamintojas: UAB „Saugima“

Vadybininkas



Vytautas Kiela

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

2023 m. birželio 12 d.

Gamintojas UAB „SAUGIMA“

Smėlynės g. 112, Panevėžys

Pareiškia,

Kad nauja AAP, kuri toliau apibūdinama

Kelnės

Atitinka Reglamento (ES) 2016/425 nuostatas ir pagrindinius sveikatos ir saugumo reikalavimus numatytus Priede I ir atitinkamuose harmonizuotuose standartuose: EN ISO 13688:2013 ir turi CE ženklinaimą. Taip pat AAP atitinka VI „Valstybinių miškų urėdija“ pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus.

Parengta 2023-06-12

Vadybininkas



Vytautas Kiela

UAB „Saugima“

Smėlynės g. 112, LT-35113 Panevėžys tel. 8 45 464855

Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius tel./faks. 8 5 2789400

Chemijos g. 9D, LT-51230 Kaunas tel./faks. 8 37 764544

Dubysos g. 37, LT-91181 Klaipėda tel./faks. 8 46 300712 / 300713

Įm. kodas: 248238860

PVM kodas: LT 482388610

A/s Nr.: LT867044060002667796

Banko kodas: 70440

AB SEB BANKAS

SHANGHAI EASTY-TEX CO., LTD

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS		
Building 1-25, Digital Tourism and Cultural Industry Park, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.C. PC.		
215228		
Pašto indeksas 210000		
Testo Nr. ET2022111424		Testo data 2022-12-22
Užsakymo Nr. BULK užsakymas		Pardavėjas FANNY
ET-AP0006-1 (70D+40DSP)*(140D+40DSP+320D) 90%NEILONAS 10% SPANDEX 250GSM 145CM		
Projektas	Testo metodai	Testo rezultatai
Matmenų stabilumas iki	ISO 6330	Metmenys-2.3%, Ataudai-2.5%
Matmenų stabilumas garams	FZ/T20021-2012	Metmenys -2.8%, Ataudai -2.2%
'Pilling atsparumas	GB/T 4802.1-2008	4
Atsparumas užsikimšimui	GB/T 11047-2008	4
Tempimo stiprumas	ISO 13934-2	Metmenys: 826N Ataudai:1680N
Plyšimo jėga	ISO 13937-1	Metmenys:20.8N Ataudai: 16N
Siūlės slydimas	ISO 13936-1 6 mm seam opening	≥120N
Atsparumas dilimui	ISO 12947-2	≥150000 ciklų
Vandenį atstumiantis	ISO 4920	3-4
CF į plovimą	GB/T 3921-2008	3-4
CF į šviesą	GB/T 8427-2008.3	3-4
CF plauti	GB/T 5713-2013	3-4
CF į trynimą	GB/T 3920-2008	3
CF į prakaitavimą	GB/T 39202-2013	3-4
	1. Ši ataskaita yra atsakinga tik už pateiktą (-us) pavyzdį (-ius), kurie bus saugomi vieną mėnesį. 2. Šios ataskaitos negalima atkurti jokių būdu, išskyrus visą kontekstą, be išankstinio pranešimo ir raštiško laboratorijos patvirtinimo.	
Inspektorius: 012		Auditorius: 018

KOPIJA TIKRA



