

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) 31 straipsnio II priedo su pakeitimais 2015/830 reikalavimus

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Papanicolaou solution 2A

Produkto Nr. 3554

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: Laboratorijos, mokslinių tyrimų ar gamybos reikmėms.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nenustatyta.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Avantor Performance Materials Poland S.A.
Sowinskiego 11 g., 44-101 Gliwice,
Lenkija

Telefono numeris: 48 32 239-20-00
Faksas: 48 32 239-23-70

Kontaktinis asmuo: Aplinkos sveikata ir sauga

El. paštas: export@avantormaterials.com

Asmens, atsakingo už šį saugos duomenų lapą, el. pašto adresas: SDS@avantormaterials.com

1.3 Pagalbos telefono numeris: CHEMTREC: (44)-870-8200418

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas klasifikuojamas pagal galiojančius teisės aktus.

Klasifikuojamas pagal Direktyvą (ES) Nr. 1272/2008 ir jos pakeitimus.

Fiziniai pavojai

Degūs skysčiai	2 kategorija	H225: Degus skystis ir garai.
----------------	--------------	-------------------------------

2.2 Ženklavimo elementai



Įspėjamasis žodis:

Pavojus

Saugos frazės

Ispėjimas:

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Rūkyti draudžiama.

P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/.../ įrangą

P240 Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu

Atoveikis:

Sandėliavimas:

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

2.3 Kiti pavojai

Duomenų nėra.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.

3.2 Mišiniai

Cheminis pavadinimas	Koncentracija	CAS Nr.	EB Nr.	REACH registracijos Nr.	M faktorius:	Pastabos:
Etanolis	<=100%	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	Nėra duomenų.	#

* Visos koncentracijos yra pateiktos masės procentais, nebent ingredientas yra dujos. Dujų koncentracija yra pateikta tūrio procentais.

Ši medžiaga turi ribinę(-es) poveikio darbo vietoje vertę(-es).

Klasifikacija

Cheminis pavadinimas	Klasifikacija	Pastabos
Etanolis	Degus skystis 2 H225	Nėra duomenų

Visas H-frazių aprašas yra pateiktas 16 skirsnyje.

CLP: Reglamentas Nr. 1272/2008.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės.

Bendra informacija:

Jei pasijutote blogai, kreipkitės į gydytoją. Lankydamiesi pas gydytoją parodykite šį saugos duomenų lapą.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Ikvėpus:

Išneškite nukentėjusį į gryną orą.

Susilietus su oda:

Nedelsiant nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nuvilkite suterštus drabužius. Jei nukentėjusysis jaučiasi blogai, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis:

Kruopščiai skalaukite vandeniu. Atsiradus dirginimui kreipkitės medicininės pagalbos. Jei nesudėtinga, išimkite kontaktines linzes.

Prarijus:

Išskalaukite burną. Nesąmoningam asmeniui niekada neduokite skysčių.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis: Gali dirginti odą, akis ir kvėpavimo takus. (ūmus ir uždelstas):

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Nėra duomenų.

Gydymas:

Simptomai gali būti uždelsti.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės.

Bendrosios priešgaisrinės saugos priemonės:

Vandens purkštuvais atvėsinkite ugnies veikiamas talpas. Vanduo gali būti neveiksmingas kovojant su ugnimi. Ugnį gesinkite iš saugios vietos. Jei tai padaryti įmanoma nesukeliant rizikos, konteinerius pašalinkite iš gaisro zonos.

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkama gesinimo terpė:

Gaisro atveju purškite vandenį, vandenį rūko pavidalu, naudokite standartines putas, sausus chemikalus ar CO₂.

Netinkama gesinimo terpė:

Venkite tiesioginio vandens srauto, kadangi tai gali sukelti ugnies išplitimą.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai:

Garai gali sukelti greitą ugnies plitimą arba sprogamą. Užkirskite kelią sprogios koncentracijos garų ar dujų susidarymui.

5.3 Patarimai ugniagesiams

Specialios gaisro gesinimo procedūros:

Nėra duomenų.

Speciali apsauginė įranga ugniagesiams:

Ugniagesiai privalo naudoti standartinę apsauginę įrangą, šalną su veido apsauga, pirštines, gaminius batus ir kvėpavimo aparatus (jei uždarose erdvėse).

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Prieš įeidami išvėdinkite uždaras patalpas. PAŠALINKITE visus uždegimo šaltinius (artimame plote nerūkykite, nenaudokite kibirkšties ar liepsnos šaltinių). Būkite pavėjuji.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Neužterškite vandens šaltinių ar kanalizacijos. Užkirskite kelią tolesniam nutekėjimui ar išsiliejimui, jei tai padaryti yra saugu.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Išsiliejimą absorbuokite vermikulitu ar kita inertiška medžiaga, tada supilkite į cheminių atliekų konteinerius. Toliau didesnių išsiliejimų išskaskite nutekamąjį griovį, kad vėliau būtų galima surinkti ir pašalinti. Nutekėjimo atveju pašalinkite visus uždegimo šaltinius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius:

Nėra duomenų.

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas:

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Rūkyti draudžiama. Įžeminkite/įtvirtinkite talpyklą ir priėmimo įrangą. Imkitės atsargumo priemonių, kad išvengtumėte statinės iškrovos. Naudokite bekibirkštinius įrankius. Naudokite sprogimui atsparią (elektros/ventiliacijos/apšvietimo) įrangą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti

akių (veido) apsaugos priemonės. Po darbo nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu. Asmens atsargumo priemonės aprašytos saugos duomenų lapo 8 skirsnyje. Plote, kur apdorojama ši medžiaga, draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš kiekvieną darbo pamainą ir prieš valgydami, rūkydami ir naudodamiesi tualetu kruopščiai nusiplaukite rankas.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti užrakintą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):

Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

**8.1 Kontrolės parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos**

Cheminis pavadinimas	Tipas	Ribinės poveikio vertės	Šaltinis
Etanolis.	TWA	1.000 ppm 1.920 mg/m ³	UK. EH40 Poveikio darbo vietoje apribojimai (2007 m.)

Biologines ribinės vertės

Cheminės medžiagos atitikmuo	Poveikio ribinės vertės	Šaltinis
Metilo Etilo ketonai (Butanas 2 vienas; Mėginių ėmimo laikas)	70 umol/L (šlapimas)	UKEH40BMGV (12 2011)

8.2 Poveikio kontrolė

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės:

Nenustatyta jokių ypatingų reikalavimų esant įprastoms naudojimo sąlygoms ir tinkamai ventiliacijai.

Asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Bendra informacija:

Reikėtų naudoti gerą bendrąją ventiliaciją (paprastai 10 oro pokyčių per valandą). Vėdinimo spartos turi atitikti sąlygas. Prireikus naudokite proceso apsaugas, vietos ištraukiamąją ventiliaciją ar kitas inžinerinės kontrolės priemones, kad ore esantis lygį neviršytų rekomenduojamų ribinių verčių. Jei ribinės vertės nėra nustatytos, palaikykite priimtina ventiliacijos lygį. Jei ribinės vertės nėra nustatytos, palaikykite priimtina ventiliacijos lygį. Naudokite sprogimams atsparią ventiliacijos įrangą.

Akių/veido apsauga:

Dėvėkite asmens saugos įrangą pagal rekomendacijas.

Odos apsauga

Rankų apsauga:

Chemikalams atsparios pirštinės.

Kita:

Dėvėkite chemikalams atsparius apsauginius drabužius.

Kvėpavimo takų apsauga:

Jei inžinerinės kontrolės metu koncentracija ore nėra palaikoma žemiau rekomenduojamų ribinių verčių (kur taikoma) arba iki priimtino lygio (šalyse, kuriose ribinės vertės nebuvo nustatytos), turi būti dėvimas patvirtintas

respiratorius.

Higienos priemonės:

Laikykitės geros pramoninės higienos. Rankas plaukite prieš pertraukas ir iškart po produkto naudojimo. Plote, kur apdorojama ši medžiaga, draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Nerūkykite.

Poveikio aplinkai kontrolė:

Nėra duomenų.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Fizinė būseną:	Skystis
Forma:	Skystis
Spalva:	Įvairi
Kvapą:	Primena alkoholio
Kvapo slenkstis:	Nėra duomenų.
pH:	Nėra duomenų.
Užšalimo taškas:	0 °C .
Virimo temperatūra:	78 °C
Pliūpsnio temperatūra:	12 °C
Garavimo greitis:	Nėra duomenų.
Degumas (kietų medžiagų, dujų):	Nėra duomenų.
Viršutinė degumo riba (%)	15,0% (V)
Apatinė degumo riba (%)	3,5,0% (V)
Garų slėgis:	57 hPa (20 °C)
Garų tankis (oras=1):	Nėra duomenų.
Tankis:	0,8378g/ml
Santykinis tankis:	Nėra duomenų.
Tirpumas	
Tirpumas vandenyje:	Pilnai tirpus.
Tirpumas (kita):	Nėra duomenų.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo:	Nėra duomenų.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:	Netaikoma.
Skaidymosi temperatūra:	Nėra duomenų.
Klampa:	Nėra duomenų.
Sprogumo savybės:	Nėra duomenų.
Oksidacinės savybės:	Nėra duomenų.

9.2 Kita informacija

LOJ kiekis:	997,2 g/l -87,23 %
Minimali užsiliepsnojimo temperatūra	425°C
Metallų korozija:	

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakcingumas.

10.1 Reakcingumas	Normaliomis naudojimo sąlygomis nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.2 Cheminis stabilumas:	Įprastomis sąlygomis medžiaga yra stabili.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:	Pavojinga polimerizacija nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos:	Karštis, kibirkštys, liepsnos.
10.5 Nesuderinamos medžiagos:	Nežinoma.
10.6 Pavojingi skilimo produktai:	Nenustatyta.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija.

Informacija apie tikėtiną poveikį.

Įkvėpus:	Naudojant pagal instrukciją nepastebėtas ir nežinomas.
Susilietus su oda:	Naudojant pagal instrukciją nepastebėtas ir nežinomas
Patekus į akis:	Naudojant pagal instrukciją nepastebėtas ir nežinomas
Prarijus:	Neturėtų būti neigiamo poveikio nurijus.

11.1 Informacija apie toksinį poveikį Ūminis toksiškumas

Oralinis

Produktas:	Pagal esamus duomenis neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas
Nurodyta(-os) medžiaga(-os)	
Etanolis	LD 50 (Žiurkė): 6.200 mg/kg LD 50 (Gvinėjos kiaulė): 5.600 mg/kg LD 50 (Triušis): 6.300 mg/kg

Susilietus su oda

Produktas:	Pagal esamus duomenis neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas
Nurodyta(-os) medžiaga(-os)	
Etanolis	LDLo 50 (Triušis): 20.000 mg/kg

Įkvėpus

Produktas:	Nėra duomenų
Nurodyta(-os) medžiaga(-os)	
Etanolis	LC 50 (Pelė , 4 val.): 0,039 mg/l

Pakartotinių dozių toksiškumas

Produktas:	Nežinoma.
Nurodyta(-os) medžiaga(-os)	
Etanolis	Nėra duomenų.

Odos  sadinimas/dirginimas:

Produktas:	Ne�zinoma.
Nurodyta(-os) med�ziaga(-os)	
Etanolis	N�ra duomenų.

**Smarkus akių
pa eidimas/dirginimas:**

Produktas:	Netaikoma Ne�zinoma.
Nurodyta(-os) med�ziaga(-os)	
Etanolis	N�ra duomenų.

**Kv pavimo takų arba odos
jautrinimas:**

Produktas:	Nejautrina odos ir kv�pavimo takų.
Nurodyta(-os) med�ziaga(-os)	
Etanolis	N�ra duomenų.

Gemalo l stelių mutageni skumas

In vitro

Produktas:	Mutageninių komponentų nerasta.
Nurodyta(-os) med�ziaga(-os)	
Etanolis	N�ra duomenų.

In vivo

Produktas:	Mutageninių komponentų nerasta.
Nurodyta(-os) med�ziaga(-os)	
Etanolis	N�ra duomenų.

Kancerogeni skumas

Produktas:	�i med�ziaga neturi kancerogeninių savybių.
Nurodyta(-os) med�ziaga(-os)	
Etanolis	N�ra duomenų.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Produktas:	Reprodukcijai toksi�kų komponentų n�ra
Nurodyta(-os) med�ziaga(-os)	
Etanolis	N�ra duomenų.

**Specifinis toksi skumas konkre iam
organui - vienkartinis poveikis**

Produktas:	N�ra duomenų.
Nurodyta(-os) med�ziaga(-os)	
Etanolis	N�ra duomenų.

Specifinis toksi skumas konkre iam

organui - pakartotinis poveikis

Produktas:	Nežinoma.
Nurodyta(-os) medžiaga(-os)	
Etanolis	Nėra duomenų.
Acto rūgštis	Nėra duomenų.

Pavojus įkvėpus

Produktas:	Neklasifikuotas.
Nurodyta(-os) medžiaga(-os)	
Etanolis	Nėra duomenų.

Kitas nepageidaujamas poveikis: Nežinomas.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija.

Bendra informacija: Nereglamentuojama

12.1 Toksiškumas

Ūminis toksiškumas

Žuvis

Produktas:	Nėra duomenų.
Nurodyta(-os) medžiaga(-os)	
Etanolis	LC 50 (Leuciscus idus melanotus, 48 h): 8.140 mg/l Mirtingumas LC 50 (vaivorykštinis upėtakis, donaldson upėtakis (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 12.000 - 16.000 mg/l (Statinis) Mirtingumas LC50 (drūtagalvė rainė (Piummephales promelas), 96 h): 13.480 mg/l (Statinis) Mirtingumas

Vandens bestuburiai

Produktas:	Nėra duomenų.
Nurodyta(-os) medžiaga(-os)	
Etanolis	LC50 (Krevetės (Brine shrimp (Artemia franchiscana), 48 h): 25,5 mg/l(Statinis) Mirtingumas LC 50 (Vandens blusa (Daphnia magna), 96 h): > 100 mg/l (Statinis) Mirtingumas EC 50 (Vandens blusa (Daphnia magna), 48 h): > 10.000 mg/l (Statinis) Intoksikacija LC 50 (Vandens blusa (Daphnia obtusa), 48 h): 10.100-11.200 mg/l (Statinis) Intoksikacija LC 50 (Vandens blusa (Daphnia magna), 48 h): 7.560-12.600 mg/l (Statinis) Mirtingumas

Lėtinis toksinis poveikis

Žuvis

Produktas:	Nėra duomenų.
-------------------	---------------

Nurodyta(-os) medžiaga(-os)
Etanolis Nėra duomenų.

Vandens bestuburiai

Produktas: Nėra duomenų.

Nurodyta(-os) medžiaga(-os)
Etanolis Nėra duomenų.

Toksiškumas vandens augalams

Produktas: Nėra duomenų.

Nurodyta(-os) medžiaga(-os)
Etanolis Nėra duomenų.

12.2 Patvarumas ir skaitomumas

Biologinis skaidymas

Produktas: Nėra duomenų apie šio produkto skaidomumą.

Nurodyta(-os) medžiaga(-os)
Etanolis Nėra duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

Produktas: Nežinoma.

Nurodyta(-os) medžiaga(-os)
Etanolis Nėra duomenų.

12.4 Judrumas dirvožemyje Nežinoma.

Žinomas arba numatomas pasiskirstymas aplinkos terpėje

Nurodyta(-os) medžiaga(-os)
Etanolis Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo

rezultatai: Neprieinama.

Etanolis Nėra duomenų.

Acto rūgštis Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: Produkto keliamas pavojus aplinkai laikomas ribotu.

12.7 Papildoma informacija: Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Bendra informacija: Atliekas ir likučiais tvarkyti pagal galiojančias vidaus taisykles

Šalinimo metodai:

Išleidimui, apdorojimui ar šalinimui gali būti taikomi nacionaliniai, valstybės ar vietos įstatymai. Neleiskite, kad patektų į kanalizacijas ar vandentakius.

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą.

ADR

14.1 JT numeris:	UN 1993
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:	DEGUSIS SKYSTIS.(Etanolis, Methyl Isobutyl ketonas))
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė(-s)	
Klasė:	3
Etiketė(-s):	3
Pavojaus Nr. (ADR):	33
Tunelio apribojimo kodas:	(D/E)
14.4 Pakuotės grupė:	II
14.5 Pavojus aplinkai:	Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nenustatyta.

RID

14.1 JT numeris:	UN 1993
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:	DEGUSIS SKYSTIS
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė(-s)	
Klasė:	3
Etiketė(-s):	3
14.4 Pakuotės grupė:	II
14.5 Pavojus aplinkai:	Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nenustatyta.

IMDG

14.1 JT numeris:	UN 1993
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:	DEGUSIS SKYSTIS(ETANOLIS methyl isobutyl ketonas)
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė(-s)	
Klasė:	3
Etiketė(-s):	3
EmS Nr.:	F-E, S-E
14.4 Pakuotės grupė:	II
14.5 Pavojus aplinkai:	Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nenustatyta.

IATA

14.1 JT numeris:	UN 1993
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:	DEGUSIS SKYSTIS, N.O.S. (ETANOLIS, methyl isobutyl ketone))
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė(-s)	
Klasė:	3
Etiketė(-s):	3

14.4 Pakuotės grupė: II
14.5 Pavojus aplinkai: Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nenustatyta.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą: Netaikoma

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą.

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: ES reglamentai

Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 Ozono sluoksnį ardančios medžiagos: nėra
Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 Dėl patvariųjų organinių teršalų: nėra
Reglamentas (EB) Nr. 689/2008 Pavojingų cheminių medžiagų importas ir eksportas: nėra
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 REACH XIV priedas, Cheminė medžiaga, kuriai reikalingas leidimas, su pakeitimais: nėra
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas, Medžiagos, kurioms taikomi rinkodaros ir naudojimo apribojimai:

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Koncentracija
Etanolis	67-17-5	80-90%
Methyl Ethyl ketonai	78-93-3	0,1-1,0%

Direktyva 2004/37 / EB Dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ir mutagenų poveikiu darbe: nėra

Direktyva 92/85 / EEB dėl nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugos ir sveikatos: nėra

Direktyva 96/82/EB (Seveso III) dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis medžiagomis, kontrolės:

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Koncentracija
Etanolis	64-17-5	80-90%
Methyl Ethyl ketonai	78-93-3	0,1-1,0%

Reglamentas Nr. 166/2006 PRTR (Teršalų išleidimo ir perkėlimo registras), II priedas: Teršalai: nėra

Direktyva 98/24 /EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe:

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Koncentracija
Etanolis	64-17-5	80-90%
Methyl Ethyl ketonai	78-93-3	0,1-1,0%

15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija.

Peržiūros informacija: Duomenys neaktualūs.

Nuorodos

PBT PBT: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga.
vPvB vPvB: labai patvari ir labai bioakumuliacinė medžiaga.

Pagrindinės literatūros nuorodos

ir duomenų šaltiniai: Nėra duomenų.

H frazių formuluotė 2 ir 3 skyriuose

H225 Labai degus skystis ir garai.

Informacija apie mokymus: Nėra informacijos.

Išleidimo data: 2017-11-22

SDS Nr.:

Pastaba: Šiame saugos duomenų lape (SDL) pateikta informacija buvo parengta remiantis duomenimis, kurie, kaip manoma, buvo tikslūs šio saugos duomenų lapo sudarymo datą. „AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS“ (TOLIAU - „AVANTOR“), TIEK KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU ČIA PATEIKTA INFORMACIJA, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, TIKSLUMĄ, IŠSAMUMĄ, TINKAMUMĄ TIKSLUI AR NAUDOJIMUI, TINKAMUMĄ PARDAVIMUI, NEPAŽEIDŽIAMUMĄ, EFEKTYVUMĄ IR STABILUMĄ. Šis saugos duomenų lapas yra produkto, su kuriuo dirbs apmokytas personalas, tinkamo naudojimo, tvarkymo, saugojimo ir šalinimo vadovas. Tai nėra išsamus vadovas. "Avantor" produktų naudotojai savo reikmėms ir tikslams turėtų atlikti savarankiškus bandymus ir patys nustatyti kiekvieno produkto ir jo derinio saugumą, tinkamumą, tvarkymą, sandėliavimą ir šalinimą. „AVANTOR“, TIEK KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS, O NAUDODAMAS „AVANTOR“ PRODUKTUS PIRKĖJAS SUTINKA, KAD „AVANTOR“ JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ BET KOKIĄ YPATINGĄ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ AR ATITINKAMĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIUS DĖL NEGAUTO PELNO, ŽALĄ REPUTACIJAI, PREKĖS IŠĖMIMĄ IŠ APYVARTOS AR VERSLO NUTRAUKIMĄ.