

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas	Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį	Kiekis * <i>prelim inarus</i>	Mato vnt.	Įkainis 1 vnt. EUR	
							be PVM	su 5% PVM
1.	1	Rinkinys kokybiniam šlapimo akmens cheminės sudėties tyrimui	Rinkinys skirtas kokybiniam šlapimo akmens cheminės sudėties tyrimui. Tyrimui atlikti nereikalinga papildoma įranga. Tiriamoji medžiaga - šlapimo takų akmuo. Rinkinio sudedamosios dalys turi užtikrinti visų žemiau išvardintų medžiagų aptikimą, ne mažesniais kaip nurodyta kiekiais: - karbonatų 1 mg, - cistino 1 mg, - fosfatų 1 mg, - magnio 3 mg, - kalcio 0,1 mg, - amonio 0,1 mg, - uratų 0,1 mg, - oksalatų 2,5 mg. Tyrimo rezultatai vertinami vizualiai. Naudojantis vienu rinkiniu galima atlikti ne mažiau kaip 100 tyrimų. Tiekėjas turi pasiūlyti 2 lygių (neigiamą ir teigiamą) kontrolines medžiagas. Neigiamos ir teigiamos kontrolinės medžiagos gali būti pasiūlytos rinkinyje arba kaip atskiros prekės ir turi būti rinkinio gamintojo gaminamos arba rekomenduojamos. Jei kontrolinės medžiagos siūlomos kaip atskiros prekės, tuomet kiekvieno lygio kontrolinių medžiagų turi būti pasiūlyta po ne mažiau kaip 12 atskirų pakuočių.	BIOLABO, Stone analysis set, kat. Nr. 92315, "STONE ANALYSIS SET Chemical qualitative method", Katalogo Nr.95315: "STONE ANALYSIS SET Positive and Negative Controls". Siūlomas rinkinys skirtas kokybiniam šlapimo akmens cheminės sudėties tyrimui. Tyrimui atlikti nereikalinga papildoma įranga. Tiriamoji medžiaga - šlapimo takų akmuo. Rinkinio sudedamosios dalys užtikrina visų žemiau išvardintų medžiagų aptikimą, tokiais kiekiais: - karbonatų 1 mg, - cistino 1 mg, - fosfatų 1 mg, - magnio 3 mg, - kalcio 0,1 mg, - amonio 0,1 mg, - uratų 0,1 mg, - oksalatų 2,5 mg. Tyrimo rezultatai vertinami vizualiai. Naudojantis vienu rinkiniu galima atlikti 100 tyrimų. Siūlomos 2 lygių (neigiamą ir teigiamą) kontrolines medžiagas. Neigiamos ir teigiamos kontrolinės medžiagos siūlomos kaip atskiros prekės, jos yra gaminamos rinkinio gamintojo. Siūloma 12 atskirų pakuočių. Rinkinys bei kontrolės registruoti kaip IVD ir pažymėti CE ženklu. Pateikiama rinkinio bei kontrolinių naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. Atitikimas: Rinkinio instrukcija LT, psl. 1, 2. Kontrolės instrukcija LT ir EN, psl. 2.	12	rink.	630,00	661,50

			Rinkinys registruotas kaip IVD ir pažymėtas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją pagal 2017/746 ES reglamentą. Įrodinėjant pasiūlymo atitikimą reikalavimams kartu su pasiūlymu turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija anglų kalba arba gamintojo parengta rinkinio ar jo priemonių techninė specifikacija anglų kalba. Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateiks nurodytų dokumentų, pasiūlymas bus atmestas.	Biovita pažyma. Ce-Declaration				
Pradinės sutarties vertė Eur be PVM:								7795,00
5 %PVM suma Eur:								389,75
Sutarties kaina Eur su PVM:								8184,75

**Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalies) vertė.*

Pardavėjas

UAB „Biovita“

Vilkipėdės g. 4, 03151 Vilnius

Įmonės kodas 304523645

PVM kodas LT100011199614

A.s.LT95 7180 3000 4146 7903

AB Šiaulių bankas 71800

Tel. +370 699 48 993

El. paštas info@biovita.lt

Direktorė

Aušra Mikalajūnienė

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius