



UAB „Energotecha“

Uždaroji akcinė bendrovė. Registracijos ir buveinės adresas: Metalų g. 15A, LT-02190, Vilnius. Tel. 85 2105291, E-paštas info@energotecha.lt, Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų Centro Vilniaus filialas, Vilniaus m. skyrius. Įmonės kodas: 300033779, PVM mokėtojo kodas: LT 100001163215

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKIMUI**„MAŽO GALINGUMO NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI (1 - 6 KVA), 6408“**2023-05-15

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Energotecha“
Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Metalų g. 15A, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos	Mindaugas Kargis, direktorius
Telefono numeris	8 5 2105291
Fakso numeris	8 5 2105292
Tiekėjo įmonės kodas	300033779
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT100001163215
El. pašto adresas	info@energotecha.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose).
- Pasiūlymas galioja 90 dienų.
- Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlome šias prekes:**1 pirkimo dalis. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis (tipas), gamintojo pavadinimas	Kiekis maksimalus, mato vnt.	1 vnt. įkainis Eur be PVM	PVM tarifas, %	Kaina Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, 1 kVA	Cover Core 1K, Comex	15 vnt.	306,00	21	4590,00
2	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, 2 kVA	Cover Core 2K, Comex	15 vnt.	396,00	21	5940,00
3	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 3 kVA	Cover Core ONE 3K, Comex	10 vnt.	531,00	21	5310,00
4	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 6 kVA	Cover Core 6K, Comex	7 vnt.	1212,00	21	8484,00

Kaina, Eur be PVM	24324,00
21% PVM suma, Eur	5108,04
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM:	29432,04

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt du eurai ir 4 ct): 29432,04 EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 5108,04 EUR.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelėse nepateikia kainų su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

.....

Siūlomos prekės pilnai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. **Kartu su pasiūlymu pateikiame dokumentus, įrodančius prekių atitikimą SPS priedo Nr.1 „Techninė specifikacija“ reikalavimams, taip pat pridedama užpildytas SPS priedas Nr.1 „Techninė specifikacija“.**

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-us):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (subtiekęjas arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų pavadinimas ir apimtis Eur be PVM (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)	Dokumento konfidencialumą pagrindžiantis įrodymas/dokumentas (nurodyti dokumento pavadinimą) yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

PASTABOS:

1. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, **kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius** (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) **argumentuotus įrodymus/dokumentus**.
2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, ir/ar kartu su pasiūlymu nepateikus argumentuotų įrodymų/dokumentų. Laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Mindaugas Kargis

(vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekama laiku.
2. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. **Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu.** Pirkimo objekto BVPŽ kodas 31154000-0 (Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 13 dalyje numatyta sąrašė, todėl Perkančioji organizacija, kuri yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, laiko, kad:
 - 5.1. Tiekėjo siūlomos prekės¹ (įskaitant jų gamintojus), paslaugos² ar darbai³ neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. **Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina**, kad jo siūlomas prekės⁴ (įskaitant jų gamintojus), paslaugos⁵ ir (ar) darbai⁶ nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
 - 5.2. Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose.
 - 5.3. Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąrašė nurodytų valstybių ar teritorijų.
 - 5.4. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

¹ Taikoma, kai perkamos prekės.

² Taikoma, kai perkamos paslaugos.

³ Taikoma, kai perkami darbai.

⁴ Taikoma, kai perkamos prekės.

⁵ Taikoma, kai perkamos paslaugos.

⁶ Taikoma, kai perkami darbai.

6. Žalieji reikalavimai:

6. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančią žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančią žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.4 papunktį.

6.1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis.

Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus) su vertimu į lietuvių kalbą.

6.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus) su vertimu į lietuvių kalbą.

7. Tiekėjui nepateikus 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas bus atmestas.

1 pirkimo dalis. Mažo galingumo nepertraukiamos srovės šaltiniai. 47 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai:	1. Pastatomi šaltiniai. 2. Galios faktorius $\cos\phi$ ne mažiau kaip 0,7	1. Pastatomi ir/arba montuojami į 19" spintą 2. Galios faktorius 1000/2000VA – 0,9, 3000/6000VA – 1,0
1.1.	Preliminarus kiekis - 15 vnt. Nominalus galingumas	1000 VA. Gamintojo pavadinimas, modelis (tipas).	Comex, Cover Core 1K
1.2.	Preliminarus kiekis - 15 vnt. Nominalus galingumas, VA:	2000 VA. Gamintojo pavadinimas, modelis (tipas).	Comex, Cover Core 2K
1.3.	Preliminarus kiekis - 10 vnt. Nominalus galingumas, VA:	3000 VA. Gamintojo pavadinimas, modelis (tipas).	Comex, Cover Core ONE 3K
1.4.	Preliminarus kiekis - 7 vnt. Nominalus galingumas, VA:	6000 VA. Gamintojo pavadinimas, modelis (tipas).	Comex, Cover Core 6K
2.	Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniams:		
2.1.	Konstrukcija	Dvigubos konversijos ("on line")	Dvigubos konversijos „On Line“
2.2.	Įėjimo įtampa, V	Nominali įtampa 230 V	230 V
2.3.	Įėjimo dažnis, Hz	Nominalus dažnis 50Hz	50 Hz
2.4.	Fazių skaičius	1	1
2.5.	Išėjimo įtampa, V	Nominali įtampa 230 V +/- 1 %	230 V ± 1%
2.6.	Išėjimo dažnis, Hz	50 Hz +/- 1 %	50 Hz ± 0,05 Hz
2.7.	Išėjimo įtampos forma	Sinusoidė	Sinusoidė
2.8.	Persijungimo laikas, ms	0	0 ms
2.9.	Autonominio darbo laikas prie max apkrovos, min	> 5	> 5min.
2.10.	Išėjimo jungtys	1. IEC (ne mažiau 3 vnt.) ir Schuko (DIN) (ne mažiau 2 vnt.) 1, 2 ir 3 kVA šaltiniams. 2. 3 kVA šaltiniams vietoje p.2.10.1 nurodytų jungčių gali būti klemos. 3. Klemos 6 kVA šaltiniams	1. IEC320-C13 – 8 vnt., ir perėjimas (adapteris) iš IEC320-C13 į Schuko (DIN) – 2 vnt. 2. IEC320-C13 – 8 vnt., IEC320-C19 – 1 vnt. ir perėjimas (adapteris) iš IEC320-C13 į Schuko (DIN) – 2 vnt. 3. Klemos

2.11.	Akustinis NMS triukšmas 1 m. atstumu, dB, ne daugiau	1. Ne daugiau 52 dBA 1,2 ir 3 kVA šaltiniams. 2. Ne daugiau 60 dBA 6 kVA šaltiniams	1. <45 dB 2. <50 dB
2.12.	Apsaugos	1. Nuo triukšmų 2. Nuo įtampos šuolių 3. Nuo trumpojo jungimo 4. Nuo perkaitimo.	1. Nuo triukšmų 2. Nuo įtampos šuolių 3. Nuo trumpojo jungimo 4. Nuo perkaitimo.
2.13.	Atitikimas standartams EN 62040-1, EN 62040-2	Būtina, pateikti sertifikatų kopijas.	Pateikiama CE deklaracija
2.14.	NMS garantija, metais, ne mažiau	3	3 metai
2.15.	Akumuliatorių tarnavimo trukmė, metais, ne mažiau	5	10 metų
2.16.	CE ženklinimas	Būtina. Pateikti CE sertifikato ar atitikties deklaracijos kopiją	Pateikiama CE deklaracija

UAB „Energotecha“

(*tiekėjo pavadinimas*)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(*adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)*)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2023 m. gegužės mėn. 15 d. Nr. EN-0230515-1

Vilnius

(*Sudarymo vieta*)

Aš, direktorius Mindaugas Kargis,

(*tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė*)

patvirtinu, kad mano vadovaujama UAB „Energotecha“,

(*tiekėjo pavadinimas*)

dalyvaujanti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(*perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas*)

vykdomame Mažo galingumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (1 - 6 kVA), 6408, pirkimo Nr. 667560, pirkimo paskelbimo data 2023-05-03, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(*pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data*)

- × tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 d. 1 p., prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 str. 14 d. numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (SPS 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.2. p.)

(*pirkimo dokumentų punktai*)

- × tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 str. 9 d. 2 p., paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (SPS 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.3. p.)

(*pirkimo dokumentų punktai*)

- × tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 str. 9 d., jis pats, jo subtiektėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 str. 14 d. numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (BPS 13.4.p.)


(*pirkimo dokumentų punktai*)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 str. 4 d. perkančioji organizacija / perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 str. 9 d. reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Direktorius
(*pareigos*)


(*parašas*)

Mindaugas Kargis
(*vardas ir pavardė*)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Mažo galingumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (1 - 6 kVA), 6408

Trumpas aprašymas:

-

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Energotecha"

Gatvė ir namo numeris:

Metalo g. 15A

Pašto kodas:

LT-02190

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.energotecha.lt

E. paštas:

info@energotecha.lt

Telefonas:

+37052105291

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Mindaugas Kargis

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100001163215

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

<https://draudejai.sodra.lt>

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdamant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio

1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data


15-05-2023

Vieta

Vilnius

Parašas

Direktorius Mindaugas Ka



UPS CORE 1 - 3K

TECHNOLOGY: **TRUE ON LINE Double Conversion**

CLASSIFICATION: **VFI-SS-111** (EN 62040-3)

POWER RANGE: **1 – 3 kVA**

No. OF PHASES: **1:1**



■ APPLICATIONS

- Servers
- Working stations
- Lighting
- Laboratory equipment
- Security systems
- Automation and control systems

■ SPECIFICATION

Technology True On-Line Double Conversion Technology provides perfect output voltage parameters, regardless of the input voltage and the load.

Automatic bypass provides continuous load supply in critical conditions, such as overheating or inverter failure.

Communication:

USB, RS232 for UPS and load supervision and control.

TVSS to protect tele information equipment.

Smart slot allows connect SNMP card to manage UPS throw network or AS400 card with potential free contactors.

LCD control panel displays UPS and power parameters as well as hundreds of useful information.

Small dimensions only 2U provides minimum space in rack to install.

High efficiency up to 95% in online mode to minimizes energy consumption and reduces heat emissions, which makes cooling of rooms cheaper.

ECO-Mode allows 99% efficiency and additional energy savings.

CVCF Frequency converter mode allows UPF to operate in the 50 Hz or 60 Hz to supply non-standard receivers.

Automatic diagnostics guarantee full device performance, control of components and operating parameters without user intervention.

The high value of input power factor restricts the current value of the device from professional network.

Wide input voltage range for normal mode ensures that batteries are used only if necessary – in fact, only when the input voltage is completely lost.

The ability to extend the backup time by adding battery modules allows you to precisely adjust the required autonomy time.

The high output power factor PF=1 guarantees up to 30% more active power compared to other power supplies in this class.

Wide input frequency range for normal mode makes possible to freely use the power supply in a mixed network of city-generator.

Auto restart guarantees maintenance-free operation in case of long power failure.

Cold start provides possibility to launch UPS without main voltage.

Advanced battery management guarantees optimum battery charging and usage. The 3-stage charging process extends their service life up to 50% and reduces operating costs.

Excellent voltage quality achieved by using the IGBT (3L) inverter and high frequency PWM modulation ensures that the voltage is delivered in extremely stable parameters, regardless of power interference and the type of power supply.

Overload resistance is reliable power supply with transient states and high fault tolerance.

Advanced software gives the user complete control over the device and the power receivers.

EPO connector provides the ability to remotely switch off the power supply in the case of fire.

Programmable output sockets allows you to manage the presence of output voltage during battery operation.

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY



THE POWER IS ON

Model	CORE 1K		CORE 2K	CORE 3K
Power	900W 1000VA		1800W 2000VA	2700W 3000VA
No. Of phases IN : OUT	1:1			
Input				
Nominal voltage	208 / 220 / 230 / 240 Vac			
Voltage range	-30% ÷ +30% @ 100% ≥ obc. > 80% -40% ÷ +30% @ 80% ≥ obc. > 70% -48% ÷ +30% @ 70% ≥ obc. > 60% -52% ÷ +30% @ 60% ≥ obc. > 0%			
Frequency	50 / 60 Hz			
Frequency range	-20% ÷ +20%			
THDi	<3%			
Input power factor	≥0,99			
Output				
Nominal voltage	208 / 220 / 230 / 240 Vac			
Output power factor	0,9			
Voltage regulation static/dynamic	±1% / ±3%			
Frequency	50 / 60 ± 0,05 Hz			
Overload capacity inverter	110% - no limit, 130% - 5 min, 140% - 30 sec., >140% - 1,5 sec.			
Efficiency on line mode	>92%			
Efficiency eco mode	99%			
Controlled socket groups	1 x 4 psc.	1 x 4 psc.	1 x 4 psc.	
Type and number of sockets	IEC320-C13 x8	IEC320-C13 x8	IEC320-C13 x8 IEC320-C19 x1	
Creast factor	3:1			
Batteries				
Amount of internal batteries	3 x 7/9Ah	4 x 7/9Ah	6 x 7/ 9Ah	
Cold start	yes			
Connector for external batteries	yes			
Charging time	4 hours up to 90% of capacity			
Dimensions and weight				
Dimensions of UPS (W x D x H) [mm]	438 x 410 x 88 (2U)	438 x 510 x 88 (2U)	438 x 630 x 88 (2U)	
Weight of UPS [kg]	14,2 kg	19,5 kg	27,4 kg	
Dimensions of battery module (W x D x H) [mm]	438 x 410 x 88 (2U)	438 x 510 x 88 (2U)	438 x 630 x 88 (2U)	
Weight of battery module [kg]	21,3 kg	28,5 kg	40,8 kg	
Communications				
Working indicator	LCD panel + sound alarm			
Communications	Standard: RS232, USB, TVSS, SNMP Slot, REPO Optional: AS-400 card, SNMP card			
Environmental				
Noise level	<45 dB			
Operating temperature for UPS	0°C ÷ 45°C			
Recommended operating temperature for UPS	15°C ÷ 25°C			
Storage temperaturę	-25°C ÷ 55°C			
Humidity	0 ÷ 95% (without condensing)			
Certification				
Standards	EN 62040-2:2006			
Safety	EN 62040-1:2008 + A1:2013, CE, EN 62040-3 :2001, EN 60950-1, EN61000-3-2 :2014			
Options				
- SNMP adapter	- Additional battery module			
- Environmental sensor (EMD)	- Rail Kit 19"			
- REPO	- AS-400 (Relay Card)			

CORE ONE

TECHNOLOGY: **TRUE ON LINE Double Conversion**

CLASSIFICATION: **VFI-SS-111** (EN 62040-3)

POWER RANGE: **3 kVA**

No. OF PHASES: **1:1**



■ APPLICATIONS

- Servers
- Working stations
- Lighting
- Laboratory equipment
- Security systems
- Automation and control systems

■ SPECIFICATION

Technology True On-Line Double Conversion Technology provides perfect output voltage parameters, regardless of the input voltage and the load.

Automatic bypass provides continuous load supply in critical conditions, such as overheating or inverter failure.

Communication:

USB, RS232 for UPS and load supervision and control.

TVSS to protect tele information equipment.

Smart slot allows connect SNMP card to manage UPS throw network or AS400 card with potential free contactors.

LCD control panel displays UPS and power parameters as well as hundreds of useful information.

Small dimensions only 2U for 3 kVA provides minimum space in rack to install.

High efficiency up to 95% in online mode to minimizes energy consumption and reduces heat emissions, which makes cooling of rooms cheaper.

ECO-Mode allows 99% efficiency and additional energy savings.

CVCF Frequency converter mode allows UPF to operate in the 50 Hz or 60 Hz to supply non-standard receivers.

Automatic diagnostics guarantee full device performance, control of components and operating parameters without user intervention.

The high value of input power factor restricts the current value of the device from professional network.

Wide input voltage range for normal mode ensures that batteries are used only if necessary – in fact, only when the input voltage is completely lost.

8A battery charger for 3kVA unit gives ability to connect high capacity batteries for long autonomy.

The ability to extend the backup time by adding battery modules allows you to precisely adjust the required autonomy time.

The high output power factor PF=1 for 3 kVA guarantees up to 30% more active power compared to other power supplies in this class.

Wide input frequency range for normal mode makes possible to freely use the power supply in a mixed network of city-generator.

Auto restart guarantees maintenance-free operation in case of long power failure.

Cold start provides possibility to launch UPS without main voltage.

Advanced battery management guarantees optimum battery charging and usage. The 3-stage charging process extends their service life up to 50% and reduces operating costs.

Excellent voltage quality achieved by using the IGBT (3L) inverter and high frequency PWM modulation ensures that the voltage is delivered in extremely stable parameters, regardless of power interference and the type of power supply.

Overload resistance is reliable power supply with transient states and high fault tolerance.

Advanced software gives the user complete control over the device and the power receivers.

EPO connector provides the ability to remotely switch off the power supply in the case of fire.

Programmable output sockets allows you to manage the presence of output voltage during battery operation.

CORE ONE

Model	Core ONE 3K
Power	3000 VA/ 3000 W
No. Of phases IN : OUT	1:1
Input	
Nominal voltage	208 / 220 / 230 / 240 VAC
Voltage range	-52% ÷ +30%
Frequency	50 / 60 Hz
Frequency range	-20% ÷ +20%
THDi	<3%
Input power factor	≥0,99
Output	
Nominal voltage	208 / 220 / 230 / 240 VAC
Output power factor	1,0
Voltage regulation static/dynamic	±1% / ±3%
Frequency	50 / 60 Hz ± 0,05 Hz
Overload capacity inverter	110% - no limit, 130% - 5 min., 140% - 30 sec., >140% - 1,5 sec.
Efficiency On-Line mode	>92%
Efficiency Eco mode	99%
Controlled socket groups – with programmable power off	1 x 4 psc.
Type and number of sockets	IEC320-C13 x 8 IEC320-C19 x 1
Terminal board	n/a (Plug&Play)
Creast factor	3:1
Batteries	
Amount of internal batteries	6 x 7/9 Ah
Cold start	Yes
Connector for external batteries	Yes
Charging time	4 hours up to 90% of capacity (configurable)
Charger	1 – 8 A
Weight and dimensions	
Dimensions and weight of UPS (W x D x H)	438 x 630 x 88 (2U)
	29,2 kg
Dimensions and weight of battery module (W x D x H)	438 x 630 x 88 (2U)
	40,8 kg
Communications	
Working indicator	LCD + indicators LED, alarm sound alarm
Communications	Standard: USB, RS232, TVSS, Smart slot, REPO Options: AS400 card, SNMP card
Environmental	
Noise level	<45 dB
Operating temperature for UPS	0°C ÷ 40°C
Recommended operating temperature for UPS	15°C ÷ 25°C
Storage temperature	-25°C ÷ 55°C
Humidity	0 ÷ 95% (without condensing)
Certification	
Standards	EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006
Safety	IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001
Options	
- SNMP card - Environmental sensor (EMD) - Maintenance bypass - REPO	- AS400 card - Additional battery module - Rail kits 19" - output plug fixing part

CORE 6 – 10K

TECHNOLOGY: **TRUE ON LINE Double Conversion**

CLASSIFICATION: **VFI-SS-111** (EN 62040-3)

POWER RANGE: **6 - 10 kVA**

No. OF PHASES: **1:1**



■ APPLICATIONS

- Servers
- Working stations
- Lighting
- Laboratory equipment
- Security systems
- Automation and control systems

■ SPECIFICATION

Technology True On-Line Double Conversion Technology provides perfect output voltage parameters, regardless of the input voltage and the load.

Automatic bypass provides continuous load supply in critical conditions, such as overheating or inverter failure.

Communication:

USB, RS232 for UPS and load supervision and control.

TVSS to protect tele information equipment.

Smart slot allows connect SNMP card to manage UPS throw network or AS400 card with potential free contactors.

LCD control panel displays UPS and power parameters as well as hundreds of useful information.

Small dimensions only 2U provides minimum space in rack to install.

High efficiency up to 95% in online mode to minimizes energy consumption and reduces heat emissions, which makes cooling of rooms cheaper.

ECO-Mode allows 99% efficiency and additional energy savings.

CVCF Frequency converter mode allows UPF to operate in the 50 Hz or 60 Hz to supply non-standard receivers.

Automatic diagnostics guarantee full device performance, control of components and operating parameters without user intervention.

The high value of input power factor restricts the current value of the device from professional network.

Wide input voltage range for normal mode ensures that batteries are used only if necessary – in fact, only when the input voltage is completely lost.

The ability to extend the backup time by adding battery modules allows you to precisely adjust the required autonomy time.

The high output power factor PF=1 for 6-10 kVA guarantees up to 30% more active power compared to other power supplies in this class.

Wide input frequency range for normal mode makes possible to freely use the power supply in a mixed network of city-generator.

Auto restart guarantees maintenance-free operation in case of long power failure.

Cold start provides possibility to launch UPS without main voltage.

Advanced battery management guarantees optimum battery charging and usage. The 3-stage charging process extends their service life up to 50% and reduces operating costs.

Excellent voltage quality achieved by using the IGBT (3L) inverter and high frequency PWM modulation ensures that the voltage is delivered in extremely stable parameters, regardless of power interference and the type of power supply.

Overload resistance is reliable power supply with transient states and high fault tolerance.

Advanced software gives the user complete control over the device and the power receivers.

EPO connector provides the ability to remotely switch off the power supply in the case of fire.

Parallel operation for 6 and 10kVA units provides maximum reliability for critical load.

4A battery charger for 6 and 10kVA units gives ability to connect high capacity batteries for long autonomy.

Model	CORE 6K		CORE 10K
Power	6000W 6000VA		10000W 10000VA
No. of phases IN : OUT	1:1		
Input			
Nominal voltage	208 / 220 / 230 / 240 Vac		
Voltage range	-30% ÷ +30% @ 100% ≥ obc. > 80% -40% ÷ +30% @ 80% ≥ obc. > 70% -48% ÷ +30% @ 70% ≥ obc. > 60% -52% ÷ +30% @ 60% ≥ obc. > 0%		
Frequency	50 / 60 Hz		
Frequency range	-20% ÷ +20%		
THDi	<3%		
Input power factor	≥0,99		
Output			
Nominal voltage	208 / 220 / 230 / 240 Vac		
Output power factor	1,0		
Voltage regulation static/dynamic	±1% / ±3%		
Frequency	50 / 60 ± 0,05 Hz		
Overload capacity inverter	110% - 10min, 130% - 1 min., > 130% - 1 sec.		
Efficiency on line mode	>95%		
Efficiency eco mode	99%		
Terminal board	Yes		
Creast factor	3:1		
Batteries			
Amount of internal batteries	20 pcs		
Cold start	Yes		
Connector for external batteries	Yes		
Charging time	4 hours up to 90% of capacity		
Dimensions and weight			
Dimensions of UPS (W x D x H) [mm]	438 x 665 x 88 (2U)		
Weight of UPS [kg]	17,0 kg	20,0 kg	
Dimensions of battery module (W x D x H) [mm]	438 x 630 x 133 (3U)		
Weight of battery module [kg]	63,0 kg		
Communications			
Working indicator	LCD panel + sound alarm		
Communications	Standard: RS232, USB, TVSS, SNMP Slot, REPO Optional: AS-400 card, SNMP card		
Environmental			
Noise level	<50 dB		
Operating temperature for UPS	0°C ÷ 45°C		
Recommended operating temperature for UPS	15°C ÷ 25°C		
Storage temperature	-25°C ÷ 55°C		
Humidity	0 ÷ 95% (without condensing)		
Certification			
Standards	EN 62040-2:2006		
Safety	EN 62040-1:2008 + A1:2013, CE, EN 62040-3 :2001, EN 60950-1, EN61000-3-2 :2014		
Wyposażenie opcjonalne			
- SNMP card - Environmental sensor (EMD) - Maintenance bypass - REPO	- Additional battery module - Rail Kit 19” - AS-400 (Relay Card)		

Gdańsk, 20.01.2022

STATEMENT

Comex S.A., Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk, Poland hereby confirms that

JSC Energotecha

Metalo str. 15A, Vilnius, Lithuania

is our official representative for the full range of products in the following countries:

Lithuania, Latvia, Estonia.

JSC Energotecha is authorized to negotiate and sign contracts with customers in its own name and its own behalf regarding price, delivery, installation and maintenance of the Comex's equipment and perform sales, delivery, warranty, after warranty and installation services related to these products.

Validity of the document: 31.12.2023

 **SPÓŁKA AKCYJNA**

80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37
tel. 58 556-13-13, fax 58 556 13 35
NIP: 584-020-38-25

To and behalf of
Comex SA

Mariusz Zieliński
Technical Support Manager



**EU Declaration of Conformity****Deklaracja Zgodności UE**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Manufacturer: **COMEX S.A.**

Producent:

Address: **Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk, Polska**

Adres:

Declares that the product: **UPS (Uninterruptible Power Supply)**

Deklaruje, że product: **Zasilacz Bezprzerwowy UPS**

Brand name: **COVER**

Nazwa marki:

Type / models: **CORE 1K, CORE 2K, CORE 3K, CORE ONE 3K, CORE 3TL, CORE 6K, CORE 10K**

Typ / modele: **CORE EBM1, CORE EBM2, CORE EBM3, CORE EBM10**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/EC (LVD)

LV Directive / Dyrektywa niskonapięciowa LVD

2014/30/EC (EMC)

EMC Directive / Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2011/65/EU

RoHS Directive / Dyrektywa ograniczająca stosowanie niektórych niebezpiecznych

(EU)2015/863 (RoHS)

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 62040-1: 2017

EN 62040-2: 2016

EN 62040-3: 2011

EN IEC 63000: 2018, EN 62321

Place and date of issue: **Gdańsk, 2023-01-17**

Miejsce i data wydania:

Name / Function:

Paweł Kwiatkowski

Imię i nazwisko / Stanowisko:

Member of The Board, Technical Director

Członek Zarządu, Dyr. ds. Technicznych



COMEX SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Paweł Kwiatkowski

Signature:

Podpis:

Gdańsk, 15.05.2023

STATEMENT

Comex S.A., Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk, Poland hereby confirms that all our:

- packages,
- UPSes (Cover UPS),
- batteries (7STARS)

are suitable for preparation for reuse or recycling.

The law in Poland which obligated us to do this:

1. Act of April 27, 2001 "Environmental Protection Law"
2. Act of April 24, 2009 "About batteries and accumulators"
3. Act of September 11, 2015 "On waste electrical and electronic equipment"
4. Act of December 14, 2012 "About waste"
5. Act of June 13, 2013 "On the management of packaging and packaging waste"

 **SPÓŁKA AKCYJNA**
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37
tel. 58 556-13-13, fax 58 556 13 35
NIP: 584-020-38-25

To and behalf of
Comex SA



Michał Wasilewko
Development Manager