

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ (PREKIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I, II, III PIRKIMO DALIMS

Tiekėjas, turi užpildyti žemiau esančią lentelę ir pateikti ją kartu su pasiūlymu.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra JAU pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į viešai prieinamus prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštišką patvirtinimą dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės
----------	--	---	---

			gamintojo puslapi, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>
1	2	3	4
1.	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama <i>(įrašyti tinkamą)</i>: Yra pagaminta Prekės gamintojas <i>(nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją)</i>: Tyco <i>Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys:</i> Prekės modelis <i>(įrašyti, jei yra)</i>, kodas <i>(įrašyti, jei yra)</i>: Illustra Flex 4K Gen3 Bullet (IFS08-B22-OI03) <i>Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra:</i> Prekės modelis <i>(įrašyti, jei yra)</i>, kodas <i>(įrašyti, jei yra)</i>:	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf
1.1.	CMOS sensorius ne mažiau nei 1/1.8“ 8 megapikselių	CMOS sensorius <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : 1/1.8“ 8.3 megapikseliai	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf 2 psl -Imaging Device
1.2.	Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3840x2160 pikseliai	Vaizdo sensoriaus raiška <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : 3840x2160 pikseliai	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf 2psl -Effective Pixels
1.3.	Įvykių valdymo sistema (toliau – ĮVS) įdiegta kameroje turi gebėti generuoti		https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf

	signalą (įvykį), kamrai esant namų pozicijoje: 1. kai objektas patenka į nustatytą vaizdo sritį; 2. kai objektas kirto virtualią liniją sukonfigūruotą kameros matymo lauke. Jei ĮVS reikalauja papildomų programinės įrangos licencijų – jos turi būti įdiegtos kiekvienoje kameroje.	1. Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>: Taip 2. Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>: Taip	Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf 3-psl Video Intelligence Analytics (Advanced)
1.4.	Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 40 m	Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas užtikrina matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> 40m	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf Psl-2 IR Viewable Length
1.5.	Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf Psl-2 Lens Type
1.6.	Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija, nuo 4,2 mm iki 9 mm	Objektyvas <i>(įrašyti konkrečią technologiją)</i> technologija Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>: Taip P-iris (4.17-9.48mm)	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf Psl-2 Focal Length Psl-2 Lens Type
1.7.	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: 1. spalvotam vaizdui 0,27 lx;	Jautrumas šviesai <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i>: 1. 0.27 lx 2. 0.027 lx	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf

	2. juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0,27 lx		2 psl -Min. Illumination
1.8.	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip 1/10000 s iki 1/4 s	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas: <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> 1/10000 s iki 1/4 s	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl-2 Electronic Shutter Speed
1.9.	Rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance)	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl-2 White Balance
1.10.	Ne mažiau 60 kadrų per sekundę prie 2MP raiškos	<i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i> 60 kadrų per sekundę prie 2MP raiškos	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/11/Illustra-FG3-8MP-Outdoor-Bullet-AE-Spec_CSI3610-0764-01_B0.doc Psl - 11 (1-b)
1.11.	Ne mažiau 30 kadrų per sekundę maksimalia raiška	<i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i> 30 kadrų per sekundę maksimalia raiška	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/11/Illustra-FG3-8MP-Outdoor-Bullet-AE-Spec_CSI3610-0764-01_B0.doc Psl- 11 (1-a)
1.12.	Vaizdo korekcijos funkcijos WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB	Vaizdo korekcijos funkcijos WDR (Wide dinamic range) <i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i> 120 dB	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl -2 Wide Dynamic Range
1.13.	Tiesioginis vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/11/Illustra-FG3-8MP-

	naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių		Outdoor-Bullet-AE-Spec_CSI3610-0764-01_B0.doc Psl 16 (3-a)
1.14.	Daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracmeras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl 3 - Network / Streaming
1.15.	Funkcionalumas, leidžiantis automatiškai sumažinti siunčiamų duomenų kiekį, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesiai	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracmeras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl -2 Video Compression Video Compression / IntelliZip
1.16.	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracmeras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl – 2 Video Compression MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265 and H.265 IntelliZip
1.17.	Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP IPv4, IPv6	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracmeras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl -3 Protocol TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP IPv4, IPv6

1.18.	Ryšio sąsaja RJ45 (10/100 BaseT)	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl -3 Ethernet RJ-45(10/100/1000BASE-T)
1.19.	Standartai ONVIF S arba T	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Standartas (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): Onvif -S	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl -3 ONVIF-Compliant
1.20.	Įrašymo galimybė į mikro SD ar SDHC kortelę ne mažiau kaip 512 GB	Įrašymo galimybė į Micro SD/SDHC/SDXC (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) kortelę (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) 512 GB	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl -3 Storage
1.21.	Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus SD ar SDHC atminties kortelėje	Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) Micro SD / SDHC / SDHC atminties kortelėje	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/11/Illustra-FG3-8MP-Outdoor-Bullet-AE-Spec_CSI3610-0764-01_B0.doc Psl -11 (D-5) Encrypted SD card with password protection
1.22.	Galimybė pajungti išorinį mikrofoną ar garsiakalbį	Galimybė pajungti (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): Audio In	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf Psl -2 Audio In
1.23.	Slaptažodžio apsauga daugeliui vartotojų lygių	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_en.pdf

			Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf Psl -3 Security Multi-Level Password Protection
1.24.	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -40°C iki +50°C	Temperatūrų diapazonas <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : nuo -40 °C iki +50 °C	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf Psl -3 Operating Temperature / Humidity
1.25.	Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V AC ir/arba 24V DC	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Elektros maitinimas <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : PoE 802.3af/at 24 VAC	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf Psl -3 Input Voltage
1.26.	Apsaugos nuo vandalizmo klasė ne mažesnė kaip IK10	Apsaugos nuo vandalizmo klasė: IK10 <i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i>	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf Psl -3 Vandal Resistance
1.27.	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne mažesnė nei IP67	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė: IP67 <i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i>	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/02/Illustra-Flex-Gen3_Outdoor_Bullet_r093MP_8MP_ds_hs_e_n.pdf Psl -3 Environmental
1.28.	Komplektuojama su reikiama tvirtinimo laikikliais	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/11/Illustra-FG3-8MP-Outdoor-Bullet-AE-Spec_CSI3610-0764-01_B0.doc

			Psl -19 (2.03 /B /3) Mounting Plate
1.29.	Gamintojo garantija ne mažiau kaip 3 metai	Garantija (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 3metai	https://illustracamerass.com/wp-content/uploads/2021/11/Illustra-FG3-8MP-Outdoor-Bullet-AE-Spec_CSI3610-0764-01_B0.doc Psl -8 (1.05 /4)
2.	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (<i>įrašyti tinkamą</i>): Yra pagaminta Prekės gamintojas (<i>nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją</i>): Tyco <i>Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys:</i> Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>): Flex IR PTZ (IFS02P6ONWITA) <i>Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra:</i> Prekės modelis (<i>įrašyti, jei yra</i>), kodas (<i>įrašyti, jei yra</i>):	https://illustracamerass.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf
2.1.	CMOS sensorius ne mažiau nei 1/3“	CMOS sensorius (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): Progress Scan RGB CMOS 1/3” 2 megapikseliai	https://illustracamerass.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Imager
2.2.	Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 1920Hx1080V taškų	Vaizdo sensoriaus raiška (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): 1920Hx1080V taškai	https://illustracamerass.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Resolution & Aspect Ratio
2.3.	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: 1. spalvotam vaizdui 0,03 lx;	Jautrumas šviesai (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): 1. 0,03 lx	https://illustracamerass.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf

	2. juodai/baltam vaizdui 0,001 lx	2. 0,001 lx	Psl-2 Minimum Illumination
2.4.	Objektyvo parametrai: 1. optinis artinimas ne mažiau kaip 30 kartų 2. ne blogiau kaip nuo 4.3mm iki 128mm 3. turi turėti vaizdo elektroninį vaizdo stabilizavimo funkcionalumą	Objektyvo parametrai (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): 1. 30x 2. 4.3 - 129mm 3. Optical Corrective	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Optical Zoom Psl-2 Focal Length Psl -2 Lens Type
2.5.	Vaizdo skaitmeninio didinimo funkcija ne mažiau kaip 12 kartų	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Kartai (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 12 kartų	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl -3 Optical Zoom
2.6.	Automatinio fokusavimo funkcija	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl- 2 Focus Control
2.7.	Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Focus Control Psl -3 PTZ Operational
2.8.	Automatinis arba rankinis (diapazonas ne mažesnis kaip – nuo 1/30000s iki 1/35s) elektroninės užsklandos greičio valdymas	(<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) (diapazonas (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) Automatinis elektroninės užsklandos greičio valdymas nuo 1/30000s iki 1/30s)	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Shutter Speed (Auto)

2.9.	Balčio (White Balance) balanso funkcija	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2019/07/FlexG2-2MP-Outdoor-IR-PTZ-AE-Specification_csi3610-0684-01-A0_en.doc Psl-13 (D)
2.10.	Maksimali raiška ne mažiau 60 kadrų per sekundę	Maksimali raiška (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 60 kadrų per sekundę	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Max Frame Rate
2.11.	Skaitmeninio plataus dinaminio diapazono (WDR) funkcionalumas ne blogiau kaip 90dB	Skaitmeninio plataus dinaminio diapazono (WDR) funkcionalumas (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) 93dB	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Wide Dynamic Range
2.12.	Integruotas IR prožektorius su ne mažiau kaip 150 m veikimo nuotoliu	Integruotas IR prožektorius su (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) 150 m veikimo nuotoliu	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 IR Distance Outdoor
2.13.	Tiesioginis vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2019/07/FlexG2-2MP-Outdoor-IR-PTZ-AE-Specification_csi3610-0684-01-A0_en.doc Psl-15 (F / 3 / A)
2.14.	Galimybė palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų siuntimo režimą	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Video Streams / Triple Streaming

2.15.	Funkcionalumas, leidžiantis automatiškai sumažinti siunčiamų duomenų kiekį, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesiai	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Video Compression / IntelliZip
2.16.	Horizontalioje plokštumoje 360° (nenutrūkstamas sukimasis)	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Pan Travel 360° Continuous
2.17.	Valdymas vertikalioje plokštumoje nuo +15° iki -90°	Valdymas vertikalioje plokštumoje nuo (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) +15° iki (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) -90°	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Tilt Travel
2.18.	Automatinis fokusavimas ir fokusavimas į iš anksto nustatytą zoną	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Focus Control Psl-3 Presets
2.19.	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Video Compression
2.20.	Ryšio sąsaja RJ45 (10/100 BaseT)	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Ethernet Interface

			IEEE 802.3, 10/100 Base-T Ethernet, Female RJ45, Auto-Negotiation
2.21.	Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP IPv4, IPv6	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Supported Protocols TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WS-Addressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP, LLDP
2.22.	Palaikomi standartai ONVIF S arba T	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): Taip Standartas (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): Onvif S	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 ONVIF-Compliant
2.23.	Įrašymo galimybė į mikro SD ar SDHC kortelę ne mažiau kaip 512 GB	Įrašymo galimybė į SDXC (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) kortelę (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) 512 GB	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Card Support https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2019/07/FlexG2-2MP-Outdoor-IR-PTZ-AE-Specification_csi3610-0684-01-A0_en.doc Psl-5 (53)

2.24.	Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus SD ar SDHC atminties kortelėje	Galimybė šifruoti vaizdo įrašus kaupiamus <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> atminties kortelėje	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2021/11/Flex-2MP-3MP-8MP-EXT-RN-8200-1456-09-AA0-en.pdf Psl-3 SD Card encryption: FIPS compliance: shred SD card password files
2.25.	Galimybė pajungti išorinį mikrofoną ar garsiakalbį	Galimybė pajungti <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> : Bi-Directional 1/1 (In/Out)	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-2 Audio
2.26.	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -50°C iki +60°C	Temperatūrų diapazonas <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : nuo -50°C iki +60°C	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Operating Temperature
2.27.	Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V AC ir/arba 24V DC	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip Elektros maitinimas <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : UPoE 802.3bt Class 6, 24VAC	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Power Input
2.28.	Apsaugos nuo vandalizmo klasė ne mažesnė kaip IK10	Apsaugos nuo vandalizmo klasė: <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> IK10	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2019/07/FlexG2-2MP-Outdoor-IR-PTZ-AE-Specification_csi3610-0684-01-A0_en.doc Psl-9 (A /7)
2.29.	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne mažesnė nei IP67	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė: <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> IP67	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2019/07/FlexG2-2MP-Outdoor-IR-PTZ-AE-Specification_csi3610-0684-01-A0_en.doc

			Psl-9 (A /7)
2.30.	Kameros elektros maitinimo tipas turi užtikrinti kameros darbą prie ribinių temperatūrų	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Power Input https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-3 Operating Temperature
2.31.	Komplektuojama su reikiama tvirtinimo laikikliais	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : Taip	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2020/05/illustra-flex_IR-PTZ_r10_hs_en.pdf Psl-4 Accessories
2.32.	Gamintojo garantija ne mažiau kaip 3 metai	Garantija <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> : 3 metai	https://illustracameras.com/wp-content/uploads/2019/07/FlexG2-2MP-Outdoor-IR-PTZ-AE-Specification_csi3610-0684-01-A0_en.doc Psl-8 (1.05) Warranty

Pastabos:

- siūlomos vaizdo stebėjimo kameros turi tenkinti techninėje specifikacijoje joms nurodytus reikalavimus arba būti lygiavertės, arba geresnės kokybės;
- visoms nurodytoms vaizdo stebėjimo kamerų konkrečioms medžiagoms ir / ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;
- siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Keičiamų vaizdo kamerų (vaizdo stebėjimo kameros privalo būti iš patikimų valstybių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. Nr. 280 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintas nelaikomų patikimais sąrašas) kiekiai:

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kameros buvimo vieta I pirkimo dalis	Kameros tipas
0	Kauno 6 (A tipas likę taškai B)	Vaizdo stebėjimo sistemos centras
1	Malūno parkas	6 valdoma
2	Malūno parkas	7 stacionarios

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kameros buvimo vieta II pirkimo dalis	Kameros tipas
0	Kauno 6 (A tipas likę taškai B)	Vaizdo stebėjimo sistemos centras
1	Sakurų parkas	1 valdoma
2	Sakurų parkas	4 stacionarios

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kameros buvimo vieta III pirkimo dalis	Kameros tipas
0	Kauno 6 (A tipas likę taškai B)	Vaizdo stebėjimo sistemos centras
1	Giruliai (Stoties g.)	2 stacionarios
