

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius	HotLine 6 ToiletCleaner
Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai	Plovimo/ priežiūros priemonė – tualetu valymo priemonė.
Tiekėjas/ gamintojas	UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga, mob. tel.: +370 663 73748, info@bs-chemical.lt, www.bs-chemical.com
Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens el. pašto adresas	dovile@bs-chemical.lt
Pagalbos telefono numeris	Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt Bendrasis pagalbos telefonas 112

2. GALIMI PAVOJAI

Medžiagos/ mišinio klasifikavimas ir ženklinimo elementai	Signalinis žodis: Pavojinga Pavojingumo klasė: Odos ėsdinimas, 1B kategorija; Pavojinga vandens aplinkai, ūmaus poveikio 1 kategorija. Pavojingumo frazės: H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H400 Labai toksiška vandens organizmams. Atsargumo frazės: P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas/ odą. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P501 Atliekos ir pakuotė turi būti pašalintos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.	 GHS05	 GHS09
Kiti pavojai	Medžiaga/mišinys neatitinka PBT ar vPvB klasifikavimo kriterijų; saugos duomenų lapo sudarymo metu medžiagos nėra įtrauktos į Kandidatinių medžiagų SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) sąrašą.		

3. SUDĖTIS/ INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

Medžiagos/ mišinio aprašymas

Tirpalas, mišinys iš žemiau nurodytų medžiagų su nepavojingomis priemaisomis/ priedais.

Pavojingos sudedamosios dalys:

Eil. Nr.	CAS Nr.	EC Nr.	Indekso Nr.	Masės dalis, %	Cheminis pavadinimas, registracijos numeris	Klasifikacija
1.	5949-29-1	201-069-1	-	5 – 15	Citrinų rūgštis monohidratas; Citric acid monohydrate <i>01-2119457026-42-0000</i>	Eye Irrit. 2 H319
2.	75-75-2	200-898-6	607-145-00-4	< 5	Metansulfoninė rūgštis; methanesulphonic acid <i>01-2119491166-34-0000</i>	Skin Corr. 1B H314
3.	25307-17-9	-	-	< 5	2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol <i>01-2119510876-35-0000</i>	Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
4.	15763-76-5	239-854-6	-	< 5	natrio 4-izopropilbenzensulfonatas; sodium p-cumenesulphonate <i>01-2119489411-37-0000</i>	Eye Irrit. 2 H319
5.	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	< 5	izopropanolis; isopropanol, isopropyl alcohol <i>01-2119457558-25-0000</i>	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336

Pastaba: pavojingumo klasių, frazių ir kitų žymenų išaiškinimai pateikti 2 ir 16 skirsniuose.

Komponentai pagal EB Ploviklių Reglamentą Nr. 551/2009:	
Anijoninės PAM	< 5
Aromatiniai angliavandeniliai (Hexylcinnamaldehyd).	

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Pirmosios pagalbos informacija

Visais atvejais, kai kyla abejonų ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga/ mišiniu, būtina kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

Įkvėpus

Įkvėpus dujų, nedelsiant nutraukti kontaktą – išeiti ar išnešti nukentėjusį į gryną orą, suteikti ramybę. Atsiradus kvėpavimo takų pakenkimo simptomams kviesti gydytoją. Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti nukentėjusį paguldžius stabiliai ant šono į gydymo įstaigą.

Per sąlytį su oda

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius, plauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 10 min. Atsiradus pakenkimo simptomams, kreiptis į gydytoją.

Per sąlytį su akimis

Kuo skubiau atmerktas akis, pakeliant ir nuleidžiant vokus, plauti ne trumpiau kaip 10 minučių tekančiu vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Skubiai kreiptis į gydytoją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

Prarijus

Jokių būdu neskatinti vėmimo, negalima duoti aktyvios anglies. Jei nukentėjęs nepraradęs sąmonės, pašalinti priemonės likučius iš burnos, praskalauti burną vandeniu, duoti gerti nedidelį kiekį vandens. Jei nukentėjęs vemia, galva turėtų būti laikoma žemai, kad vėmalai nepatektų į plaučius. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

patekus į akis: smarkiai pažeidžia akis; įkvėpus: gali dirginti nosies gleivinę; patekus ant odos: smarkiai nudegina odą; prarijus: gali sukelti burnos, stemplės, skrandžio nudegimus.

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Darbo vietoje turi būti akių plovimo fontanas, dušas ar vonia. Taip pat pirmosios pagalbos priemonės, priemonės akims praplauti.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Gesinimo priemonės

Mišinys yra nedegus. Gaisro metu gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinat aplink esančių degių medžiagų savybes.

Specialūs medžiagos/ mišinio keliama pavojai

Būtina žinoti kitų naudojamų ar sandėliuojamų cheminių medžiagų ar mišinių savybes.

Patarimai gaisrininkams

Gaisro metu dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus ir nedegius gaisrininkų rūbus. Apsaugos asmeninės priemonės parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Pakankamos vėdinimo/ kvėpavimo sistemos apsaugos užtikrinimas, sąlyčio su oda, akimis prevencija. Neįkvėpti dujų / garų / aerozolio. Naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 skirsnyje.

Ekologinės atsargumo priemonės

Išsipylusią priemonę draudžiama išpilti į vietinę ar lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką.

Izoliavimo ir valymo procedūros/ priemonės

Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, universalus rišiklis, pjuvenos). Likučius neutralizuoti natrio hidroksido iki 3 % koncentracijos tirpalu ir nuplauti vandeniu. Susemtą medžiagą išpilti į šiukšlių dėžę ar supilti atgal į originalią pakuotę draudžiama. Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas. Išsiliejus dideliems kiekiams, būtina informuoti gelbėjimo tarnybą.

Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti į 8 ir 13 skirsnius.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nelaikyti kartu su šarmais. Talpas laikyti sandariai uždarytas. Nepažeisti pakuotės. Laikyti ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje bei atokiai nuo šilumos šaltinių, saulės spindulių. Geriausias 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose, patalpose su įrengta ištraukiamąja ventiliacija, griežtai laikantis naudojimo instrukcijos. Laikytis bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis taisyklių. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Naudojant draudžiama valgyti, gerti, rūkyti. Neleisti, kad ore susidarytų garų koncentracija, viršijanti leidžiamą ribinį dydį aplinkos ore. Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje.

Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai) Priemonė paruošta naudoti.

8. POVEIKIO KONTROLĖ/ ASMENS APSAUGA

Kontrolės parametrai (poveikio ribinės vertės darbo aplinkos ore) Netaikoma/ nėra duomenų.

DNEL (darbuotojams):

CAS Nr.	Pavadinimas	Poveikis
75-75-2	Metansulfoninė rūgštis	ilgalaikis, sisteminis, įkvėpus: 6,76 mg/m ³ (pakartotinės dozės toksiškumas), patekus ant odos: 19,44 mg/ kg kūno masės/diena (pakartotinės dozės toksiškumas); ilgalaikis, vietinis, įkvėpus: 700 µg/m ³ (pakartotinės dozės toksiškumas)
25307-17-9	2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	ilgalaikis, sisteminis, įkvėpus: 2,112 mg/m ³ (besivystantis toksiškumas), patekus ant odos: 300 µg/ kg kūno masės/diena (besivystantis toksiškumas)
15763-76-5	sodium p-cumenesulphonate	ilgalaikis, sisteminis, įkvėpus: 26,9 mg/m ³ (pakartotinės dozės toksiškumas), patekus ant odos: 136,25 mg/ kg kūno masės/diena (pakartotinės dozės toksiškumas); ilgalaikis, vietinis, patekus ant odos: 96 µg/ cm ² (pakartotinės dozės toksiškumas)

DNEL – išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.

DNEL (gyventojams):

CAS Nr.	Pavadinimas	Poveikis
75-75-2	Metansulfoninė rūgštis	ilgalaikis, sisteminis, įkvėpus: 1,44 mg/m ³ (pakartotinės dozės toksiškumas), patekus ant odos: 8,33 mg/ kg kūno masės/diena (pakartotinės dozės toksiškumas), prarijus: 8,33 mg/ kg kūno masės/diena (pakartotinės dozės toksiškumas); ilgalaikis, vietinis, įkvėpus: 420 µg/m ³ (pakartotinės dozės toksiškumas)
25307-17-9	2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	ilgalaikis, sisteminis, įkvėpus: 745 µg/m ³ (besivystantis toksiškumas), patekus ant odos: 214 µg/ kg kūno masės/diena (besivystantis toksiškumas), prarijus: 214 µg/ kg kūno masės/diena (besivystantis toksiškumas)
15763-76-5	sodium p-cumenesulphonate	ilgalaikis, sisteminis, įkvėpus: 6,6 mg/m ³ (pakartotinės dozės toksiškumas), patekus ant odos: 68,1 mg/ kg kūno masės/diena (pakartotinės dozės toksiškumas), prarijus: 3,8 mg/ kg kūno masės/diena (pakartotinės dozės toksiškumas); ilgalaikis, vietinis, patekus ant odos: 48 µg/ cm ² (pakartotinės dozės toksiškumas)
67-63-0	isopropanol, isopropyl alcohol	ilgalaikis, sisteminis, įkvėpus: 89 mg/m ³ (pakartotinės dozės toksiškumas), patekus ant odos: 319 mg/ kg kūno masės/diena (pakartotinės dozės toksiškumas), prarijus: 26 mg/ kg kūno masės/diena (pakartotinės dozės toksiškumas)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

DNEL – išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.

PNEC:

5949-29-1	Citrinų rūgštis monohidratas	gėlas vanduo: 440 µg/l, jūros vanduo: 44 µg/l, STP: 1 g/l
75-75-2	Metansulfoninė rūgštis	gėlas vanduo: 120 µg/l, jūros vanduo: 1,2 µg/l, STP: 100 mg/l
25307-17-9	2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	gėlas vanduo: 870 ng/l, jūros vanduo: 21,4 ng/l, STP: 1,5 mg/l
15763-76-5	sodium p-cumenesulphonate	gėlas vanduo: 230 µg/l, jūros vanduo: 23 µg/l, STP: 100 mg/l
67-63-0	isopropanol, isopropyl alcohol	gėlas vanduo: 140,9 mg/l, jūros vanduo: 140,9 mg/l, STP: 2,251 g/l

PNEC – prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija.

Poveikio kontrolė

Techninės priemonės poveikio prevencijai

Bendroji, vietinė ištraukiamoji ventiliacija, vengti išsiliejimo ir bet kokio kontakto su šiuo mišiniu, žiūrėti 7 skirsnį. Vengti išsiliejimo, patekimo ant dirvos ir į kanalizaciją.

Individualios apsaugos priemonės:

Bendrosios saugos ir higienos priemonės

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Nedelsiant nusivilkti visus išteptus, įsigėrusius drabužius. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo pabaigoje. Vengti kontakto su akimis ir oda.

Rankų ir kūno apsauga

Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374 reikalavimus.

Akių ir (arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai.

Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės naudotinos, jei rizikos vertinimas parodo, kad tai yra reikalinga.

Poveikio aplinkai kontrolė

Vengti išsiliejimo. Žiūrėti 6 ir 12 skirsnius.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būsena	Skystis, klampus
Spalva	Skaidri, mėlynas
Kvapas	Būdingas
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	1,04 – 1,08
pH, 100 %, 20-25°C	0,0 – 1,0

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Reaktingumas

Mišinys yra stabilus normaliomis sąlygomis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

Cheminis stabilumas	Normaliomis sąlygomis ir jei griežtai laikomasi saugaus naudojimo taisyklių, mišinys yra stabilus.
Pavojingų reakcijų galimybė	Reaguoja su metalais.
Vengtinios sąlygos/ nesuderinamos medžiagos	Vengti aukštų temperatūrų, šviesos, šarmų, redukuojančių/oksiduojančių medžiagų.
Pavojingi skilimo produktai	Reakcijų produktai priklauso nuo cheminėse reakcijose dalyvaujančių medžiagų/ mišinių.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Informacija apie toksiinį poveikį

Ūmus toksiškumas	Mišinys nepriskiriamas toksiškumo, prarijus, kategorijoms. Remiantis sudedamųjų dalių toksiškumo vertėmis, apskaičiuotas mišinio toksiškumas bandomiesiems gyvūnams: prarijus, LD50 = 6038 ÷ 12062 mg/kg kūno masės
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Smarkiai nudegina odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Smarkiai pažeidžia akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	Gali dirginti kvėpavimo takus dėl sudėtyje esančių kvapiųjų medžiagų.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišinio poveikis nesusijęs su mutagenišku poveikiu: nėra jokių įrodymų apie sudedamųjų dalių mutageninį poveikį.
Kancerogeniškumas	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišinio poveikis nesusijęs su kancerogenišku poveikiu: nėra jokių įrodymų apie sudedamųjų dalių kancerogeninį poveikį.
Toksiškumas reprodukcijai	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišinio poveikis nesusijęs su poveikiu žmogaus vaisingumui: nėra jokių įrodymų apie sudedamųjų dalių poveikį reprodukcijai.
STOT (vienkartinis poveikis)	Netaikoma/ nėra duomenų.
STOT (daugkartinis poveikis)	Netaikoma/ nėra duomenų.
Aspiracijos pavojus	Netaikoma/ nėra duomenų.
Papildoma toksikologinė informacija	Poveikio pasireiškimas priklauso nuo koncentracijos kiekio ir poveikio trukmės.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Toksiškumas	Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišiniui būdingas (apskaičiuotas) ūmus toksiškumas vandens organizmams, 1 kategorija. Sudedamųjų dalių žuvims ūmus toksiškumas:
--------------------	---

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

citric acid monohydrate: LC50, 48 h = 440 mg/l

methanesulphonic acid: LC50, 96 h = 10 – 100 mg/l

2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol: LC50, 96 h = 0,1 – 1 mg/l

sodium p-cumenesulphonate: LC50, 96 h > 1000 mg/l

isopropanol, isopropyl alcohol: LC50 > 100 mg/l.

Patvarumas ir skaidomumas

Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad produktas yra biologiškai skylantis. Mišinio sudėtyje esančių paviršiaus aktyvių medžiagų (PAM) biologinis skilimas aplinkoje atitinka Ploviklių Reglamento Nr. 551/2009 reikalavimus.

Bioakumuliacijos potencialas

Nesikaupia riebaliniuose audiniuose.

Judumas dirvožemyje

Tirpsta vandenyje, išsisklaido, neutralizuojasi. Prieš išleidžiant į nutekamuosius vandenį ar kanalizaciją būtina praskiesti vandeniu ar neutralizuoti.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Sudedamosios dalys nėra klasifikuojamos kaip PBT ir vPvB medžiagos.

Kitas nepageidaujamas poveikis

Pavojus vandens ir dirvožemio organizmams gali kilti dėl lokalinės terpės pasikeitimo.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų tvarkymo metodai:

Produkto šalinimas

Atliekos šalinamos vadovaujantis vietos atliekų šalinimo įstatymu. Draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių dėžę, vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Atliekų kodai: 07 06 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų; 20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29.

Pakuotės šalinimas

Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. Rekomenduojama išplautas ir išdžiovintas pakuotes perduoti pakuočių atliekų tvarkymo įmonėms. Pakuočių atliekų kodai: 15 01 02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės; 15 01 10 pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Transporto klasifikacija

Sausumos transportas ADR/ RID (tarptautiniai/ vidiniai pervežimai).

JT numeris

3265

JT teisingas krovinio pavadinimas

ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.

Gabenimo pavojingumo klasė(-s)

8 ėdžiosios medžiagos

Pakuotės grupė

III

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

Pavojaus ženklai 8

Pavojus aplinkai Pavojus vandens aplinkai arba kanalizacijos sistemai.

Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nepažeisti pakuotės.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Su konkrečia medžiaga/ mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 551/2009 2009 m. birželio 25 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, siekiant patikslinti V ir VI priedus (paviršinio aktyvumo medžiagoms taikoma leidžianti nukrypti nuostata).

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB..

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010, 2010 m. gegužės 20 d., iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011 Nr. 112-5274).

Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769, Žin., 2004, Nr. 7-157).

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002 Nr. 81-3503, pakeitimai Žin. 2004 Nr. 78-2761; 2005 Nr. 2-23; 2007 Nr. 6-271; 2010 Nr. 53-2622, Nr. 79-4114, Nr. 91-4863; 2011 Nr. 28-1353; 2012 Nr. 84-4419).

Atliekų tvarkymo taisyklės (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011 Nr. 57-2721).

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007 Nr. 123-5055).

Cheminės saugos vertinimas Sudėtyje esančioms medžiagoms yra atlikti cheminės saugos vertinimai arba jie neprivalomi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simbolių ir skaitmeninių ženklų paaiškinimai (nurodyti 3 skirsnyje):

Flam. Liq. 2	Degieji skysčiai, 2 kategorija
Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, 4 kategorija
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas, 1A subkategorija
Eye Dam. 1	Smalkus akių pažeidimas, 1 kategorija
Eye Irrit. 2	Smalkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmaus poveikio 1 kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio poveikio 1 kategorija
H225	Labai degūs skystis ir garai.
H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Santrumpos ir akronimai:

LD50/ LC50	cheminės medžiagos dozė (koncentracija), sukelianti 50 % testuojamų gyvūnų žūtį.
NOEC	pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija.
PBT	patvarios, biokakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos.
vPvB	labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga/ mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos/ mišinio poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos/ mišinio

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 priedą

	HOTLINE 6 TOILETCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2019-08-05
		Leidimo Nr.	5

savybių.