

PLOKŠTELIŲ, GRAŽTŲ, SRIEGPJIVIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Tekinimo įrankiai (toliau – Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekės skirtos įvairių metalų apdirbimo darbų atlikimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. STANDARTAS, TECHNINĖS SĄLYGOS

3.1.1. Prekės turi būti pagamintos pagal šios techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 Lentelėje Nr. 1 nurodytus reikalavimus arba lygiavertės.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

3.2.1. Prekės turi būti be išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, turi būti naujos ir neeksploatuotos.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.1.1. CE ženklo atitikties deklaracija.

4.1.2. Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (iš rusų ir anglų kalbų versti nereikia).

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

1.	Tekinimo plokštelės		
	Žymėjimas	Medžiagos žymėjimas	Atitiktis standartui arba lygiavertiui
1.1.	CNMG120408E4E	SP0819	ART. 250186
1.2.	CNMG 120408	HB7140-1	ART. 250158
1.3.	CNMG 120408	HB7010-1	ART. 250158
1.4.	CNMG 120408	HB7020	ART. 250158
1.5.	CNMG 120412	HB7020	ART. 250160
1.6.	CNMG 120416	HB7020	ART. 250162
1.7.	CNMG 120404	HB7020	ART. 250058
1.8.	Plotis – 4,1 mm	HB7035	ART. 273100
1.9.	SOMT 120508 PDER	ST900 HB7520	ART. 214865
1.10.	APMT 180508 SR	ST1400 HB7510	ART. 215226
1.11.	WNMG 080408	HB7020	ART. 252070
1.12.	BDMT11T308ER-N2	PR1225	ART. TKB00369 DIN 4000-76
1.13.	BDMT11T308ER-N3	PR1225	ART. TKB00370
1.14.	150.10-3N-16	T25M	ART. 74016599
1.15.	TOGX06T102FN-12 W5704120	BK7710	ART. 027710
1.16.	TOGX090204FN-12 W5714120	BK7710	ART. 047710
1.17.	TOHX06T103EL-G06 W3004060	BK2710	ART. 032710
1.18.	TOHX090204EL-G06 W3014060	BK2710	ART. 042710
1.19.	XDCW150308R, R – 0,8 mm	KC730	ART. 150308

1.20.	SDCW090308, R – 0,8 mm	KC725M			ART. 090308	
2.	Pilno profilio plokštelė vidiniam sriegimui					
	Poslinkio kampas	Paskirtis	Kryptingumas		Sriegio žingsnis, mm	Atitiktis standartui arba lygiaverčiam
	60°	Vidinė	Dešininė		2,0	ART.2707762
3.	Dalinio profilio plokštelė vidiniam sriegimui					
	Poslinkio kampas	Paskirtis	Kryptingumas	Sriegio žingsnis, nuo-iki, mm	Medžiagos žymėjimas	Atitiktis standartui arba lygiaverčiam
	60°	Vidinė	Dešininė	3,5-5,0	HB7010	ART. 270794
4.	Dalinio profilio plokštelė išoriniam sriegimui					
	Poslinkio kampas	Paskirtis	Kryptingumas	Sriegio žingsnis, nuo-iki, mm	Medžiagos žymėjimas	Atitiktis standartui arba lygiaverčiam
	60°	Išorinė	Dešininė	3,5-5,0	HB7010	ART. 270744
5.	Plokštelė atpjovimo					
	Žymėjimas			Atitiktis standartui arba lygiaverčiam		
	TAG N3C IC808			ART. 6003577		
6.	Gražtas kietmetalinis					
	Skersmuo, mm			Atitiktis standartui arba lygiaverčiam		
6.1.	4,0			DIN 6539, ART. D5405040		
6.2.	4,5			DIN 6539, ART. D5405045		
6.3.	5,0			DIN 6539, ART. D5405050		
6.4.	6,7			DIN 6539, ART. D5405067		
6.5.	8,5			DIN 6539, ART. D5405085		
6.6.	10,2			DIN 6539, ART. D5405102		
7.	Gražtas					
	Skersmuo, mm			Atitiktis standartui arba lygiaverčiam		
7.1.	3,0			DIN 338		
7.2.	3,2			DIN 338		
7.3.	3,5			DIN 338		
7.4.	3,8			DIN 338		
7.5.	4,2			DIN 338		
7.6.	4,5			DIN 338		
7.7.	6,0			DIN 338		
7.8.	6,2			DIN 338		
7.9.	6,5			DIN 338		
7.10.	7,0			DIN 338		
7.11.	7,5			DIN 338		
7.12.	8,0			DIN 338		
7.13.	8,4			DIN 338		
7.14.	9,1			DIN 338		
7.15.	9,2			DIN 338		
7.16.	9,5			DIN 338		

7.17.	10,2	DIN 338
7.18.	11,0	DIN 338
8.	Sriegpjovē	
	Sriegis, mm	Atitiktis standartui arba lygiaverčiam
8.1	M4	DIN EN 22568
8.2.	M10x1,0	DIN 223
8.3.	M12	DIN EN 22568
8.4.	M12x1,5	DIN 223
8.5.	M20	DIN EN 22568
9.	Sriegiklis	
	Sriegis, mm	Atitiktis standartui arba lygiaverčiam
9.1.	M4	DIN 352
9.2.	M10x1,0	DIN2181
9.3.	M12x1,5	DIN2181