

Elektros šoko įtaisai (su komplektacija) Nr. SD8-166

Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2021.07.16 Nr. 064

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	1. BALTIC FOX OU, im. k. 11535997 2. DEFENSA UAB, im. k. 300005349.
Tiekėjo adresas	1. Raua 1, Talinas, Estija 2. L.Stuokos-Gucevičiaus 9-2, Vilnius, Lietuva
PVM mokėtojo kodas	1. EE101269588 2. LT100000993212
Bankas ir sąskaitos numeris	1. SEB Pank AS ; EE10220089413019 2. AB SEB bankas; LT277044060003943341
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	1. Tel.: +372 068905820; www.balticfox.ee ; info@balticfox.ee . 2. Tel.: +370 5 2655555; www.defensa.lt ; info@defensa.lt ;
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	1. valdybos narys 2. , direktorė

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Taip	Įmonių komercinė paslaptis	5
2.	Jungtinės veiklos sutartis (Defensa ir Baltic Fox)	Taip	Įmonių komercinė paslaptis	2
3.	EBVPD (DEFENSA)	Taip	BDAR	13
4.	EVBPD (BALTIC FOX)	Taip	BDAR	12
5.	Licencija importuoti ginklus, šaudmenis (Defensa)	Ne	-	1
6.	Licencija prekiauti ginklais, šaudmenimis (Defensa)	Ne	-	1
7.	Licencija prekiauti ginklais (Baltic Fox, EN, LT)	Ne	-	4
8.	Kvalifikacinių dokumentų lentelė	Ne	-	1
9.	VRM IRD pažyma (DEFENSA)	Taip	BDAR	1
10.	Registru centro jungtinė pažyma	Taip	BDAR	2
11.	Jungtinė pažyma dėl sumokėtų mokesčių BALTIC FOX	Taip	BDAR	4
12.	Neteistumo pažyma BALTIC FOX	Taip	BDAR	2
13.	Neteistumo pažyma (BALTIC FOX vadovas)	Taip	BDAR	2
14.	Neteistumo pažyma EPC Finance (įmonės Baltic Fox OU vyr.finansingo funkcijas atliekanti įmonė)	Taip	BDAR	2
15.	Neteistumo pažyma (įmonės Baltic Fox OU vyr.finansingo funkcijas atliekančios įmonės vadovo įmonė)	Taip	BDAR	2
16.	Taser patvirtinimas dėl prietaiso saugumo sveikatai	Taip	Įmonių komercinė paslaptis	2
17.	Atitikties deklaracija	Taip	Įmonių komercinė paslaptis	2

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

18.	Taser X26P techninė specifikacija	Taip	Gamintojo technologijų paslaptis	1
-----	-----------------------------------	------	----------------------------------	---

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamąs kitų subjektų pajėgumais. Vykdam pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.	-	-	-
2.	-	-	-

4 lentelė. Subtiekėjai⁵. Ar taikomi SS nustatyti VPĮ 47 straipsnio 6 d reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu:

Taip	Ne
☐	☒

Jeigu taip, dėl kiekvieno pasitelkiamo subtiekėjo tiekėjas turi papildomai pateikti atskirą, to (-ų) subtiekėjo (-ų) tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ⁶	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.	-	-	-
2.	-	-	-

5 lentelė. Informacija apie Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių / Ūkio subjekto dalyvį, turintį balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime

(PRIVALOMA PAŽYMĖTI BENT 1 IŠ 3 ☐ PASIRINKIMŲ)			
BALTIC FOX OU	☒	Tiekėjo dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens (Tiekėjo įmonės) dalyvių susirinkime <u>yra kitas juridinis asmuo</u> .	UAB ARVEKA, įm.kodas <u>122599087</u>
	☐	Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis (fizinis asmuo), turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.	
	☐	Nė vienas Tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime.	
.DEFENSA UAB	☒	Tiekėjo dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens (Tiekėjo įmonės) dalyvių susirinkime <u>yra kitas juridinis asmuo</u> .	UAB ARVEKA, Adresas: L.Stuokos- Gucevičiaus 9-6, Vilnius, įm.kodas <u>122599087</u>

6 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

² Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

³ Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

⁴ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

⁵ Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.4. punktas.

⁶ Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdam sutartį.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama minimali parametro reikšmė	Siūlomos parametrų reikšmės (įvardinant tikslius gamintojų ir modelių pavadinimus, rodiklių reikšmes, pateikiant nuorodas į viešai skelbiamą informaciją ar/ir patvirtinančių dokumentų kopijas. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas. Pildoma teikiant pasiūlymą)
1	Gamintojas, modelis		Gamintojas – JAV kompanija Axon, prietaisas Taser X26P su reikalaujama komplektacija
2	Prietaiso korpuso medžiaga	Prietaiso (ar viena iš prietaiso dalių - rankena ar korpusas) turi būti geltonos spalvos.	Smūgiams atsparus plastikas geltonos spalvos
3	Forma	Pistoletito imitacija.	Pistoletito imitacija.
4	Prietaiso priekis	Turi būti lazerinis taikiklis (lazerio spindulys), kad užtikrinti specialiojo užtaiso šūvio taiklumą. Lazerinis taikiklis turi turėti autonominę įjungimo išjungimo galimybę.	Elektroimpulsinis prietaisas turi lazerinį taikiklį, kuris užtikrina efektyvų užtaiso pataikymą. Lazeris įsijungia/išsijungia automatiškai, nustačius prietaisą į taktinę/saugią padėtį.
5	Svoris	Ne daugiau kaip 400 g su baterija, be specialiojo užtaiso ir dėklo.	Elektroimpulsinio prietaiso svoris su didesnės talpos sudėtine eksploatacinio maitinimo baterija, be užtaiso ir dėklo – 307 g.
6	Maitinimas	Keičiamos ličio baterijų dėtuvės.	Keičiamos eksploatacinio maitinimo baterijos su ličio celėmis.
7	Baterijų ilgaamžiškumas	Ne mažiau kaip 5 metai saugant sandėlyje arba ne mažiau kaip 300 pilnų iškrovų po 5 sekundes. Baterija su galimybe įstatyti užtaisą.	5 metai saugant sandėlyje pagal gamintojo nurodymus ir nuolat atnaujinant elektroimpulsinio prietaiso programinę įrangą, periodiškai prijungiant prietaisą prie kompiuterio arba ne mažiau 500 pilnų elektros iškrovų po 5 sekundes. Baterija turi galimybę įstatyti užtaisą į ją.
8	Pritaikymas ir paskirtis	Prietaisas skirtas naudoti jį kaip įprastą tiesiogiai prie kūno priglaudžiamą elektrošoko prietaisą, o prietaiso priekyje įstačius specialų užtaisą, juo būtų galima nusitaikyti, taikliai iššauti kontaktinius zondus sujungtus su prietaisu ir paveikti asmenį elektros srove per atstumą. Prietaisui skirti specialūs užtaisai turi būti tokie, kad asmenį vilkintį 1 cm storio rūbais būtų galima paveikti ne mažiau kaip iš 4 m atstumo.	Prietaisas skirtas naudoti jį kaip įprastą tiesiogiai prie kūno priglaudžiamą elektrošoko prietaisą, o prietaiso priekyje įstačius specialų užtaisą, juo galima nusitaikyti, taikliai iššauti kontaktinius zondus sujungtus su prietaisu ir paveikti asmenį elektros srove per atstumą. Prietaiso specialūs užtaisai gaminami tokie, kad asmenį vilkintį 1 cm storio rūbais būtų galima paveikti ne mažiau kaip iš 4 m atstumo (efektyvus nuotolis – 7,6 m.).
9	Prietaiso įtampos generavimo laikas	Iki 5 sekundžių vienu paspaudimu ir neribotas, laikant paspaudus nuleistuką	Prietaiso aukštos įtampos generavimo laikas yra 5 sekundės vienu paspaudimu ir neribotas, laikant paspaudus nuleistuką.
10	Aukštos įtampos dydis	50 000 voltų.	Nuo 2013 m. prietaiso X26P efektyvumas ir galingumas

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama minimali parametro reikšmė	Siūlomos parametru reikšmės (įvardinant tikslius gamintojų ir modelių pavadinimus, rodiklių reikšmes, pateikiant nuorodas į viešai skelbiamą informaciją ar/ir patvirtinančių dokumentų kopijas. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas. <u>Pildoma teikiant pasiūlymą</u>)
			skaičiuojamas pagal kitokią metodologiją: Elektros įtampos specifikacija: Signalas: Precision Shaped Pulse™ technologija. Į 600 omų apkrovą: • Pulso trukmė: 50 – 125 mikrosekundės. • Didžiausia įtampa: 840 – 1440 voltų. • Aukštos įtampos impulsų dažnis: 18-20 pulsų per sekundę. • Visas pulso krūvis: 54 – 72 (mikrofaradai) Srovė: tipiška 1,2 miliampero.
11	Aukštos įtampos srovės stipris	Nuo 1 iki 4 mA.	Prietaiso srovės stipris yra nuo 1 iki 4 mA (tiksliai 1,2 mA)
12	Aukštos įtampos iškrovų dažnis	Intervale nuo 8 iki 23 impulsų per sekundę.	Prietaiso aukštos įtampos iškrovų dažnis yra 18-20 impulsų per sekundę.
13	Darbo temperatūra	Ne blogiau kaip nuo -20 iki +40 C.	Prietaisas gali būti naudojamas nuo -20° C iki +50° C temperatūrų intervale.
14	Atsparumas vandeniui	Ne blogiau kaip IPX2 pagal IEC standartą arba lygiavertį standartą, prietaiso darbui neturi daryti neigiamos įtakos vanduo (lietus)	Prietaisas atsparus vandeniui pagal IEC IPX2 standartą.
15	Prietaiso įjungimas	Jungiklis (saugiklis) jungiamas nykščiu, pritaikytas kairiarankiui ir dešiniarankiui.	Prietaiso jungiklio (saugiklio) padėtis keičiama laikančiosios rankos nykščiu, pritaikyta tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams naudotojams.
16	Aukštos įtampos generatoriaus aktyvavimas	Paspaudžiant nuleistuką, analogiškai kaip pistolete.	Prietaisas aktyvuojamas paspaudžiant nuleistuką, analogiškai kaip pistolete.
17	Prietaiso komplektacija	Turi būti sukomplektuotas su: - dėklu prietaisui, kuris tvirtinamas prie diržo prietaisui su užtaisais ir papildomu užtaisais įstatytu į bateriją; - užtaisas, 4 vnt.; - baterija su vieta užtaisui, 2 vnt.	Siūlomas prietaisas yra sukomplektuotas su: - dėklu prietaisui, kuris tvirtinamas prie diržo prietaisui su užtaisais ir papildomu užtaisais įstatytu į bateriją: • Užtaisas, 4 vnt.; • baterija su vieta užtaisui, 2 vnt.
18	Naudotojo vadovas	Lietuvių kalba.	Pridedama prietaiso naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama minimali parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės (įvardinant tikslus gamintojų ir modelių pavadinimus, rodiklių reikšmes, pateikiant nuorodas į viešai skelbiamą informaciją ar/ir patvirtinančių dokumentų kopijas. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas. Pildoma teikiant pasiūlymą)
19	Testavimo sistema	Turi būti savaiminė testavimo sistema, informuojanti vartotoją apie gedimą.	Elektroimpulsinis prietaisas turi integruotą savaiminę testavimo sistemą, informuojančią vartotoją apie gedimą.
20	Prietaiso sertifikatai ir gamintojas	Prietaisas turi būti naujas, gamintojo pripažintas tinkamu naudoti ir nepavojingu žmogaus gyvybei bei sveikatai Europos Sąjungoje. Tiekėjas turės pateikti prietaiso gamintojo patikinimą dokumentuotą, kad prietaisas atitinka šį reikalavimą.	Prietaisas siūlomas tik naujas, sertifikuotas gamintojo arba gamintojo pripažintas tinkamu naudoti ir nepavojingu žmogaus gyvybei, bei sveikatai Europos Sąjungoje.
21	Garantija	12 mėnesių.	Prietaisui suteikiama 12 mėnesių garantija.

7 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	1 vieneto kaina, Eur be PVM	Viso (25 vnt.) suma, Eur be PVM	Viso (25 vnt.) suma, EUR su PVM*
1.	Elektros šoko įtaisai (su komplektacija)	25	2600,00	65000,00	-

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Taikomas PVM dydis (%): 0
PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, išskyrus importo PVM, kurį perkančioji organizacija privalo pati sumokėti į biudžetą. Paaiškinimas – tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Nes sutartis dėl prekių tiekimo sudaroma su Estijoje registruota įmone Baltic Fox OU. Dėl šioms prekėms taikomo specifinio eksporto kontrolės režimo prekės siunčiamos iš gamintojo šalies tiesiogiai į Lietuvą. Tai reiškia, kad prekių importuotojas turės būti perkančioji organizacija ir importo deklaracija turės būti forminama perkančiosios organizacijos vardu. Išlaidas susijusias su importo maito bei muitinės deklaranto paslaugu apmokėjimu padengs Baltic Fox OU. Tam bus reikalingas perkančiosios organizacijos prašymas muitinės departamentui leisti tiekėjui sumokėti šiuos mokesčius ir užskaityti juos perkančiosios organizacijos vardu. Taip pat įgaliojimas muitinės deklarantui atlikti išmuitynimo procedūras. Perkančioji organizacija pati sumoka importo PVM į biudžetą pagal pateiktą importo deklaraciją

Pasiūlymo kaina žodžiais: Šešiasdešimt penki tūkstančiai Eurų ir 0 eurocentų

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka būsimą pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 TVŪD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

