

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

- 1.1. **Klientas** – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – Atliekų cheminės sudėties nustatymo paslaugos.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.6. **VKJ/Jėgainė** – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
- 1.7. **Laboratorija** – tyrimų laboratorija, teikianti kokybinių rodiklių nustatymo paslaugas.

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

- 2.1. Atliekų cheminės sudėties (drėgmės kiekio, peleningumo, kaloringumo, sieros, azoto, chloro, vandenilio, natrio, kalio, anglies kiekių) nustatymo paslaugos.

**3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

- 3.1. Preliminarus Paslaugų kiekis nurodytas žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos, t. y. 11.400,00 EUR be PVM. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas            | Preliminarus kiekis<br>Sutarties galiojimo<br>laikotarpiu |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.       | Atliekų drėgmės nustatymas      | 60 vnt.                                                   |
| 2.       | Atliekų peleningumo nustatymas  | 60 vnt.                                                   |
| 3.       | Atliekų kaloringumo nustatymas  | 60 vnt.                                                   |
| 4.       | Sieros kiekio nustatymas        | 60 vnt.                                                   |
| 5.       | Azoto kiekio nustatymas         | 60 vnt.                                                   |
| 6.       | Chloro kiekio nustatymas        | 60 vnt.                                                   |
| 7.       | Vandenilio kiekio nustatymas    | 60 vnt.                                                   |
| 8.       | Natrio kiekio nustatymas        | 60 vnt.                                                   |
| 9.       | Kalio kiekio nustatymas         | 60 vnt.                                                   |
| 10.      | Anglies kiekio nustatymas       | 60 vnt.                                                   |
| 11.      | Mėginių transportavimo paslauga | 60 vnt.                                                   |

\* Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

**4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA**

- 4.1. Paslaugos teikiamos: paslaugų Tiekėjo nurodytoje laboratorijoje.

**5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI****5.1. Pirkimo objekto aprašymas**

5.1.1. Klientas darbo dienomis iki 15 val. apie VKJ suformuotus laboratorinei analizei skirtus ėminius (10 l sandari plastikinė tara) el. paštu informuoja Paslaugų teikėją. Elektroniniame pranešime Klientas nurodo paruoštų ėminių kiekį, reikalingus nustatyti parametrus.

5.1.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo privalo atvykti (savo transportu arba mėginių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba) į VKJ paimti Kliento paruoštus laboratorinei analizei skirtus ėminius ir ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną pristatyti į Laboratoriją tyrimams atlikti.

5.1.3. Gavus ėminį(-ius) turi būti atlikta atliekų ėminio laboratorinė parametų nurodytų Užsakyme analizė, įskaitant ir visas mėginio paruošimo procedūras (smulkinimas, malimas ar pan.).

---

## **6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**

---

- 6.1. Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.  
6.2. Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Uždavymų pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

---

## **7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS**

---

- 7.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.  
7.2. Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų trūkumų užfiksavimo dienos.  
7.3. Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

---

## **8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS**

---

- 8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

---

## **9. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI**

---

- 9.1. Paslaugų teikėjas turi pateikti atliktų tyrimų rezultatų protokolus elektronine forma, o Klientui pageidaujant ir rašytine forma.

---

## **10. KITI REIKALAVIMAI**

---

- 10.1. Klientas sudarys sąlygas ėminių skirtų analizei paėmimą, t. y. užtikrins patekimą į Kliento teritoriją, nurodys privažiavimo maršrutą bei pasikrovimo vietą.  
10.2. Paslaugų teikėjui pageidaujant, Klientas pateiks jam žinomą ir galimai atskleidžiamą informaciją apie ėminių fizines ir chemines savybes.